



Original

*Chill - fix beheizt,  
für maximale Entspannung*



# Chill

**M**  
3-4

**CHILL** steht für eine neuartige Badefass-Erfahrung. Die niedrig angelegte Sitzbank ermöglicht es Ihnen, auf eine nie dagewesene Art zu entspannen. In der bequemen, halb liegenden Sitzposition genießen die Erwachsenen den perfekten Relaxmoment. Die Kids hingegen werden es lieben, im **CHILL**-Badefass im Wasser herumzutoben. Das überarbeitete Modell haben wir noch ein wenig flacher gestaltet und der Rand ist noch stabiler und geschmeidiger. Das Badefass **CHILL** ist die perfekte Wahl für kleinere Gärten. Es lässt sich prima auch durch schmale Hoftore oder Türen hindurch in Ihren Garten tragen. Das geringe Fassungsvermögen sorgt nicht nur dafür, dass Sie dieses Badefass besonders schnell mit Wasser befüllt haben, sondern Sie sparen auch Brennholz.



Außenfarbe:

Innenfarbe:

Coal  
Black

Stone  
Grey

**Q: Was für einen Untergrund/Fundament benötigt ein Badefass?**

**A:** Es sollte sich um einen ebenen Untergrund handeln, der das Gesamtgewicht des Badefasses sicher trägt. Der Boden kann z.B. mit Kies geebnet werden. Wünschen Sie eine festere Oberfläche, können Sie ein Fundament aus Beton gießen oder Fliesen auslegen. Die Umgebung des Badefasses sollte außerdem von Pflanzen freigehalten werden. Lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung!

|                                | <b>M</b>                                      |
|--------------------------------|---|
| <b>VOLUMEN</b>                 | 1170 l  |
| <b>MINDESTWASSER-KAPAZITÄT</b> | 490 l   |
| <b>OFEN</b>                    | MICU  |
| <b>DURCHMESSER</b>             | 170 cm  |
| <b>TIEFE</b>                   | 65 cm   |
| <b>HÖHE</b>                    | 80 cm   |
| <b>SITZBANK</b>                | eingebaut, umlaufend, 5 cm hoch               |
| <b>GEWICHT</b>                 | Gewicht des abgebildeten Badefasses 70 kg*    |
| <b>WASSERABLAUF</b>            | 2 1/2" Innengewinde + Schlauchanschluss 38 mm |
| <b>SCHORNSTEIN</b>             | Ø 120 mm, 1,5 m + Regenhaube                  |
| <b>HITZESCHUTZ</b>             | 1 m   |
| <b>GEEIGNETE DECKEL</b>        | Kunststoffdeckel / Isolierdeckel              |

\*Gewicht des Badefasses ohne Ofen und Schornstein. Das jeweilige Gewicht der Schornsteine und Öfen finden Sie auf den Seiten 32-33.



Original

## *Breezy – eine sichere Wahl*

**Q: Kann ich das Badefass auch im Winter nutzen?**

**A:** Sie können das Badefass im Winter ganz normal verwenden, solange Sie das Wasser aufheizen und nach der Nutzung darauf achten, das Fass zu entleeren. Denken Sie auch daran, dass das aus dem Badefass abgelaufene Wasser in dessen Umfeld zu Rutschgefahr führen kann.



# Breezy

**M**

♣ x 4-6

Unser Basismodell Breezy ist ein Badezuber mit einem einfarbigen Kunststoffeinsatz. Für beide Innenfarbenalternativen ist als Sonderausstattung eine sichere Beleuchtung erhältlich, die mit ihrem Schimmer die eigene Farbe des Badefasses glanzvoll unterstreicht. Dieses beständige Badefassmodell eignet sich für jeden Nutzungszweck und ist stets eine sichere und hygienische Wahl. Als neues Oberflächenmaterial wurde das von Dachmaterialien bekannte beschichtete Metall verwendet, welches die Außenverkleidung des Badefasses vollkommen wartungsfrei gestaltet. Das Breezy M eignet sich von seiner Größe her für eine durchschnittliche Familie oder eine kleinere Baderunde unter Freunden.

**Außenfarbe:**



**Innenfarbe:**



|                                | <b>M</b>                                      |
|--------------------------------|---|
| <b>VOLUMEN</b>                 | 1540 l  |
| <b>MINDESTWASSER-KAPAZITÄT</b> | 650 l   |
| <b>OFEN</b>                    | CULT  |
| <b>DURCHMESSER</b>             | 170 cm  |
| <b>TIEFE</b>                   | 91 cm   |
| <b>HÖHE</b>                    | 110 cm  |
| <b>SITZBANK</b>                | In Innenbecken integriert, umlaufend          |
| <b>GEWICHT</b>                 | Gewicht des abgebildeten Badefasses 94 kg*    |
| <b>WASSERABLAUF</b>            | 2 1/2" Innengewinde + Schlauchanschluss 38 mm |
| <b>SCHORNSTEIN</b>             | Ø 120 mm, 1,5 m + Regenhaube                  |
| <b>HITZESCHUTZ</b>             | 1 m   |
| <b>GEEIGNETE DECKEL</b>        | Kunststoffdeckel / Isolierdeckel              |

\*Gewicht des Badefasses ohne Ofen und Schornstein. Das jeweilige Gewicht der Schornsteine und Öfen finden Sie auf den Seiten 32-33.



Original

*Das elegante Hazy macht  
überall eine gute Figur*





**Neuheit**

# Hazy

**M**  
 4-6

Ein Badefass, das Ihnen Leichtigkeit, Komfort und modernen Stil bietet. Das Hazy ist mit dem beliebten Steady verwandt. Wir haben Hazy von seinen Eigenschaften her so zusammengestellt, dass es zu einer sicheren Wahl beispielsweise für all diejenigen wird, die über den allerersten Kauf eines Badefasses nachdenken. Wenn Sie ein unkompliziertes und schnörkelloses Badefass haben möchten, das dennoch komfortabel und nutzerfreundlich ist, bekommen Sie mit Hazy das richtige Modell. Die Sitzerrhöhung erleichtert das Einsteigen in das Badefass, an die Ecken der Sitzbank können Sie Ihren Rücken anlehnen und die Sitzbank dient auch als Armlehne. Die glatte und helle Kunststoffinnenwanne ermöglicht die Installation einer sicheren LED-Beleuchtung, die als Zubehör erhältlich ist. Der externe Ofen CULT-si kommt in grauer Optik daher. Die Außenverkleidung besteht aus langlebigen, dunkelbraun oder schwarz gebeizten Fichtenpaneelen aus Finnland. Als Innenfarbe wurde ein in vielfältige Umgebungen passendes, durchscheinendes Grau gewählt.



|                                | <b>M</b>                                      |
|--------------------------------|---|
| <b>VOLUMEN</b>                 | 1420 l  |
| <b>MINDESTWASSER-KAPAZITÄT</b> | 600 l   |
| <b>OFEN</b>                    | CULT  |
| <b>DURCHMESSER</b>             | 170 cm  |
| <b>TIEFE</b>                   | 90 cm   |
| <b>HÖHE</b>                    | 107 cm  |
| <b>SITZBANK</b>                | In Innenbecken integriert, umlaufend          |
| <b>GEWICHT</b>                 | Gewicht des abgebildeten Badefasses 79 kg*    |
| <b>WASSERABLAUF</b>            | 2 1/2" Innengewinde + Schlauchanschluss 38 mm |
| <b>SCHORNSTEIN</b>             | Ø 120 mm, 1,5 m + Regenhaube                  |
| <b>HITZESCHUTZ</b>             | 1 m   |
| <b>GEEIGNETE DECKEL</b>        | Kunststoffdeckel / Isolierdeckel              |

\*Gewicht des Badefasses ohne Ofen und Schornstein. Das jeweilige Gewicht der Schornsteine und Öfen finden Sie auf den Seiten 32-33.



Original

*Kompakte Größe,  
riesiger Badespaß  
- Tiny und Woody Tiny*



**Neuheit**

# Tiny

Der Neuzugang unserer Original-Produktfamilie ist das ovale Tiny - ein kompaktes Badefass, das mit einem einfarbigen Kunststoff-Innenbecken (LDPE) ausgestattet wurde. Mit seinen beiden eingeformten Sitzen eignet es sich ideal für die Nutzung durch eine oder zwei Personen. Das geringe Gewicht und seine überschaubare Größe erleichtern den Aufbau des Badefasses sowohl in kleinen Gärten als auch auf Terrassen. Dank seines überschaubaren Fassungsvermögens dauert es nicht lange, bis auch Ihre Abende an Wochentagen um einen luxuriösen Moment reicher werden. Zu der jeweiligen Innenfarben-Variante ist als Zubehör eine sichere LED-Beleuchtung erhältlich, die bereits ab Werk fertig installiert wird. Das LED-Licht sorgt auch an düsteren Abenden für stimmungsvolle Bademomente.

Außenfarbe:



Innenfarbe:



# Woody Tiny

S  
1-2

Das aus Thermoholz gefertigte Woody Tiny bereichert Ihre Bademomente mit einer authentischen Atmosphäre, wie sie nur echtes Holz zu kreieren vermag, und das bei kompakteren Abmessungen. Woody Tiny ist das kleinste aus Massivholz gefertigte Badefass unseres Sortiments und findet seinen Platz sowohl in kleinen Gärten als auch auf der Terrasse. Durch seine Größe ist Woody Tiny perfekt für Paare und alle, die ihren Wasserverbrauch möglichst gering halten möchten. Aufgrund seines überschaubaren Fassungsvermögens können Sie hier auch an hektischen Abenden die nötige Entspannung finden, denn das Aufheizen geht zügig vonstatten. Woody Tiny ist ein Badefass, das Ihnen alles bietet, was Sie für ein unvergessliches, holzbeheiztes Badefasserlebnis benötigen.

Materialien:



|                                | S  |
|--------------------------------|--|
| <b>VOLUMEN</b>                 | 690 l  |
| <b>MINDESTWASSER-KAPAZITÄT</b> | 475 l  |
| <b>OFEN</b>                    | MICU   |
| <b>DURCHMESSER</b>             | Länge 202 cm, innere Länge 193 cm            |
| <b>TIEFE</b>                   | 73 cm  |
| <b>HÖHE</b>                    | 87 cm  |
| <b>ÄUSSERE BREITE</b>          | 90,5 cm                                      |
| <b>INNERE BREITE</b>           | 57 cm-69 cm                                  |
| <b>SITZBANK</b>                | ein geformter Sitz an jedem Ende des Beckens |
| <b>GEWICHT</b>                 | 100 kg*                                      |
| <b>WASSERABLAUF</b>            | 1" sk + Schlauchanschluss 32 mm              |
| <b>SCHORNSTEIN</b>             | Ø 120 mm, 1,5 m + Regenhaube                 |
| <b>HITZESCHUTZ</b>             | 1 m  |
| <b>GEEIGNETE DECKEL</b>        | Isolierdeckel                                |

|                                | ORIGINAL WOODY TINY (TW)            | PREMIUM WOODY TINY (RC)             |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>VOLUMEN</b>                 | 1000 l                              | 1000 l                              |
| <b>MINDESTWASSER-KAPAZITÄT</b> | 640 l                               | 640 l                               |
| <b>OFEN</b>                    | MICU                                | MICU                                |
| <b>DURCHMESSER</b>             | Länge 156 cm, innere Länge 148 cm   | Länge 156 cm, innere Länge 148 cm   |
| <b>TIEFE</b>                   | 85 cm                               | 85 cm                               |
| <b>HÖHE</b>                    | 98 cm                               | 98 cm                               |
| <b>ÄUSSERE BREITE</b>          | 90 cm                               | 90 cm                               |
| <b>INNERE BREITE</b>           | 82 cm                               | 82 cm                               |
| <b>SITZBANK</b>                | 2 Bretter an jedem Ende des Beckens | 2 Bretter an jedem Ende des Beckens |
| <b>GEWICHT</b>                 | 100 kg*                             | 90 kg*                              |
| <b>WASSERABLAUF</b>            | 50 mm                               | 50 mm                               |
| <b>SCHORNSTEIN</b>             | Ø 120 mm, 1,5 m + Regenhaube        | Ø 120 mm, 1,5 m + Regenhaube        |
| <b>HITZESCHUTZ</b>             | 1 m                                 | 1 m                                 |
| <b>GEEIGNETE DECKEL</b>        | Isolierdeckel                       | Isolierdeckel                       |

\*Gewicht des Badefasses ohne Ofen und Schornstein. Das jeweilige Gewicht der Schornsteine und Öfen finden Sie auf den Seiten 32-33.



Original

**Q: Was muss ich beim Aufheizen meines Badefasses beachten?**

**A:** Prüfen Sie zunächst, ob sich im Becken Wasser befindet! Auch wenn Sie das Badefass am Abend zuvor beheizt haben sollten, müssen Sie den Zustand überprüfen. Wenn Sie das Wasser möglichst schnell aufheizen möchten, verwenden Sie trockenes und hochwertiges Brennholz. Die Nutzung der Abdeckung verringert die Aufheizzeit beträchtlich. Vor dem Befeuern entfernen Sie bitte die Asche aus dem Ofen und vom Feuerrost. Das Holz sollte kleingehackt und trocken sein. Halten Sie das Feuer groß und legen Sie alle 10-15 Minuten Brennholz nach, damit das Feuer während des Aufheizens nicht erlischt. Das Wasser zirkuliert durch die Schwerkraft. Erlischt das Feuer, verlangsamt sich die Zirkulation. Nach dem erneuten Anzünden braucht es seine Zeit, bis die Zirkulation wieder anläuft.

*Woody - stimmungsvolle  
Hot Tubs für alle, die die  
Nähe zur Natur lieben*

# Original Woody

**M**

♀ x 4-6


**L**

♀ x 6-8

**XL**

♀ x 8-12

Die aus Thermoholz gefertigten Original Woody-Badefässer sorgen durch ihre ursprüngliche Optik für eine besondere Nähe zur Natur und eine authentische Atmosphäre. Diese Modelle bieten Ihnen mit unterschiedlichen Öfen eine tolle Auswahl, vom herkömmlichen Innenofen SUB bis hin zum äußerst leistungsstarken Ofen TUBE. Das breite Sortiment der Produktreihe macht es Ihnen einfach, das richtige Modell für Ihre Veranda zu finden.


**Materialien:**

**M**

♀ x 4-6

**L**

♀ x 6-8

# Premium Woody

Die Woody Premium-Badefässer werden aus roter Zeder gefertigt - ein Material, das dem Badeerlebnis eine authentische, natürliche Atmosphäre verleiht. Bei dem verwendeten Holz handelt es sich um leichtes, aber fäulnisbeständiges Material der Spitzenklasse. Die hochwertige Verarbeitung der Woody Premium-Badefässer bringt einen Hauch von Luxus zu Ihnen nach Hause, und der hocheffektive TUBE-Ofen krönt alles.


**Materialien:**


|                                | M                                | L                          | XL                         |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>VOLUMEN</b>                 | 1860 l                           | 2600 l                     | 3180 l                     |
| <b>MINDESTWASSER-KAPAZITÄT</b> | 1460 l                           | 2060 l                     | 2800 l                     |
| <b>OFEN</b>                    | SUB/CUBE/TUBE                    | SUB/CUBE/TUBE              | TUBE                       |
| <b>DURCHMESSER</b>             | 170 cm                           | 200 cm                     | 220 cm                     |
| <b>TIEFE</b>                   | 95 cm                            | 95 cm                      | 95 cm                      |
| <b>HÖHE</b>                    | 108 cm                           | 108 cm                     | 108 cm                     |
| <b>SITZBANK</b>                | 2 umlaufende Bretter             | 2 umlaufende Bretter       | 2 umlaufende Bretter       |
| <b>GEWICHT</b>                 | 140 kg*                          | 160 kg*                    | 180 kg*                    |
| <b>WASSERABLAUF</b>            | 50 mm                            | 50 mm                      | 50 mm                      |
| <b>SCHORNSTEIN</b>             | Ø 150 mm, 2 m + Regenhaube       | Ø 150 mm, 2 m + Regenhaube | Ø 150 mm, 2 m + Regenhaube |
| <b>HITZESCHUTZ</b>             | 1 m                              | 1 m                        | 1 m                        |
| <b>GEEIGNETE DECKEL</b>        | Kunststoffdeckel / Isolierdeckel | Isolierdeckel              | Isolierdeckel              |


|                                | M                                | L                          |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>VOLUMEN</b>                 | 1860 l                           | 2600 l                     |
| <b>MINDESTWASSER-KAPAZITÄT</b> | 1460 l                           | 2060 l                     |
| <b>OFEN</b>                    | CUBE/TUBE                        | CUBE/TUBE                  |
| <b>DURCHMESSER</b>             | 170 cm                           | 200 cm                     |
| <b>TIEFE</b>                   | 95 cm                            | 95 cm                      |
| <b>HÖHE</b>                    | 108 cm                           | 108 cm                     |
| <b>SITZBANK</b>                | 2 umlaufende Bretter             | 2 umlaufende Bretter       |
| <b>GEWICHT</b>                 | 120 kg*                          | 140 kg*                    |
| <b>WASSERABLAUF</b>            | 50 mm                            | 50 mm                      |
| <b>SCHORNSTEIN</b>             | Ø 150 mm, 2 m + Regenhaube       | Ø 150 mm, 2 m + Regenhaube |
| <b>HITZESCHUTZ</b>             | 1 m                              | 1 m                        |
| <b>GEEIGNETE DECKEL</b>        | Kunststoffdeckel / Isolierdeckel | Isolierdeckel              |

\*Gewicht des Badefasses ohne Ofen und Schornstein. Das jeweilige Gewicht der Schornsteine und Öfen finden Sie auf den Seiten 32-33.



Comfort

*Family M - praktisch,  
komfortabel und jede Menge Platz*



# Family M

**M**  
 x 3-5

Bei der Entwicklung des Family-Badefasses wurden die Bedürfnisse von Kindern, Senioren und Menschen mit körperlichen Einschränkungen berücksichtigt. Neben der Benutzerfreundlichkeit wurde der Fokus in besonderem Maße auf die Sicherheit gelegt. Die Sitzbank im Inneren des Hot Tubs erleichtert den Einstieg und sorgt dafür, dass auch Kinder und kleinere Menschen ein rundum gelungenes und relaxtes Badeerlebnis genießen können.

**Außenfarbe:**



**Innenfarbe:**



|                                | <b>M</b>                                      |
|--------------------------------|---|
| <b>VOLUMEN</b>                 | 1370 l  |
| <b>MINDESTWASSER-KAPAZITÄT</b> | 590 l   |
| <b>OFEN</b>                    | CULT-Silver/ MACU / Tubtainer2                |
| <b>DURCHMESSER</b>             | 170 cm  |
| <b>TIEFE</b>                   | 91 cm   |
| <b>HÖHE</b>                    | 110 cm  |
| <b>SITZBANK</b>                | In Innenbecken integriert, umlaufend          |
| <b>GEWICHT</b>                 | Gewicht des abgebildeten Badefasses 85 kg*    |
| <b>WASSERABLAUF</b>            | 2 1/2" Innengewinde + Schlauchanschluss 38 mm |
| <b>SCHORNSTEIN</b>             | Ø 120 mm, 1,5 m + Regenhaube                  |
| <b>HITZESCHUTZ</b>             | 1 m   |
| <b>GEEIGNETE DECKEL</b>        | Kunststoffdeckel / Isolierdeckel              |

\*Gewicht des Badefasses ohne Ofen und Schornstein. Das jeweilige Gewicht der Schornsteine und Ofen finden Sie auf den Seiten 32-33.



Comfort

*Family L - Badespaß für  
Familien aller Größen*



# Family L

L  
 ♂ x 6-8

Zu den Highlights der Comfort-Serie zählt das Badefass Family L, welches auch größeren Gruppen Platz bietet. Hinsichtlich seiner Eigenschaften ist das Badefass ebenso nutzerfreundlich wie das Family M. Der Badezuber bietet eine samtweiche blaue, beige oder graue Innenfläche und für die Außenverkleidung stehen mehrere Farb- und Materialalternativen zur Verfügung. Die TUBE- und CUBE-Öfen stellen ein effizientes und schnelles Aufheizen sicher.

**Außenfarbe:**

**Innenfarbe:**



**PUBLIKUMS-  
LIEBLING**



|                                | <b>L</b>                                      |
|--------------------------------|---|
| <b>VOLUMEN</b>                 | 1930 l  |
| <b>MINDESTWASSER-KAPAZITÄT</b> | 722/1050 l                                    |
| <b>OFEN</b>                    | CUBE / TUBE                                   |
| <b>DURCHMESSER</b>             | 200 cm  |
| <b>TIEFE</b>                   | 91 cm   |
| <b>HÖHE</b>                    | 110 cm  |
| <b>SITZBANK</b>                | In Innenbecken integriert, umlaufend          |
| <b>GEWICHT</b>                 | Gewicht des abgebildeten Badefasses 140 kg*   |
| <b>WASSERABLAUF</b>            | 2 1/2" Innengewinde + Schlauchanschluss 38 mm |
| <b>SCHORNSTEIN</b>             | Ø 150 mm, 2 m + Regenhaube                    |
| <b>HITZESCHUTZ</b>             | 1 m   |
| <b>GEEIGNETE DECKEL</b>        | Isolierdeckel                                 |

\*Gewicht des Badefasses ohne Ofen und Schornstein. Das jeweilige Gewicht der Schornsteine und Öfen finden Sie auf den Seiten 32-33.



Comfort

## *Für unbekümmerte Genussmomente: das pflegeleichte Steady*



**Q: Wie lässt sich das Badefass am besten bewegen?**

**A:** Das Badefass wird in der Regel so ausgeliefert, dass sämtliches Zubehör hineingepackt wurde. Dadurch kann das Gesamtgewicht auf mehr als 200 kg steigen. Dabei ist das Badefass selbst recht leicht. Wenn Sie den Ofen und die anderen Einzelteile aus der Verpackung herausnehmen, bleibt ein Restgewicht des eigentlichen Hot Tubs von etwa 100-160 kg, abhängig vom jeweiligen Modell. Sie können das Badefass dann mit 3-4 Personen tragen.

**Wir arbeiten mit dem finnischen Volleyball-Meister 2019, VaLePa aus Sastamala, zusammen.**



**PUBLIKUMS-  
LIEBLING**


# Steady

**M**  
↑ x 4-6

Das neue Steady-Badefass der Comfort-Serie wurde so gestaltet, dass es Ihnen einen leichten Ein- und Ausstieg bietet. Das Steady kann alternativ zu den traditionellen Holzmaterialien auch mit der vollkommen wartungsfreien EcoPlank-Außenverkleidung aus recycelten Materialien versehen werden. Die hellen Kunststoffflächen des Badezubers ermöglichen die Installation der sicheren LED-Beleuchtung von Kirami in den pflegeleichten Steady-Badefässern.



**Außenfarbe:**



**Innenfarbe:**



|                                | <b>M</b>                                      |
|--------------------------------|---|
| <b>VOLUMEN</b>                 | 1420 l  |
| <b>MINDESTWASSER-KAPAZITÄT</b> | 600 l   |
| <b>OFEN</b>                    | MACU / CUBE                                   |
| <b>DURCHMESSER</b>             | 170 cm  |
| <b>TIEFE</b>                   | 90 cm   |
| <b>HÖHE</b>                    | 107 cm  |
| <b>SITZBANK</b>                | In Innenbecken integriert, umlaufend          |
| <b>GEWICHT</b>                 | Gewicht des abgebildeten Badefasses 92 kg*    |
| <b>WASSERABLAUF</b>            | 2 1/2" Innengewinde + Schlauchanschluss 38 mm |
| <b>SCHORNSTEIN</b>             | Ø 150 mm, 2 m + Regenhaube                    |
| <b>HITZESCHUTZ</b>             | 1 m   |
| <b>GEEIGNETE DECKEL</b>        | Kunststoffdeckel / Isolierdeckel              |

\*Gewicht des Badefasses ohne Ofen und Schornstein. Das jeweilige Gewicht der Schornsteine und Öfen finden Sie auf den Seiten 32-33.



Premium

*Pearly - gleichermaßen luxuriöser wie  
langlebiger Hingucker*



# Pearly

**M**  
 x 4-6

Zu den Stärken des Premium Pearly-Badefasses zählt das aus der Family-Serie bekannte nutzerfreundliche Design. Dieser Hot Tub ist die perfekte Wahl für Sie, wenn Sie gesteigerten Wert auf Qualität und Benutzerfreundlichkeit legen. Das champagnerfarbene Innenbecken aus ABS-Acryl mit seiner glänzenden Oberfläche ist das absolute Nonplusultra in diesem Bereich. Als Außenverkleidung steht außerdem elegantes Kupfer zur Auswahl, welches den Formen des Badefasses schmeichelt, besonders pflegeleicht ist und auch noch nach Jahren einen hochwertigen Look garantiert.



**Außenfarbe:**

**Innenfarbe:**



|                                | <b>M</b>                                      |
|--------------------------------|---|
| <b>VOLUMEN</b>                 | 1420 l  |
| <b>MINDESTWASSER-KAPAZITÄT</b> | 600 l   |
| <b>OFEN</b>                    | CUBE  |
| <b>DURCHMESSER</b>             | 172 cm  |
| <b>TIEFE</b>                   | 90 cm   |
| <b>HÖHE</b>                    | 107 cm  |
| <b>SITZBANK</b>                | In Innenbecken integriert, umlaufend          |
| <b>GEWICHT</b>                 | Gewicht des abgebildeten Badefasses 70 kg*    |
| <b>WASSERABLAUF</b>            | 2 1/2" Innengewinde + Schlauchanschluss 38 mm |
| <b>SCHORNSTEIN</b>             | Ø 150 mm, 2 m + Regenhaube                    |
| <b>HITZESCHUTZ</b>             | 1 m   |
| <b>GEEIGNETE DECKEL</b>        | Isolierdeckel                                 |

\*Gewicht des Badefasses ohne Ofen und Schornstein. Das jeweilige Gewicht der Schornsteine und Öfen finden Sie auf den Seiten 32-33.



Premium

## *Grandy XL - für noch größeren Badespaß*



**Q: Warum wird Thermoholz nicht undicht?**

**A:** Thermoholz arbeitet deutlich weniger als unbehandeltes Holz. Deshalb bekommt ein Badefass aus Thermoholz nicht so leicht Risse und wird nicht so leicht undicht wie ein traditionelles Badefass aus Fichte. Aufgrund des minimalen Arbeitens des Thermoholzes wurden bestimmte Stellen mit Silikon abgedichtet.



Zubehör

# Grandy XL

**XL**  
 8-12

Der Grandy XL-Minipool ist ein Badefass, das mühelos auch eine größere Gruppe gleichzeitig aufnehmen kann. Von Kindern wird das Becken gerne auch als Swimmingpool genutzt. Das eckige Grandy ist deutlich größer als ein herkömmliches Badefass, etwas tiefer und es verfügt auf einer Seite über eine eingebaute Sitzbank. Das Badefass wird aus Thermoholz gefertigt. Als Farben werden ein natürlicher Holz-Look und ein gebürstetes Grau angeboten, bei dem die Oberfläche des gehobelten Holzes zunächst mit einer Stahlbürste gebürstet wird, ehe sie angestrichen wird.

Zum Aufheizen des Badefasses bieten sich verschiedene Varianten an: entweder der TUBE-Ofen oder der TUBE in Kombination mit dem Elektroheizgerät Tubtainer 2 für die Aufrechterhaltung der Wassertemperatur. Das Entleeren des Beckens geschieht entweder über die Schläuche des Filters oder über das Ballventil des TUBE-Ofens.

Als Zubehör ist eine LED-Beleuchtung für den Beckenrand erhältlich.

Außenfarbe:

Innenfarbe:



|                                | <b>XL</b>                                   |
|--------------------------------|---|
| <b>VOLUMEN</b>                 | 3600 l                                      |
| <b>MINDESTWASSER-KAPAZITÄT</b> | 2800 l                                      |
| <b>OFEN</b>                    | TUBE / TUBE + Tubtainer 2                   |
| <b>DURCHMESSER</b>             | 248 cm                                      |
| <b>TIEFE</b>                   | 116 cm                                      |
| <b>HÖHE</b>                    | 122 cm                                      |
| <b>SITZBANK</b>                | In Innenbecken integriert, umlaufend        |
| <b>GEWICHT</b>                 | Gewicht des abgebildeten Badefasses 255 kg* |
| <b>GEEIGNETE DECKEL</b>        | Isolierdeckel                               |


\*Gewicht des Badefasses ohne Ofen und Schornstein. Das jeweilige Gewicht der Schornsteine und Öfen finden Sie auf den Seiten 32-33.

# Farben und Materialien

Zu den Vorteilen der Kunststoff-Badefässer zählen Hygiene und Elastizität. Schmutz und Unreinheiten sind leicht von der glatten Innenfläche zu entfernen. Selbst nach Jahren der Nutzung blättert an den Oberflächen nichts ab. Die Innenflächen sind praktisch wartungsfrei und nutzen sich kaum ab, so dass das Badefass Jahr für Jahr sauber und ordentlich bleibt.

Kiramis Kunststoff-Badefässer werden entweder aus LDPE (Low-Density Polyethylene) oder HDPE (High-Density Polyethylene) hergestellt. LDPE- und HDPE-Kunststoffe werden in der Lebensmittelindustrie verwendet, sie sind recycelbar und UV-beständig. Von beiden Kunststoffarten sind verschiedene Farbvarianten erhältlich.

## Innenfarben und Materialien:



### Light Gray

Das zart lichtdurchlässige, golden schimmernde und samtig glatte Hellgrau ist gleichermaßen trendy wie zeitlos. Geeignet für die unterschiedlichsten Umgebungen.

### Ocean Blue

Eine samtig glatte, ozeanblaue und golden schimmernde Farboption mit lichtdurchlässiger Oberfläche.

### Casual Gray

Das lichtdurchlässige Grau ist stets eine elegante und ästhetische Farbalternative. Fügt sich harmonisch in die unterschiedlichsten Umgebungen ein.

### Caramel Beige

Das Beige mit einer Nuance Karamell ist eine sanft lichtdurchlässige Farbe, welche die Ruhe der Natur betont.

### Polar Blue

Das frische, lichtdurchlässige Blau beruhigt das Gemüt in der Hektik des Alltags.

Die tatsächlichen Farben können von den Mustern abweichen.

### Soft Beige

Das lichtdurchlässige, golden schimmernde Beige ist eine neutrale und elegante, samtig glatte Farboption.

### Stone Gray

Das sanfte und lebendige Grau fügt sich wunderbar in jede Umgebung ein und verkörpert zeitlose Eleganz.



### Champagne

Ein klarer und festlich glänzender Champagnerfarbton für stilvolle und unvergessliche Bademomente.



Für die mit diesem Zeichen versehenen Farben können Sie als Sonderausstattung LED-Beleuchtung wählen.

## Außenfarben und Materialien:



### EcoPlank (EP)

Beständiges und wartungsfreies Paneel aus recyceltem Kunststoff mit homogener Oberfläche.

### EcoStripes (ES)

Beständiges und wartungsfreies Paneel aus recyceltem Kunststoff mit gerillter Oberfläche.

### Bunt Fichte (ST)

Gebeiztes Fichtenpaneel. Die Farbgebung bleibt lange schön. Wir empfehlen, einmal im Jahr zu beizen.

### Thermoholz (TW)

Das wärmebehandelte massive Kiefernholz, das eine ursprüngliche und echte, naturbezogene Stimmung erzeugt, verfügt über einen warmen braunen Farbton. Thermoholz ist formstabil, fäulnisresistent und harzfrei.

### Rote Zeder (RC)

Das nuancenreiche, nahezu astfreie Holz ist sehr schön anzusehen und verfärbt sich mit der Zeit zu einem gleichmäßigeren Grau. Wetterbeständig, stabil, enthält antibakteriell wirkende ätherische Öle, natürlich ökologisch.

### Kupfer (ME)

Nutzerfreundliches und wartungsfreies Material, das mit der Zeit mit einer stillvollen grünen Patina überzogen wird.

### Schwarzes Metall (ME)

Äußerst beständiges Oberflächenmaterial. Rostfrei, wetterbeständig und daher wartungsfrei.

### Gebürstetes Grau (BG)

Die elegante und lebendige Graufärbung entsteht, indem die Oberfläche des gehobelten Thermoholzes mit einer Stahlbürste gebürstet wird, wonach es angestrichen wird.



Die LED-Beleuchtung des aus Thermoholz gefertigten Grandy XL ist umlaufend am Rand des Beckens.