

GX™

Das unverzichtbare Spritzgerät
für Profis

SCHERRER MAGDEBURG
AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR
 Lübecker Str. 53-63 / Haus 8
 39124 Magdeburg
 Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241
www.scherrer-magdeburg.de magdeburg@scherrer-online.de



PROFESSIONELLE VORTEILE

- Ideal für Anstricharbeiten bei Renovierungen und Neubauprojekten
- Effizientere Auftragserledigung – jeden Tag – dank des zeitsparenden ProXChange™-Pumpenaustauschsystems
- Kompakt, leicht und bedienerfreundlich
- Mit Kabel oder Akku – Sie haben die Wahl



Das unverzichtbare Spritzgerät für Profis

Mit der GX™-Airless-Geräteserie von Graco können Profis nun **alle Vorzüge der Airless-Technik nutzen.**

→ **GESCHWINDIGKEIT UND EFFIZIENZ:**

Aufträge schneller erledigen

→ **GLEICHMÄSSIGER FARBAUFTRAG:**

Applizieren Sie besonders ebene Farbschichten auf allen Arten von Oberflächen

→ **BESSERES FINISH:**

Anders als bei Rollern oder Pinseln bleiben keine Streifen zurück

→ **EINFACHE HANDHABUNG:**

Dieses Spritzgerät ist überall dabei

Sie hatten noch keine Gelegenheit, sich persönlich von den Vorzügen der Airless-Beschichtungs-technologie zu überzeugen? Dann ist dies Ihre Chance!

„Noch nie war die professionelle Airless-Technologie so preisgünstig!“

Sie haben Pinsel und Farbbrolle noch nicht gegen ein Airless-Spritzgerät ausgetauscht? Nun machen wir Ihnen die Entscheidung leichter! Denn dank des innovativen Konzepts der GX™-Serie von Graco ist der Wechsel zur Airless-Beschichtungstechnologie jetzt noch preisgünstiger möglich.

Sie nutzen bereits die Vorzüge der Airless-Technologie? Dann haben Sie sicherlich festgestellt, dass Sie schneller mehr Aufträge und mit einem besseren Finish ausführen können ... Mit der GX™-Serie von Graco können Sie diese Vorteile jetzt sogar bei noch mehr Aufträgen nutzen!

Sie nutzen die Airless-Beschichtungstechnologie nur bei Großaufträgen und Arbeiten im Außenbereich? Warum verwenden Sie die Airless-Technologie nicht auch für Renovierungsarbeiten in Innenräumen? Hier sind einige Vorzüge der Airless-GX™-Spritzgeräte:

- die gewohnten Spritzgeräte für Profis, jedoch in kompakterer und leichter Form;
- mit den bekannten Vorzügen zum unschlagbar günstigen Preis;
- ideal zum Aufbringen der zweiten Farbschicht – für noch mehr Produktivität bei kleineren Aufträgen

GX™ 21 DER KABELLOSE ÜBERFLIEGER

Das kabellose GX™ 21 kann alles, was das kabelgebundene GX™ 21 kann und:

ULTIMATIVE LEISTUNG UND FLEXIBILITÄT

Powered By DEWALT

- 54-V-FlexVolt-Akkus mit hoher Kapazität von 6 Ah ermöglichen das Spritzen von bis zu 11,5 Litern pro Akkuladung
- Zwei Akkus im Lieferumfang enthalten
- Das Schnellladegerät mit Gebläsekühlung lädt den Akku in weniger als 60 Minuten wieder auf

BEWÄHRTE LEISTUNG UND VERLÄNGERTE AKKULEBENSDAUER

Bürstenloser Gleichstrommotor

- Der leistungsstarke bürstenlose Gleichstrommotor sorgt für längere Akkulaufzeit
- Dank seiner leichten, kompakten Konstruktion ist das Gerät noch FLEXIBLER
- RAC X™ Low Pressure (LP) SwitchTip™ – Düse mit geringerem Druck für längere Akkulaufzeit, weniger Overspray, maximale Düsenlebensdauer

IHRE STROMQUELLE – SIE HABEN DIE WAHL

BEIDE sorgen für überlegene Leistung

BEIDE spritzen dieselben Materialien und sind für dieselben Anwendungen geeignet



GX™**Mit Kabel oder Akku – Sie haben die Wahl!**

GX™ 21•

•• **Flexibler transparenter Schlauch**

Einfache Handhabung und Reinigung.
Sprühen von wasser- oder
lösungsmittelbasierten Farben direkt
aus dem Behälter – 1 bis 30 Liter.



•• **Praktischer Tropfbecher**

Verhindert Farbspritzer.



•• **Professionelle SG3™-Pistole**

mit RAC X™-Düse und 15-m-Schlauch.

D Direktansaugung

Farbe wird direkt aus dem Farbeimer gesaugt.

A B C Eigenschaften – siehe S. 6



ProX™-Hochleistungs-Kolbenpumpe

- Die besonders langlebige und belastbare Kolbenpumpe
- Exklusiv: lebensdauergeschmiertes Abstreif-Pad für den wartungsfreien Betrieb
- Modulare Pumpenkomponenten für eine einfache Wartung



GX™ 21 kabellos

- **Kraftvoller bürstenloser Gleichstrommotor**

Sorgt für längere
Akkulaufzeit

- **Powered by DeWALT™**

Spritzt bis zu 11,5 Liter pro
Akkuladung



www.graco.com/cordless



Farbbehälter (5,7 Liter) – ohne Werkzeug abnehmbar

- Ideal für kleinere Farbmengen
- Mit Deckel, damit beim Transport nichts verspritzt

Professionelle FTx™-E-Pistole

mit RAC X™-Düse und 7,5-m-Schlauch.




A Einstellbare Druckkontrolle

Problemloses Rollen oder Spritzen einer Vielzahl von Lacken.



B PushPrime™

Immer schnelles Ansaugen – löst verklemmte Einlass-Rückschlagventile bei Ansaugproblemen.



C Manometer

Professionelles ölgefülltes Manometer.



Rüsten Sie Ihr GX-Gerät zum idealen Spritzgerät für Renovierungs- und Lackierarbeiten um

JETROLLER™

Größere Reichweite Ihres Spritzgeräts

Kombinieren Sie Ihren bevorzugten Roller und kombinieren Sie Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang. Erweitern Sie Ihr Spritzgerät mit dem neuen JetRoller, der die Auftragszeit verringert, indem das Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang kombiniert wird.

Vorteile:

- Es können die handelsüblichen Rollen mit 18 oder 25 cm verwendet werden
- Erledigen Sie umfangreiche Arbeiten doppelt so schnell wie mit herkömmlichen Methoden
- Weniger Farbnebel
- Kein Strecken mehr
- Sie müssen nicht mehr nach oben oder unten steigen und sich strecken


Zum Set gehören ein leichter abnehmbarer Rollerrahmen, eine 50 cm lange Verlängerung, ein CleanShot™ Shut-Off™ Ventil, eine Inline™ Spritzpistole, eine Spritzdüse und ein Düsenhalter.

PROXCHANGE™-PUMPENAUSTAUSCHSYSTEM

Das System für die schnelle und einfache Pumpenreparatur

Entfernen und Austauschen der Pumpenpatrone – in nur vier unkomplizierten Schritten:


- Entfernen der Pumpe ganz ohne Werkzeug
- Einfach Abdeckung anheben und Pumpe entfernen




1
Zugangsabdeckung aufschieben und anheben



2
Pumpensektion entnehmen



3
Lösen der Pumpe und Entnehmen der Patrone mittels Sechskant-Rahmenfitting



4
Neue Patrone installieren und Pumpe einsetzen

PROXCHANGE



! HINWEIS

Ersatzpumpe

Halten Sie eine Ersatzpumpe bereit und vermeiden Sie Betriebsausfälle.



Technische Daten

Alle Spritzgeräte werden komplett und einsatzbereit ausgeliefert:

Modellbezeichnung:	GX™ FF ^A	GX™ 21 ^B	GX™ 21 kabellos ^C
Artikelnummern:			
für Europa-Modell (230 V)	CEE-VDO-Kabel / 17G184	CEE-VDO-Kabel / 17G183	CEE kabellos / 25T967
für Multicord-Version (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218	UK kabellos / 25T973
Max. Betriebsdruck - bar	207 bar	207 bar	207 bar
Max. Düsengröße - 1 Pistole	0,019 Zoll	0,021 Zoll	0,021 Zoll
Max. Flüssigkeitsförderleistung - l/Min.	1,5	1,8	1,8
Rahmenkonstruktion	Materialbehälter-Ständer	Ständer für Direktansaugung	Ständer für Direktansaugung
Ansaugsystem	5,7-Liter-Materialbehälter, lösungsmittelbeständig	Weiß, lösungsmittelbeständig	Weiß, lösungsmittelbeständig
InstaClean™-Pumpenfilter	Nein	40 Mesh	40 Mesh
Schlauch	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™
Stromversorgung	Netzkabel	Netzkabel	2 x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah Akkus
Pistole / Düsenhalter / Düse	FTx™-E / RAC X™ / FFLP210	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Pistolenfilter	Maschenweite 100 Mesh	Maschenweite 60 Mesh	Maschenweite 60 Mesh
Pistolentyp	2-Finger	4-Finger	4-Finger

Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Spritzgerät noch besser nutzen:

Pistolen

- 17J261 FTx™-E-Pistole, 2-Finger, mit RAC X™, 210-Düse
- 17J910 SG3™-Pistole, 4-Finger, mit RAC X™, 515-Düse

Filter

Pistolenfilter (für die GX™ FF - FTx™-E-Pistole)

- 257129 Maschenweite 30 Mesh, grau
- 287033 Maschenweite 100 Mesh, blau
- 287032 Maschenweite 60 Mesh, schwarz
- 257130 Maschenweite 200 Mesh, rot

Pistolenfilter (für die GX™ 21 - SG3™-Pistole)

- 218131 Maschenweite 50 Mesh, blau
- 256975 Maschenweite 150 Mesh, rot
- 218133 Maschenweite 100 Mesh, orange

Materialfilter InstaClean™

- 257094 Maschenweite 40 Mesh, Inline-Filter

Schläuche

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

Düsen und Düsenhalter

- LPXXX Grüne RAC X™-Niederdruckdüsen
- FFLPXXX Grüne RAC X™, Fine Finish Niederdruckdüsen
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, für große Flächen
- 246215 RAC X™-Düsenschutz

Sonstiges

- 17J444 Trageriemen
- 17H170 Farbbehälter, 5,7 Liter (nur GX™ FF)
- 253574 Pump Armor™, 1 Liter, Reinigungsflüssigkeit

ProXChange™-Pumpensatz - Blister Pack

24Y472 Blister Pack für alle GX-Spritzgeräte

JetRoller™-System

mit Inline™-Pistole

- 24V490 Roller 18 cm
- 24V491 Roller 25 cm

ohne Inline™-Pistole

- 24V492 Roller 18 cm
- 24V493 Roller 25 cm

CleanShot™ RAC X™-Stabpistole

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Roller mit InLine™-Pistole

- 6880095 Außenanwendung, 30 cm, feststehend
- 098084 Außenanwendung, 90 bis 180 cm, verstellbar
- 098085 Außenanwendung, 45 bis 90 cm, Teleskop
- 245397 Innenanwendung, 50 cm, feststehend

RAC X™-Düsenverlängerungen

- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm
- 232123 1 m Hochleistungsverlängerung

Peitschenenden (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m

ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, Schuko
- 24W755 230 V, IEC320, Multicord

Akkus

- 20A163 DeWalt™ 54 V 6,0 Ah FlexVolt Akku
- 20A166 DeWalt™ Schnellladegerät mit Gebläsekühlung

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco Distribution BV 300735DE (rev.D) 09/21 Gedruckt in Europa.

Alle anderen Markennamen und Marken werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.

SCHERRER MAGDEBURG
AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR
Lübecker Str. 53-63 / Haus 8
39124 Magdeburg
Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241
www.scherrer-magdeburg.de magdeburg@scherrer-online.de

