

# ESM 406 MENZER BASE LINE



**Universell einsetzbar:**  
von der Entfernung von Klebstoffresten über den Feinschliff von Holzböden bis hin zum Auftragen von Ölen und Wachsen

**Einfache Schleifdruckanpassung mit Zusatzgewicht:**  
und auch schwierige Untergründe sind kein Problem mehr

**Schnell umrüstbar:**  
mit dem passenden Reinigungskit im Nu zur Reinigungsmaschine

## TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V ~ 50 Hz  
Leistungsaufnahme: 1.200 W  
Leerlaufdrehzahl: 150 min<sup>-1</sup>  
Schleifteller: Ø 406 mm  
Maschinengewicht: 32 kg

## LIEFERUMFANG

**MENZER ESM 406 mit SCHLEIFKIT**  
Zusatzgewicht: 12,5 kg  
Treibteller für Schleifscheiben  
Treibteller für Klett-Schleifscheiben  
Treibteller für Schleif- und Polierpads



## Die ALLESkönnerin

Schleifen, Reinigen, Unterböden bearbeiten – alles mit einem Gerät




**MENZER ESM 406 mit REINIGUNGSKIT**  
Wassertank  
Weiche und harte Bürste  
Treibteller für Schleif- und Polierpads



# ESM 406 MENZER

BASE  
LINE



**Reinigungs-ESM mit Wasser- und Bürstentank:**  
Rüsten Sie Ihre Schleifkit-ESM zur Reinigungs-ESM auf.



**Praktische Pads zur Reinigung und Pflege:**  
Spezielle Schleif- und Reinigungspads, Wollpads, Schleifvliese, Filzspads.



**Exzellente Schleifergebnisse:**  
Mit dem MENZER Multidisk-Schleifteller werden absolut gleichmäßige Schleif-ergebnisse erreicht.



**Optimale Unterbodenbearbeitung:**  
Zur Bearbeitung von Untergründen wie Beton oder Estrich.



**Passende Schleifmittel:**  
Zur effizienten Bearbeitung von Holz: Schleifgitter, Doppelschleifscheiben.



**Schleifkit mit 3 Treibtellern und Zusatzgewicht:**  
Rüsten Sie Ihre Reinigungs-ESM zur Schleif-ESM auf.

## ABSAUGSYSTEM

Der Absaugring in Kombination mit einem Industriesauger ermöglicht ein effizientes Absaugen.

MENZER ESM 406 Absaugring  
**ARTIKELNUMMER:** 116 010 990



Ein Gerät,  
**VIELE** Möglichkeiten

## OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL	ARTIKELNR.
Zusätzliches Schleifkit (komplett)	116 010 991
(einzeln) Treibteller für:	
- Schleifscheiben	116 010 998
- Klett-Schleifscheiben	116 010 993
- Schleif- u. Polierpads	116 010 997
Zusatzgewicht	116 010 999
Zusätzliches Reinigungs-Kit (komplett)	116 010 992
(einzeln) Wassertank	116 010 996
Weiche Bürste	116 010 994
Harte Bürste	116 010 995
Absaugring	116 010 990
Diamant-Schleifteller	916 010 000
Diamant-Segmente	
Multidisk-Schleifteller	916 031 000
Schleifmittel für den Multidisk-Schleifteller	
Flansch für Fremdgeräte	916 020 000
MENZER VC 760	
MENZER VC 790 PRO	

# ESM 406 MENZER BASE LINE

**Optimal schleifen:** ▼  
ideal für den Feinschliff und Lack-zwischenschliff von Holzböden

**Untergründe bearbeiten:** ▼  
auch hervorragend für die Untergrundvorbereitung gerüstet

**Flexibel:** ▼  
Anpassung des Schleifdrucks durch Zusatzgewichte



## Schleifkit



## Reinigungskit

**Sauber und gründlich:** ▼  
spezielle Bürsten für die effektive Reinigung von Böden

**Spielend leicht:** ▼  
schnelles Umrüsten zur Reinigungsmaschine

**Vielseitig:** ▼  
durch mitgelieferten Treibteller für Schleif- und Polierpads effektives Ölen und Pflegen der Böden möglich



TECHNISCHE DATEN	
Durchmesser Treibteller:	Ø 406 mm
Zusatzgewicht:	12,5 kg

LIEFERUMFANG	ARTIKELNR.
Schleifkit	116 010 991
Zusatzgewicht, 12,5 kg	116 010 999
Treibteller für Schleifscheiben	116 010 998
Treibteller für Klett-Schleifscheiben	116 010 993
Treibteller für Schleif- und Polierpads	116 010 997

TECHNISCHE DATEN	
Durchmesser Treibteller:	Ø 406 mm
Durchmesser Bürsten:	Ø 410 mm
Volumen Wassertank:	8 l
Borstenhöhe, weiche Bürste:	40 mm
Borstenhöhe, harte Bürste:	40 mm

LIEFERUMFANG	ARTIKELNR.
Reinigungskit	116 010 992
Wassertank	116 010 996
Weiche Bürste	116 010 994
Harte Bürste	116 010 995
Treibteller für Schleif- und Polierpads	116 010 997

## Absaugring

**Hohe Wirkung:** ▼  
ermöglicht ein  
effizientes Absaugen  
von Schleifstaub und  
somit ein staubfreies  
Arbeiten

**Leichte Montage:** ▼  
mit einfachen  
Handgriffen an der  
MENZER ESM 406  
anbringbar

**Universell passend:** ▼  
kombinierbar  
mit allen MENZER-  
Industriesaugern



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht: 2,0 kg



### LIEFERUMFANG

Absaugring  
Y-Schlauch (mit Anschlussstück)

### ARTIKELNR.

116 010 990

Richtiger **STAUBSCHUTZ**  
am Arbeitsplatz bereits während  
der Schleiftätigkeit spart Zeit und  
Geld. Vor allem aber die Gesund-  
heit profitiert von sauberer Luft.  
Denn Schleifstaub ist gefährlich  
für die **LUNGE** und kann Husten,  
Asthma, Bronchitis  
oder sogar eine  
sogenannte  
„Staublunge“  
verursachen.

Dabei atmet ein Handwerker  
ohne Absaugung durchschnittlich  
am Tag ca. 1 Teelöffel Schleifstaub  
ein. Deswegen ist eine effektive  
Absaugung **EXTREM WICHTIG!**