



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Flügelglätter CT24-230E

5000620377

[Startseite](#) >> [Katalog](#) >> [Produkte](#) >> [Betontechnik](#) >> [Flügelglätter](#) >> [Handgeführt, elektrisch](#) >> [Flügelglätter CT24-230E](#)

Flügelglätter CT24-230E

Materialnummer 5000620377

Elektrischer, handgeführter Flügelglätter für emissionsfreies Nachglätten von Beton



Produktdetails

- Ausgelegt auf den Betrieb in geschlossenen Räumen
- Keinerlei schädliche Abgase und verringerter Geräuschpegel
- Angetrieben von einem 3-Phasen-Elektromotor
- Ausgewogenes Design mit optimaler Gewichtsverteilung
- Geringes Gewicht für mühelose Bedienung
- Geringer Wartungsaufwand

Lieferumfang

- Flügelglätter
- Ein starrer Griff
- Vier Nachglättflügel
- Eine Glättscheibe
- Betriebsanleitung

Technische Daten

Flügelglätter CT24-230E

MECH. LEISTUNGSANGABEN

Drehzahlbereich	116 1/min
-----------------	-----------

E-MOTOR

Nennspannung	220 V
--------------	-------

Nennstrom	14,0 A
-----------	--------

Nennfrequenz	50 Hz
--------------	-------

Motorleistung niedrig	2,2 KW
-----------------------	--------

Motorleistung hoch	3,1 KW
--------------------	--------

Motordrehzahl niedrig	2.870 1/min
-----------------------	-------------

Motordrehzahl hoch	2.850 1/min
--------------------	-------------

MECH. ANGABEN

Länge	1.546 mm
-------	----------

Breite	610 mm
--------	--------

Höhe	1.041 mm
------	----------

Glättdurchmesser	610 mm
------------------	--------

Anzahl der Glättflügel	4
------------------------	---

Anstellwinkelbereich	0 - 15 °
----------------------	----------

Länge Polierblätter	229 mm
---------------------	--------

Breite Polierblätter	121 mm
----------------------	--------

Betriebsgewicht inkl. Handgrif	74 kg
--------------------------------	-------

Durchmesser Glättscheibe	603 mm
--------------------------	--------

TRANSPORT UND LAGERUNG

Höhe für Transport	905 mm
--------------------	--------

Breite für Transport	676 mm
----------------------	--------

Länge für Transport	978 mm
---------------------	--------

Transportgewicht	84,40 kg
------------------	----------

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.