

Immer im richtigen Licht  
entspannen.

Mit WAREMA Terrassen-Markisen



*Der SonnenLightManager*

Verlängerung  
der Freiluftsaison

mit vielseitigem Zubehör



## WAREMA Terrassen-Markisen für individuellen Sonnenschutz



WAREMA Markisen sind ein Blickfang an jedem Haus. Durch die große Auswahl an Designs, Farben und Stoffen ist jede individuelle Lösung möglich. Egal ob in der Ausführung als Kassetten-Markise, offene oder halbgeschlossene Gelenkarm-Markise – gestalten Sie Ihre Markise nach Ihren Wünschen. In der Bedienung stehen Ihnen ebenfalls alle Möglichkeiten offen: von einer manuellen Bedienung bis hin zu einer exklusiven Komfort-Steuerung.



**100%**  
Qualität



**WAREMA steht für Qualität.**

Wir setzen konsequent auf hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung. Autorisierte, umfassend geschulte WAREMA Fachhändler beraten Sie individuell und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Lösung, die Ihren Anforderungen und Wünschen optimal entspricht. Qualifizierte Beratung, kompetente Planung, zuverlässige Montage und kundenorientierte Service-Leistungen, auf die Sie sich bei Ihrem WAREMA Fachhändler verlassen können.

# Kassetten-Markise

## Typ K70



Mit ihrer geradlinigen Form passt sich die WAREMA Kassetten-Markise K70 dem Trend nach Flach- und Pultdächern sowie kubischen Bauformen perfekt an. Setzen Sie faszinierende Designmaßstäbe in ihrer Wohlfühloase mit dieser eleganten Kassetten-Markise.

Das optionale Volant-Rollo schützt effektiv vor tiefstehender Sonne und neugierigen Blicken.



**Kassetten-Markise K70**



**Zubehör: Volant-Rollo**

### ► Ihre Vorteile

- Exklusives Produktdesign
- Integrierte WMS Komfort-Steuerung mit WMS Windsensor für ein automatisches Einfahren der Markise bei Wind
- Brillante Extras (optional): Integrierte LED-Stripes in Ausfallprofil und Kassette sorgen für angenehme Wohlfühlumgebung am Abend, Heizstrahler, Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell

### Technische Details

	Kassetten-Markise K70
Max. Breite Einzelanlage (mm)	7000
Max. Breite gekuppelte Anlage (mm)	13000
Max. Ausfall (mm)	4000
Max. Neigungswinkel (Grad)	35
Bedienung	
Kurbel	–
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Solar-Antrieb	–
Tuchlagerschale	serienmäßig
Steuerungs-Empfehlung	WMS Komfort-Steuerung
WAREMA Farbwelt	serienmäßig


# Kassetten-Markise

## Typ K60



Kombinationsstark – so stellt sich die WAREMA Kassetten-Markise K60 vor. Farben, Stoffe, Zubehör, Steuerungsvarianten – gestalten Sie Ihre Markise nach Ihren Vorlieben, passend zu Balkon und Terrasse.

Die optionale, integrierte WMS Komfort-Steuerung steuert komfortabel Markise und Volant-Rollo und sorgt für ein automatisches Einfahren bei zu starkem Wind.



**Kassetten-Markise K60**



**Zubehör: WMS Komfort-Steuerung**

### ► Ihre Vorteile

- Modernes Design mit großen Gestaltungsmöglichkeiten
- Funktionalität bis ins Detail
- Die Kasette schützt das Tuch sicher vor Schmutz und Witterungseinflüssen
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, Volant und/oder Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell

### Technische Details


	Kassetten-Markise K60
Max. Breite Einzelanlage (mm)	7000
Max. Breite gekuppelte Anlage (mm)	13000
Max. Ausfall (mm)	4000
Max. Neigungswinkel (Grad)	35
Bedienung	
Kurbel	optional
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Solar-Antrieb	optional
Tuchlagerschale	serienmäßig
Steuerungs-Empfehlung	WMS Komfort-Steuerung
Standardfarben	50
WAREMA Farbwelt	optional

# Kassetten-Markise Typ 580



Mit der WAREMA Kassetten-Markise 580 bleiben keine Wünsche offen. Sie bietet filigranes Design für mittelgroße Terrassen. Egal ob im ein- oder ausgefahrenen Zustand, das Tuch ist durch die komplett geschlossene Kassette immer sicher vor Witterungseinflüssen geschützt.

Bei der Installation von Terrassen-Markisen auf Freiflächen bietet das Terrassengestell perfekte Unterstützung.



**Kassetten-Markise 580**



**Zubehör: Terrassengestell**

## ► Ihre Vorteile

- Flache, kompakte Bauweise, die das moderne Design unterstreicht
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Angenehmer Sichtschutz in Kombination mit einer Seiten-Markise
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, Volant und/ oder Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell

## Technische Details

	Kassetten-Markise 580
Max. Breite (mm)	5500
Max. Ausfall (mm)	3000
Max. Neigungswinkel (Grad)	40
Bedienung	
Kurbel	optional
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Solar-Antrieb	optional
Tuchlagerschale	serienmäßig
Steuerungs-Empfehlung	WMS Windsensor
Standardfarben	2
WAREMA Farbwelt	optional


# Kassetten-Markise

## Typ 550



Klein aber fein – mit gerade mal 10 x 18 cm Kassettenmaß ist die WAREMA Kassetten-Markise 550 ein kleines Wunderwerk, das trotz kompakter Bauweise volle Funktionalität bietet.

Der optionale WMS Windsensor bietet durch das automatische Einfahren bei zu starken Wind optimalem Schutz für die Markise.



**Kassetten-Markise 550**



**Zubehör: WMS Windsensor**

### ► Ihre Vorteile

- Sehr flache, kompakte Bauweise
- Kasette schützt das Tuch sicher vor Schmutz und Regen
- Die kleine, flache Kasette und das passgenaue Ausfallprofil integrieren sich harmonisch in jede Fassade
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, Volant, Seiten-Markise

### Technische Details

	Kassetten-Markise 550
Max. Breite (mm)	4500
Max. Ausfall (mm)	2500
Max. Neigungswinkel (Grad)	40
Bedienung	
Kurbel	optional
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Solar-Antrieb	–
Tuchlagerschale	–
Steuerungs-Empfehlung	WMS Windsensor
Standardfarben	2
WAREMA Farbwelt	optional

# Gelenkarm-Markise halbgeschlossen Typ 750



Die halbgeschlossene WAREMA Gelenkarm-Markise 750 bietet zusammen mit Ausfallprofil und Regendach einen optimalen Schutz für das Tuch vor Bewitterung von oben.

Mit dem optionalem Schwenkgetriebe kann durch einfaches Drehen der Kurbel die Markise dem jeweiligem Sonnenstand angepasst werden.



**Gelenkarm-Markise 750**



**Zubehör: Schwenkgetriebe**

## ► Ihre Vorteile

- Zuverlässig und elegant
- Die exklusive Alternative zur Kassetten-Markise
- Optimaler Schutz für Tuch und Gelenkarme
- Filigranes Ausfallprofil
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, (eindrehbarer) Volant und/oder Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell, LB-Ausführung, Schwenkgetriebe

## Technische Details

	Gelenkarm-Markise 750
Max. Breite Einzelanlage (mm)	6500
Max. Breite gekoppelte Anlage (mm)	13000
Max. Ausfall (mm)	4000
Max. Neigungswinkel (Grad)	45
Bedienung	
Kurbel	optional
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Solar-Antrieb	optional
Tuchlagerschale	optional
Steuerungs-Empfehlung	WMS Komfort-Steuerung
WAREMA Farbwelt	serienmäßig

# Gelenkarm-Markise halbgeschlossen Typ 650



Mit dem Typ 650 wählen Sie eine exklusive Alternative zu den WAREMA Kassetten-Markisen. Das Design und das breite Spektrum an innovativen Ausstattungsmöglichkeiten bieten Ihnen viele Gestaltungsvarianten.

Ein optionaler, eindrehabarer Volant schützt den Stoff des Volants in den Wintermonaten.



**Gelenkarm-Markise 650**



**Zubehör: Eindrehabarer Volant**

## ► Ihre Vorteile

- Große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- Optimaler Schutz für Tuch und Gelenkarme durch Regendach
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, (eindrehabarer) Volant und/ oder Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell, LB-Ausführung, Schwenkgetriebe


## Technische Details

	Gelenkarm-Markise 650
Max. Breite Einzelanlage (mm)	6500
Max. Breite gekuppelte Anlage (mm)	13000
Max. Ausfall (mm)	3500
Max. Neigungswinkel (Grad)	45
Bedienung	
Kurbel	optional
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Solar-Antrieb	optional
Tuchlagerschale	optional
Steuerungs-Empfehlung	WMS Komfort-Steuerung
Standardfarben	50
WAREMA Farbwelt	optional

# Gelenkarm-Markise offen Typ 730/740



Diese filigrane Gelenkarm-Markise von WAREMA eignet sich besonders für den Einbau in geschützten Lagen, wie zum Beispiel unter Dachvorsprüngen oder in Kombination mit einem Regendach. Sie überzeugt durch ihre klare Gestaltungslinie.



Gelenkarm-Markise 730



Gelenkarm-Markise 740

## ► Ihre Vorteile

- Stabile Technik
- Exklusive Optik durch Farbkombinationen
- Optimal in der Kombination mit Regendach
- Filigranes Design
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, (eindrehbarer) Volant und/oder Volant-Rollo, Seiten-Markise, LB-Ausführung, Schwenkgetriebe

## Technische Details


	Gelenkarm-Markise 730/740
Max. Breite Einzelanlage (mm)	6500
Max. Breite gekuppelte Anlage (mm)	16500
Max. Ausfall (mm)	4000
Max. Neigungswinkel (Grad)	85
Bedienung	
Kurbel	optional
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Solar-Antrieb	optional
Tuchlagerschale	optional
Steuerungs-Empfehlung	WMS Komfort-Steuerung
WAREMA Farbwelt	serienmäßig

# Gelenkarm-Markise offen Typ 630




So genießen Sie unbeschwert: Die variantenreiche WAREMA Gelenkarm-Markise 630 überzeugt durch stabile und ausgereifte Technik sowie durch eine Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten.

Optionale Lichtschienen verlängern die Zeit im Freien bis in die späten Abendstunden.



**Gelenkarm-Markise 630**



**Zubehör: Lichtschienen**

## ► Ihre Vorteile

- Universell einsetzbar
- Schutz vor tief stehender Sonne durch Neigungswinkeleinstellung
- Formschöne individuell gestaltbare Seitenteile
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, (eindrehbarer) Volant und/ oder Volant-Rollo, Seiten-Markise, LB-Ausführung, Schwenkgetriebe

## Technische Details

	Gelenkarm-Markise 630
Max. Breite Einzelanlage (mm)	6500
Max. Breite gekuppelte Anlage (mm)	13000
Max. Ausfall (mm)	3500
Max. Neigungswinkel (Grad)	45
Bedienung	
Kurbel	optional
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Solar-Antrieb	optional
Tuchlagerschale	optional
Steuerungs-Empfehlung	WMS Komfort-Steuerung
Standardfarben	50
WAREMA Farbwelt	optional

# Gelenkarm-Markise offen Typ 530



In welcher Atmosphäre Sie leben möchten, entscheiden Sie selbst mit der Wahl Ihrer persönlichen Markise. Dieser Klassiker bietet umfassenden Schutz. Mit variablen Zubehör-Paketen stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen!

Zum Beispiel sorgen Heizstrahler auch bei kühleren Temperaturen für molliges Wohlbefinden unter der Markise.



**Gelenkarm-Markise 530**



**Zubehör: Heizstrahler**

## ► Ihre Vorteile

- Das Basic-Modell unter den Markisen
- Technisch ausgereifte, funktionale Markise
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, Volant, Seiten-Markise, LB-Ausführung, Regendach

## Technische Details

	Gelenkarm-Markise 530
Max. Breite (mm)	6000
Max. Ausfall (mm)	3000
Max. Neigungswinkel (Grad)	85
Bedienung	
Kurbel	optional
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Solar-Antrieb	optional
Tuchlagerschale	–
Steuerungs-Empfehlung	WMS Windsensor
Standardfarben	2
WAREMA Farbwelt	optional

# Gelenkarm-Markise offen Typ 700S



Hinsichtlich Design und Farbgestaltung stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Die WAREMA Gelenkarm-Markise 700S ermöglicht eine individuelle Gestaltung der vorderen Blende und lässt sich damit perfekt in die Fassade integrieren!

Die WAREMA Seiten-Markise schützt gleichermaßen vor tiefstehender Sonne, leichtem Wind und unerwünschten Blicken.



**Gelenkarm-Markise 700S**



**Zubehör: Seiten-Markise**

## ► Ihre Vorteile

- Komplett in die Fassade integrierbar
- Individuelle Anpassung der Blende an die Fassaden-Gestaltung
- Modernes Design und zuverlässiger Schutz genau dann, wenn Sie ihn brauchen

## Technische Details

	Gelenkarm-Markise 700S
Max. Breite (mm)	5960
Max. Ausfall (mm)	3000
Max. Neigungswinkel (Grad)	20
Bedienung	
Kurbel	–
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Solar-Antrieb	–
Tuchlagerschale	serienmäßig
Steuerungs-Empfehlung	WMS Windsensor
WAREMA Farbwelt	serienmäßig

# Steuerungssysteme

## Sonnenschutz automatisch perfekt in Position



### EWFS – Einheitliches WAREMA Funksystem

Das einheitliche WAREMA Funksystem bietet die Möglichkeit, mit geringstem Installationsaufwand den individuellen Sonnenschutzantrieb oder Licht zu steuern. Das durchgängige System ermöglicht einen individuellen Ausbau der Steuerung und eröffnet die Möglichkeit, jederzeit weitere Komponenten nachzurüsten. Für die unterschiedlichen Steuerungsanforderungen der Sonnenschutzprodukte bietet WAREMA die passende EWFS-Lösung. So können Markisen mit Permanentlogik gesteuert werden.




### WMS – WAREMA Mobile System

Funksysteme sind vor allem bei Nachrüstungen von Vorteil, da keine zusätzliche Leitungsverlegung notwendig ist. Bei dem WAREMA Mobile System sind die einzelnen Komponenten sowohl Sender als auch Empfänger. Als Nutzer erhalten Sie Rückmeldungen über alle Fahrbefehle Ihres Sonnenschutzes. Über das Weitergeben der Befehle von Empfänger zu Empfänger (Routing-Funktion) können auch weit entfernte Anlagen erreicht werden.

### WMS WebControl

Einfach, komfortabel und selbsterklärend – die Steuerung Ihrer Markise per Smartphone. Die intuitive Bedienoberfläche macht es möglich mit Smartphones, Tablets oder PCs Ihren Sonnenschutz mit wenigen Schritten in die richtige Position zu bringen oder deren momentane Position abzufragen. Tauchen Sie ein in eine völlig neue Form der Sonnenschutzautomation.




# Stoffe und Gestellfarben

## Zeitlose Farbbrillanz



### Stoffe

Die Acryl-Markisenstoffe sind die Klassiker unter den Stoffqualitäten und überzeugen durch Erfahrung und stetige Weiterentwicklung. Sie bestehen aus 100% Marken-Acryl-Gewebe bei dem die Fasern der eingesetzten Garne spinndüsengefärbt werden. Die innovativen Acryl Lumera-Stoffe verfügen darüber hinaus über eine äußerst glatte Oberfläche, welche die Farben satter wirken lässt und die Leuchtkraft für lange Zeit erhöht. Acryl-Markisenstoffe schützen Sie zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung und sind äußerst langlebig.



### Gestellfarben

Tauchen Sie ein in die Farben von WAREMA und gestalten Sie Ihre Markise ganz nach Ihrem Geschmack. Die Farben der umfangreichen WAREMA Farbwelt ermöglichen eine Auswahl an Gestellfarben, die harmonisch auf das ausgewählte Tuch und den individuellen Wohnstil abgestimmt sind. Sie überzeugen durch eine, langlebige Beschichtungsqualität die der Richtlinie GSB-AL 631 entspricht. Dank der feinen Struktur der Oberfläche perlt Wasser besonders gut ab und entfernt gleichzeitig Schmutzpartikel. Wählen Sie im Rahmen der WAREMA Markisen-Farbkarte oder gemäß WAREMA Farbwelt Ihre Lieblingsfarbe aus.

### Kollektionsberater

Lassen Sie sich bei der Stoffauswahl inspirieren. Wählen Sie Ihr Wunsch-Dessin, mit Ihren Lieblingsfarben, in unserem Online-Kollektionsberater unter [www.markisen-kollektion.de](http://www.markisen-kollektion.de) aus. Die umfangreiche Auswahl der WAREMA Markisen Kollektion lässt keine Wünsche unerfüllt!



