

**Commune de SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE**

**Tables des Hauteurs d'eau max (m NGF)  
Scénario de défaillance (DEF) le plus défavorable  
Pour les évènements à court et long terme (Xynthia+20 et +60)**

N°Sonde	Coordonnées en RGF 93 (m)		Scénario Défavorable X+20	Hauteur Max (m) NGF	Scénario Défavorable X+60	Hauteur Max (m) NGF
	X	Y				
<b>61</b>	389516,858	6545394,508	DEF2	4,65	DEF1	4,96
<b>62</b>	389726,168	6545820,675	DEF2	4,67	DEF1	4,96
<b>63</b>	390144,368	6546217,084	DEF2	4,7	DEF1	4,99
<b>64</b>	390432,058	6546737,160	DEF2	4,69	DEF2	4,98
<b>65</b>	390615,193	6547307,659	DEF2	4,7	DEF2	4,98
<b>66</b>	390846,765	6548019,817	DEF2	4,7	DEF2	4,98
<b>67</b>	390953,431	6548603,764	DEF2	4,7	DEF2	4,99
<b>68</b>	390583,133	6549135,303	DEF2	4,72	DEF2	5,01
<b>69</b>	389741,066	6549285,182	DEF1	4,74	DEF2	5,02
<b>70</b>	389256,809	6548566,855	DEF1	4,8	DEF2	5,03
<b>71</b>	388616,626	6548055,622	DEF1	4,87	DEF1	5,13
<b>72</b>	387438,718	6547969,587	DEF1	4,85	DEF1	5,12
<b>73</b>	386304,487	6547584,200	DEF1	4,8	DEF1	5,07