



**WIR
SIND
DAFÜR
GEBAUT**

can-am | 

2019





INHALTS-VERZEICHNIS

4

GEBAUT FÜR
FAHRER

DIE CAN-AM MODELLREIHE 2019

6

GEBAUT FÜR HARTE
ARBEIT

8 TRAXTER

12 OUTLANDER™ *NEU*

16

GEBAUT FÜR ABENTEUER

18 OUTLANDER *NEU*

22 MAVERICK TRAIL

24 YOUTH

26

GEBAUT FÜR
LEISTUNG

28 MAVERICK™

29 MAVERICK SPORT *NEU*

30 RENEGADE®

34

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

GEBAUT FÜR FAHRER

DIE CAN-AM MODELLREIHE 2019 –
DIE VIELSEITIGSTE, DIE ES BISHER GAB.



WIR SIND WEIT DRAUSSEN ANZUTREFFEN. DORT, WO KEIN SIGNAL HINREICHT. TIEF IM DICKICHT, MIT FESTEM BLICK AUF DEN HORIZONT. WIR PRESCHEN, SCHLEPPEN, GLEITEN, JAGEN ÜBER DIE ERDE BIS WIR AM ZIEL SIND. BIS DER DURCHBRUCH GESCHAFFT UND ALLES GETAN IST. FÜR MANCHE IST DAS DIE HERAUSFORDERUNG, DER TRIP, DER KICK. FÜR UNS IST ES REALITÄT. WIR SIND DAFÜR GEMACHT.



GEBAUT FÜR HARTE ARBEIT



TRAXTER



OUTLANDER



WER VOM VORGEGEBENEN WEG ABWEICHT, MUSS SICH VERTRAUEN VERDIENEN. DURCH AUSDAUER, LEISTUNG UND KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG. UNSERE OFFROAD-FAHRZEUGE SIND DAZU DA, IHR LEBEN ZU ERLEICHTERN, NICHT ZU ERSCHWEREN.



TRAXTER

DIE CAN-AM TRAXTER SIDE-BY-SIDE-FAHRZEUGE SIND VON KOPF BIS FUSS DARAUF AUSGELEGT, HINDERNISSE ZU ÜBERWINDEN UND HARTE ARBEITSEINSÄTZE ZU MEISTERN.

ROBUST

Der Can-Am Traxter wurde von Grund auf als sicheres Fahrzeug mit hervorragenden Bremsen, präziser Lenkung und exzellenten Fahreigenschaften konzipiert und gibt niemals auf. Mit einem leistungsstarken Rotax Motor geht er für Sie an die Arbeit – unermüdlich und immer bereit für die nächste Aufgabe.

KRAFTVOLL

Dank der legendären Can-Am Zuverlässigkeit ist der Traxter ein echtes Arbeitstier. Was immer Sie von ihm verlangen, er lässt Sie nicht im Stich.

CLEVER

Wenn Sie größten Wert auf die Details legen, werden Sie von den Ergebnissen begeistert sein. Der anpassungsfähige Can-Am Traxter bewältigt jede Herausforderung, die Sie ihm stellen – in Landwirtschaft und Viehzucht, auf der Jagd oder bei Fahrten mit der Familie und Freunden. Er meistert jede Aufgabe. Und dank intelligenter Lösungen wie Cockpit-Stauraum und einer Transportbox können Sie stets die Ausrüstung mitnehmen, die Sie für den nächsten Einsatz brauchen.



ZUBEHÖRLISTE

t: Traxter XT HD10

- 1 Trennwand
- 2 Ladewandaufsatz
- 3 Rammschutz und seitlicher Karosserieschutz hinten
- 4 Schwenkbarer Glas-Windabweiser
- 5 Anhängerdeichsel hinten

GEBAUT FÜR HARTE ARBEIT
TRAXTER



**MIT EINGEBAUTEM
SICHERHEITSGEFÜHL**

TRAXTER T



ZÄH IM EINSATZ. SANFT ZU IHREM BUDGET.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: HD5/HD8

Motorleistung: 28/37 kW (38/50 PS)

- Integrierter Stahlrammschutz vorne
- VERSA-PRO-Sitzbank
- Mittlerer Unterbodenschutz aus hochmolekularem Werkstoff
- Alufelgen und 27-Zoll-Maxxis Coronado-Reifen (nur HD8)

FARBE



TRAXTER PROT



DER JOB WIRD ERLEDIGT. SIE HABEN DIE KONTROLLE.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: HD8/HD10

Motorleistung: 37/53 kW (50/72 PS)

- Dynamische Servolenkung (DPS)
- 2.014-kg-Winde
- Alufelgen und 27-Zoll-Maxxis Coronado-Reifen
- Kompletter Unterbodenschutz

FARBE / MOTOR

(nur HD8)

(HD8 & HD10)



TRAXTER XT



LEISTUNGSSTARK, VIELSEITIG, ZUVERLÄSSIG UND EINZIGARTIG ATTRAKTIV.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: HD10

Motorleistung: 53 kW (72 PS)

- XT-Rammschutz vorne
- Komplette Hartschalenabdeckung, kompletter Unterbodenschutz
- 2.041-kg-Winde

FARBE



TRAXTER DPS™



DIESES FAHRZEUG BAHNT IHNEN DEN WEG ANS ZIEL – SCHRITT FÜR SCHRITT.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: HD8

Motorleistung: 37 kW (50 PS)

- Dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-Lok[®] QE
- Alufelgen

FARBE / MOTOR



^Δ2 JAHRE EINGESCHRÄNKTE HERSTELLER-GEWÄHRLEISTUNG: Gültig ab 1. Juni 2018 für neue und bisher nicht benutzte Can-Am Traxter-Modelle. Es gelten die Haftungsausschlüsse und -einschränkungen sowie alle anderen Bedingungen der eingeschränkten Gewährleistung von BRP.

Einige der dargestellten Modelle, Ausrüstungs- oder Zubehörartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht erhältlich.

GEBAUT FÜR HARTE ARBEIT
TRAXTER

TRAXTER MAX DPS



SCHAFFT WAS WEG, KOMMT HERUM, HAT PLATZ FÜR 6.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: HD8

Motorleistung: 37 kW (50 PS)

- Dynamische Servolenkung (DPS)
- Zwei VERSA-PRO-Sitzbänke für sechs Erwachsene
- Alufelgen

FARBE



TRAXTER X mr



KEINE CHANCE FÜR SCHLAMM UND SCHLICK.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax HD10-Motor

Motorleistung: 53 kW (72 PS)

- CVT mit Schnorchel und verlagertem Motor-Lufteinlass
- Smart-Lok (MUD-Modus für schlammiges Gelände)
- Versetzte 2.041-kg-Winde mit Synthetikseil
- Schwellerschutzröhre und verstärkter Rammschutz
- Bogenförmige Dreieckslenker vorn

FARBE



ZUBEHÖRLISTE

Abgebildetes Fahrzeug: Traxter XT-P

- 1 HALBE WINDSCHUTZSCHEIBE
- 2 Sportdach
- 3 Halbtüren



MIT EINGEBAUTEM
SICHERHEITSGEFÜHL



OUTLANDER

DIE OUTLANDER ATV MODELLREIHE 2019:
UNÜBERTROFFEN ZÄH UND ROBUST. MIT
UNSTILLBAREM HUNGER AUF HARTE ARBEIT.

ROBUST

Der Can-Am Outlander ist ein richtiges Arbeitstier: robust, zuverlässig und so ausdauernd wie Sie selbst.

DESIGN

Der Outlander ist konsequent auf den Fahrer ausgelegt. Er bietet hohen Fahrkomfort ohne Kompromisse bei der Leistung.

KRAFTVOLL

Auf dieses Hochleistungsfahrzeug ist auch an Ihren härtesten Arbeitstagen Verlass.



GEBAUT FÜR HARTE ARBEIT
OUTLANDER

OUTLANDER 450 T



SCHRAUBEN SIE IHRE ERWARTUNGEN HOCH, NICHT IHRE PREISVORSTELLUNGEN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 450

Motorleistung: 28 kW [38 PS]

- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Anhängerzuglast des Modells T: 750 kg bei Anhänger mit Bremse, 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker

FARBE



BIS ZU
60 km/h

OUTLANDER 450



SPITZENTECHNIK ZUM MODERATEN PREIS.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 450

Motorleistung: 28 kW [38 PS]

- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- 590 kg Anhängerzuglast
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker

FARBE



OUTLANDER PRO T



IHR BEGLEITER DURCH DICK UND DÜNN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 450 / 570

Motorleistung: 28/35 kW [38/48 PS]

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Alufelgen und sechslagige 26-Zoll-Carlisle[®] ACT HD-Radialreifen
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™)

FARBE



BIS ZU
60 km/h

OUTLANDER PRO



IHR BEGLEITER DURCH DICK UND DÜNN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 450 / 570

Motorleistung: 38/48 PS

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Alufelgen und sechslagige 26-Zoll-Carlisle[®] ACT HD-Radialreifen
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™)

FARBE



ZUBEHÖRLISTE

Abgebildetes Fahrzeug: Outlander DPS 450/570

- 1 Can-Am Terra 25 Seilwinde von SUPERWINCH[®]
- 2 XT-Rammschutz vorn, Extreme-Rammschutz vorn
- 3 Robuster Korb
- 4 Rammschutz hinten, aufnehmende Anhängervorrichtung hinten

GEBAUT FÜR HARTE ARBEIT
OUTLANDER

OUTLANDER 650 PRO



AUF ALLES VORBEREITET.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 650
Motorleistung: 43 kW (59 PS)

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Alufelgen und sechslagige 26-Zoll-Carlisle[®] ACT HD-Radialreifen
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC[™])

FARBE



OUTLANDER 6X6 DPS



SECHS – WENN ES DARAUF ANKOMMT.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 650
Motorleistung: 43 kW (59 PS)

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Dual-Level[™] Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg und modularem Zubehör
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC[™]) mit Fahrmodi
- 12-Zoll-Aluminiumgussfelgen

FARBE



OUTLANDER MAX 650 PRO+T



NEU KONZIPIERT: DER OUTLANDER FÜR ARBEIT UND FREIZEIT.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 650
Motorleistung: 43 kW (59 PS)

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Alufelgen und sechslagige 26-Zoll-Carlisle[®] ACT HD-Radialreifen
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle
- Beheizte Handgriffe

FARBE



OUTLANDER 6X6 DPS T



GEBAUT FÜR HARTE ARBEIT.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 650
Motorleistung: 43 kW [59 PS]

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Dual-Level™ Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg und modularem Zubehör
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle

FARBE



OUTLANDER 6X6 PRO+ T SEITENWAND



MEHR FUNKTIONEN FÜR BESSERE ARBEIT.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 1000
Motorleistung: 60 kW [82 PS]

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT)
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle
- Griffheizung
- Dual-Level Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg, Seitenwänden und Heckklappe

FARBE



** Auch erhältlich in Zweisitzer-MAX-Konfiguration*

GEBAUT FÜR ABENTEUER

OUTLANDER



MAVERICK TRAIL



YOUTH



**RUNTER VON DER STRASSE, RAUF
AUF'S GAS: DAS IST DER GEIST
UNSERER OFFROAD-FAHRZEUGE.**



OUTLANDER

WIR PRÄSENTIEREN: DER NEUE OUTLANDER 2019: KONSEQUENT AUF DEN FAHRER AUSGELEGT.

DER LEISTUNGSSTÄRKSTE, AUF ALLES VORBEREITETE OUTLANDER, DEN ES JE GAB. MIT VERBESSERTEM HANDLING, HÖHERER STABILITÄT, BESSERER LEISTUNG UND EINEM NEUEN LOOK IST DER OUTLANDER 2019 FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG BESTENS GERÜSTET.

LEISTUNG

Unverwüstlich und zu jedem Spaß bereit: Der Can-Am Outlander definiert das Abenteuer im Freien neu.

HANDLING

Korrigierendes Lenken war einmal. Die Can-Am Outlander-Modelle sind auf Stabilität und Präzision ausgelegt und fahren ohne langes Hin und Her genau dahin, wohin Sie wollen.

DESIGN

Form, Funktion und Spaß. Das ist die DNA der Outlander-Familie, die in das Design jedes einzelnen Fahrzeugs einfließt. Was heißt das für Sie? Sie kommen komfortabel und stilvoll an jedes Ziel.



GEBAUT FÜR ABENTEUER
OUTLANDER

OUTLANDER DPS



UNÜBERTROFFENE LEISTUNG AUF JEDEM TERRAIN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 570
Motorleistung: 35 kW (48 PS)

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-Lok⁺ OE-Differentialsperre vorne
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™)
- 590 kg Anhängerzuglast

FARBE



OUTLANDER DPS T



NEUE WEGE ERKUNDEN – KONTROLLIERT UND SICHER.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 450 / 570
Motorleistung: 28/35 kW (38/48 PS)

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-Lok⁺ OE-Differentialsperre vorne
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™)
- Exklusive ABS-Technologie

FARBE



** Beide Motorvarianten sind auch in Zweisitzer-MAX-Konfiguration erhältlich*

OUTLANDER MAX XT 570 T



MIT GUTER GRUNDAUSSTATTUNG AB WERK

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 570
Motorleistung: 35 kW (48 PS)

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- 12-Zoll-Alufelgen und 26-Zoll-Carlisle[®] Trail Wolf-Reifen
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle
- Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten
- Exklusive ABS-Technologie

FARBE



OUTLANDER XT 650 T



STIL, KOMFORT UND LEISTUNG AUF VIER RÄDERN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 650
Motorleistung: 43 kW (59 PS)

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- 26-Zoll-ITP Terracross-Reifen und 14-Zoll-Felgen aus Aluminiumguss
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle
- Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten
- Exklusive ABS-Technologie

FARBE



** Auch erhältlich in Zweisitzer-MAX-Konfiguration*

ZUBEHÖRLISTE

Abgebildetes Fahrzeug: Outlander MAX XT

- 1 LinQ 124-l-Gepäckbox, Gepäckbox-Verkleidung

GEBAUT FÜR ABENTEUER
OUTLANDER

OUTLANDER MAX XT 650



STIL, KOMFORT UND LEISTUNG AUF VIER RÄDERN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 650

Motorleistung: 43 kW (59 PS)

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- 26-Zoll-ITP Terracross-Reifen und 14-Zoll-Felgen aus Aluminiumguss
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle
- Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten

FARBE



OUTLANDER MAX LIMITED



MAXIMALER LUXUS AUF DER PISTE.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax 1000R-Motor

Motorleistung: 67 kW (91 PS)

- Luftgesteuerte Aufhängung (ACS) mit luftunterstützten FOX Stoßdämpfern
- Garmin® Montana® 650t Touchscreen-GPS-Navigationsgerät
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle

FARBE



OUTLANDER MAX XT-P T



STIL, KOMFORT UND LEISTUNG AUF VIER RÄDERN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 650 / 1000

Motorleistung: 59/82 PS

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- 14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle
- FOX® 1.5 PODIUM® QS3-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Exklusive ABS-Technologie

FARBE



OUTLANDER MAX XT-P



STIL, KOMFORT UND LEISTUNG AUF VIER RÄDERN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 1000R

Motorleistung: 67 kW (91 PS)

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- 14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle
- FOX® 1.5 PODIUM® QS3-Stoßdämpfer vorne und hinten

FARBE



OUTLANDER XXCT



NEU

TECHNISCHE PRÄZISION TRIFFT ADRENALIN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 1000

Motorleistung: 60 kW (82 PS)

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- 14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- Kompletter Unterbodenschutz aus Aluminium
- FOX® 1.5 RC2-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Exklusive ABS-Technologie

FARBE



ÜBER
60 km/h

OUTLANDER XXC



TECHNISCHE PRÄZISION TRIFFT ADRENALIN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 1000R

Motorleistung: 67 kW (91 PS)

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- 14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- Kompletter Unterbodenschutz aus Aluminium
- FOX® 1.5 RC2-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Sport-Rammschutz mit Pre-Runner-Unterbodenschutz aus Aluminium

FARBE



OUTLANDER X mr 650



TECHNISCHE PRÄZISION TRIFFT ADRENALIN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 650

Motorleistung: 43 kW (59 PS)

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- 12-Zoll-Aluminiumgussfelgen mit 28-Zoll-ITP Mega Mayhem® Reifen
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle
- Versetzter Kühler

FARBE



OUTLANDER X mr 1000R



MAXIMALE LEISTUNG AUF SCHLAMMIGEM BODEN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax 1000R-Motor

Motorleistung: 67 kW (91 PS)

- Rotax V-Twin-Motor mit Schnorchel und versetztem CVT-Einlass/-Auslass
- Versetzter Kühler
- FOX® PODIUM 1.5 QS3-Stoßdämpfer
- 150 cm Radstand

FARBE



EINIGE DER DARGESTELLTEN MODELLE, AUSRÜSTUNGS- ODER ZUBEHÖRARTIKEL SIND IN IHREM LAND MÖGLICHERWEISE NICHT ERHÄLTICH.
WEITERE INFORMATIONEN UND EINE VOLLSTÄNDIGE ZUBEHÖRLISTE FINDEN SIE AUF CAN-AMOFFROAD.COM

MAVERICK TRAIL

ES GÄBE KEINE ABENTEUER OHNE DIE MÖGLICHKEIT, SIE ZU ERLEBEN. GENAU DAFÜR HABEN WIR DEN MAVERICK TRAIL GESCHAFFEN. MIT EINER CAN-AM SEELE UND EINEM ROBUSTEN ROTAX MOTOR BEGLEITET ER SIE AUF IHREM ABENTEUER, EGAL WOHIN IHR ENTDECKERGEIST SIE FÜHRT.

FLEXIBEL

Mit einer Breite von nur 127 cm ist der Maverick Trail so kompakt wie nötig für fast alle Wege. Und dazu bietet er unvergleichlichen Fahrkomfort, präzises Handling und branchenführende Stabilität. Da wünscht man sich, die Tour würde niemals enden.

SICHERHEIT

Leistungsfähigkeit ist die Grundlage von Selbstbewusstsein. Das heißt: Die Can-Am DNA in Kombination mit einer Breite von gestandenen 127 cm und verbessertem Schutz bietet Ihnen die Möglichkeit, bei Ihren Abenteuern bis an die Grenzen zu gehen.

ABENTEUER

Bei der Entwicklung des Maverick Trail stand ein Gedanke im Vordergrund: „Weiter, immer weiter.“ Und mit dem Komfort und der Leistungsfähigkeit der Ergo-Lok Technologie ist die ganze Welt in Ihrer Reichweite.



GEBAUT FÜR ABENTEUER
MAVERICK TRAIL

MAVERICK TRAIL T



NEU

IHR ERSTER SCHRITT INS ABENTEUER.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

- Rotax-Motorvarianten: 800 V-Twin
Motorleistung: 40 kW (55 PS)
- Visco-Lok⁺-Differentialsperre vorn
 - 12-Zoll-Stahlfelgen
 - Ergoprint-Sitze

FARBE



MAVERICK TRAIL DPS T



NEU

NUR IHR ABENTEUERGEIST KANN IHNEN GRENZEN SETZEN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

- Rotax-Motorvarianten: 800 V-Twin / 1000 V-Twin
Motorleistung: 40/55 kW (55/75 PS)
- Dynamische Servolenkung (DPS)
 - 12-Zoll-Alufelgen
 - Can-Am LED Akzentbeleuchtung
 - Sperrbares Hinterachsdifferential
 - Brems- und Antriebsschlupfregelung

FARBE



MAVERICK TRAIL DPS



NEU

NUR IHR ABENTEUERGEIST KANN IHNEN GRENZEN SETZEN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

- Rotax-Motorvarianten: 1000 V-Twin
Motorleistung: 55 kW (75 PS)
- Dynamische Servolenkung (DPS)
 - 12-Zoll-Aluminiumgussfelgen
 - Can-Am LED Akzentbeleuchtung
 - Halbtüren
 - Sperrbares Hinterachsdifferential
 - Kunststoff mit Premium-Lackierung

FARBE



ZUBEHÖRLISTE

Abgebildetes Fahrzeug: Maverick Trail DPS

- 1 DragonFire Aluminiumdach
- 2 DragonFire Rahmenverstärkung vorne
- 3 DragonFire Rammschutz vorne
- 4 DragonFire Schwellerschutzrohre
- 5 Beard-Sitze mit hochwertiger Federung

YOUTH

WIR LEBEN FÜR DIE HERAUSFORDERUNG, DIE BESTEN OFFROAD-FAHRZEUGE ZU BAUEN UND DAS BEGINNT MIT DEN CAN-AM YOUTH ATVS. DIESE OFFROADER KOMBINIEREN DIE LEISTUNG, PRÄZISION UND ROBUSTHEIT, DIE SIE VON EINEM CAN-AM FAHRZEUG ERWARTEN, MIT DER SICHERHEIT UND INTUITIVEN BEDIENUNG, DIE SIE SICH BEI EINEM ATV FÜR JUGENDLICHE WÜNSCHEN. SCHLIESSLICH STEHT DIE NÄCHSTE FAHRERGENERATION SCHON IN DEN STARTLÖCHERN. SIE BRAUCHT EIN FAHRZEUG, DAS ZU IHR PASST.

INTUITIV

Der Can-Am DS ist ideal für Fahranfänger. Dank eines Viertaktmotors mit elektrischem Anlasser ist das Starten ein Kinderspiel. Dank des stufenlosen Getriebes (CVT) brauchen die Kids auch keine Gänge zu schalten, sondern können sich voll und ganz auf das vor ihnen liegende Gelände konzentrieren. Und ein Geschwindigkeitsbegrenzer verhindert, dass sie übermütig werden.

KAMERADSCHAFTLICH

Begeistern Sie Ihre Kleinen für die Welt desfahrens. Erleben Sie gemeinsam eine gute Zeit draußen und schaffen Sie Erinnerungen, um die Sie alle Ihre Freunde beneiden.

COOL

Can-Am Spaß in coolem Look. Und für ambitionierte Fahrer erhöht das X-Paket (Hochleistungsstoßdämpfer, -bremsen, -auspuff) den Cool-Faktor noch mehr.



GEBAUT FÜR ABENTEUER
YOUTH

DS 90™



KEINE GANGSCHALTUNG – KEIN PROBLEM.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

- Für Fahrer ab 10 Jahre
- Viertaktmotor
- Stufenloses Automatikgetriebe (CVT)
- Elektrisches Anlasssystem mit zusätzlichem Kickstarter

FARBE



DS 90X



KONZIPIERT, UM JUNGE FAHRER BEI DER WEITERENTWICKLUNG IHRER FÄHIGKEITEN ZU UNTERSTÜTZEN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

- Für Fahrer ab 10 Jahre
- Viertaktmotor
- Stufenloses Automatikgetriebe (CVT)
- Elektrisches Anlasssystem mit zusätzlichem Kickstarter
- HPG Huckepack-Stoßdämpfer

FARBE



GEBAUT FÜR LEISTUNG



MAVERICK




MAVERICK SPORT



RENEGADE



ERFAHRUNG IM RENNSPORT IST DIE
GRUNDLAGE UNSERER KOMPETENZ. SIE
HILFT UNS, DAS FAHRERLEBNIS IMMER
WEITER ZU VERBESSERN.



MAVERICK

DER MAVERICK WURDE NICHT FÜR GEMÜTLICHE LANDPARTIEN ENTWICKELT. ER BRENNT DARAUFG, SIE IN RAUES GELÄNDE ZU BRINGEN. MIT SEINEM AGGRESSIVEN, ZUKUNFTSWEISENDEN LOOK, DEM FAHRERORIENTIERTEN ERGO-LOK COCKPIT UND 172 PFERDESTÄRKEN MIT TURBOLADER EROBERT ER SPIELEND JEDES TERRAIN.

HERAUSFORDERND

Der Maverick ist anders als andere Side-by-Side-Fahrzeuge. Dünen, unbefestigte Wege und Steine sind für ihn kein Gelände, sondern ein einziger großer Abenteuerspielplatz.

PRÄZISE

Abseits der gewohnten Wege brauchen Sie ein Fahrzeug, das Sie zuverlässig ans Ziel bringt. Der Maverick ist mit seinem leichten Fahrgestell und der Sportaufhängung Ihr idealer Partner im Gelände.

LEISTUNGSSTARK

Von 0 auf 60 km/h in 4,4 Sekunden. Müssen wir noch mehr sagen? Also gut: 172 Pferdestärken mit Turbolader und 170 Nm Drehmoment bei 6.500 U/min. Nichts wie los!



ZUBEHÖRLISTE

Abgebildetes Fahrzeug: Maverick TURBO R

- 1 HALBE WINDSCHUTZSCHEIBE
- 2 Baja Designs XL Sport LED-Leuchten, Leuchtentraverse
- 3 Bimini-Dach
- 4 Fahne mit biegsamer, beleuchteter Stange
- 5 LinQ 30 I-Kühlbox

EINIGE DER DARGESTELLTEN MODELLE, AUSTRÜSTUNGS- ODER ZUBEHÖRARTIKEL SIND IN IHREM LAND MÖGLICHERWEISE NICHT ERHÄLTlich.

MAVERICK X ds TURBO R

GEBAUT FÜR LEISTUNG

MAVERICK



EROBERT SOUVERÄN JEDES TERRAIN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax ACE Dreizylinder mit Turbolader und integriertem Zwischenkühler
Motorleistung: 127 kW (172 PS)
 • FOX 2.5 PODIUM RC2-Stoßdämpfer
 • 14-Zoll-Beadlock-Alufelgen
 • Smart-Lok (Trail Activ)
 • Federweg von 50,8 cm vorn und hinten

FARBE



MAVERICK X rs TURBO R



DURCHQUERT SPIELEND WÜSTEN, DÜNEN UND STAUBIGES GELÄNDE.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax ACE Dreizylinder mit Turbolader und integriertem Zwischenkühler
Motorleistung: 127 kW (172 PS)
 • Vollständig einstellbare FOX 2.5 (vorn) und 3.0 (hinten) PODIUM RC2 Huckepack-Stoßdämpfer / Stoßdämpfer mit externem Ausgleichsbehälter und Bypass
 • Volldach und verstärkter, durchgehender Unterbodenschutz sowie 4-Punktgurt
 • 14-Zoll-Beadlock-Alufelgen

• Smart-Lok (Trail Activ)

• Federweg von 50,8 cm vorn und 61 cm hinten

FARBE



** Auch erhältlich in Viersitzer-MAX-Konfiguration*

MAVERICK X rc TURBO R



NOCH MEHR LEISTUNG FÜR UNWEGSAMES GELÄNDE.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax ACE Dreizylinder mit Turbolader und integriertem Zwischenkühler
Motorleistung: 127 kW (172 PS)
 • Vollständig einstellbare FOX 2.5 (vorn) und 3.0 (hinten) PODIUM RC2 Huckepack-Stoßdämpfer / Stoßdämpfer mit externem Ausgleichsbehälter und Bypass
 • Aluminium-Komplett Dach
 • Smart-Lok (Rock-Modus für steinigtes Gelände)

- 2.041 kg-SUPERWINCH-Winde mit Synthetikseil
- 14-Zoll-Beadlock-Alufelgen mit 30-Zoll-Maxxis Liberty-Reifen
- Federweg von 50,8 cm vorn und 61 cm hinten
- Aluminiumdach, Schwellerschutzrohre, Rahmenverstärkung und Zughaken

FARBE



MAVERICK X mr TURBO R



MAXIMALE POWER FÜR SCHLAMM UND MORAST.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax ACE Dreizylinder mit Turbolader und integriertem Zwischenkühler
Motorleistung: 127 kW (172 PS)
 • CVT mit Schnorchel und verlagertem Motor-Lufteinlass
 • 2.041 kg-SUPERWINCH-Winde mit Synthetikseil

• Smart-Lok (MUD-Modus für schlammiges Gelände)

• FOX 2.5 Podium QS3-Stoßdämpfer

• Federweg von 50,8 cm vorn und 61 cm hinten

• 14-Zoll-Beadlock-Alufelgen mit 30-Zoll-ITP Cryptid-Schlammlreifen

FARBE



DIE MOTOREN- UND FARBAUSWAHL KANN JE NACH PAKET VARIIEREN. DIE VOLLSTÄNDIGEN SPEZIFIKATIONEN SIND UNTER CAN-AMOFFROAD.COM EINSEHBAR. MAVERICK-MODELLE SIND NUR OHNE EG-ZULASSUNG ERHÄLTICH. WEITERE INFORMATIONEN UND EINE VOLLSTÄNDIGE ZUBEHÖRLISTE FINDEN SIE AUF CAN-AMOFFROAD.COM

NEU

MAVERICKSPORT

LERNEN SIE DEN MAVERICK SPORT KENNEN, DEN VIELSEITIGSTEN MAVERICK ALLER ZEITEN. MIT 152,4 CM BREITE UND DEM ROTAX 1000R MOTOR SIND SIE FÜR ALLE GELÄNDETYPEN OPTIMAL GERÜSTET – VON UNBEFESTIGTEN WEGEN ÜBER DIE WÜSTE BIS ZU STEINIGEM UNTERGRUND. WIR SIND AN DIE GRENZEN DES MACHBAREN GEGANGEN. JETZT SIND SIE DRAN.

RISIKOFREUDIG

Wenn Sie die Maverick DNA in einen 60-Zoll-Rahmen packen, erhalten Sie nicht nur einen Maverick Sport, sondern ein Lebensgefühl. Sie bekommen Kraft, Präzision und die unvergleichliche Vielseitigkeit, um Wüsten, Dünen, Felsen oder anderes unwegsames Gelände zu bezwingen.

SICHERHEIT

Stabilität, Leistungsfähigkeit und Fahrkomfort bauen Vertrauen auf. Das erwarten Sie von einem Fahrzeug und genau das haben wir in den Maverick Sport gepackt.

PRÄZISE

Präzision ist ein häufig benutztes Wort. Doch wenn man den Radstand so weit verlängert, dass er länger ist als bei jedem Mitbewerber und dann eine Sportaufhängung hinzufügt, kommt genau das dabei heraus: Präzision. Was heißt das genau? Sie geben die Richtung vor. Der Maverick Sport zieht mit.



GEBAUT FÜR LEISTUNG
MAVERICKSPORT

MAVERICK SPORT DPS



NEU

**UNKOMPLIZIERT, VIELSEITIG,
BEREIT FÜRS WOCHENENDE.**

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

- Rotax-Motorvarianten: 1000R V-Twin
Motorleistung: 74 kW (100 PS)
- Dynamische Servolenkung (DPS)
 - 12-Zoll-Aluminiumgussfelgen mit Maxxis Bighorn 2.0-Reifen
 - Can-Am LED Akzentbeleuchtung
 - Premium-Halbtür
 - Kunststoffteile mit Premium-Lackierung

FARBE



MAVERICK SPORT DPS T



NEU

**UNKOMPLIZIERT, VIELSEITIG, BEREIT FÜRS
WOCHENENDE.**

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

- Rotax-Motorvarianten: 1000R V-Twin
Motorleistung: 70 kW (95 PS)
- Dynamische Servolenkung (DPS)
 - 14-Zoll-Aluminiumgussfelgen
 - 28-Zoll-Maxxis Liberty-Reifen
 - Brems- und Antriebsschlupfregelung

FARBE



ÜBER
60 km/h

ZUBEHÖRLISTE

Abgebildetes Fahrzeug: Maverick Sport DPS 1000R

- 1 Lonestar Racing-Aluminiumdach, doppelte 99 cm-LED-Leuchtenleiste (270 Watt), Lonestar Racing-Träger für doppelte 99 cm-LED-Leuchtenleiste
- 2 Lonestar Racing Rahmenverstärkung vorne und hinten
- 3 Beard-Sitze mit hochwertiger Federung
- 4 Lonestar Racing Schwellerschutzrohre

RENEGADE

ES IST NICHT EINFACH, DIE ERWARTUNGEN DER FAHRER ZU ÜBERTREFFEN. DAS GELINGT NUR MIT JAHRELANGER RENN- UND ENTWICKLUNGSERFAHRUNG. DOCH WIR HABEN ES GESCHAFFT UND DAS LEISTUNGSSTÄRKSTE ATV AUF DEM MARKT GEBAUT. GANZ GLEICH, OB SIE SICH FÜR DAS STANDARD-MODELL ODER DEN JEDES SCHLAMMLOCH BESIEGENDEN X mr 1000R ENTSCHEIDEN: WIR HABEN DEN PASSENDEN RENEGADE FÜR SIE – VON GRUND AUF NEU KONZIPIERT.

LEISTUNG

Meistern Sie jedes Gelände, beherrschen Sie jede Schlammgrube und bewältigen Sie jede Herausforderung. Der leistungsfähige Renegade schafft einfach alles und sein V-Twin-Motor liefert den perfekten Soundtrack dazu.

HANDLING

Diese Maschinen sind rennbereit und für alles gerüstet. FOX Stoßdämpfer und ein starres Fahrgestell sorgen dafür, dass Sie stets in perfekter Position und mit Stil fahren.

DESIGN

Ob bei aggressiven Fahrten auf abgelegenen Wegen oder in den tiefsten Schlammlochern, die Sie finden können – Ihr ATV sieht nicht nur angriffslustiger aus als alle anderen, es ist auch rundum bissiger.



GEBAUT FÜR LEISTUNG
RENEGADE

RENEGADE Xxc



TEMPERAMENT UND SPITZENTECHNIK AUF VIER RÄDERN.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 650/1000R

Motorleistung: 43/67 kW (59/91 PS)

- FOX Podium 1.5 RC2-Stoßdämpfer
- 12-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)

FARBE



RENEGADE Xxc T



MAXIMALE LEISTUNG, KONTROLLE UND SICHERHEIT.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax-Motorvarianten: 650/1000

Motorleistung: 43/60 kW (59/82 PS)

- FOX Podium 1.5 RC2-Stoßdämpfer
- 12-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Exklusive ABS-Technologie

FARBE



RENEGADE Xmr



KEINE CHANCE FÜR SCHLAMM UND MORAST.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Rotax 1000R-Motor

Motorleistung: 67 kW (91 PS)

- Rotax V-Twin-Motor mit Schnorchel und versetztem CVT-Einlass/-Auslass
- Spezialbereifung für Schlammfahrten auf Beadlock-Rädern.
- FOX PODIUM 1.5-Stoßdämpfer

FARBE



OUTLANDER 450 / 570


HAUPTMERKMALE	OUTLANDER 450	OUTLANDER 450 T	OUTLANDER 450/570 PRO T		OUTLANDER 450/570 PRO	
Rotax-Motorvarianten	450	450	450	570	450	570
Motorleistung	28 kW [38 PS]	28 kW [38 PS]	28 kW [38 PS]	35 kW [48 PS]	28 kW [38 PS]	35 kW [48 PS]
Motortyp	Einzyylinder	Einzyylinder	Einzyylinder	V-Twin	Einzyylinder	V-Twin
Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC) mit Fahrmodi	x	x	x (570)		x (570)	
Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)			x		x	
Antiblockiersystem (ABS)						
Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer	Ölstoßdämpfer	Ölstoßdämpfer		Ölstoßdämpfer	
Felgen	12-Zoll-Stahlfelgen	12-Zoll-Stahlfelgen	12-Zoll-Aluminiumgussfelgen		12-Zoll-Aluminiumgussfelgen	
Reifen	25-Zoll-Carlisle [®] Trail Wolf	25-Zoll-Carlisle [®] Trail Wolf	26-Zoll-Carlisle [®] ACT HD		26-Zoll-Carlisle [®] ACT HD	
1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle						
Rammschutz						
Paket-Optionen:			PRO		PRO	
Erhältlich in Zweisitzer-MAX-Konfiguration*						
Geschwindigkeitskategorie		Bis zu 60 km/h	Bis zu 60 km/h			
Farboptionen	■ Viper Red	■ Viper Red	■ Grün		■ Grün	

OUTLANDER 650 / 1000


HAUPTMERKMALE	OUTLANDER 650 PRO	OUTLANDER MAX PRO+ 650 T	OUTLANDER XT 650 T	OUTLANDER MAX XT 650
Rotax-Motorvarianten	650	650	650	650
Motorleistung	43 kW [59 PS]	43 kW [59 PS]	43 kW [59 PS]	43 kW [59 PS]
Motortyp	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC) mit Fahrmodi	x	x	x	x
Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)	x	x	x	x
Antiblockiersystem (ABS)			x	
Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer	Ölstoßdämpfer	Ölstoßdämpfer	Ölstoßdämpfer
Felgen	12-Zoll-Aluminiumgussfelgen	12-Zoll-Aluminiumgussfelgen	14-Zoll-Aluminiumgussfelgen	14-Zoll-Aluminiumgussfelgen
Reifen	26-Zoll-Carlisle [®] ACT HD	26-Zoll-Carlisle [®] ACT HD	26-Zoll-ITP [®] Terracross	26-Zoll-ITP [®] Terracross
1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle		x	x	x
Rammschutz			vorn und hinten	vorn und hinten
Aluminium-Unterbodenschutz				
Paket-Optionen	PRO	PRO+		
Erhältlich in Zweisitzer-MAX-Konfiguration*		x	x	x
Geschwindigkeitskategorie		Bis zu 60 km/h	Über 60 km/h	
Farboptionen	■ Grün	■ Intense Red	■ Schwarz und Can-Am Red	■ Schwarz und Can-Am Red ■ Camo

EU-ZULASSUNG: Fahrzeuge der Kategorie T sind in der EU zugelassen.* Diese neuen Modelle mit ABS können schneller als 60 km/h fahren.

Bei Fahrzeugen der Kategorie T ohne ABS ist die Geschwindigkeit auf maximal 60 km/h beschränkt. Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.
* Alle Fahrzeuge der Kategorie T erfüllen die neuen Anforderungen für diese Kategorie gemäß der Richtlinie 167/2013/EG.

T-AUSRÜSTUNG: Traktorleuchten, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung für Getriebe im Parkmodus (P), Anhängervorrichtung mit Zugkopf hinten, Anhänger-Steckverbinder, Spiegel, Hupe



OUTLANDER 450 DPS T		OUTLANDER 570 DPS		OUTLANDER 570 DPS T		OUTLANDER MAX XT 570 T	
450		570		570		570	
28 kW (38 PS)		35 kW (48 PS)		35 kW (48 PS)		35 kW (48 PS)	
Einzylinder		V-Twin		V-Twin		V-Twin	
x		x		x		x	
x		x		x		x	
x		x		x		x	
Ölstoßdämpfer		Ölstoßdämpfer		Ölstoßdämpfer		Ölstoßdämpfer	
12-Zoll-Aluminiumgussfelgen		12-Zoll-Aluminiumgussfelgen		12-Zoll-Aluminiumgussfelgen		12-Zoll-Aluminiumgussfelgen	
25-Zoll-Carlisle ¹ Trail Wolf		25-Zoll-Carlisle ¹ Trail Wolf		25-Zoll-Carlisle ¹ Trail Wolf		25-Zoll-Carlisle ¹ Trail Wolf	
						x	
						x	
x		x		x		x	
Über 60 km/h		Über 60 km/h		Über 60 km/h		Über 60 km/h	
Orange		Orange		Orange		Hyper Silver	



OUTLANDER MAX XT-P 650/1000 T		OUTLANDER MAX XT-P 1000R		OUTLANDER X XC 1000 T		OUTLANDER X XC 1000R		OUTLANDER MAX LIMITED 1000R	
650		1000		1000R		1000		1000R	
43 kW (59 PS)		60 kW (82 PS)		67 kW (91 PS)		60 kW (82 PS)		67 kW (91 PS)	
V-Twin		V-Twin		V-Twin		V-Twin		V-Twin	
x		x		x		x		x	
x		x		x		x		x	
x		x		x		x			
FOX ¹ PODIUM ¹ 1.5 QS3		FOX ¹ PODIUM ¹ 1.5 QS3		FOX ¹ PODIUM ¹ 1.5 RC2		FOX ¹ PODIUM ¹ 1.5 RC2		Vorn: Öl / Hinten: Luftgesteuerte Aufhängung (ACS) mit luftunterstützten FOX Stoßdämpfern	
14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen		14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen		14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen		14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen		14-Zoll-Aluminiumgussfelgen	
26-Zoll-ITP ¹ Terracross		26-Zoll-ITP ¹ Terracross		26-Zoll-ITP ¹ Terracross		26-Zoll-ITP ¹ Terracross		26-Zoll-ITP ¹ Terracross	
x		x						x	
vorn und hinten		vorn und hinten				Sport-Rammschutz vorn mit Pre-Runner		vorn und hinten	
				x		x			
x		x						LIMITED	
Über 60 km/h		Über 60 km/h		Über 60 km/h		Über 60 km/h		x	
Carbon Black & Sunburst Yellow		Carbon Black & Sunburst Yellow		Schwarz, Hyper Silver und Sunburst Yellow		Schwarz, Hyper Silver und Sunburst Yellow		Boreal Green	

PRO-PAKET-OPTIONEN

Versetzter CVT-Luftreinlass, Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker / TTI und erhöhter Federvorspannung, extrem niedrige Geschwindigkeiten, mehr Bodenfreiheit (+25 mm), 26-Zoll Carlisle ACT HD-Reifen, Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS), Visco-Lok QE-Differentialsperre

PRO+-PAKET-OPTIONEN

Alle im PRO-PAKET enthaltenen Extras plus: WARN-Winde und beheizte Handgriffe

OUTLANDER X mr



HAUPTMERKMALE	OUTLANDER X MR 650	OUTLANDER X MR 1000R
Rotax-Motorvarianten	650	1000R
Motorleistung	43 kW (59 PS)	67 kW (91 PS)
Motortyp	V-Twin	V-Twin
Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC) mit Fahrmodi	x	x
Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)	x	x
Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer	FOX PODIUM 1.5 QS3
Felgen	12-Zoll-Aluminiumguss	14-Zoll-Aluminiumguss
Reifen	28-Zoll-ITP Mega Mayhem ¹	30-Zoll-ITP Cryptid ¹
1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle	x	x
Rammschutz	vorn	vorn und hinten
Paket-Optionen	X mr: Reifen für Schlammfahrten, versetzter Kühler, Fußraster für den Einsatz im Schlamm, X-Paket-Sonderfarbe, -Grafik und -Sitzbezug	
Farboptionen	Sunburst Yellow	Gold, Schwarz und Can-Am Red

OUTLANDER X 6x6



HAUPTMERKMALE	OUTLANDER 6X6 DPS 650	OUTLANDER 6X6 DPS 650 T	OUTLANDER 6X6 PRO+ 1000 T SIDEWALL
Rotax-Motorvarianten	650	650	1000
Motorleistung	43 kW (59 PS)	43 kW (59 PS)	60 kW (82 PS)
Motortyp	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC) mit Fahrmodi	x	x	x
Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)	x	x	x
Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang-Getriebe für extrem niedrige Geschwindigkeiten	x	x	x
Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer	Ölstoßdämpfer	Ölstoßdämpfer
Felgen	12-Zoll-Aluminiumguss	12-Zoll-Stahl	12-Zoll-Aluminiumguss
Reifen	26-Zoll-Carlisle ACT	26-Zoll-Carlisle ACT	26-Zoll-Carlisle ACT HD
1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle		x	x
Dual-Level Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg und modulare Zubehör	x	x	x
Paket-Optionen			PRO+
Erhältlich in Zweisitzer-MAX-Konfiguration*			x
Geschwindigkeitskategorie		Bis zu 60 km/h	Bis zu 60 km/h
Farboptionen	Grün	Grün	Magnesium

RENEGADE



RENEGADE	RENEGADE X XC 650 /1000 T		RENEGADE X XC 650 /1000R		RENEGADE X MR 1000R
Rotax-Motorvarianten	650	1000	650	1000R	1000R
Motorleistung	43 kW (59 PS)	60 kW (82 PS)	43 kW (59 PS)	67 kW (91 PS)	67 kW (91 PS)
Motortyp	V-Twin		V-Twin		V-Twin
Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC) mit Fahrmodi	x		x		x
Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)	x		x		x
Antiblockiersystem (ABS)	x		x		x
Stoßdämpfer	FOX ¹ PODIUM ¹ 1.5 RC2		FOX ¹ PODIUM ¹ 1.5 RC2		FOX Podium 1.5 QS3
Felgen	12-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen		12-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen		14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
Reifen	25-Zoll-ITP Holeshoot ¹ ATR-Reifen		25-Zoll-ITP Holeshoot ¹ ATR-Reifen		30-Zoll-ITP Cryptid
1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle	x		x		x
Aluminium-Unterbodenschutz	Mitte		Mitte		vorn / Mitte
Rammschutz	vorn		vorn		vorn
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h				
Farboptionen	Schwarz, Grau und Sunburst Yellow		Schwarz, Grau und Sunburst Yellow		Gold, Schwarz und Can-Am Red



HAUPTMERKMALE	MAVERICK X ds	MAVERICK X rs	MAVERICK X rc	MAVERICK X mr
Rotax Dreizylinder-Motorvarianten	TURBO R	TURBO R	TURBO R	TURBO R
Motorleistung	127 kW (172 PS)	127 kW (172 PS)	127 kW (172 PS)	127 kW (172 PS)
Vollintegrierter Zwischenkühler	x	x	x	x
Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom	x	x	x	x
Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker mit Stabilisator und 4-Lenker-TX-Aufhängung [Torsional Trailing A-Arms X] mit Stabilisator	x	x	x	x
Markführende Vorder- und Hinterradaufhängung	20 Zoll / 20 Zoll	20 Zoll / 24 Zoll	20 Zoll / 24 Zoll	20 Zoll / 24 Zoll
Niedrige Sitzposition	x	x	x	x
Ergo-Lok Cockpit mit vierfach verstellbaren Sitzen und digitaler/analoger Multifunktionsanzeige	x	x	x	x
Ultra effizientes und leichtes Fahrgestell	x	x	x	x
Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) mit hohem Drehmoment	x	x	x	x
RF Digital kodiertes Sicherheitssystem [D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System] mit Start/Stop-Knopf	x	x	x	x
LED-Scheinwerfer und Heckleuchten mit unverwechselbarer Can-Am LED-Optik	x	x	x	x
Integrierter Rammschutz vorne, HMW-Schutz (hochmolekularer Werkstoff), Vierteltüren	x	x		
Smart-Lok* – während der Fahrt vollständig sperrbares Differential mit elektronisch geregelten Automatikmodi	Smart-Lok mit Modi TRAIL und TRAIL ACTIV	Smart-Lok mit Modi TRAIL und TRAIL ACTIV	Smart-Lok mit Modi TRAIL und ROCK	Smart-Lok mit Modi TRAIL und MUD
Paket-Optionen	14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen mit 29-Zoll-Maxxis Bighorn 2.0-Reifen und vollständig einstellbaren FOX 2.5 PODIUM RC2 Huckepack-Stoßdämpfern	14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen mit 30-Zoll-Maxxis Bighorn 2.0-Reifen, vollständig einstellbare FOX 3.0 PODIUM RC2-Stoßdämpfer mit externem Ausgleichsbehälter und Bypass, Voldach, verstärkter Unterbodenschutz aus PE-HMW, Vierpunktgurt und X-Paket-Sitzverkleidung und Grafikelemente	Allgemeine Merkmale X rc: Rammschutz vorne, HMW-Unterbodenschutz für hohe Beanspruchung (hochmolekularer Werkstoff) mit Differential und Rammschutz, Vierteltüren, UHMW-Schwellerschutzrohre und HMW-Aufhängungsschutz vorn und hinten. Besondere Merkmale Turbo: Vierteltüren und FOX 2.5 PODIUM Huckepack-Stoßdämpfer mit QS3. Besondere Merkmale Turbo R: Halbtüren, vollständig einstellbare FOX 3.0 PODIUM RC2-Stoßdämpfer mit externem Ausgleichsbehälter und Bypass, Aluminium-Voldach, Vierpunktgurt mit Schulterpolstern, Rahmenverstärkung	FOX 2.5 PODIUM Huckepack-Stoßdämpfer mit QS3, Rammschutz vorne, HMW-Unterbodenschutz (hochmolekularer Werkstoff), Halbtüren, Zughaken vorne und hinten, 2.041-kg-Winde mit Synthetikseil, 14-Zoll-Aluminiumgussfelgen mit 30-Zoll-ITP Cryptid-Reifen
Erhältlich in Viersitzer-MAX-Konfiguration		x		
Farboptionen	■ Platinum Satin	■ Platinum Satin ■ Gold, Can-Am Red und Hyper Silver	■ Carbon Black und Octane Blue mit Überrollvorrichtung in schwarz	■ Carbon Black und Sunburst Yellow mit Überrollvorrichtung in gelb

*Einige Farben oder Motorvarianten sind in der Ausführung für 4 Passagiere möglicherweise nicht verfügbar.

PRO-PAKET-OPTIONEN

Versetzter CVT-Luftreinlass, Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker / TTI und erhöhter Federvorspannung, extrem niedrige Geschwindigkeiten, mehr Bodenfreiheit (+25 mm), 26-Zoll Carlisle ACT HD-Reifen, dreistufige dynamische Servolenkung (DPS), Visco-Lok OE-Differentialsperre

PRO+-PAKET-OPTIONEN

Alle im PRO-PAKET enthaltenen Extras plus: WARN-Winde und beheizte Handgriffe

EU-ZULASSUNG: Fahrzeuge der Kategorie T sind in der EU zugelassen. * Diese neuen Modelle mit ABS können schneller als 60 km/h fahren.

Bei Fahrzeugen der Kategorie T ohne ABS ist die Geschwindigkeit auf maximal 60 km/h beschränkt. Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

* Alle Fahrzeuge der Kategorie T erfüllen die neuen Anforderungen für diese Kategorie gemäß der Richtlinie 167/2013/EG.

T-AUSRÜSTUNG: Traktorleuchten, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung für Getriebe im Parkmodus (P), Anhängervorrichtung mit Zugkopf hinten, Anhänger-Steckverbinder, Spiegel, Hupe

MAVERICK SPORT


HAUPTMERKMALE	MAVERICK SPORT DPS 1000R	MAVERICK SPORT DPS 1000R T
Rotax-Motorvarianten	1000R	1000R
Motorleistung	74 kW [100 PS]	70 kW [95 PS]
L x B x H		302,2 x 152,4 x 180,6 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm	30,5 cm
Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker	x	x
TTA-Hinterradaufhängung mit Querstabilisator	x	x
Stoßdämpfer	FOX 2.0 PODIUM	FOX 2.0 PODIUM
Antiblockiersystem (ABS)		x
Quick Response System (QRS) CVT mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz	x	x
Elektronische Bergabfahrlilfe	x	x
Einstellbarer Fahrersitz und höhenverstellbare Lenkung	x	x
Felgen	12-Zoll-Aluminiumgussfelgen	14-Zoll-Aluminiumgussfelgen
Reifen	27-Zoll-Maxxis Bighorn 2.0	28-Zoll-Maxxis Liberty-Reifen
20,2 l Stauraum – führend in dieser Klasse	x	x
Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehender Unterbodenschutz	x	x
Ergoprint-Sitze mit Farbakzenten	x	x
Premium-Halbtüren	x	
Dynamische Servolenkung	x	x
Hinterachsdifferential wahlweise mit oder ohne Sperre		x
SPORT/ECO™-Modi	x	x
Unverwechselbare Can-Am LED-Akzentbeleuchtung	x	x
Geschwindigkeitskategorie		Über 60 km/h
Farboptionen	Can-Am Red	Can-Am Red

TRAXTER


HAUPTMERKMALE	TRAXTER HD5 T	TRAXTER HD8 T	TRAXTER PRO T	TRAXTER DPS
Rotax-Motorvarianten	HD5	HD8	HD8 / HD10	HD8
Motorleistung	28 kW [38 PS]	37 kW [50 PS]	37/53 kW [50/72 PS]	37 kW [50 PS]
L x B x H	305 x 157,5 x 191,8 cm	305 x 157,5 x 191,8 cm	305 x 157,5 x 193 cm	305 x 157,5 x 193 cm
Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker	x	x	x	x
VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken auf der Unterseite und geformter Sitzbank / höhenverstellbarer Lenkung	x	x	x	x
Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe und 5-cm-Anhängevorrichtung	x	x	x	x
PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom, elektronischem Antriebsriemenschutz sowie L-Gang für extrem niedrige Geschwindigkeiten		x	x	x
Sperbares Hinterachsdifferential und Visco-Lok® QE-Differentialsperre vorn		x	x	x
Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) mit Visco-Lok QE			x	x
Felgen	12-Zoll-Stahlfelgen	14-Zoll-Aluminiumgussfelgen	14-Zoll-Aluminiumgussfelgen	14-Zoll-Aluminiumgussfelgen
Reifen	25-Zoll-Maxxis	27-Zoll-Maxxis Coronado	27-Zoll-Maxxis Coronado	27-Zoll-Maxxis Bighorn 2.0
Paket-Optionen			PRO-Paket-Optionen: 2.041-kg-Winde, kompletter Unterbodenschutz, verstärkter Sitzbezug, wasserdichtes und abnehmbares Fach unter dem Beifahrersitz	
40 L Tankvolumen	x	x	x	x
Erhältlich in Sechssitzer-MAX-Konfiguration*				
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h	Bis zu 60 km/h	Bis zu 60 km/h	
Farboptionen	Grün	Grün	Grün Hyper Silver	Grün

EU-ZULASSUNG: Kategorie T3b ist nach der neuen EU-Richtlinie zugelassen. Die Höchstgeschwindigkeit dieser neuen Modelle mit ABS kann mehr als 60 km/h betragen.

Bei Fahrzeugen der Kategorie T3b ohne ABS ist die Geschwindigkeit auf maximal 60 km/h beschränkt. Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort. Alle Fahrzeuge der Kategorie T erfüllen die neuen Anforderungen für diese Kategorie gemäß der Richtlinie 167/2013/EG.

T-AUSRÜSTUNG: Traktorleuchten, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung für Getriebe im Parkmodus (P), Anhängervorrichtung mit Zugkopf hinten, Anhänger-Steckverbinder, Spiegel, Hupe

MAVERICK TRAIL



HAUPTMERKMALE	MAVERICK TRAIL 800 T	MAVERICK TRAIL DPS 800/1000 T	MAVERICK TRAIL DPS 1000
Rotax-Motorvarianten	800 V-Twin	800/1000 V-Twin	1000 V-Twin
Motorleistung	40 kW [55 PS]	40/55 kW [55/75 PS]	55 kW [75 PS]
L x B x H	300,5 x 127 x 175,5 cm		
Bodenfreiheit	25,4 cm		
Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker	x	x	x
TTA-Hinterradaufhängung mit Querstabilisator	x	x	x
Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Quick Response System (QRS) CVT mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz	x	x	x
Elektronische Bergabfahrlilfe	x	x	x
Einstellbarer Fahrersitz und höhenverstellbare Lenkung	x	x	x
Felgen	12-Zoll-Stahlfelgen	12-Zoll-Aluminiumgussfelgen	12-Zoll-Aluminiumgussfelgen
Reifen	26-Zoll-Carlisle ACT	26-Zoll-Carlisle ACT	26-Zoll-Carlisle ACT
20,2 l Stauraum – führend in dieser Klasse	x	x	x
Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehender Unterbodenschutz	x	x	x
Ergoprint-Sitze mit Farbakzenten		x	x
Dynamische Servolenkung		x	x
Hinterachsdifferential wahlweise mit oder ohne Sperre		x	x
SPORT/ECO™-Modi		x	x
Unverwechselbare Can-Am LED-Akzentbeleuchtung		x	x
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h	Über 60 km/h	
Farboptionen	<input type="checkbox"/> Weiß	<input checked="" type="checkbox"/> Can-Am Red	<input checked="" type="checkbox"/> Sunburst Yellow



TRAXTER MAX DPS	TRAXTER XT	TRAXTER X MR
HD8	HD10	HD10
37 kW [50 PS]	53 kW [72 PS]	53 kW [72 PS]
387,5 x 161,2 x 193 cm	310,5 x 157,5 x 198,1 cm	325 x 169,4 x 208,3 cm
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
14-Zoll-Aluminiumgussfelgen	14-Zoll-Aluminiumgussfelgen	14-Zoll-Aluminiumgussfelgen
27-Zoll-Maxxis Bighorn 2.0	27-Zoll-Maxxis Bighorn 2.0	30-Zoll-ITP Cryptid ¹
	XT-Rammschutz vorne, durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW, verstärkter XT-Sitzbezug, festes Dach, 2.041-kg-Winde mit Klampenrolle, Fahrmodi ECO, Arbeit und Normal, analoge/digitale Multifunktionsanzeige	SmartLok* – während der Fahrt vollständig sperrbares Differential mit elektronisch geregelten Automatikmodi, Motorlufteinlass und CVT-Einlässe/-Auslass strategisch positioniert, Fahrmodi ECO, Arbeit und Normal, verstärkter Rammschutz vorne aus Stahl, versetzte 2.041-kg-Winde mit Synthetikseil, Schwellerschutzrohre aus Aluminium, Schutzbleche, Spiegel für Mittelbefestigung, 35,6-cm (14-Zoll)-Aluminiumgussfelgen
x	x	x
x		
<input checked="" type="checkbox"/> Grün	<input checked="" type="checkbox"/> Hyper Silver	<input checked="" type="checkbox"/> Carbon Black & Sunburst Yellow

PRO-PAKET-OPTIONEN: Versetzter CVT-Lufteinlass, Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker / TTI und erhöhter Federvorspannung, extrem niedrige Geschwindigkeiten, mehr Bodenfreiheit (+25 mm), 26-Zoll-Carlisle ACT HD-Reifen, dreistufige dynamische Servolenkung (DPS), Visco-Lok OE-Differentialsperre

PRO+-PAKET-OPTIONEN: Alle im PRO-PAKET enthaltenen Extras plus: WARN-Winde und beheizte Handgriffe

FARBÜBERSICHT

	Weiß		Hyper Silver und Sunburst Yellow
	Hyper Silver		Schwarz, Hyper Silver und Sunburst Yellow
	Triple Black		Schwarz, Grau und Sunburst Yellow
	Timeless Black		Carbon Black und Sunburst Yellow
	Platinum Satin		Gold, Can-Am Red und Hyper Silver
	Pure Magnesium Metallic		Gold, Schwarz und Can-Am Red
	Grün		Carbon Black und Can-Am Red
	Boreal Green		Schwarz und Can-Am Red
	Sunburst Yellow		Carbon Black und Octane Blue
	Gelb		
	Orange		Mossy Oak Break-Up Country Camo
	Phoenix Orange		
	Can-Am Red		
	Viper Red		
	Intense Red		

EU-ZULASSUNG



Kategorie T ist nach der neuen EU-Richtlinie zugelassen.
Die Höchstgeschwindigkeit dieser neuen Modelle mit ABS kann mehr als 60 km/h betragen.



Bei Fahrzeugen der Kategorie T ohne ABS ist die Geschwindigkeit auf maximal 60 km/h beschränkt.

Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

Alle Fahrzeuge der Kategorie T erfüllen die neuen Anforderungen für diese Kategorie gemäß der Richtlinie 167/2013/EG.



T-AUSRÜSTUNG

Traktorleuchten, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung für Getriebe im Parkmodus [P], Anhängervorrichtung mit Zugkopf hinten, Anhänger-Steckverbinder, Spiegel, Hupe

PRO-PAKET-OPTIONEN

Versetzter CVT-Lufteinlass, Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker / TTI und erhöhter Federvorspannung, extrem niedrige Geschwindigkeiten, mehr Bodenfreiheit (+25 mm), 26-Zoll Carlisle ACT HD-Reifen, dreistufige dynamische Servolenkung [DPS], Visco-Lok OE-Differentialsperre

PRO+-PAKET-OPTIONEN

Alle im PRO-PAKET enthaltenen Extras plus: WARN-Winde und beheizte Handgriffe

ZUBEHÖRLISTE

Abgebildetes Fahrzeug: Maverick X rs

- 1 Pre-Runner Rammschutz vorne und hinten
- 2 Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste ONX6 Arc

SMART LOK™

TECHNOLOGY

**EIN FRONTDIFFERENTIAL WIE KEIN ANDERES:
SMART-LOK IST EIN WÄHREND DER FAHRT VOLLSTÄNDIG SPERRBARES
DIFFERENTIAL MIT ELEKTRONISCH GEREGLTEN AUTOMATIKMODI, DAS UNTER
ALLEN BEDINGUNGEN MAXIMALE TRAKTION BIETET.**

VOLLSTÄNDIG SPERRBAR

MULTI-MODUS

WÄHREND DER FAHRT





| **BESUCHEN SIE UNS AUF [CAN-AMOFFROAD.COM](https://can-amoffroad.com)**





ski-doo LYNX SEA-DOO EVINRUDE ROTAX can-am

PN 323198043

©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. „®“ und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. „Visco-Lok“ ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund seiner fortlaufenden Verpflichtung zu Produktqualität und Innovation behält sich BRP das Recht vor, zu jeder Zeit Veränderungen an der Bauweise und den technischen Daten und/oder Ergänzungen oder Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen, ohne dass hieraus die Verpflichtung entsteht, zuvor hergestellte Produkte zu modifizieren. Einige der dargestellten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstattung. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Nehmen Sie nur einen Beifahrer mit, wenn das ATV-Modell durch den Hersteller ausdrücklich dafür bestimmt ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. Vor der Fahrt die Bedienungsanleitung des Side-by-Side-Fahrzeugs (SSV) lesen und die Sicherheits-DVD ansehen. Schließen Sie stets das seitliche Netz und legen Sie stets Sicherheitsgurte an. BRP empfiehlt: „FAHREN SIE VORSICHTIG“ auf öffentlichem und privatem Gelände. Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt, die Gesetze und die Rechte anderer, wenn Sie auch zukünftig mit Ihrem Fahrzeug fahren möchten. Die Fotos wurden außerhalb der Europäischen Union auf privatem oder dafür zugelassenem Privatgelände aufgenommen. Fahren Sie rücksichtsvoll, nur an dafür zugelassenen Orten und beachten Sie die für Ihr Land geltenden Bestimmungen. Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und andere Verkehrsteilnehmer. Einige Modelle und bestimmtes Zubehör sind in Ihrem Land möglicherweise nicht erhältlich (oder zugelassen). Die Spezifikationen für Modelle mit EU-Zulassung können geringfügig von den genannten Spezifikationen abweichen.



SCOTT

can-am 

T/N: 716001600