



TGB
Play Different

BLADE

1000 LT 4x4 EPS



Lieferbare Farben: Schwarz Metallic,
Platingrau Matt, Titanium Matt



FEATURES

- » Blue-Backlight multifunktionale Digitalarmatur mit Drehzahlmesser
- » Polyellipsoid- und Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED Rück- und Bremslicht
- » Scheibenbremsen vorne und hinten
- » Elektrisch zuschaltbarer Allradantrieb mit Differentialsperre vorne und hinten
- » Sportauspuffanlage

Ausstattungsmerkmale der Blade 1000 – Baureihe. Die Ausstattungsdetails für das jeweilige Modell entnehmen Sie den technischen Daten.

BLADE

1000 LT 4x4 EPS TOURING

Lieferbare Farben: Schwarz Matt, Titanium Matt



EPS
SERVOLENKUNG

BLADE

1000 LT 4x4



Lieferbare Farben: Schwarz Metallic,
Orange Metallic, Malachitgrün Matt



FEATURES

- » Blue-Backlight multifunktionale Digitalarmatur mit Drehzahlmesser
- » Polyellipsoid- und Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED Rück- und Bremslicht
- » Scheibenbremsen vorne und hinten
- » Elektrisch zuschaltbarer Allradantrieb mit Differentialsperre vorne und hinten
- » Sportauspuffanlage

Ausstattungsmerkmale der Blade 1000 – Baureihe. Die Ausstattungsdetails für das jeweilige Modell entnehmen Sie den technischen Daten.



BLADE **SPECIAL EDITION**

1000 LT 4x4



Lieferbare Farbe: Platingrau Matt

NUR BESCHRÄNKTE STÜCKZAHLEN!



BLADE

600 4x4 LT



Lieferbare Farbe: Schwarz Matt

BLADE

600 4x4



Lieferbare Farben: Schwarz Metallic,
Orange Metallic, Aluminiumsilber



FEATURES

- » Blue-Backlight multifunktionale Digitalarmatur mit Drehzahlmesser
- » Polyellipsoid- und Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED Rück- und Bremslicht
- » Scheibenbremse vorne und hinten
- » Elektrisch zuschaltbarer Allradantrieb mit Differentialsperre vorne (Version LT) und hinten
- » Sportauspuffanlage

Ausstattungsmerkmale der Blade 600 – Baureihe. Die Ausstattungsdetails für das jeweilige Modell entnehmen Sie den technischen Daten.





BLADE

550 4x4



Lieferbare Farben: Quarzgrau Metallic
Titanium Matt



FEATURES

- » Blue-Backlight multifunktionale Digitalarmatur mit Drehzahlmesser
- » Polyellipsoid- und Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED Rück- und Bremslicht
- » Scheibenbremse vorne und hinten
- » Elektrisch zuschaltbarer Allradantrieb (Version EPS) mit Differentialsperre vorne
- » Doppelrohr-Auspuffanlage

Ausstattungsmerkmale der Blade 550 – Baureihe. Die Ausstattungsdetails für das jeweilige Modell entnehmen Sie den technischen Daten.



BLADE EDITION MODELLE

550 4x4 SPECIAL EDITION



Lieferbare Farbe: Nachtblau Metallic



NUR BESCHRÄNKTE STÜCKZAHLEN!

550 4x4 **SPECIAL EDITION**



Lieferbare Farbe: Schwarz Matt

BLADE **EDITION** **MODELLE**

550 4x4 EPS **BLACK EDITION**



Lieferbare Farbe: Schwarz Matt

NUR BESCHRÄNKTE STÜCKZAHLEN!

550 4x4 RACING EDITION



Lieferbare Farbe: Platingrau Matt

TARGET

600 4x4



Lieferbare Farben: Schwarz Matt,
Perlweiß Metallic



FEATURES

- » Blue-Backlight multifunktionale Digitalarmatur mit Drehzahlmesser
- » Polyellipsoidscheinwerfer, LED Rück- und Bremslicht
- » Scheibenbremse vorne und hinten
- » Elektrisch zuschaltbarer Allradantrieb mit Differentialsperre vorne und hinten
- » Sportauspuffanlage

Ausstattungsmerkmale der Target 600 – Baureihe. Die Ausstattungsdetails für das jeweilige Modell entnehmen Sie den technischen Daten.





TECHNIK

	Blade 1000 LT 4x4 EPS Blade 1000 LT 4x4 EPS Touring	Blade 1000 LT 4x4 Blade 1000 LT 4x4 Special Ed.	Blade 600 LT 4x4 EPS
Motor	2 Zyl. 4-Takt, SOHC Elektronische Benzineinspritzung	2 Zyl. 4-Takt, SOHC Elektronische Benzineinspritzung	1 Zyl. 4-Takt, SOHC Elektronische Benzineinspritzung
Hubraum	997 cm ³	997 cm ³	561 cm ³
Leistung	62,0 kW bei 7000 min ⁻¹ LOF*	62,0 kW bei 7000 min ⁻¹ LOF*	32,0 kW bei 7000 min ⁻¹ LOF*
Kühlung	Wasser- und Ölgekühlt	Wasser- und Ölgekühlt	Wasser- und Ölgekühlt
Antrieb	CVT, Kardanwelle	CVT, Kardanwelle	CVT, Kardanwelle
Zuschaltung Allradantrieb	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Differentialsperre	Elektrisch vorne und hinten	Elektrisch vorne und hinten	Elektrisch vorne und hinten
Fahrwerk und Federung	Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung, Langer Radstand	Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung, Langer Radstand	Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung, Langer Radstand
Servolenkung	●	-	●
Bremsen vorne	Scheiben 230 mm	Scheiben 200 mm Special Ed.: Scheiben 230 mm	Scheiben 200 mm
Bremse hinten	Scheibe 210 mm	Scheibe 190 mm Special Ed.: Scheiben 210 mm	Scheibe 190 mm
Reifen vorne	AT26x9-14 Bighorn Touring: AT25x9-14 Ceros	AT25x8-12 Bighorn Special Ed.: AT26x9-14 Bighorn	AT26x8-14 Bighorn
Reifen hinten	AT26x11-14 Bighorn Touring: AT25x11-14 Ceros	AT25x10-12 Bighorn Special Ed.: AT26x11-14 Bighorn	AT26x10-14 Bighorn
Felgen	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Tankinhalt	23 l	23 l	18 l
Leergewicht	500 kg	470 kg / Special Ed.: 490 kg	500 kg
Abmessungen L x B x H	2365 x 1200 x 1290 mm	2330 x 1200 x 1288 mm	2280 x 1255 x 1265 mm
Max. Anhängelast**	1000 kg LOF*	950 kg LOF* / Special Ed.: 1000 kg LOF*	950 kg LOF*
Rückenlehne	●	●	●
Topcase	135 l in Serie	○	135 l in Serie
Seilwinde	●	●	●
Gepäckträger vorne und hinten	●	●	●
Anhängekupplung	●	●	●
Rammschutz vorne	●	●	●
Sonstiges	2 versperre Staufächer 2 12V Ladestationen 5 Stufen Gangwahlhebel	2 versperre Staufächer 2 12V Ladestationen 5 Stufen Gangwahlhebel	2 versperre Staufächer 2 12V Ladestationen 5 Stufen Gangwahlhebel
Farben	Platingrau Matt, Schwarz Metallic, Titanium Matt Touring: Schwarz Matt, Titanium Matt	Orange Metallic, Schwarz Metallic, Malachitgrün Matt Special Ed.: Platingrau Matt	Schwarz Metallic, Schwarz Matt

*Die serienmäßige Ausstattung des Fahrzeuges ermöglicht die Zulassung als land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschine (LOF) in Deutschland **gebremst



Blade 600 4x4	Blade 550 4x4	Blade 550 4x4 EPS Black Ed. Blade 550 4x4 Special Ed. Blade 550 4x4 Racing Ed.	Target 600 4x4
1 Zyl. 4-Takt, SOHC Elektronische Benzineinspritzung	1 Zyl. 4-Takt, SOHC Elektronische Benzineinspritzung	1 Zyl. 4-Takt, SOHC Elektronische Benzineinspritzung	1 Zyl. 4-Takt, SOHC Elektronische Benzineinspritzung
561 cm ³	503 cm ³	503 cm ³	561 cm ³
32,0 kW bei 7000 min ⁻¹ LOF*	29,0 kW bei 6500 min ⁻¹ LOF*	29,0 kW bei 6500 min ⁻¹ LOF*	32,0 kW bei 7000 min ⁻¹ LOF*
Wasser- und Ölgekühlt	Wasser- und Ölgekühlt	Wasser- und Ölgekühlt	Wasser- und Ölgekühlt
CVT, Kardanwelle	CVT, Kardanwelle	CVT, Kardanwelle	CVT, Kardanwelle
Manuell	Manuell	Manuell Elektrisch (EPS)	Elektrisch
-	Elektrisch vorne	Elektrisch vorne	Elektrisch vorne und hinten
Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung	Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung	Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung	Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung
-	-	● (nur EPS)	-
Scheiben 200 mm	Scheiben 200 mm	Scheiben 200 mm	Scheiben 200 mm
Scheibe 190 mm	Scheibe 180 mm	Scheibe 180 mm	Scheibe 190 mm
AT25x8-12 Bighorn	AT25x8-12 Bighorn	Special/Racing Ed.: AT25x9-14 Ceros EPS: AT25x8-12 Bighorn	AT25x8-12 Bighorn
AT25x10-12 Bighorn	AT25x10-12 Bighorn	Special/Racing Ed.: AT25x11-14 Ceros EPS: AT25x10-12 Bighorn	AT25x10-12 Bighorn
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
18 l	18 l	18 l	15 l
440 kg	407 kg	407 kg	442 kg
2155 x 1255 x 1265 mm	2200 x 1118 x 455 mm	2200 x 1118 x 455 mm	2080 x 1255 x 1265 mm
950 kg LOF*	920 kg LOF*	920 kg LOF*	850 kg LOF*
○	○	○	-
○	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	● (nur hinten)
●	●	●	●
○	●	● (EPS: kein Rammschutz)	●
2 versperrbare Staufächer 2 12V Ladestationen 5 Stufen Gangwahlhebel	2 versperrbare Staufächer 2 12V Ladestationen 4 Stufen Gangwahlhebel	2 versperrbare Staufächer 2 12V Ladestationen 4 Stufen Gangwahlhebel	12V Ladestation 5 Stufen Gangwahlhebel
Orange Metallic, Schwarz Metallic, Aluminiumsilber Metallic	Quarzgrau Metallic, Titanium Matt	EPS: Schwarz Matt Special Edition: Nachtblau Metallic, Schwarz Matt Racing Edition: Platingrau Matt	Schwarz Matt, Perlweiß Metallic



Abbildung:
Blade 550 Special Edition
Schwarz Matt

Unser Finanzierungspartner in Deutschland

Creditplus

In Kooperation mit unserem Finanzierungspartner stellen wir Ihnen einen Finanzierungsplan nach Ihren persönlichen Bedürfnissen zusammen.

www.tgb-motor.de

Konstruktions- und Ausführungsänderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.