



Get connected con



I nostri prodotti possono essere applicati a diverse industrie.
Abbiamo la soluzione migliore per la tua attività.

Il nostro obiettivo è di connettere i vostri clienti al vostro personale,
migliorando la comunicazione.



INDICE

Cuffie di comunicare senza fili	3
Tasti e monitor di chiamata senza fili	5
Orologi e Clip cerca persone senza fili diretti	9
Chiama clienti senza fili	15
ratiotec - SYSCALL Software	21
Cerca Tavolo	26
Caricatore da tavolo	28
Ripetitore	30



Comunicare in libertà



Migliorate la vostra gestione operativa, creando una comunicazione di squadra per la vostra attività.

Prova la qualità Quail Digital Pro7

Cuffie di comunicazione efficienti e pratiche per la comunicazione di squadra. fino a 30 utenti in ascolto in qualsiasi momento modalità viva voce e push-to-talk audio digitale cristallino senza rumori di sottofondo cuffie ultraleggere

9 ore di conversazione copertura fino a 18.000 metri quadrati con 20 centraline

Prodotto studiato e progettato per il retail

Progettato per la facilità e flessibilità d'uso.

Il sistema è ideale per piccoli, medi, grandi negozi, ristorazione, negozi multipiano, magazzini o altre applicazioni in cui le cuffie wireless migliorano la produttività del tuo personale.



Distributore ufficiale

Quaildigital



Cuffie di comunicazione senza fili



Kit di composizione

Q-P7BS

Stazione base e centralina, ogni stazione ha un raggio di 50 metri funziona anche da ripetitore.



Q-P7RS

Pulsante di registrazione cuffia di comunicazione



Q-P7HS + Q-RH7BAT + Q-RH7HB

Cuffia audio completa di batteria e supporto.



Q-P7CH

Base di carica per sei cuffie compreso alimentatore



Q-7MK12

Tastiera con messaggi registrati a 12 tasti.



Q-P7AI

Interfaccia audio con alimentatore



SQ-P7MI

Interfaccia sensori



Q-P7SHELF

Scaffale muro porta base e cuffie



Specifiche

Frequenza

1,88 - 1,90 GHz

Potenza di trasmissione

DECT 250W

Alimentazione

AC100 - 240v

Batteria per cuffia

3,7v

Raggio di azione

50 metri raggio per ogni centralina, copertura fino a 18,000 mq

Funzioni

Può comunicare fino a 30 utenti, su qualsiasi piano o superficie



Chiamare senza fili



Chiamare usando tasti senza fili, per la ristorazione e retail



Tasti di chiamata senza fili

TRASMETTITORE (pulsante di chiamata)

ST-100

Copertura tasto con silicone per evitare eventuali rotture, acqua / infusione polvere



ST-4006

Ideale per la cucina per chiamare fino a 6 camerieri.



ST-400

Copertura tasto con silicone per evitare eventuali rotture, acqua / infusione polvere



ST-500

Antenna esterna con maggior distanza della trasmissione



SHS-100

Tasto di chiamata infermiera



FS-100

Tasto attivazione con piede



ST-600

3 funzioni tasto, chiamata / chiusura / conto (Euro o USD versioni)



ST-800

Per una maggiore distanza della trasmissione



ST-800-3B

Nuovo tasto a 3 funzioni (USD o Euro versione)



ST-900

Tasto 100% impermeabile



Specifiche

Frequenza

FM 433MHz / FSK

Tipo di modulazione

FSK

Alimentazione

DC 3V a bottone (CR2025)

Vita batteria

Circa 40,000 chiamate

Potenza di trasmissione

+10dBm (10mW)

Antenna tipo

PCB Pattern Antenna

Compatibile con

Tutti ratiotec - SYSCALL ricevitori, cerca persone diretti e ripetitori .



RECEVITORE (Display Monitor) anche con voce integrata

SR-A Series



Specifiche

Frequenza	Colore
FM 433MHz	Bianco
Dimensioni	Tasti
L280 x A145 x P40mm	Sfioramento 6 a tasti
Peso Netto	Memoria capacità
600g	Fino a 450 tasti

Modelli



SR-A2001



SR-A2003



SR-A330



SR-A440



SR-AA10

Funzioni



Tasti a sfioramento



ON/OFF SWITCH



Luce blu di contorno



Antenna ad alte prestazioni
(Campo di lavoro migliorato)



Wireless data copy



Firmware update
dal software



applicazioni



RISTORANTI



Il cliente preme il tasto e il numero di tavolo appare sul display così il cameriere sa esattamente dove andare.

BAR



Il cliente preme il tasto e il numero di tavolo appare sul display così il cameriere sa esattamente dove andare.

SUPERMERCATI e FAI da TE



Il cassiere o cliente può effettuare una chiamata a un addetto o un manager, il tasto può anche comunicare un messaggio vocale.

PARCHEGGI




Premono il pulsante di chiamata, verrà visualizzato il numero di posizione sul ricevitore, il personale sa dove ce bisogno d'assistenza.

OSPEDALI



I pazienti premono il tasto di chiamata per ricevere assistenza. Il numero della camera o del letto, sarà riportato sul ricevitore. Infermiera può agire velocemente

FABBRICHE



Il personale preme il tasto e il manager sa chi ha bisogno di assistenza, o materiale.



Descrizione del prodotto

MULTI TRANSMITTITORE

modello **ST-5010**



Specifiche

Frequenza e tipo di modulazione	Dimensioni
FM 433MHz / FSK	130(L) x 170(P) x 32(A)mm
Alimentazione	Peso
DC 12V/1A	410g
Ingresso dell'adattatore	Potenza di trasmissione
AC 100-240V~, 50/60Hz, 0.3A	+10dBm (10mW)
Antenna tipo	Compatibilità
Dipole Antenna	Tutti ratiotec - SYSCALL ricevitori

applicazioni




RISTORAZIONE



Chiamare i clienti premendo il loro numero quando l'ordine è pronto il numero appare sul ricevitore.

BANCHE



Chiamare il cliente premendo il loro numero quando è il loro turno.



Ristoranti



Bar



Supermercati



Parcheggio



Ospedali



Fabbriche



Ristorazione veloce



Banche

BENIFICI

- Migliora la qualità del servizio
- Aumenta la soddisfazione del cliente
- Migliora l'efficienza
- Aumenta utili
- Riduce il costo della mano d'opera



SOFTWARE

SOFTWARE DI MONITORAGGIO



funzioni

- 2 tipi di vista: Vista o semplice vista del registro.
- 2 tipi di versione: Versione base o versione personalizzata
- Visualizza informazioni di chiamata in tempo reale, in atto al centro e - chiuse lato sinistro, facile la lettura per il manager
- I dati di transazione possono essere salvati ed esportati in Excel.

COMPATIBLE



2 o 3 tasti trasmettitori

SR-RS232 or SR-330-PC

SOFTWARE BESPOKE (tipo 1)



funzioni

- Solo versione personalizzata
- In grado di registrare i pulsanti di chiamata con la descrizione
- I dati delle chiamate possono essere salvati ed esportati in Excel.

HARDWARE COMPATIBLE



2 o 3 tasti trasmettitori

SR-RS232

SOFTWARE BESPOKE (tipo 2)



funzioni

- Possibilità di visualizzare il numero di chiamate per sezioni
- Immagini possono essere aggiunti.

HARDWARE COMPATIBLE



ST-5010

SR-RS232-5010



Cerca persone senza fili



Cerca persone / cerca camerieri senza fili



Cerca persone diretto senza fili

CERCA PERSONE DIRETTO

MODELLO **SB-600**



Disponibile in 2 colori



Watch type

Clip type

Specifiche

Tipo	Dimensioni e peso netto
Watch (orologio) & Clip	L44 x A31 x P17.5 mm/ 50g
Colore	Batteria
Nero o Bianco	Li-Polymer Battery (USB Ricaricabile)
Frequenza	Consumo
FM 433MHz	Standby: 9mA, Rx Max.: 150mA
Compatibilità	
Tutti ratiotec - SYSCALL tasti e trasmettitori	



Funzioni



Impostazione del testo e dell'icona



Funziona come cinturino o clip



Firmware Update usando il software

Ha tutte le funzioni del SB-600 ma ancora più resistente

Accetta il backup del SB-600

MODELLO **SB-700**



funzioni



Maggiore durata della batteria



Maggiore durata



Sensore di tipo touch



Resistenza all'acqua



applicazioni



RISTORANTI




Il cliente preme il tasto e il numero di tavolo appare sul cerca Persone, così il cameriere sa esattamente dove andare.

SUPERMERCATI e FAI da TE




Il personale o cliente preme il tasto e la chiamata con chi chiama appare sul cerca persone del manager / addetto per prestare assistenza.

FABBRICA



Il personale preme il tasto e il manager sa chi ha bisogno di assistenza, o materiale.

CASINO



I clienti premono il pulsante di chiamata per il servizio, il numero di macchina sarà visualizzato sul cerca persone.

OSPEDALE (Tipo 1)



I pazienti premono il pulsante di chiamata, la stanza o il letto saranno mostrati sul cerca persone dell'infermiera, così prestando assistenza velocemente.

OSPEDALE (Tipo 2)



I medici premono il pulsante a pedale, il numero della sala operativa sarà visualizzato sul cerca persone dell'infermiera.

Benefici

- Migliora la qualità dei ospiti
- Migliora la soddisfazione di clienti
- Si riduce tempi di risposta ad una chiamata
- Si riduce costi del personale
- Aumenta la produttività



Ristoranti



Super e Ipmercati



Fabbriche



Casino




Ospedali



applicazioni




RISTORANTI



Cuochi chiamano il cameriere dalla cucina quando il cibo è pronto. Il cameriere consegna la pietanza veloce e ancora calda.

BAR



I bar chiama quando bevanda è pronta. Il cameriere consegna in modo veloce le bevande.

SUPERMERCATI E FAI fai TE



Il manager o clienti chiamano quando hanno bisogno, ideale anche per vetrine chiuse e assistenza clienti in genere.

UFFICI



Permette di chiamare il personale in modo facile e veloce.

HOTEL - Governanti



Manager chiama governanti quando camera è pronta per la pulizia. Permettendo una sistemazione veloce delle camere.

HOTEL - Parcheggiatori



Permette di chiamare il personale in modo facile e veloce.

BENEFICI

- Si può offrire un servizio più veloce
- Si migliora l'efficienza
- Comunicazione in tempo reale tra i dipendenti
- Si riduce tempi di risposta



Ristoranti



Bar



Super e
Ipmercati



Uffici



Hotel



software

Software backup e gestione per cerca persone orologio SB-600 & SB-700



Funzioni

- Plug & play
- Semplice nel uso
- Firmware update e backup dei dati del cerca persone

Hardware compatibile

Orologio cerca persone (SB-600)



SB-600



Permette di aggiornare il software con ultima versione.

Permette un backup dati in caso di sostituzione del orologio e modifica semplificata none tasti.

Creare fino a 20 icone

Impostazione semplificata per modificare immagini tasti a 3 pulsanti

Impostazione di funzioni come suono, tipo di visualizzazione, numero di gruppo, ecc

Uscita dal software

Software PC per comunicazione diretta con cerca persone SB-600 & SB-700



Funzioni

- 2 versioni disponibili: Versione base o versione personalizzata
- Preimpostati orologi posti fino a 10
- Impostare l'elenco dei utenti / camerieri fino a 13
- Invia messaggi digitando dalla tastiera del PC

Hardware compatibile

DT-5010 & Cerca persone orologio (SB-600)



DT-5010

SB-600



Cerca clienti
senza fili



Cerca clienti senza fili - per chiamare or cercare i vostri clienti



Sistema cerca clienti

TRANSMETTITORE

modello **GP-1000T**



LCD grafico

In grado di controllare e visualizzare le ultime 4 chiamate a display

Facile nel uso

In grado di chiamare in sequenza premendo semplicemente (tasto successivo NEXT). Tastiera facilmente pulibile senza spazio dove lo sporco si deposita.

SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
L130 x P170 x A32mm	410g
Colore	Alimentazione
Nero	DC12V/1A
Frequenza	Adattatore ingresso
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 0.3A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Con tutti modelli: Coster / Slim / Doughnut / Rectangular cerca persone ratiotec - SYSCALL

Funzioni

- Semplice nel funzionamento e installazione
- I cerca persone vibrano, suonano e lampeggiano
- Programmazione a numero fisso o variabile
- Tastiera di costruzione robusta e facile da pulire.

Modello **GP-1000T-PC**



Cavo di collegamento POS seriale a USB convertitore.

Funzioni

Con il nostro protocollo di comunicazione si connettere a qualsiasi sistema POS direttamente.



GP-1000T-PC

POS



CERCA CLIENTE che Vibra, Suona, Lampeggia quando si chiama un cliente, progettati per durare nel tempo ideale per ambienti dove fortemente sollecitati

- Modello Coster - il più venduto!

Modello **GP-101R-10C**

Più sottile e finitura pregiata
Spazio per aggiungere vostro logo



SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
Diametro 95 x A15mm	75g
Colore	Alimentazione
Nero	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Muti trasmettitore (GP-1000T)

- Tipo Doughnut

Modello **GP-100R-10C**



Disponibile in
2 colori

Tappo logo



SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
Diametro 95 x A17mm	86g
Colore	Alimentazione cerca persone
Rosso / Verde	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Multi trasmettitore (GP-1000T)



CERCA CLIENTE

- Tipo Slim

Modello **GP-200R-10C**



In grado di mettere il logo adesivo promozionale al corpo e alla parte in plexiglas del cerca persone

SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
L140 x P149 x H122mm	1.15kg
Colore	Alimentazione cerca persone
Nero	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Multi trasmettitore (GP-1000T)

- Tipo Rectangular

Modello **GP-300R-10C**



SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
L58 x P115 x A15 mm	73g
Colore	Alimentazione cerca persone
Blu-Bianco	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Multi trasmettitore (GP-1000T)



CERCA CLIENTE

· Tipo All-In-One 6

Modello **GP-206RT**



In grado di mettere il logo adesivo promozionale al corpo e alla parte in plexiglas del cerca persone

SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
L140 x P149 x A122mm	1.16kg
Colore	Alimentazione cerca persone
Nero	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 0.3A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Con GP-200R & GP-206T

Trasmettitore e culla di ricarica

GP-206RT: include 6 cerca persone e tastiera

· Tipo All-In-One 10

Modello **GP-210RT**



SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
L140 x P149 x A122mm	1.35kg
Colore	Alimentazione cerca persone
Nero	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 0.3A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Con GP-200R & GP-210T

Trasmettitore e culla di ricarica

GP-210RT: include 10 cerca persone e tastiera



applicazioni



BAR



Consegnare i cerca persone al ospite o cliente quando l'ordine è pronto, si può chiamare il cerca persone.

RISTORAZIONE



Consegnare i cerca persone al ospite o cliente quando l'ordine è pronto, il cuoco può chiamare il cerca persone

OSPEDALI



Consegnare i cerca persone ai ospiti / pazienti in attesa, quando il medico è disponibile, chiamare il cerca persone.

RETAIL in genere



Consegnare i cerca persone ai ospiti in attesa, quando e il loro turno, chiamare il cerca persone.

BENIFICI

- Ridurre al minimo le folle in attesa
- Tempi di risposta rapidi
- Notifica le persone più velocemente
- Ridurre il costo del lavoro
- Migliorare l'efficienza di lavoro



BAR



Ristorazione



Ospedali



Banche



GP-100R-10C



GP-101R-10C



GP-200R-10C



GP-300R-10C



GP-206RT

GP-210RT



Cerca Tavoli Easy tracker



Cerca tavoli
facile da
usare, facile
da installare.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	39	99
100									





Il table tracker **Easy Tracker** è un prodotto che stato progettato per ridurre i costi di gestione senza ridurre la qualità del servizio, così puoi facilmente tracciare i tuoi clienti all'interno del locale o sapere esattamente a che tavolo si sono accomodati, semplicemente appoggiando il disco su qualsiasi posto sul tavolo, senza un posizione specifica il disco invierà un messaggio alla centralina della sua posizione specifica e del cliente.

Include un software di posizionamento dedicato con una facile lettura, collegando semplicemente la centralina con un cavo HDMI a qualsiasi TV, (in numeri in bianco sono i numeri dei dischetti e i numeri colorati sono i tavoli dove si trovano i clienti) con allarme visivo se il cliente è in attesa da troppo tempo o che il dischetto ha le batterie scariche.


Modello Cerca Tavoli - Easy Tracker

Spazio per aggiungere vostro logo



SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
Diametro 100 x A15mm	75g
Colore	Alimentazione
Rosso trasparente	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Antenna tipo	Tecnologia
Antenna elicoidale	RFID attiva



Come funziona il Table tracker - Easy Tracker:

Si collocano i sensori tavolo sotto ad ogni tavolo sono già numerati per voi, il fissaggio è semplice sia la scatola che l'antenna hanno un adesivo robusto. Collegare la centralina/ricevitore ad qualsiasi TV con il cavo HDMI in dotazione, una volta collegati parte in automatico il software a video.


Quando un cliente colloca il dischetto in qualsiasi posizione sul tavolo invia alla centralina la sua posizione, che sarà visibile a display in pochi secondi.



ratiotec - Syscall software




ratiotec - SYSCALL Software





software

SOFTWARE DI MONITORAGGIO



Funzioni

- Vista tipi 2: visualizzazione log o visualizzazione veloce chiamate aperte.
- Versione a 2 tipi: versione di base o versione personalizzata
- Visualizza informazioni di chiamata in tempo reale
- I dati di transazione possono essere salvati ed esportati in Excel.

Applicazioni



Ristoranti



Fabbriche



Ospedali



Parcheggi

COMPATIBLE HARDWARE



2 o 3 tasto trasmettitori



SR-RS232 or SR-330-PC

Software di programmazione per SB-600 & SB-700



Funzioni

- Plug and play
- Facile da usare, permette un backup dei orologi
- Firmware aggiornabile

Hardware Compatibile

Orologio cerca persone (SB-600 & SB-700)



SB-600 & SB-700



Cerca persone comunicazione Software



Funzioni

- Versione a 2 versioni: versione di base o versione personalizzata
- Si può preimpostare i posti fino a 10
- Si può impostare l'elenco dei utenti fino a 13
- Invia messaggi digitando dalla tastiera

Hardware Compatibile

DT-5010 & Direct Pager (SB-600 & SB-700)



DT-5010



SB-600 & SB-700



SOFTWARE BESPOKE (tipo 1)



Funzioni

- Solo versione personalizzata
- Possibilità di registrare i pulsanti di chiamata con la descrizione
- I dati di transazione possono essere salvati ed esportati in Excel.

Hardware Compatibile



2 o 3 tasto trasmettitore



SR-RS232

Applicazioni



Parcheggi



Fabbriche



Supermercati



Casino

SOFTWARE BESPOKE (tipo 2)



Funzioni

- Possibilità di visualizzare il numero di chiamata per sezioni
- Possono essere aggiunte immagini o immagini desiderate.

Hardware Compatibile



ST-5010



SR-RS232-5010

Applicazioni



Ristorazione



Ospedali



Farmacie



Banche



Carica batterie



Carica batterie da tavolo





Carica batterie e stazione da tavolo

Modello Table charger con display.



Specifiche

Dimensioni incluso display	Peso netto
L160 x P160 x A270 mm	150g
Colore	Alimentazione
Base Nero / display trasparente	DC5V/5A
Batteria	Incluso
Batteria Li-polimeri 10.000mAh	Cavo antifurto e supporto plexiglas

Funzioni



Funziona con qualsiasi smartphone



Ultra capacità di 10.000mAh



Quattro porte di ricarica

Note

1. Indicatore led che indica quando caricato completamente.
2. Cavi e caricatore esclusi



Ristoranti



Bar



Ospedali



Librerie



Parrucchieri



Teatri



Eventi



Divertimento

BENIFICI

- Migliorare la qualità del servizio
- Migliorare l'esperienza dei clienti
- Aumentare la soddisfazione del cliente

ripetitore



Ripetitore raddoppia il segnale





ripetitore

modello SRT-6000

Migliora e raddoppia il campo di lavoro per ricevere tutti i segnali



Specifiche

Dimensioni	Peso netto
L128 x P155 x A30mm	240g
Colore	Alimentazione
Grigio	DC 12V/1A
Frequenza	Antenna tip
FM 433MHz	antenna ad asta

COMPATIBILE



Chiamata senza fili

Chiamata diretta senza fili

Cerca persone / clienti



Modello SRT-8000

Migliora e raddoppia il campo di lavoro, ripete solo i tasti memorizzati, in precedenza.



Specifiche

Dimensioni	Peso netto
L159 x P99 x A23mm	150g
Colore	Display
Nero	FND colore rosso (7 segmenti)
Frequenza	Capacità di memoria
FM 433MHz	Fino a 450 tasti di chiamata

COMPATIBILE



Tutti tasti di chiamata ratiotec - Syscall

SR-A display ricevitore

SB-600 & 700 orologio cerca



Coming soon!



Display Monitor



Repeater



Muti-Transmitter



Direct Pager

Soluzioni di comunicazione senza fili

PERCHE ratiotec - SYSCALL?

Offriamo le più complete e affidabili soluzioni di messaggistica senza fili in loco per migliorare l'efficienza aziendale e il servizio clienti, a varie industrie di come la ristorazione e ospitalità, compreso ospedali e cliniche, vendita al dettaglio e super e ipermercati, grandi magazzini, fai da te, e produzione, ecc.

Noi vogliamo diventare un leader della soluzione di comunicazione senza fili a livello globale, attraverso prodotti e servizi innovativi e affidabili. Un approccio responsabile alle imprese e alla cittadinanza globale, e collaborazione con i nostri partner e clienti.

Aggiungere i prodotti ratiotec Connect - SYSCALL alla vostra ditta e migliorate il vostro modo di lavorare !

Contattaci ora!



+39 0143 1509016



www.ratiotecconnect.it



info@ratiotecconnect.it

ratiotec Italia s.r.l.
Località Bessiche 76/b,
Zona industriale
Tagliolo Monferrato (AL)