

MIRROR SHIELD

SPIEGEL-OPTIK | INNEN- UND AUSSENVERLEGUNG

Wiederabziehbare Schutzfolie für den Schutz von Spiegel-Oberflächen an exponierten Stellen (z.B. öffentliche Toiletten), wo Vandalismus-Beschädigungen (Verkratzen, Graffiti-Schmierereien etc.) auftreten.

Technische Daten

Physikalische Eigenschaften

 $\begin{tabular}{llll} Materialstärke (inkl. Kleber) & 127 μ \\ Zerreißfestigkeit (ASTM D 882) & 19,685 - 21,093 kg/mm^2 \\ Bruchfestigkeit (ASTM D 882) & 33274,09865 N/m \\ Bruchdehnung (ASTM D 882) & > 100\% \\ Schälfestigkeit & 386,089 N/m \\ Durchstoßfestigkeit (ASTM D 4830) & 59,87 kg \\ Abriebfestigkeit (ASTM D 1044) & < 5\% \\ \end{tabular}$

Materialaufbau Selbstklebefolie

- · Hochbelastbare Polyesterfolie.
- · Kratzbeständige Edelstahl-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie (76 μ) auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Lagerung empfohlen bei +10° C bis +35° C und rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre

Mögliche Breiten ☐ 183 cm ☑ 152 cm ☐ 122 cm ☐ 91 cm







