

batimet

Holz-Aluminium • Systeme • Fenster • Fassaden

Holz-Aluminium Fenster-Systeme: Energieeffizient, wirtschaftlich, variantenreich



www.holz-aluminium.de

Energiesparend, hochwertig, wartungsarm: Holz-Aluminium Fenster von batimet

Heizkosten minimieren: So lautet die oberste Forderung an das Gewerk Fenster im privaten und öffentlichen Bau. Dies erfüllt die Holz-Aluminium Fenster-Serie batimet TA35 mit Uw-Werten von bis zu $0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ mit Leichtigkeit.

Die hohe Wertigkeit der Materialkombination Holz-Aluminium wirkt sich nicht nur auf die Energiebilanz positiv aus: Im Gebäudeinneren reguliert das Holz des Fenster-Systems batimet TA35 in seinen verschiedenen Arten von Kiefer bis Eiche auf natürliche Weise die Luftfeuchtigkeit. So sorgt es nicht nur optisch für ein warmes und angenehmes Erscheinungsbild, sondern sogar für ein gesundes Raumklima.

Auf der Außenseite reduziert das witterungsbeständige Aluminium des hochwertig verarbeiteten batimet TA35 die Wartungskosten auf ein Minimum. Mit verschiedenen Konstruktionen und farblichen Designs lässt sich das Fenster-System von batimet individuell auf jede Architektur - ob im Neubau oder bei Modernisierungsvorhaben - abstimmen.

Überzeugend ist auch die Wirtschaftlichkeit der Holz-Aluminium Fenster-Systeme von batimet: Sie sind klar günstiger als vergleichbare Aluminium-Konstruktionen.



Designvarianten: Holz-Aluminium Fenster-System batimet TA35

Die wichtigsten Eigenschaften:

- Uw-Wert bis 0,80 W/(m²K)
- auch in Passivhaus-zertifizierter Ausführung mit U-Werten bis 0,60 W/(m²K) verfügbar
- geschweißter Mitteldichtungsrahmen
- umlaufende Trockenverglasung



batimet TA35 IN
Holz-Aluminium
Integral-Fenster-System
mit verdeckt liegendem Flügel



batimet TA35 FB5
flächenbündiges
Holz-Aluminium Fenster-System
Flügeleinstand 5 mm
Alu-Fenster-Ansicht



batimet TA35 FB12
flächenbündiges
Holz-Aluminium Fenster-System
Flügeleinstand 12 mm
30° Schräge



batimet TA35 FB12NG
flächenbündiges
Holz-Aluminium Fenster-System
Flügeleinstand 12 mm
90° Schräge

- verdeckte Entwässerung
- Pulverbeschichtung oder Eloxal
- Aluminium-Rahmen geschweißt/mechanisch
- Holzarten: Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche
- Oberfläche: Holzlasur oder RAL deckend



batimet TA35 FV
 flächenversetztes
 Holz-Aluminium Fenster-System
 Flügeleinstand 12 mm
 20° Schräge



batimet TA35 FVNG
 flächenversetztes
 Holz-Aluminium Fenster-System
 scharfkantig mit 90° Schräge



batimet TA35 VB
 Holz-Aluminium
 Fenster-Verbund-System



batimet TA35 TNA
batimet TA35 TNI
 Tür- und Balkontürsystem mit
 Öffnung nach außen oder innen

Holz-Aluminium

Vorteile im Überblick



energieeffizient

mit U-Werten bis $0,60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



Passivhaus-zertifiziert

vom Passivhaus Institut Dr. Feist



wirtschaftlich

vergleichsweise niedrige Anschaffungskosten bei langer Lebensdauer



hochwertig

zertifizierte Qualität in Material und Verarbeitung



variantenreich

mit großer Designauswahl und nahezu unbeschränkten Farbvarianten



verarbeiterfreundlich

dank montagefreundlicher Systemkonstruktion

**Lassen Sie sich von den Vorteilen der
Holz-Aluminium Fenster- und Fassaden-
Systeme von batimet überzeugen:
Senden Sie uns jetzt Ihr aktuelles
Leistungsverzeichnis!**

Service-Hotlines:

+49.351.81186.16

+49.351.81186.17

+49.351.81186.13

technik@batimet.de

batimet GmbH

Enderstrasse 90

D-01277 Dresden

Telefon: +49.351.81186.0

Telefax: +49.351.81186.11

info@batimet.de

www.batimet.de