



La gamme traditionnelle fond bois, robuste et très polyvalente

► Caractéristiques

- Ridelles, flèches, essieux, garde-boue en acier galvanisé
- Fond bois 12 mm protégé par un film phénolique
- Ridelles rigidifiées par un double embouti
- Caisses basculantes uniquement sur les simples essieux
- Garde-boue enveloppant et arrondi
- Flèches en V double pente
- Feux 6 fonctions protégés par encastrement
- Remorques livrées montées ou semi-montées



La sécurité et le confort

Les essieux TRELGO contiennent 4 rouleaux de caoutchouc haute densité assurant l'absorption des contraintes lors des mouvements de la remorque. Ils font l'objet d'une fabrication soignée, dotée d'un contrôle qualité systématique.

Toutes les remorques TRELGO bénéficient d'un essieu galvanisé à chaud.

C'est la meilleure protection de longue durée contre la corrosion.

Toute notre gamme bénéficie d'une majoration de capacité de charge de l'essieu par rapport au PTC.

Le service : un + TRELGO

Les remorques TRELGO, c'est la garantie et la sécurité d'un important réseau de professionnels à votre service.

Partez tranquilles, nous serons toujours près de vous.



Etrier de sanglage fixé au plancher

Pour toutes remorques
fabriquées depuis le 29/10/2012,
la remise du COC* est obligatoire
par le distributeur.
*Certificate Of Conformity

REMORQUES GAMME TRADITIONNELLE FOND BOIS



NFB 160

DIM. ET VOLUME UTILES DE LA CAISSE
150 x 94 x 39 cm (550 litres)

Caractéristiques	NFB 160
PTC	500 kg
CU	370 kg
Poids à vide	130 kg
Essieu	750 kg
Roues	155/70 R13



Avec options capot ABS



GARANTIE 2 ANS

 **FABRICATION
FRANÇAISE**

REMORQUES GAMME TRADITIONNELLE FOND BOIS

NFB 170

Caractéristiques	NFB 170
PTC	500 kg
CU	356 kg
Poids à vide	144 kg
Essieu	750 kg
Roues	155/70 R13



DIM. ET VOLUME UTILES DE LA CAISSE
164 x 118 x 39 cm (754 litres)

NFB 200 - NFB 200 SF - NFB 200 F75

Caractéristiques	NFB 200	NFB 200 SF	NFB 200 F75
PTC	500 kg	750 kg	750 kg
CU	337 kg	583 kg	550 kg
Poids à vide	163 kg	167 kg	200 kg
Essieu	750 kg	750 kg	750 kg
Roues	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13



DIM. ET VOLUME UTILES DE LA CAISSE
194 x 128 x 39 cm (968 litres)

Avec option porte-échelles

NFB 250 - NFB 250 SF

Caractéristiques	NFB 250	NFB 250 SF
PTC	500 kg	750 kg
CU	314 kg	564 kg
Poids à vide	186 kg	186 kg
Essieu	750 kg	750 kg
Roues	155/70 R13	155/70 R13



DIM. ET VOLUME UTILES DE LA CAISSE
250 x 128 x 39 cm (1248 litres)

REMORQUES GAMME TRADITIONNELLE FOND BOIS



DIM. ET VOLUME UTILES DE LA CAISSE
250 x 128 x 39 cm (1248 litres)

NFB 254 - NFB 254 SF

Caractéristiques	NFB 254	NFB 254 SF
PTC	500 kg	750 kg
CU	265 kg	515 kg
Poids à vide	235 kg	235 kg
Essieu	2 x 750 kg	2 x 750 kg
Roues	155/70 R13	155/70 R13



Avec option rehausse tôle

FREINÉE

NFB 250 F75

Caractéristiques	NFB 250 F75
PTC	750 kg
CU	524 kg
Poids à vide	226 kg
Essieu	750 kg
Roues	155/70 R13

NFB 250 F130

Caractéristiques	NFB 250 F130
PTC	1300 kg
CU	1047 kg
Poids à vide	253 kg
Essieu	1300 kg
Roues	165 R13 C



DIM. ET VOLUME UTILES DE LA CAISSE
250 x 128 x 39 cm (1248 litres)

GARANTIE 2 ANS

**FABRICATION
FRANÇAISE**



TRELGO

TRAILERS *by* TRIGANO

REMORQUES GAMME TRADITIONNELLE FOND BOIS

Pour toutes remorques
fabriquées depuis le 29/10/2012,
la remise du COC* est obligatoire
par le distributeur.
*Certificate Of Conformity



MODELE	NFB 160	NFB 170	NFB 200	NFB 200 SF	NFB 200 F75	NFB 250	NFB 250 SF	NFB 254	NFB 254 SF	NFB 250 F75	NFB 250 F130
PTC	500 kg	500 kg	500 kg	750 kg	750 kg	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg	750 kg	1300 kg*
CU	370 kg	356 kg	337 kg	583 kg	550 kg	314 kg	564 kg	265 kg	515 kg	524 kg	1047 kg
Poids à vide	130 kg	144 kg	163 kg	167 kg	200 kg	186 kg		235 kg		226 kg	253 kg
Capacité essieu	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg freiné	750 kg		2 x 750 kg		750 kg freiné	1300 kg freiné
Flèche	En V	En V	En V	En V double pente	En V double pente	En V double pente		En V double pente		En V double pente	En V double pente
Dimensions hors tout	231 x 140	239 x 164	296 x 174		321 x 174	359 x 174		359 x 174		378 x 174	372 x 176
Dimensions extérieures caisse (cm)	156 x 100 x 40	170 x 124 x 40	200 x 134 x 40			256 x 134 x 40		256 x 134 x 40		256 x 134 x 40	256 x 134 x 40
Dimensions utiles caisse (cm)	150 x 94 x 39	164 x 118 x 39	194 x 128 x 39			250 x 128 x 39		250 x 128 x 39		250 x 128 x 39	250 x 128 x 39
Volume caisse (litres)	550	754	968			1248		1248		1248	1248
Caisse basculante	•	•	•			•		•		•	•
Fond bois lisse	12 mm	12 mm	12 mm			12 mm		12 mm		12 mm	12 mm
Roues	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13			155/70 R13		155/70 R13		155/70 R13	165 R13C
Hayons rabattables et amovibles	Avant et arrière	Avant et arrière	Avant et arrière			Avant et arrière		Avant et arrière		Avant et arrière	Avant et arrière
Anneaux de sanglage	•	•	•			•		•		•	•
Roue jockey télescopique d'origine	•	•	•			•		•		•	•

* Ce PIAC peut être modifié en 1200 kg, 1000 kg et 750 kg.



REMORQUES GAMME TRADITIONNELLE FOND BOIS

Une panoplie d'accessoires pour améliorer votre confort d'utilisation

Accessoires en option	NFB 160	NFB 170	NFB 200	NFB 200 SF	NFB 200 F75	NFB 250	NFB 250 SF	NFB 254	NFB 254 SF	NFB 250 F75	NFB 250 F130
1 Roue de secours	•	•		•			•		•	•	•
2 Support roue de secours				•		•		•		•	•
3 Support roue de secours latéral	•	•		•		•		•		•	
4 Antivol boîtier d'attache	•	•		•		•		•		•	•
5 Bâche plate	•	•		•		•		•		•	•
6 Bâche dôme H 30 cm	•	•		•		•		•		•	•
7 Bâche haute H 70 cm		•		•		•		•		•	•
8 Capot ABS renforcé	•			•							
9 Barres de portage pour capot ABS	•			•							
10 Rehausses de ridelles tôle H 40 cm	•	•		•		•		•		•	•
11 Rehausses grillagées - H 52 cm	•	•		•		•		•		•	•
12 Barres porte tout	•	•		•		•		•		•	•
13 Porte échelles	•	•		•		•		•		•	•
14 Rambardes latérales	•	•		•		•		•		•	•
15 Kit amortisseur	•	•		•		•		•		•	•

