


Fabricación de cerraduras de seguridad


CATALOGO





SIDSESE, S.A.
SIDSESE, S.A.




MEDIDAS UTILES



Diámetro cilindro 21 mm
 Agujero para la manilla 22 mm



Aguja de 60 *



Aguja de 60 *

* Medida desde el canto de la puerta hasta el centro del cilindro


MANO



Mano **izquierda**

Mano **derecha**

MEDIDAS UTILES



Manilla latón
Manilla cromo

MULTIPUNTO (cerradura de sobreponer)



Modelo 52
acabado pintura

Modelo 56
acabado cromo
brillo

Modelo 58
acabado oro brillo

2 puntos de cierre



Modelo 110
acabado pintura

Modelo 130
acabado cromo
brillo

Modelo 140
acabado oro brillo

*2 puntos de cierre
frontales con golpe*



con golpe

Altura
2.400 mm

Modelo 210
acabado pintura

Modelo 230
acabado cromo
brillo

Modelo 240
acabado oro brillo

*2 puntos de cierre
frontales **con golpe**
+ 1 superior
+ 1 inferior*



sin golpe

Altura
2.400 mm

Modelo 260
acabado pintura

Modelo 280
acabado cromo
brillo

Modelo 290
acabado oro brillo

*2 puntos de cierre
frontales **sin golpe**
+ 1 superior
+ 1 inferior*

PERFILES Y CABEZALES

PARA MULTIPUNTO

Grupo de las 4 unidades

Altura 1.150 mm

Altura 2.500 mm

Perfiles sueltos

Altura 1.000 mm

74

75

Altura 2.150 mm

76

77

Altura 2.500 mm

76


77

74 - *Cabezal superior marco*

75 - *Cabezal superior puerta*

76 - *Perfil lateral puerta*

77 - *Perfil lateral puerta*



BARRAS SUeltas

PARA MULTIPUNTO

Largos especiales de las series 200 - 2.000 (doble hoja)

Barras sueltas

Colores

Altura 1.000 mm

Altura 1.200 mm

Altura 1.500 mm

Altura 2.000 mm

Pintura

Cromo brillo

Oro brillo

CILINDROS PARA MULTIPUNTOS



Nº 1

Multipunto modificado



Nº 4

Multipunto Sidese

SIDEBLOC (cerradura de embutir)



Modelo 420

3 puntos de cierre: 3 frontales con golpe

Altura 2.150 mm

Altura 2.700 mm

Modelo 430

5 puntos de cierre:

3 frontales con golpe + 1 superior + 1 inferior

Altura 2.150 mm

Altura 2.700 mm

Modelo 440

5 puntos de cierre: 5 frontales con golpe

Altura 2.150 mm

Altura 2.700 mm

Modelo 450

7 puntos de cierre:

5 frontales con golpe + 1 superior + 1 inferior

Altura 2.150 mm

Altura 2.700 mm



SERIE 400



Nº 3
**Embutido
modificado**



Nº 6
**Embutido
Sidese**

CABEZALES SUELTOS

PARA SIDEBLOC - SERIE 400

Altura 1.000 mm

Altura 1.200 mm



80 - Parte superior del marco **con puntos**

81 - Parte superior puerta

82 - Parte superior del marco **sin puntos**

CAJAS ACCESORIOS Y CAJAS CENTRALES

Caja de accesorios con maneta

Incluye: escudo, cilindro, tornillos y maneta

Caja de accesorios sin maneta

Incluye: escudo, cilindro y tornillos

Caja central SIDEBLOC 420 y 440

Caja central PLANA 320

(para recambios)

CERRADEROS SUELTOS

PARA SIDEBLOC

Cerradero parte marco

Para los modelos: 420 y 440

(para recambios)

CARCASAS SUELTAS

CARCASAS PARA PLANA 320

Carcasa cerradura

Altura 2.300 mm

Altura 2.500 mm

Carcasa cerradero

Altura 2.300 mm

Altura 2.500 mm

(Ver pagina 8)

EMBUTIDA

Modelo 510

1 punto de cierre: 1 frontal con golpe

Modelo 530

3 puntos de cierre: 3 frontales con golpe

Altura 2.150 mm

Altura 2.500 mm

Modelo 540

5 puntos de cierre:

3 frontales con golpe + 1 superior + 1 inferior

Altura 2.150 mm

Altura 2.500 mm

Modelo 550

5 puntos de cierre: 5 frontales con golpe

Altura 2.150 mm

Altura 2.500 mm

Modelo 560

7 puntos de cierre:

5 frontales con golpe + 1 superior + 1 inferior

Altura 2.150 mm

Altura 2.500 mm



SERIE 500



Nº 3
**Embutido
modificado**



Nº 6
**Embutido
Sidese**



510




530

540

550

560

CIERRES EMBUTIDA




PARA EMBUTIDA SERIE 500

Cierres sueltos

- 50 - 2.110 x 45 mm
- 51 - 2.100 x 30 mm
- 52 - 2.110 x 45 mm
- 53 - 2.110 x 30 mm
- 54 - 450 x 45 mm
- 55 - 450 x 30 mm

BISAGRAS



Bisagra PLANA para:

**MULTIPUNTO
PLANA
EMBUTIDA**

**Altura 2.150 mm
Altura 2.700 mm**

Bisagra ANTIPALANCA para:

SIDEBLOC SERIE 400

**Altura 2.150 mm
Altura 2.700 mm**

PLANA (cerradura de sobreponer)

MODELO 320

Cerradura sin solapa
(grueso 3,5 mm)

Altura 2.300 mm

Solo cerradura

El grupo:

Cerradura, bisagra, perfiles y cabezales

Altura 2.700 mm

Solo cerradura

El grupo:

Cerradura, bisagra, perfiles y cabezales

7 puntos de cierre:

5 frontales, + 1 superior, + 1 inferior



PERFILES Y CABEZALES

PARA PLANA 320

Grupo de las 4 unidades

Altura 1.150 mm

Altura 2.500 mm

Perfiles sueltos

Altura 1.000 mm

70

71

Altura 2.150 mm

72

73

Altura 2.500 mm

72

73

70 - Cabezal superior marco

71 - Cabezal superior puerta

72 - Perfil lateral puerta

73 - Perfil lateral puerta



CILINDROS



Nº 2

**Cubrefor
modificado**



Nº 5

**Cubrefor Sidese y
Plana 320**

CILINDROS



Modelos antiguos (año 1980)


- 1 - Multipunto modificado
Medida 62 x 40 mm
- 2 - Cubrefor modificado
Medida 62 x 40 mm
- 3 - Embutida modificado
Medida 40 x 40 mm



Modelos nuevos

- 4 - Multipunto Sidese
Medida 62 x 40 mm
- 5 - Cubrefor Sidese
Medida 62 x 40 mm
- 6 - Embutida Sidese
Medida 40 x 40 mm

10 - Cilindro la perche



LLAVES



- Copias de llave
- Copias de llave larga
- Llave en bruto
- Llave en bruto larga

CERRADURA DE BLOQUEO O CONDENA



Cierre de bloqueo

Cierre central

Para cerraduras:

**PLANA
SIDEBLOC
EMBUTIDA
CUBREFOR**

El cierre de bloqueo o condena, tiene como función bloquear y desbloquear el cierre central. Con este bloqueo se consigue que todos los pestillos permanezcan siempre cerrados.

Para la apertura de dichos cierres debe procederse primero con el llamado cierre de bloqueo o condena.

Con este cierre de bloqueo se entregan:

- 3 llaves de cierre de bloqueo
- 2 llaves de cierre central

*Se suministra instalando las cerraduras:
Plana, Cubrefor, Embutida y Sidebloc.*

CIERRE ELECTRICO



Para cerraduras:

**PLANA
SIDEBLOC
EMBUTIDA
CUBREFOR**

Cierre eléctrico

Se puede suministrar instalado


ESCUDOS



- 10 - Escudo exterior Embutida y Sidebloc
- 12 - Escudo exterior redondo Plana y Multipunto
- 14 - Placa exterior Plana y Multipunto. 150 x 80 mm
- 15 - Placa exterior Plana y Multipunto. 200 x 80 mm
- 16 - Placa exterior Plana y Multipunto. 300 x 80 mm

Disponibles en pintura y oro (excepto mol. 12, solo oro)

ACCESORIOS



- 42 - Cierre superior para Multipunto, Plana y Cubrefor
- 43 - Cierre suelo (70 x 60 mm) para Multipunto, Plana y Cubrefor
- 44 - Cierre superior para Sidebloc y Embutida con puntos (80 x 35 mm)
- 45 - Puntos de cierre para Multipunto, Plana y Cubrefor
- 46 - Placa resbalón del golpe Embutida, Serie 500

GIRATORIOS



- 21 - 65 x 34 Ø mm
- 22 - 62 x 34 Ø mm
- 23 - 57 x 34 Ø mm



Para los modelos de la MULTIPUNTO

Acabados pintura:

- Purpurina
- Marrón
- Plata
- Blanco

Acabados especiales Multipunto:

- Cromo brillo
- Oro brillo

*Para los modelos de: PLANA, EMBUTIDA Y
SIDEBLOC*

Acabados pintura:

- Purpurina
- Marrón
- Plata
- Blanco

*LOS COLORES DE LOS ACCESORIOS SON
COLORES ÚNICOS*

MULTIPUNTO



Cerradura con llave por la parte exterior. Tirador anatómico y de gran comodidad. Con un solo giro de llave se accionan los cuatro puntos de cierre. El bombillo está protegido mediante un giratorio de acero. Posee una mayor gama de colores para cualquier tipo de decoración.

SIDEBLOC



Cerradura de seguridad modelo Sidebloc. De 3, 5 o 7 puntos de cierre mas golpe. Está realizada en chapa de acero de 2,5 mm. Proporciona tanto al canto de la puerta como al marco una gran robustez y fortaleza.

EMBUTIDA




Este modelo es ideal cuando, por necesidades estéticas, se precise disimular lo máximo la cerradura sin perder seguridad. Cerradura en 1, 3, 5 o 7 puntos de cierre.

PLANA



Cerradura de seguridad totalmente metálica, con 7 puntos de cierre mas golpe. Todo el mecanismo mentado, va recubierto en toda la puerta y marco por un armazón. El bombillo está protegido mediante un giratorio de acero que impide su manipulación.



SISESE, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Carretera Llobatona nº 54
08840 VILADECANS
(Barcelona) Spain

Tel. 93 647 01 83
Fax 93 658 68 48

E-mail: sidese@sidese.e.telefonica.net
www.sidese.com