


# *Jelitto Star*

ILLUMINATIONEN



- ★ Seilbeleuchtungen
- ★ Mastbeleuchtungen
- ★ Hausbeleuchtungen 90°
- ★ Hausbeleuchtungen flach
- ★ Centerbeleuchtungen
- ★ 3D-Beleuchtungen
- ★ Schriftzüge
- ★ Sonderanfertigungen

# HN-Beleuchtung



## Die Lieferung erfolgt inklusive:

- ★ Einer 90°-Wandhalterung.
- ★ Keilschrauben und Flügelmuttern zur einfachen Montage.
- ★ 1 m Kabelzuleitung mit montiertem Außenstecker IP44.
- ★ Speziallampen (7 Watt) mit Messingsockel, Spezialverklebung und siebenfach gelagerter Wende.
- ★ Alternativ gegen Aufpreis mit LED Lampen (0,4W) in matt oder klar.

## Ihre Vorteile:

- ★ Da jedes Geschäft seine Beleuchtung eigenständig betreibt, entstehen der Werbegemeinschaft keine weiteren Kosten.
- ★ Nur wer für die Beleuchtung bezahlt, bekommt auch eine (keine Trittbrettfahrer).
- ★ Wenn bei der Erstmontage von einem Fachmann Außensteckdosen verbaut werden, können die Folgemontagen kostengünstig vom eigenen Personal vorgenommen werden.



## Hinweise:

- ★ Es entstehen oft schwarze Löcher bei Geschäften, die nicht mitmachen.
- ★ Montagehöhen sind oft sehr unterschiedlich.
- ★ Bei einem Motivabstand zwischen 5 und 10m benötigt man zahlreiche Motive.
- ★ Die Montagehöhen sollten wegen der Gefahr von Vandalismus nicht unter 3m liegen.

## Jelitto Star Service:

- ★ Herstellung von Sonderanfertigungen wie Geschäftslogos.
- ★ Spezialhalterungen für jede Fassade Personenschutzschalter zum Einstecken in vorhandene Steckdosen.
- ★ Die Motive sind auch mit LED Lichtschlauch oder LED Minilichtern lieferbar.



# HN-Beleuchtung


Montage 90 Grad



Gemünden / D



Dietfurth / D



Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
HN 1	1 x Motiv Typ T/21H	1,60 x 1,70	8,00	0,15	0,36
HN 2	1 x Motiv Typ DK1/13-15	0,65 x 1,35	5,00	0,10	0,27
HN 3	1 x Motiv Typ 5/20H	1,40 x 1,40	5,00	0,14	0,28
LED-HN 24	1 x Motiv Typ KBL-ST-040	1,25 x 2,00	13,00	0,30	0,61
HN 5	1 x Motiv Typ K/15	1,45 x 0,95	5,00	0,10	0,24



LED-HN 14



LED-HN 30



LED-HN 19



LED-HN 18



Hagen / D



Maidenhead / GB

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HN 14	1 x Motiv Typ LED-HL-050-1	0,90 x 2,00	9,00	0,12	0,35
LED-HN 18	1 x Motiv Typ KBL-TA-014-1	1,25 x 1,40	5,60	0,07	0,17
LED-HN 19	1 x Motiv Typ KBL-ST-009-2	1,35 x 1,50	6,10	0,09	0,37
LED-HN 30	1 x Motiv Typ 3-D-HL-002	2,10 x 1 x 0,6 m	12,00	0,60	0,80



# HN-Beleuchtung


Montage 90 Grad

## NEU - NEU - NEU - NEU

Wechselrahmen - die eingesetzten Motive können variieren



Youngstorget / N



Modellbeispiel

LED-HN 25



Modellbeispiel

LED-HN 26



Kronach / D



Modellbeispiel

LED-HN 27



Modellbeispiel

LED-HN 28

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HN 25	1x Motiv Typ MI-HL-047	1,05 x 1,00	4,50	0,01	0,17
LED-HN 26	1x Motiv Typ MI-HL-048	1,00 x 1,50	6,60	0,03	0,25
LED-HN 27	1x Motiv Typ MI-HL-049	1,00 x 1,50	6,60	0,03	0,25
LED-HN 28	1x Motiv Typ MI-HL-051	1,00 x 1,50	5,40	0,03	0,22

Die Angaben beziehen sich nur auf die Rahmen!

NEU  
3-D



LED-HN 20

NEU



LED-HN 29



Niederlande



LED-HN 12



LED-HN 30



Berlin / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HN 20	1x St Motiv 3D-SY-031-2	0,85 x 0,80	14,10	0,40	0,60
LED-HN 29	1x Motiv Typ LED-SY-099	1,00 x 1,30	4,90	0,05	0,28
LED-HN 12	1 x Motiv Typ LED-HL-051-1	1,00 x 1,50	7,00	0,10	0,27
LED-HN 30	1 x Motiv Typ KBL-HL-046-1	0,90 x 1,80	9,00	0,05	0,35



# HN-Beleuchtung

Montage 90 Grad



Coburg / D



Jena / D



HN 11



HN 15



HN 14



HN 17

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
HN 11	1 x Motiv Typ DK1/10-12H	1,05 x 0,95	6,00	0,08	0,28
HN 15	1 x Motiv Typ 5/10H	1,00 x 0,85	3,00	0,07	0,15
HN 14	1 x Motiv Typ 5/20A-H	1,10 x 1,10	5,00	0,14	0,25
HN 17	1 x Motiv Typ T/22H	0,95 x 1,10	3,50	0,15	0,21



NEU



LED-HN 2



LED-HN 22




Peine / D

2 D



LED-HN 16



LED-HN 23



Göteborg / SE

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HN 2	1 x Motiv Typ LED-ST-038-1	1,35 x 1,25	6,00	0,07	0,30
LED-HN 22	1 x Motiv Typ MI-TA-002-1	1,40 x 1,55	6,00	0,02	0,30
LED-HN 16	1 x Motiv Typ LED-ST-043-1	1,30 x 1,55	7,00	0,10	0,40
LED-HN 23	1 x Motiv Typ MI-HL-011	1,00 x 1,70	10,00	0,04	0,20





Foto: Frank Schulz / Coburg

## Die Lieferung erfolgt inklusive:

- ★ Drei Wandhalterungen für die Flachmontage (10 cm Wandabstand).
- ★ Keilschrauben und Flügelmuttern zur einfachen Montage.
- ★ 1 m Kabelzuleitung mit montiertem Außenstecker IP44.
- ★ Speziallampen (7 Watt) mit Messingsockel, Spezialverklebung und siebenfach gelagerter Wendel.
- ★ Oder mit LED Lampen in matt oder in klar gegen Aufpreis.
- ★ Fassungen mit UV-beständiger, schwarzer Silikondichtung.

## Vorteile:

- ★ Da jedes Geschäft seine Beleuchtung eigenständig betreibt, entstehen der Werbegemeinschaft keine weiteren Kosten.
- ★ Wenn bei der Erstmontage von einem Fachmann Außensteckdosen verbaut werden, können die Folgemontagen kostengünstig vom eigenen Personal vorgenommen werden.



## Hinweise:

- ★ Es entstehen oft schwarze Löcher bei Geschäften, die nicht mitmachen.
- ★ Montagehöhen sind oft sehr unterschiedlich.
- ★ Bei einem Motivabstand zwischen 5 und 10m benötigt man zahlreiche Motive.
- ★ Die Montagehöhen sollten wegen der Gefahr von Vandalismus nicht unter 3m liegen.

## Jelitto Star Service:

- ★ Herstellung von Sonderanfertigungen wie Geschäftslogos.
- ★ Spezialhalterungen für jede Fassade Personenschutzschalter zum Einstecken in vorhandene Steckdosen.
- ★ Die Motive sind auch mit LED-Lichtschlauch oder mit LED Minilichtern lieferbar.



# HF-Beleuchtung

Montage flach




Rathaus, Baunatal / D



Roter Turm, Chemnitz / D



Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
HF 1	1 x Motiv Typ 6/30	1,35 x 1,60	10,00	0,21	0,43
HF 2	1 x Motiv Typ 5/20	1,35 x 1,40	6,00	0,14	0,27
HF 3	1 x Motiv Typ 5/20A	1,15 x 1,10	5,00	0,14	0,25
HF 16	1 x Motiv Typ T/39	1,90 x 2,50	7,00	0,27	0,46
HF 22	1 x Motiv Typ T/22	0,90 x 1,10	2,50	0,15	0,20
LED HF 36	1 x Motiv Typ MI-TA-002	1,35 x 1,55	5,00	0,02	0,30
LED HF 41	1 x Motiv Typ KBL-ST-025	1,40 x 1,60	6,00	0,23	0,43
LED-HF 29	1 x Motiv Typ KBL-ST-002	1,30 x 1,35	3,60	0,04	0,33



Mainz / D



Osterholz-Scharmbeck / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HF-042	1 x Motiv Typ LED-SY-099-1	1,25 x 1,30	4,90	0,05	0,28
LED-HF 30	1 x Motiv Typ KBL-ST-022	1,50 x 1,40	6,60	0,15	0,55
LED-HF 2	1 x Motiv Typ LED-KM-001-1	2,80 x 1,00	11,00	0,11	0,34
LED-HF 12	1 x Motiv Typ LED-ST-025-1	1,30 x 1,55	8,00	0,11	0,30
LED-HF 20	1 x Motiv Typ LED-ST-007-1	0,70 x 0,80	4,00	0,05	0,13
LED-HF 1	1 x Motiv Typ LED-WM-001 2 x Motiv Typ LED-TI-001	5,50 x 1,70	25,00	0,33	1,11



# HF-Beleuchtung



Montage flach



Rathaus, Baunatal / D



EKZ der Clou, Berlin / D



Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HF 43	1 x Motiv Typ KBL-KM 018	5,00 x 2,30	37,00	0,48	1,08
LED-HF 6	1 x Motiv Typ LED-ST-104-1	1,95 x 1,95	9,00	0,12	0,34
LED-HF 44	1 x Motiv Typ KBL-TA-028	3,50 x 4,50	23,90	0,18	1,23
LED-HF 39	1 x Motiv Typ LED-WM-019	0,80 x 2,00	6,80	0,03	0,11
LED-HF 46	1 x Motiv Typ LED-SY-096	1,20 x 0,90	4,50	0,07	0,26
LED-HF 45	1 x Motiv Typ LED-SY-056	1,60 x 3,00	18,00	0,23	0,68



LED-HF 47

LED-HF 48



LED-HF 49



LED-HF 50

LED-HF 51

LED-HF 52



Marktkauf, Hamburg / D



Bremen / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HF 47	1 x Motiv Typ KBL-ST 041	3,10 x 2,90	26,80	0,75	1,09
LED-HF 48	1 x Motiv Typ KBL-ST-042	3,10 x 2,90	26,80	0,75	1,09
LED-HF 49	1 x Motiv Typ KBL-SY-030	5,00 x 4,50	90,55	0,40	11,05
LED-HF 50	1 x Motiv Typ LED-SY-105	1,40 x 1,65	10,55	0,05	0,52
LED-HF 51	1 x Motiv Typ KBL-WP-010	1,40 x 1,70	12,98	0,16	0,55
LED-HF 52	1 x Motiv Typ LED-SY-104	1,40 x 1,65	14,56	0,05	1,55

Optional Halterung Typ ZH/5D




# 3 D-Beleuchtung

Kronleuchter / Centerbeleuchtung




Lloyd-Passage / Bremen

## 3 D Kronleuchter



KL-KBL-005



KL-KBL-006



KL-KBL-020



KL-KBL-030



KL-KBL-029



3 D Stern

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
KL-KBL-005	1 x Motiv Typ KL-KBL-005	0,90 x 1,10	11,25	0,14	0,39
KL-KBL-006	1 x Motiv Typ KL-KBL-006	0,87 x 0,96	9,47	0,12	0,32
KL-KBL-020	1 x Motiv Typ KL-KBL-020	2,65 x 3,00	52,14	0,64	1,89
KL-KBL-030	1 x Motiv Typ KL-KBL-030	2,20 x 2,60	33,00	0,43	1,15
KL-KBL-029	1 x Motiv Typ KL-KBL-029	2,00 x 2,50	24,65	0,35	1,25
3 D-ST-010	1 x Motiv Typ 3D-ST-010	2,00 x 2,00	27,00	0,28	0,72




# 3 D-Beleuchtung



Vorschlag 1



Nordhorn / D



Vorschlag 2




Bremen / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
	Vorschlag 1				
	1 x 3 D Kugel, 3 D-SY-016	1,35 x 1,35	18,00	0,08	1,05
	4 x Sternbogen, LED-BO-002	3,35 x 1,35	15,35	0,19	0,58
	Vorschlag 2				
	1 x 3 D Leuchter, KL-KBL-024	1,00 x 1,75	11,30	0,19	0,51
	4 x Bogen, KBL-BO-002	2,70 x 0,70	7,14	0,11	0,42

# Aus Alt mach Neu!


Fragen Sie die Fachleute von Jelitto Star  
– Wir beraten Sie gerne und kompetent



Ihre alte Beleuchtung mit 20 normalen 15 Watt Lampen und 300 Watt Leistungsaufnahme



Restauriert mit neuer Girlande, Kabel, Fassungen und LED-Lampen. Leistungsaufnahme nur noch 8 Watt



Restauriert mit 11 m LED-Schlauch Leistungsaufnahme nur noch 50 Watt



Restauriert mit neuer Girlande & eingearbeiteter Lichterkette mit 200 LED's. Leistungsaufnahme nur noch 15 Watt

## Instandsetzung vom Fachmann

Ihre Beleuchtung ist in keinem guten Zustand und verbraucht 300 Watt pro Stunde?

Das Alu- oder Stahlgestell ist aber durchaus noch in Ordnung?

Die Halterungen wie Seile und Mastschellen sind noch OK?

Jetzt kostengünstig modernisieren!

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- ★ bis zu 50% günstiger als eine Neuanschaffung.
- ★ bis zu 90% weniger Stromverbrauch durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln.
- ★ vorhandene Halterungen können weiter genutzt werden.
- ★ neue Optik durch Umrüstung auf Lichtschlauch.
- ★ Ihre Beleuchtung ist auf dem neuesten technischen Stand und für die nächsten Jahre praktisch wartungsfrei.

Fragen Sie die Fachleute von Jelitto Star – Wir beraten Sie gern und kompetent.



# Wir lassen Ihre alte Beleuchtung im neuen Licht erstrahlen.

Seit über 50 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Weihnachtsbeleuchtung.

Rufen Sie jetzt an: **0421 / 66 47 97**

# Schriftzüge



## Die Lieferung erfolgt inklusive:

- ★ Vormontierten Ketten – mit Karabinern an allen Motiven.
- ★ VDE-geprüften 3-Wege Kupplungen mit 10 m Zuleitung (bei mehrteiligen Schriftzügen).
- ★ Montiertem Schukostecker bei allen Einzelteilen.
- ★ Speziallampen (7 Watt) mit Messingsockel, Spezialverklebung und siebenfach gelagerter Wendel.
- ★ Bei LS-SZ sind alle Motive mit Lichtschlauch 13 mm mit 36 Lämpchen/m in IP44 bestückt.
- ★ Herstellung von Sonder-Schriften nach Ihrer Vorlage.
- ★ Umsetzung aller gängigen Word-Schriften.
- ★ Personenschutzschalter zum Einstecken in vorhandene Steckdosen lieferbar.
- ★ Alle Motive auch mit LED-Lichtschlauch oder mit LED-E27 Lampen lieferbar.

Merry Christmas

LED-SB 36

FROHE  
WEIHNACHTEN

SB 15

Frohe  
Weihnachten

LED-SB 22

Frohes Fest

LED-SB 24



Ringsted / DK



Ratingen / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
SB 15	1 x Motiv Typ „Frohe Weihnachten“ incl. 2 x Motiv Typ T/22	6,80 x 1,90	32,00	1,97	2,24
LED-SB 22	„Frohe Weihnachten“ 1 x Motiv Typ LED-SZFW-01	4,00 x 1,20	16,00	0,19	0,76
LED-SB 24	„Frohes Fest“ 1 x Motiv Typ LED-SZFF-001	4,90 x 0,65	15,00	0,20	0,58
LED-SB 36	1 x Motiv Typ LED-SZM-001	5,00 x 1,65	17,50	0,26	0,79



Bremen / D


# Sonderanfertigungen



- ✦ Über 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Sonderanfertigungen garantieren Ihnen Professionalität in der Ausführung.
- ✦ Einfachste Montage hält die Folgekosten niedrig.
- ✦ Eine Handskizze reicht uns aus, um daraus eine attraktive Illumination zu erstellen.
- ✦ Wir planen und bauen nach Ihren Wünschen.



- ★ Datenblätter mit Angaben über Windangriffsfläche, Gewicht und Leistungsaufnahme sind bei uns schon seit Jahren Standard.
- ★ Wir verarbeiten Fassungen mit E/27-Gewinde.
- ★ Wir verwenden nur Leuchtmittel auf LED Basis (Minilichter/Lampen E-27/ Lichtschläuche)





## Als unverbindlichen Service bieten wir Ihnen:

- ★ Umfassende Beratung vor Ort inklusive Begehung des Objektes, Mengenermittlung unter Berücksichtigung der gebäudetypischen Montagemöglichkeiten.
- ★ Ausführliche Angebotserstellung inklusive Fotomontagen, Positionierungsplänen mit genauen Angaben über Gewicht, Stromverbrauch und Windangriffsflächen der Beleuchtungen.
- ★ Planung von Sondermotiven wie z. B. Firmen oder Centerlogos.
- ★ Entwicklung von Sonderhalterungen nach Ihren Angaben für fast alle Montagemöglichkeiten.
- ★ Kostenlose Musterlieferungen aus unserem Standardprogramm.
- ★ Produktionszeit max. 14 Tage ab Werk, und das bis kurz vor Weihnachten!