


Felitto Star

ILLUMINATIONEN



- ★ Seilbeleuchtungen
- ★ Mastbeleuchtungen
- ★ Hausbeleuchtungen 90°
- ★ Hausbeleuchtungen flach
- ★ Centerbeleuchtungen
- ★ 3D-Beleuchtungen
- ★ Schriftzüge
- ★ Sonderanfertigungen



Die Firma Jelitto Star wurde vor 50 Jahren in Bremen von dem Elektromeister Wilfried Jelitto gegründet und ist heute bereits in der 2. Generation als Hersteller von Weihnachts-Illuminationen weltweit erfolgreich tätig. In dieser Zeit haben wir mit unseren 22 Generalvertretungen über 35.000 Beratungen und Planungen auf der ganzen Welt erfolgreich durchgeführt.



Unsere Kunden

- ★ Die **Regent Street** in London
- ★ Die **Kärntner Straße** in Wien
- ★ Werbegemeinschaften
- ★ Städte und Gemeinden
- ★ Einkaufszentren
- ★ Stadtmarketing
- ★ ...und viele mehr

Ein besonderer Meilenstein war im Jahr 1999 die Illumination des Ballsaals für den letzten **Stanley Kubrick-Film „Eyes Wide Shut“**.

Auf über 1000 m² stehen Ihnen in der Saison über 60 qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung. Die Produktionszeit für unser aus über 150 Beleuchtungsvarianten bestehendes Standard-Lieferprogramm beträgt maximal 14 Tage.

Unsere Produkte

- ★ Alle Motive sind aus Aluminiumrohr oder -profil – das garantiert lange Lebensdauer, geringes Gewicht und eine schnelle Montage.
- ★ Unsere stromführenden Komponenten sind alle VDE-geprüft.
- ★ Alle Fassungen, Dichtungen, Stecker und Kabel sind spritzwassergeschützt, geprüft mit IP44 nach EU-Normen.



- * Die Girlanden aus eigener Produktion sind UV-beständig und bleiben auch bei starker Sonneneinstrahlung farbecht.
- * Die verwendete Folie ist schwer entflammbar nach DIN 4102 und wird in die Brandschutzklasse B2 eingestuft.
- * Unsere Girlanden werden von einem verzinkten Draht gehalten und bleiben über viele Jahre hinweg am Motiv.
- * Anfertigungen von Spezialhalterungen nach Kundenwünschen sparen in den Folgejahren viel Zeit und Geld durch einfache Montage.
- * Alle klassischen Illuminationen mit E27-Fassungen werden mit unseren schwarzen, UV-resistenten Silikondichtungen ausgeliefert.
- * Unsere E/27 Leuchtmittel haben einen Messingsockel und sind mit einer speziellen Verklebung hergestellt.
- * Zugekaufte LED Minilichterketten oder LED Schläuche werden stets von uns aufwendig auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit getestet und geprüft.
- * Alle Motive werden in Deutschland gefertigt und sind daher auch noch im Dezember lieferbar. Lieferzeit max. 14 Tage ab Werk.

Motive nach Maß



Seilbeleuchtung

Mit unseren Seilbeleuchtungen vermeiden Sie störende Lücken in der Illumination „Ihrer“ Straße und sorgen so für ein eindrucksvolles Gesamterlebnis.



Mastbeleuchtung

So werden sogar Straßenlaternen und sonstige Masten zu einem weihnachtlichen Blickfang – mit außergewöhnlicher Tiefenwirkung.



HN-Beleuchtung (90 Grad-Winkel)

Gestalten Sie Ihre Außenbeleuchtung nach Ihren individuellen Vorstellungen, inklusive Sonderanfertigungen wie zum Beispiel Geschäftslogos.




HF-Beleuchtung (flache Anbringung)

Setzen Sie Ihr Geschäft ins rechte Licht, schaffen Sie mit Ihren individuellen Illuminationen eine festliche Atmosphäre und begeistern Sie Ihre Kunden.



Centerbeleuchtung

Bieten Sie Ihren Kunden und Ihrer Werbegemeinschaft gleichermaßen einen optischen Mehrwert, der die Besucherzahlen erhöht und die Umsätze ankurbelt.



3D-Beleuchtung, Schriftzüge, Sonderanfertigung

Individuelle Illuminationen ganz nach Ihren Wünschen, die durch ihre dreidimensionale Optik jeden Passanten in ihren Bann ziehen.



Die Lieferung erfolgt inklusive:

- ✦ Verzinktem Stahlseil (6 mm) mit Seilspanner und Seilklemmen.
- ✦ Vormontierten Ketten – mit Karabinern an allen Motiven.
- ✦ VDE-geprüften 3-Wege-Kupplungen mit 10 m Zuleitung.
- ✦ Einzelmotiven mit einem montierten Schukostecker.
- ✦ Fassungen mit UV-beständiger, schwarzer Silikondichtung.
- ✦ Speziallampen (7 Watt) mit Messingsockel, Spezialverklebung und siebenfach gelagerter Wendel.
- ✦ Alternativ mit LED Lampen (0,4W) mit Messingsockel und einer Spezialverklebung. Erhältlich in matt oder in klar, gegen Aufpreis.

Vorteile:

- ✦ Das schwarze Loch zwischen den Straßenseiten wird weihnachtlich ausgeleuchtet.
- ✦ Es wird nur alle 15-25 m eine Illumination benötigt.
- ✦ Die Illuminationen hängen in einheitlicher Höhe, dadurch ergibt sich eine sehr schöne Tiefenwirkung.
- ✦ Einheitliche Einschaltzeiten sorgen täglich für einen AHA-Effekt.



Hinweise:

- ★ Durchfahrthöhe (4,5 m Unterkante Motiv) muss eingehalten werden.
- ★ Die Erstmontage ist sehr aufwändig.
- ★ Durch Steigerfahrzeuge fallen bei der Folgemontage Kosten an.
- ★ Genehmigungen der Hauseigentümer sind erforderlich.

Jelitto Star Service:


- ★ Herstellung von Sonder-Illuminationen wie Stadtwappen und Logos.
- ★ Personenschutzalter zum Einstecken in vorhandene Steckdosen.
- ★ Alle Motive auch mit LED-Lichtschlauch oder mit LED-E27-Lampen lieferbar.

bcsd

Mitglied in der
Bundesvereinigung
City- und Stadtmarketing
Deutschland e.V.

Seilbeleuchtung


Für Straßenbreiten
bis ca. 8 m



Bad Hersfeld / D



Alzey / D



LED-SB 35

NEU



SB 3



SB 2



LED-SB 26



LED-SB 36

NEU

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m ²
LED-SB 35	1 x Motiv Typ KBL-UB-061	5,40 x 2,30	31,00	0,77	1,79
SB 3	1 x Motiv Typ 5/10 2 x Motiv Typ S/14	5,00 x 0,85	8,00	0,27	0,53
SB 2	1 x Motiv Typ K16/1-18 2 x Motiv Typ B/14	4,50 x 1,80	10,00	0,32	0,81
LED-SB 26	1 x Motiv Typ KBL-ST-002 2 x Motiv Typ MI-BO-007	5,50 x 1,35	11,00	0,06	0,63
LED-SB 36	1 x Motiv Typ KBL-KM-019	5,10 x 2,30	29,00	0,12	1,50



LED-SB 27



LED-SB 37



Nordhorn / D



LED-SB 14



LED-SB 15




Eisenhüttenstadt / D



LED-SB 11

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m ²
LED-SB 27	3 x 3-D Stern MI-ST-022 2 x Motiv Typ KBL-TA-023	6,50 x 1,50	27,50	0,28	0,72
LED-SB 37	2 x LED Lichtvorhang 1 x 3-D Stern, MI-ST-019	1,50 x 6,00	19,00	0,25	0,56
LED-SB 14	1 x Motiv Typ LED-ST-025-1 2 x Motiv Typ LED-BO-001-1	5,00 x 1,55	20,00	0,51	0,84
LED-SB 15	1 x Motiv Typ LED-UB-029-1	5,00 x 1,20	21,00	0,24	0,68
LED-SB 11	1 x Motiv Typ LED-UB-028-1	5,00 x 1,00	14,00	0,16	0,46



Seilbeleuchtung

Für Straßenbreiten
bis ca. 12 m



Jessheim / N



Beverungen / D



SB 6




SB 7



SB 18



LED-SB 28



LED-SB 29

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m ²
SB 6	2 x Motiv Typ K-64	7,00 x 1,05	10,00	0,90	1,54
SB 7	1 x Motiv Typ 5/20 2 x Motiv Typ S/16	6,50 x 1,40	11,00	0,37	0,74
SB 18	1 x Motiv KBL-TA-014 2 x Motiv KBL-HL-075	5,00 x 1,30	16,00	0,09	1,06
LED-SB 28	1 x Motiv Typ KBL-ST-001 2 x Motiv Typ MI-BO-005	8,50 x 1,95	21,60	0,16	1,16
LED-SB 29	1 x Motiv Typ KBL-ST-025 2 x Motiv Typ MI-BO-005	8,00 x 1,60	19,50	0,08	1,03



LED-SB 38




LED-SB 5



LED-SB 35



LED-SB 21



LED-SB 39



Meschede / D



Amsterdam / NL

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m ²
LED-SB 38	2 x Motiv Typ LED-ST-202	7,00 x 2,20	28,00	0,40	1,19
LED-SB 5	2 x Motiv Typ LED-KM-001-1	6,00 x 1,00	17,00	0,24	0,68
LED-SB 35	1 x Motiv Typ KL-MI-011	4,00 x 1,35	5,70	0,10	0,75
LED-SB 21	2 x Motiv Typ LED-HL-047-1	4,50 x 1,00	19,00	0,26	0,70
LED-SB 39	1 x Motiv Typ KL-KBL-006 2 x Motiv Typ LED-BO-027-1	6,00 x 1,00	22,00	0,30	0,86



Sicherungsseil optional

Seilbeleuchtung

Für Straßenbreiten
bis ca. 20 m



Brüssel / B



Erlangen / D



LED-SB 31



LED-SB 40

NEU



SB 13



SB 14



LED-SB 41

3-D Kugel

NEU



LED-SB 42

3-D Kugel

3-D Kugel

NEU

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m ²
LED-SB 31	1 x Motiv Typ KBL-UB-046	8,00 x 1,50	26,40	0,27	1,00
LED-SB 40	1 x Kronleuchter KL-KBL-006 2 x Motiv KBL-BO-008	12,00 x 1,30	50,00	0,45	2,14
SB 13	1 x Motiv Typ 6/24 2 x Motiv Typ S/18 2 x Motiv Typ 5/20	11,00 x 1,60	20,00	0,70	1,50
SB 14	1 x Motiv Typ 6/30 2 x Motiv Typ K-64	9,00 x 1,60	23,00	1,11	1,98
LED-SB 41	1 x 3-D Kugel, 3D-SY-012 2 x Motiv KBL-BO-007	12,00 x 1,30	65,00	0,45	3,00
LED-SB42	2 x Motiv KBL-KM-020	11,00 x 2,00	50,00	0,36	3,10



LED-SB 16

3-D



LED-SB 33



LED-SB 43



Lohne / D



LED-SB 44

NEU



Burgdorf / D



LED-SB 20

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m ²
LED-SB 16	2 x Motiv Typ LED-HL-019-1	7,50 x 1,10	25,00	0,32	0,89
LED-SB 33	2 x Motiv Typ 3D-SY-034 4 x Motiv Typ 3D-SY-035 1 x Motiv Typ 3D-SY-031	8,00 x 1,00	55,00	0,19	1,68
LED-SB 43	1 x 3-D Stern, MI-ST-019 2 x 3-D Stern, MI-ST-017 2 x LED Lichtvorhang, 2x1,5 m	9,00 x 1,50	23,00	0,32	1,10
LED-SB 44	1 x 3-D-Leuchter KL-KBL-005 4 x Motiv Bogen, LED-BO-004-1	12,00 x 1,00	34,00	0,46	1,40
LED-SB 20	2 x Motiv Typ, LED-BO-002-1	6,70 x 1,35	36,00	0,39	2,00



Mastbeleuchtung



Die Lieferung erfolgt inklusive:

- ★ Mastschellen mit verzinktem Schellenband passend für alle Masten von 60-100mm.
- ★ 1 m Kabelzuleitung und montiertem, VDE-geprüftem Schukostecker.
- ★ Speziallampen (7 Watt) mit Messingsockel, Spezialverklebung und siebenfach gelagerter Wendel.
- ★ Alternativ mit LED Lampen in matt oder in klar.
- ★ Fassungen mit UV-beständiger, schwarzer Silikondichtung.
- ★ Bei LED-MB sind alle Motive mit Lichtschlauch in IP 44 bestückt, 13 mm Ø mit 36 Lämpchen/m.

Vorteile:

- ★ Einheitliche Montagehöhe und Abstände sorgen für eine sehr schöne Optik in der Tiefe.
- ★ Durch das Einsetzen von Steckdosen bei der Erstmontage benötigt man bei den Folgemontagen keine teuren Fachkräfte mehr.
- ★ Die Mastschellen können ganzjährig am Mast verbleiben, das senkt die Folgekosten.



Hinweise:

- ★ Montagehöhe von ca. 3 m (in reinen Fußgängerzonen) muss eingehalten werden.
- ★ 4,5 m Durchfahrtshöhe (bei Montage im PKW-Verkehr) muss beachtet werden.

Jelitto Star Service:

- ★ Halbschellen mit Moosgummi für lackierte Laternen.
- ★ Sonderhalterungen für jeden Mast nach Kundenwunsch.
- ★ Personenschutzschalter zum einstecken in vorhandene Steckdosen.
- ★ Alle Motive auch mit LED-Lichtschlauch oder mit LED-E27-Lampen lieferbar.



Mastbeleuchtung


Seitliche oder frontale
Montage



Brühl / D



Hennef / D



MB 32



MB 36



LED-MB 37


NEU



LED-MB 29



LED-MB 30



LED-MB 31

NEU
2-D



MB Standard-Halterung

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m ²
MB 32	1 x Motiv Typ K/64H	1,00 x 3,00	10,00	0,45	0,77
MB 36	1 x Motiv Typ HL-23-021-1	1,30 x 1,60	5,20	0,15	0,38
LED-MB 37	1 x Motiv Typ KBL-ST-040	1,25 x 2,00	13,00	0,31	0,61
LED-MB 29	1 x Motiv Typ KBL-ST-002-1	1,45 x 1,35	3,90	0,04	0,32
LED-MB 30	1 x Motiv Typ MI-TA-002	1,40 x 1,55	6,00	0,02	0,30
LED-MB 31	1 x Motiv Typ MI-HL-011	1,70 x 1,00	10,00	0,04	0,20



LED-MB 19

LED-MB 16



Stadallendorf / D

NEU
3-D



LED-MB 32



LED-MB 15 LED-MB 20



Gräfelfing / D


Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m ²
LED-MB 19	1 x Motiv Typ LED-HL-047-1	1,00 x 2,00	10,00	0,12	0,35
LED-MB 16	1 x Motiv Typ LED-HL-003-1	1,85 x 2,80	17,00	0,21	0,83
LED-MB 32	1 x Motiv Typ KBL-MS-005	0,60 x 1,80	10,20	0,09	0,25
LED-MB 15	1 x Motiv Typ LED-HL-002-1	1,35 x 3,35	19,00	0,20	0,60
LED-MB 20	1 x Motiv Typ LED-HL-019-01	1,10 x 3,50	13,00	0,15	0,45

MB Standard-Halterung



Mastbeleuchtung


Seitliche Montage



Osnabrück / D




Zirndorf / D



MB 26

MB 28



MB 24

MB 25



MB 35



Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m ²
MB 26	1 x Motiv Typ 5/20H	1,40 x 1,40	4,00	0,14	0,28
MB 28	1 x Motiv Typ T21H	1,60 x 1,70	5,00	0,16	0,36
MB 24	1 x Motiv Typ 5/10H	1,00 x 0,85	2,00	0,07	0,15
MB 25	1 x Motiv Typ K15	1,45 x 0,95	3,50	0,10	0,24
MB 35	1 x Motiv Typ DK/1-13-15	0,65 x 1,35	4,00	0,10	0,27



LED-MB 33

LED-MB 04



Herten / D



LED-MB 34

LED-MB 24

LED-MB 38

LED-MB 39



Oyten / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m ²
LED-MB 33	1 x Motiv Typ KBL-ST-022-1	1,55 x 1,40	6,60	0,15	0,55
LED-MB 4	1 x Stern Typ LED-ST-038-1	1,35 x 1,25	6,00	0,07	0,20
LED-MB 34	1 x Motiv Typ KBL-TA-14-1	1,25 x 1,40	5,60	0,07	0,17
LED-MB 24	1 x Stern Typ LED-ST-043	1,30 x 1,55	7,00	0,10	0,40
LED-MB 38	1 x Motiv Typ LED-HL-085	0,75 x 1,50	6,70	0,10	0,29
LED-MB 39	1 x Motiv Typ LED-ST-204	1,20 x 0,85	7,00	0,09	0,27

Optional
Halbschellen
verschweißt



Mastbeleuchtung

Montage oben oder frontal



Bayern / D



Kamp-Lindfort / D



MB 12



MB 13



MB 14



MB 19



LED-MB 35

NEU

Spezialhalterungen für Ihre Laternen fertigen wir preiswert nach Ihren Vorgaben.



Mast-abstandshalter am Motiv verschweißt

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m ²
MB 12	1 x Motiv Typ 5/20Y mit Abstandshalter	1,35 x 1,40	4,00	0,14	0,26
MB 13	1 x Motiv Typ K16/1-18Y mit Abstandshalter	1,25 x 1,50	3,50	0,13	0,35
MB 14	1 x Motiv Typ T/22Y mit Abstandshalter	0,90 x 1,10	3,50	0,15	0,22
MB 19	1 x Motiv Typ 5/15SP	1,70 x 1,65	7,00	0,11	0,40
LED-MB 35	1 x Motiv Typ MI-TA-013	2,00 x 2,25	9,10	0,03	0,45



LED-MB 36



LED-MB 28



Braunlage / D




LED-MB 40



LED-MB 26



LED-MB 27



Burgdorf / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m ²
LED-MB 36	1 x Motiv Typ LED-TA-051	2,00 x 2,80	8,70	0,10	0,29
LED-MB 28	1 x Motiv Typ LED-MS-009-1	1,35 x 1,25	7,00	0,07	0,27
LED-MB 40	1 x Motiv Typ LED-MS-032	1,30 x 1,50	9,00	0,14	0,40
LED-MB 26	1 x Motiv Typ LED MS-007-1	1,40 x 1,40	8,00	0,09	0,40
LED-MB 27	1 x Motiv Typ LED-MS-008-1	1,50 x 1,50	7,00	0,09	0,26

Optional Halbschellen
lose





Als unverbindlichen Service bieten wir Ihnen:

- ★ Umfassende Beratung vor Ort inklusive Begehung des Objektes, Mengenermittlung unter Berücksichtigung der gebäudetypischen Montagemöglichkeiten.
- ★ Ausführliche Angebotserstellung inklusive Fotomontagen, Positionierungsplänen mit genauen Angaben über Gewicht, Stromverbrauch und Windangriffsflächen der Beleuchtungen.
- ★ Planung von Sondermotiven wie z. B. Firmen oder Centerlogos.
- ★ Entwicklung von Sonderhalterungen nach Ihren Angaben für fast alle Montagemöglichkeiten.
- ★ Kostenlose Musterlieferungen aus unserem Standardprogramm.
- ★ Produktionszeit max. 14 Tage ab Werk, und das bis kurz vor Weihnachten!