
Kollektion - E-Bikes 2023



C-7



Herren



Trapez



Einrohr



Elegance



 **Rahmen**
Alu Hydroform
E-Bikerahmen Bosch

 **Gabel**
Suntour CR 85 einstellbar

 **Motor**
Bosch Active Line Plus

 **Akku**
Bosch 400Wh oder 500 Wh

 **Display**
Bosch Purion

 **Schaltung**
Shimano Nexus
7-Gang

 **Kurbel**
Miranda
38 Zähne

 **Kette**
KMC Z610
Antirost

 **Ritzel**
Shimano
19er Ritzel

 **Bremsen**
Magura HS-11

 **VR-Nabe**
Shimano

 **HR-Nabe**
Shimano Nexus 7-Gang
Rücktritt/Freilauf NX SGC
3001

 **Bereifung**
Schwalbe Road Cruiser
Plus Green Guard 47-622

 **Schutzbleche**
SKS Kunststoff
Matt Dekor

 **Gepäckträger**
AlVelo

 **Beleuchtung**
50 Lux

 **Griffe**
Ergo

 **Sattel**
Ergo

 **Sattelstütze**
Evo

 **Ständer**
Evo

 **Kettenschutz**
Kunststoff

 **Pedale**
Ergo

 **Gewicht in kg**
ca. 26,00

 **Entfaltung**
2,86m - 6,98m

C-8



Herren



Trapez



Einrohr



Elegance



 **Rahmen**
Alu Hydroform
E-Bikerahmen Bosch

 **Gabel**
RST Nova

 **Motor**
Bosch Active Line Plus

 **Akku**
Bosch 500 Wh

 **Display**
Bosch Intuvia

 **Schaltung**
Shimano Nexus
8-Gang

 **Kurbel**
Miranda
38 Zähne

 **Kette**
KMC Z610
Antirost

 **Ritzel**
Shimano
19er Ritzel

 **Bremsen**
Shimano Disc Brake
MT200

 **VR-Nabe**
Shimano

 **HR-Nabe**
Shimano Nexus 8-Gang
Rücktritt/Freilauf
NX SGC 6001

 **Bereifung**
Schwalbe Energizer Plus
Green Guard 47-622

 **Schutzbleche**
SKS Kunststoff
Matt Dekor

 **Gepäckträger**
AlVelo

 **Beleuchtung**
50 Lux

 **Griffe**
Ergo

 **Sattel**
Ergo

 **Sattelstütze**
Evo

 **Ständer**
Evo

 **Kettenschutz**
Kunststoff

 **Pedale**
Ergo

 **Gewicht in kg**
ca. 26,20

 **Entfaltung**
2,38m - 7,30m

C-8 Intube



Herren



Trapez



Finrohr



 **Rahmen**
Alu Hydroform
E-Bikerahmen Bosch

 **Gabel**
RST Nova

 **Motor**
Bosch Active Line Plus

 **Akku**
Bosch 500 Wh

 **Display**
Bosch Intuvia

 **Schaltung**
Shimano Nexus
8-Gang

 **Kurbel**
Miranda
38 Zähne

 **Kette**
KMC Z610
Antirost

 **Ritzel**
Shimano
19er Ritzel

 **Bremsen**
Shimano Disc Brake
MT200

 **VR-Nabe**
Shimano HB-TX 505

 **HR-Nabe**
Shimano Nexus 8-Gang
Rücktritt/Freilauf
NX SGC 6001

 **Bereifung**
Schwalbe Energizer Plus
Green Guard 47-622

 **Schutzbleche**
SKS Kunststoff
Matt Dekor

 **Gepäckträger**
AlVelo

 **Beleuchtung**
50 Lux

 **Griffe**
Ergo

 **Sattel**
Ergo

 **Sattelstütze**
Evo

 **Ständer**
Evo

 **Kettenschutz**
Kunststoff

 **Pedale**
Ergo

 **Gewicht in kg**
ca. 26,20

 **Entfaltung**
2,38m - 7,30m

S-9 Evo



Herren



Trapez



Einrohr



 **Rahmen**
Alu Hydroform
E-Bikerahmen Bosch

 **Gabel**
RST Nova

 **Motor**
Bosch Performance Line
Smarte System

 **Akku**
Bosch 545Wh

 **Display**
Bosch Intuvia 100
mit LED Remote

 **Schaltung**
Shimano Altus
9-Gang RD370 SGS

 **Kurbel**
Miranda
38 Zähne

 **Kette**
KMC X9-73
9-fach

 **Kassette**
Shimano CS HG-20
11-32 T

 **Bremsen**
Shimano Disc Brake
MT200

 **VR-Nabe**
Shimano

 **HR-Nabe**
Shimano

 **Bereifung**
Schwalbe Road Cruiser
Plus Green Guard 47-622

 **Schutzbleche**
SKS Kunststoff
Matt Dekor

 **Gepäckträger**
AluVelo

 **Beleuchtung**
50 Lux

 **Griffe**
Ergo

 **Sattel**
Ergo

 **Sattelstütze**
Ergo

 **Ständer**
Evo

 **Kettenschutz**
Horn

 **Pedale**
Marwi SP-823

 **Gewicht in kg**
ca. 24,20

 **Entfaltung**
2,68m - 7,81m

S-9 Evo Intube



Herren



Trapez



Einrohr



Rahmen

Alu Hydroform
E-Bikerahmen
Bosch Powertube



Gabel

RST Nova



Motor

Bosch Performance Line
Smarte System



Akku

Bosch 625Wh Powertube



Display

Bosch Intuvia 100
mit LED Remote



Schaltung

Shimano Altus
9-Gang RD370 SGS



Kurbel

Miranda
38 Zähne



Kette

KMC X9-73
9-fach



Kassette

Shimano CS HG-20
11-32 T



Bremsen

Shimano Disc
Brake MT200



VR-Nabe

Shimano
HBTX 505



HR-Nabe

Shimano
FHTX 505



Bereifung

Schwalbe Road Cruiser
Plus Green Guard 47-622
Einrohr: Schwalbe Big Ben 50-622



Schutzbleche

SKS Kunststoff
Matt Dekor



Gepäckträger

Atrian Velo Tour 365
System AVS



Beleuchtung

50 Lux



Griffe

Velo VLG-1879
ergonomische Schraubgriffe



Sattel

Selle Royal Essenza/
Selle Royal Aurorae



Sattelstütze

Satori



Ständer

Ursus King Evo



Kettenschutz

Horn CatenaAlu
Einrohr: Ohne
Kettenschutz



Pedale

Marwi SP-823



Gewicht in kg

ca. 27,30



Entfaltung

2,68m - 7,81m



Herren



Trapez



Rahmen
Alu Hydroform
E-Bikerahmen Fat Tire
Bosch Powertube



Gabel
Suntour Raidon 27,5"
mit Steckachse Boost



Motor
Bosch Performance
Line CX



Akku
Bosch 500Wh Powertube



Display
Bosch Purion



Schaltung
Shimano Deore
10-Gang
RDT6000 SGS



Kurbel
Miranda
38 Zähne



Kette
KMC X10-73



Kassette
Shimano CS HG-50-10
11-36T



Bremsen
Shimano Disc
Brake MT200



VR-Nabe
Laufnradset Rodi Tryp 35
mit Steckachse



HR-Nabe
Laufnradset Rodi Tryp 35
mit Steckachse



Bereifung
Schwalbe Supersmoto X
62-584



Schutzbleche
SKS Kunststoff Matt
Dekor



Gepäckträger
Atrian Velo Tour 365
System AVS



Beleuchtung
Trentlight STD / Trelock Veeo 50
50 Lux Rücklicht mit Signal
(Brems/Verzögerungslicht)



Griffe
Ergon GP1/OEM



Sattel
Ergon ST 10 Gel



Sattelstütze
Satori Harmony
LT2



Ständer
Ursus King Evo



Pedale
Marwi SP-823



Gewicht in kg
ca. 24,20



Entfaltung
2,36m - 7,74m

S-10 Evo Intube

- Bosch Performance Line
- Shimano Deore 10-Gang
- Shimano Disc Brake MT401
- Suntour Luftfedergabel
NCX E-D-Air Lockout



Rahmenformen und Größen



Herren

Trapez

Einrohr

Spezifikationen

Motor Bosch Performance Line	Schaltung Shimano Deore 10-Gang RDT 6000 SGS	Bereifung Schwalbe Energizer Plus Green Guard 47-622	Gepäckträger System Gepäckträger	Sattel Ergon ST 10 Gel	Kettenschutz Horn Catena
Akku Bosch (500 Wh/ 625 Wh)	Kurbel Miranda 38 Zähne	VR-Nabe Shimano Deore HBM 6000	Pedale Marwi SP-823 Alupedale	Sattelstütze Cane Creek Thudbuster	Gewicht in kg ca. 26,80
Display Bosch Intuvia	Kette KMC X10-73 10-fach	HR-Nabe Shimano Deore FHM 6000	Griffe Ergon GP1/OEM	Ständer Ursus King Evo	Bremsen Shimano Disc Brake MT401
Gabel Suntour NCX E-D-AIR Lockout	Kassette Shimano CS HG-50 11-36 T	Rahmen Alu Hydroform E-Bikerahmen Bosch Powertube	Beleuchtung Supernova Mini 2 Pro mit Fernlicht, Trelock LS614 Signal (Brems-/ Verzögerungslicht)	Schutzbleche SKS Kunststoff Matt Dekor	Entfaltung 2,39m - 7,81m

T-8 Intube Gates

- Bosch Active Line Plus
- Shimano Alfine 8-Gang Schaltung
- Gates Zahnriemen
- Suntour NCX D-Air Lockout Gabel



Rahmenformen und Größen



Spezifikationen

Motor Bosch Active Line Plus	Schaltung Shimano Alfine 8-Gang	Bereifung Schwalbe Energizer Plus Green Guard 47-622	Gepäckträger System Gepäckträger	Sattel Selle Royal Essenza/ Selle Royal Aurorae	Kettenschutz Hebie Chainbar
Akku Bosch 500 Wh Powertube (Einrohr: 500 Wh/625 Wh)	Kurbel Gates CDX	VR-Nabe Shimano Deore HBM 6000	Pedale Marwi SP-823 Alupedale	Sattelstütze Satori Harmony LT2	Gewicht in kg ca. 26,80
Display Bosch Intuvia	Riemen Gates Zahnriemen CDX	HR-Nabe Shimano Alfine 8-Gang SGS 7001-8	Griffe Ergo	Ständer Ursus King Evo	Bremsen Shimano Disc Brake MT401
Gabel Suntour NCX D-AIR Lockout	Riemenscheibe Gates CDX	Rahmen Alu Hydroform E-Bikerahmen Bosch Powertube	Beleuchtung Trelock Veo 50 (50 Lux), Trelock LS614 Signal (Brems-/ Verzögerungslicht)	Schutzbleche SKS Kunststoff Matt Dekor	Entfaltung 2,48m - 7,60m

T-12 Pinion

- neodrives Heckmotor
- Pinion 12-Gang Getriebe
- Shimano Disc Brake MT401
- Gates Zahnriemen
- Suntour Luftfedergabel NCX E-D-Air Lockout



RH	Sitzrohrlänge A					
	H	TZ	D	ER	NW	
44		440				
48	480	480				
50						
53	530	530				
58	580					

Rahmenformen und Größen



Spezifikationen

Motor
neodrives Heckmotor

Schaltung
Pinion C1.12

Bereifung
Schwalbe Energizer
Plus Green Guard 47-622

Gepäckträger
System Gepäckträger

Sattel
Terry Figura

Kettenschutz
Hebie Chainbar

Akku
neodrives

Kurbel
Gates CDX mit
Schutzscheibe

VR-Nabe
Shimano Deore
HBM475

Pedale
Marwi SP-823
Alupedale

Sattelstütze
Cane Creek
Thudbuster

Gewicht in kg
ca. 26,90

Display
Farbdisplay neodrives

Riemen
Gates Zahnriemen
CDX

HR-Nabe
neodrives Nabenmotor

Griffe
Ergon GP1/OEM

Ständer
Ursus King Evo

Bremsen
Shimano Disc
Brake MT401

Gabel
Suntour NCX E-D-AIR
Lockout

Riemenscheibe
Gates CDX

Rahmen
Alu Hydroform
E-Bikerahmen Pinion

Beleuchtung
Supernova E3 Pure 3,
Trellock LS614 Signal
(Brems-/ Verzögerungslicht)

Schutzbleche
SKS Kunststoff
Matt Dekor

Entfaltung
1,61m - 9,79m

T-14 Rohloff

- Bosch Performance Line
- Rohloff e-Shift 14-Gang
- Shimano Disc Brake MT401
- Gates Zahnriemen
- Suntour Luftfedergabel NCX E-D-Air Lockout



Rahmenformen und Größen



Herren



Trapez



Einrohr

Spezifikationen

Motor
Bosch Performance Line

Schaltung
Rohloff E-14

Bereifung
Schwalbe Energizer
Plus Green Guard 47-622

Gepäckträger
System Gepäckträger

Sattel
Terry Figura

Kettenschutz
Horn Catena

Akku
Bosch 500 Wh Powertube

Kurbel
Gates CDX

VR-Nabe
Shimano Deore
HBM 6000

Pedale
Marwi SP-823
Alupedale

Sattelstütze
Cane Creek
Thudbuster

Gewicht in kg
ca. 27,20

Display
Bosch Intuvia

Riemen
Gates Zahnriemen
CDX

HR-Nabe
Rohloff E-14

Griffe
Ergon GP1/OEM

Ständer
Ursus King Evo

Bremsen
Shimano Disc
Brake MT401

Gabel
Suntour NCX E-D-AIR
Lockout

Riemenscheibe
Gates CDX

Rahmen
Alu Hydroform
E-Bikerahmen
Bosch Powertube

Beleuchtung
Supernova Mini 2 Pro mit
Fernlicht, Trelock LS614 Signal
(Brems-/ Verzögerungslicht)

Schutzbleche
SKS Kunststoff
Matt Dekor

Entfaltung
1,43m - 7,54m

Gama



Rahmen

Alu Hydroform
E-Bikerahmen gefedert
Bosch Powertube



Gabel

Suntour Raidon 27,5"
mit Steckachse Boost,
Dämpfer: RockShox Deluxe



Motor

Bosch Performance
Line CX Smarte System



Akku

Bosch 625Wh
Powertube



Display

Bosch Intuvia 100
mit LED Remote



Schaltung

Shimano Deore
10-Gang
RDM5130



Kurbel

Miranda
38 Zähne



Kette

Shimano LG500



Kassette

Shimano
CSLG60010
11-43T



Bremsen

Shimano Disc
Brake MT401



VR-Nabe

Laufnradatz Rodi Tryp 35
mit Steckachse



HR-Nabe

Laufnradatz Rodi Tryp 35
mit Steckachse



Bereifung

Schwalbe Supermoto X
62-584



Schutzbleche

Aluminium



Gepäckträger

Racktime SUV



Beleuchtung

Trelock Lighthammer 130
mit Fernlicht
Supernova Tail light



Griffe

Ergo



Sattel

Ergo



Sattelstütze

Promax SP-307



Ständer

Ursus King Evo



Pedale

Marwi SP-823



Gewicht in kg

ca. 26,80



Entfaltung

1,98m- 7,74m

Gama Evo

- Bosch Performance Line CX Motor
- 625 Wh Batterie
- Supernova Mini 2 Pro mit Fernlicht
- Kiox Display



Rahmenformen und Größen




Herren

Spezifikationen

Motor Bosch Performance Line CX	Schaltung Shimano XT-11-Gang Shadow Plus RDM 8600 SGS	Bereifung Schwalbe Supersmoto X 62-584	Gepäckträger Racktime SUV	Sattel Terry Figura	Gewicht in kg ca. 26,80
Akku Bosch 625 Wh Powertube	Kurbel Miranda 38 Zähne	VR-Nabe Laufwheelsatz Rodi Tryp 35 mit Steckachse 12 mm	Pedale Marwi SP-823 Alupedale	Sattelstütze Promax SP-307	Bremsen Shimano Disc Brake XT
Display Bosch Kiox	Kette Shimano HG 601-11	HR-Nabe Laufwheelsatz Rodi Tryp 35 mit Steckachse 12mm	Griffe Ergon GP1/OEM	Ständer Ursus King Evo	Entfaltung 2,03m - 7,74m
Gabel Suntour Raidon 27,5" mit Steckachse Boost, Dämpfer: RockShox Deluxe	Kassette Shimano CSM 7000-11	Rahmen Alu Hydroform E-Bikerahmen gefedert Bosch Powertube	Beleuchtung Supernova Mini 2 Pro mit Fernlicht, Supernova Tail light	Schutzbleche Aluminium	

Geometriedaten



Herren (H)

RH	Sitzrohrlänge A					Oberrohrlänge B					Oberrohrlänge waagrecht C					Kettentreiblänge D					Steuerrohrlänge E					Tretlagerhöhe I					Steuerrohr Winkel F					Sitzrohr Winkel G					Radstand H				
	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW
48	480										617					480					140					335					69					74					1220				
52	520										633					480					160					335					69					74					1216				
56	560										643					480					160					335					69					74					1226				