

Verano 2018



E-2433400

3 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal Multiorientable
40w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas **30 cm.**

30 cm

E-2433401

3 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal Multiorientable
50w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas **40 cm.**

40 cm

F-AIR

15-S123

15-S130

15-S140

fm

2 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal Multiorientable
30w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas **23 cm.**

23 cm

3 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal Multiorientable
35w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas **30 cm.**

30 cm

3 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal Multiorientable
45w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas **40 cm.**

40 cm



06-TF0124

3 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal Multiorientable
25w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas **23 cm.**
Control de velocidad
luminoso LED.

23 cm

06-TF0134

3 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal Multiorientable
40w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas **30 cm.**
Control de velocidad
luminoso LED.

30 cm

06-TF0144

3 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal Multiorientable
50w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas **40 cm.**
Control de velocidad
luminoso LED.

40 cm

Bibegozo

**Ventilador
sobremesa
metálico
cromado**

fm

15-SM130

3 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal Multiorientable
35w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas **30 cm.**

30 cm

15-SM140

3 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal Multiorientable
50w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas **40 cm.**

40 cm



fm

Ventilador mural

15-VM140

3 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal Multiorientable
Fijación mural
50w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas 40 cm.



40 cm



15-VM140M

3 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal Multiorientable
Fijación mural
50w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas 40 cm.
Con mando a distancia

Ventilador mural con mando distancia

fm

40 cm

fm

15-CI185M

Ventilador industrial Mural

Fijación mural.
Oscilante.
Peso: 13,5 Kg.
3 niveles de potencia.
Cabezal multiorientable.
180w. 230v.
Tamaño de aspas 72 cm.

180 w



06-TF0219

Ventilador de pinza o sobremesa

Bibegozo

Ventilador 2 en 1 Pinza y sobremesa
2 Niveles de potencia.
Cabezal flexible y orientable.
Rejilla de seguridad
230v. 50 Hz.
Tamaño aspas 15cm.



E-2433403

F-AIR

30 cm. 50W

Box Fan
3 Niveles de potencia.
Difusor giratorio con motor
50w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas 30 cm.
Rejilla de seguridad.
Desconexión anticaídas
Temporizador 120 minutos

BASTILIPO

05-ZAHARA

Box Fan
3 Niveles de potencia.
Difusor giratorio con motor
45w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas 30 cm.
Rejilla de seguridad.
Desconexión anticaídas
Temporizador 120 minutos

45W 30 cm.



15-BF4

fm

30 cm. 45W

Box Fan
3 Niveles de potencia.
Difusor giratorio con motor
45w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas 30 cm.
Rejilla de seguridad.
Temporizador 120 minutos

fm

15-BF3

45W 30 cm.

Box Fan
4 Niveles de potencia.
Difusor giratorio con motor
45w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas 30 cm.
Rejilla de seguridad.
Desconexión anticaídas
Temporizador 120 minutos





E-2433405

F-AIR

3 Niveles de potencia.
Oscilante
45w. 230v. 50 Hz.
Temporizador 120 minutos.
Rejilla de seguridad.



15-VTR

fm

3 Niveles de potencia.
Oscilante
45w. 230v. 50 Hz.
Temporizador 120 minutos.
Rejilla de seguridad.
Altura 76 cm.

Ventiladores de torre



06-TWM0975

Orbegozo



3 Niveles de potencia.
Oscilante
45w. 230v. 50 Hz.
Temporizador 0,5, 1,2, 4
horas.
Rejilla de seguridad.
Altura 77 cm.
Ventilador ionico.



15-VTR BLACK

fm



3 Niveles de potencia.
Oscilante
45w. 230v. 50 Hz.
Temporizador 120 minutos.
Rejilla de seguridad.
Altura 81cm.

E-2433402

- 3 Niveles de potencia.
- 45w. 230v. 50 Hz.
- Tamaño aspas 40 cm.
- Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
- Altura regulable.



15-VP40

- 3 Niveles de potencia.
- 45w. 230v. 50 Hz.
- Tamaño aspas 40 cm.
- Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
- Altura regulable.



F-AIR

fm

05-Tenerife

- 3 Niveles de potencia.
- 45w. 230v. 50 Hz.
- Tamaño aspas 40 cm.
- Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
- Altura regulable.
- Rejilla de seguridad.

BASTILIPO®





06-SF0148

- 3 Niveles de potencia.
- 50w. 230v. 50 Hz.
- Tamaño aspas 40 cm.
- Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
- Altura regulable.
- Rejilla de seguridad.



06-SF0147

- 3 Niveles de potencia.
- 50w. 230v. 50 Hz.
- Tamaño aspas 40 cm.
- Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
- Altura regulable.
- Rejilla de seguridad.



15-P40 Black

fm



- 3 Niveles de potencia.
- 55w. 230v. 50 Hz.
- Tamaño aspas 40 cm.
- Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
- Altura regulable.
- Rejilla de seguridad.
- Temporizador



15-P40

fm



- 3 Niveles de potencia.
- 50w. 230v. 50 Hz.
- Tamaño aspas 40 cm.
- Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
- Altura regulable.
- Rejilla de seguridad.
- Temporizador 120 minutos..



fm



06-SF0243

3 Niveles de potencia.
3 Modos normal, brisa y noche
90º Oscilante.
Programable 7,5 horas.
48w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas 40 cm.

Con mando a distancia



15-PM140

3 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal multiorientable
50w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas 40 cm.

Metálico cromado

15-CI185

fm



Ventilador industrial
3 Niveles de potencia.
Oscilante
Cabezal multiorientable
180w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas 72 cm.
Altura regulable

Uso industrial

05-TARIFA

BASTILIPO



Ventilador industrial 3
Niveles de potencia.
Oscilante.
Cabezal multiorientable
90w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas 45 cm.
Altura regulable

Uso semi industrial

**15-ND95**

Ventilador con nebulizador

Ventilador nebulizador oscilante.
 3 velocidades.
 Potencia 95w.
 Deposito de 1,8 litros.
 Autonomia: 10 horas.
 Temporizador: 8 horas.
 Mando a distancia.
 Ruedas para su desplazamiento.
 Diametro de sapa 40 cm.
 Base con ruedas para un facil manejo.
 230v. 50Hz

95W**fm****15-CI260N**

Ventilador con nebulizador

Ventilador nebulizador.
 Potencia 95 w.
 Deposito de 41 litros.
 Nueve horas de trabajo continuo.
 Oscilante
 Altura ajustable de 1,70 a 2 metros.
 3 velocidades.
 Diametro de aspa 65 cm.
 Base con ruedas para un facil manejo.
 230v. 50Hz

fm**95W**

Mini ventilador de sobremesa

06-PW1019



06-PW1020

06-PW1021



Alimentación
USB o 230v



10cm.

15-F30 30cm. 55w

E-2433404

F-Air



3 Niveles de potencia.
Cabezal orientable
Rejilla de seguridad

3 Niveles de potencia.
Cabezal orientable
Rejilla de seguridad

fm

100 w
45cm.



15-F45 45cm. 100 w

BASTILIPO 05-MEDITERRANEO

05-MONSUL

BASTILIPO



Ventilador industrial
3 velocidades.
Cabezal orientable.
Asa de transporte.
Rejilla de seguridad.

Ventilador industrial
3 velocidades.
Cabezal orientable.
Asa de transporte.
Rejilla de seguridad.

45 cm. 50cm.
100w 140w



Ventilador industrial
3 velocidades.
Cabezal oscilante multiorientable de posición fija u oscilante.
Asa de transporte.
Rejilla de seguridad.

Oscilante

06-PWO0936 35cm. 50w

06-PWO1946 45 cm. 130w

06-PWO1952 50cm. 130w





06-PWS0546

3 en 1

45 cm

90 w

3 Niveles de potencia.
Oscilante
Asa para transporte.
75w. 230v. 50 Hz.
Tamaño aspas 45cm.
Control de velocidad
Oscilante



Oscilante

15-FP45

fm

90w

45cm



06-PWS2045

130w

45cm

Oscilante

Con mando a distancia



06-PWS1950

50cm

130w



Ventiladores de techo modelo Palao



L-33185

Marrón

Niquel mate

Diámetro 81 cm



L-33183

Gris

L-33186



Blanco

L-33180



1 X E-14, Máximo 60w.
Diámetro: 810 mm.
230v 50Hz
Consumo: 24-33-46 w.
3 velocidades

L-33179



Multicolor



L-33704

D-81,50 cm



3 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Luz 1xE14, 40w máximo.
Motor 13/22/46w
RPM: 198-242-275
230v / 50 Hz
Diámetro 81,5 cm.
81,5 m3 minuto.
Palas reversibles

Mediterráneo



D-105 cm

15-VT CLASSIC 105



3 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Rpm 235/185/115.
Luz E27, 60w maximo.
Motor 50w / 230v / 50 Hz
Diametro 105 cm.

15-VT CLASSIC 105 B



3 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Rpm 235/185/115.
Luz E27, 60w maximo.
Motor 50w / 230v / 50 Hz
Diametro 105 cm.



D-105 cm

BASTILIPO®

05-BERMEO/NIQUEL

3 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 60w maximo.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diametro 105 cm.
Mando a distancia incluido.



D-105 cm

BASTILIPO®

05-BERMEO

D-105 cm

3 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 60w maximo.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diametro 105 cm.
Mando a distancia.



3 velocidades.
Mando a distancia
4 palas.
Luz 2xE14, 20w máximo.
Motor 15/24/41w
RPM: 132-170-205
230v / 50 Hz
Diámetro 107 cm.
101,09 m³/minuto.



L-33698

D-107 cm

Mini Icaria



L-33699



D-107 cm

3 velocidades.
Mando a distancia
4 palas.
Luz 2xE14, 20w máximo.
Motor 15/24/41w
RPM: 132-170-205
230v / 50 Hz
Diámetro 107 cm.
101,09 m³/minuto



Mini Icaria

L-33695



3 velocidades.
Mando a distancia
4 palas.
Luz 2xE14, 20w máximo.
Motor 15/24/41w
RPM: 132-170-205
230v / 50 Hz
Diámetro 107 cm.
101,09 m³/minuto

D-107 cm

Mini Icaria



L-33697



D-107 cm

Mini Icaria



3 velocidades.
Mando a distancia
4 palas.
Luz 2xE14, 20w máximo.
Motor 15/24/41w
RPM: 132-170-205
230v / 50 Hz
Diámetro 107 cm.
101,09 m³/minuto.

D-107 cm



3 velocidades.
Mando a distancia incluido
4 palas.
Luz 2xG-9, 9w máximo.
Motor 14/25/47w
RPM: 125-160-206
230v / 50 Hz
Diámetro 107 cm.
Función de velocidad



L-33347

Honolulu



L-33606



D-106 cm

3 velocidades.
Mando a distancia
3 palas.
Luz 2xE14, 40w máximo.
Motor 8/22/38w
RPM: 84-140-180
230v / 50 Hz
Diámetro 106 cm.
64,16 m³/minuto
Función de velocidad inversa.
Palas reversibles

Cebu

3 velocidades.
Mando a distancia
3 palas.
Luz 2xE14, 40w máximo.
Motor 8/22/38w
RPM: 84-140-180
230v / 50 Hz
Diámetro 106 cm.
64,16 m³/minuto
Función de velocidad inversa.
Palas reversibles

L-33609



D-106 cm

Cebu

L-33318

Veneto



D-107 cm

3 velocidades.
5 palas.
Luz 1xE27, 40w máximo.
Motor 14/25/56w
RPM: 120-168-211
230v / 50 Hz
Diámetro 107 cm.
Función de velocidad inversa.

3 velocidades.
5 palas.
Luz 1xE27, 40w máximo.
Motor 14/25/56w
RPM: 120-168-211
230v / 50 Hz
Diámetro 107 cm.
Función de velocidad inversa.



L-33319

Veneto

D-107 cm



L-33301



D-96 cm

Galapago

3 velocidades.
4 palas.
Luz 3xGU10, 8w LED máximo.
Motor 29/35/45w
RPM: 160-230-270
230v / 50 Hz
Diámetro 96 cm.
Función de velocidad inversa.



L-33454

Mini Ufo

D-101,5 cm

3 velocidades.
Mando a distancia incluido
3 palas.
Luz 2 x E-127, 40w máximo.
Motor 8/18/42w
RPM: 90-150-200
230v / 50 Hz
Diámetro 101,5 cm.
106,92 m3 minuto



L-33455

Mini Ufo



D-101,5 cm

3 velocidades.
Mando a distancia incluido
3 palas.
Luz 2 x E-127, 40w máximo.
Motor 8/18/42w
RPM: 90-150-200
230v / 50 Hz
Diámetro 101,5 cm.
106,92 m3 minuto



L-33415



Easy



D-105 cm

3 velocidades.
Mando a distancia incluido
3 palas.
Luz 2 x E-27, 15w máximo.
Motor 11/23/68w
RPM: 105-185-285
230v / 50 Hz
Diámetro 105 cm.
159,76 m³/minuto



L-33416

Easy



D-105 cm

3 velocidades.
Mando a distancia incluido
3 palas.
Luz 2 x E-27, 15w máximo.
Motor 11/23/68w
RPM: 105-185-285
230v / 50 Hz
Diámetro 105 cm.
159,76 m³/minuto

D-105 cm

15-VT105



3 velocidades.
4 palas.
Luz 1 x E-14, 60w máximo.
Giro invertido.
Rpm 100/160/235
230v / 50 Hz
Diámetro 105 cm.

Bibegozo



06-CP72120

D-120 cm

3 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 1 X 60w máximo.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diámetro 120 cm.
Mando a distancia



faro

L-33102



Lisboa

D-107 cm

3 velocidades.
4 palas.
Luz 2 x E-27, 60w máximo.
Motor 8/18/42w
RPM: 90-150-200
230v / 50 Hz
Diámetro 107 cm.
106,92 m³/minuto

L-33175

faro



Jaca

D-106 cm

3 velocidades.
4 palas.
Luz 3 x E-14 R-50, 40w máximo.
Motor 8/18/42w
RPM: 90-150-200
230v / 50 Hz
Diámetro 107 cm.
106,92 m³/minuto

BASTILIPO

Cadiz

05-Cadiz



D-105 cm

3 velocidades.
4 palas.
Luz 1 x E-27, 60w máximo.
Motor 60 w
230v / 50 Hz
Diámetro 107 cm.

05-Nerja

D-105 cm



Nerja

BASTILIPO

3 velocidades.
4 palas.
Luz 1 x E-27, 60w máximo.
Motor 60 w
230v / 50 Hz
Diámetro 107 cm.



D-122 cm

L-33608

3 velocidades.
Mando a distancia
3 palas.
Luz 2xE14, 40w máximo.
Motor 14/30/58w
RPM: 95-150-200
230v / 50 Hz
Diámetro 120 cm.
116,20 m³/minuto



Panay



3 velocidades.
Mando a distancia
3 palas.
Luz 2xE14, 40w máximo.
Motor 14/30/58w
RPM: 95-150-200
230v / 50 Hz
Diámetro 120 cm.
116,20 m³/minuto



L-33607



D-122 cm



ibegozo

06-CP50120



D-120 cm



3 velocidades.
6 palas.
Giro invertido.
Luz halogena G9 60w.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.
Palas reversibles
Mando a distancia

06-CT23105

3 velocidades.
5 palas reversibles.
Giro invertido.
Luz E27, 3 X 60w maximo.
Motor 55w / 230v / 50 Hz
Diametro 105 cm.

ibegozo



D-105 cm

06-CT12105



D-105 cm

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 3 X 60w maximo.
Motor 55w / 230v / 50 Hz
Diametro 105 cm.

ibegozo





D-92 cm

31-72646

Sulion



Tones

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E-14, 3 X 60w máximo.
Motor 17/28/48w
RPM: 110-154-199
Airflow: 41/60/83 m³/minuto
230v / 50 Hz
Diámetro 92 cm.

3 velocidades.
3 palas metálicas.
Rpm 280/190/110.
Motor 70w / 230v / 50 Hz
Diámetro 140 cm.
Mando mural

D-140 cm



15-VTI140

fm



L-33005

Eco Indus

D-102 cm



3 velocidades.
3 palas metálicas.
Rpm 150/225/322
Consumo w 16/26/68
Airflow: 189,47 m³
Diámetro 102 cm.
Mando mural

5 velocidades.
3 palas metálicas.
Rpm 183/225/272/299/330
Consumo w 10/13/17/22/43
Airflow: 74,56 m³/minuto
Diámetro 92 cm.
Mando mural

D-92 cm

Mini Indus



L-33011



Indus

5 velocidades.
3 palas metálicas.
Rpm 113/142/173/203/260
Consumo w 16/21/26/32/48
Airflow: 155,52 m³/minuto
Diámetro 1400 cm.
Mando mural



Cromo L-33002

Blanco L-33001

D-1400 cm



BASTILIPO

05-CARTAGENA

D-132 cm

3 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 100w maximo.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.
Palas reversibles

05-AYAMONTE

D-132 cm

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 100w maximo.
230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.



BASTILIPO



BASTILIPO

05-ALICANTE OV

D-132 cm

3 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Luz 3 X E27, 60w maximo.
230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.

Bombillas no incluidas

05-ALICANTE/BLANCO

3 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Luz 3 X E27, 60w maximo.
230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.

BASTILIPO

D-132 cm



fm

D-132 cm

15-VT130

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Rpm 185/135/85.
Luz E14, 60w maximo.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.

06-CP69132

ibegozo

3 velocidades.
5 palas reversibles
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 60w maximo.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.
Mando a distancia.



D-132 cm



ibegozo

3 velocidades.
5 palas reversibles
Giro invertido.
Luz E27 4 X 60w maximo.
Motor 70w / 230v / 50 Hz
Diametro 142 cm.
Mando a distancia.

06-CP66142



Tamaño XXL

D-142 cm

ibegozo

06-CP61132

3 velocidades.
5 palas reversibles
Giro invertido.
Luz E14, 1 X 60w maximo.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.



D-132 cm



5 velocidades.
3 palas
Giro invertido.
Temporizador 2/4 o 8 horas
3 tipos de luz led incorporada
Luz cálida 3000K
Luz neutra 4000K
Luz día 6500K
Intensidad de la luz regulable
Motor DC 28w / Bajo consumo
230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.

15-VT3000L



fm

D-132 cm



06-CP83132



3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 60w maximo.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.
Palas reversibles

D-132 cm

5 velocidades.
3 palas
Giro invertido.
Temporizador 2/4 o 8 horas
3 tipos de luz led incorporada
Luz cálida 3000K
Luz neutra 4000K
Luz día 6500K
Intensidad de la luz regulable
Motor DC 28w / Bajo consumo
230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.



D-132 cm



15-VT2000L



D-132 cm

05-CARTAYA NIQUEL

BASTILIPO

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 60w maximo.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.

05-CARTAYA CUERO

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 60w maximo.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.

BASTILIPO

D-132 cm



BASTILIPO

D-132 cm

05-MALAGA

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 60w maximo.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.

06-CP81132

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 60w maximo.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.
Palas reversibles

 **Bibegozo**

D-132 cm



3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 60w maximo.
Motor 60w / 230v / 50 Hz
Diametro 132 cm.
Palas reversibles

06-CP82132

 **Bibegozo**

D-132 cm



L-33192

 **faro**

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E14, 2 X 40w máximo.
Motor 25/36/56w
RPM: 80/130-180
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.

D-132 cm

Manila



 **faro**

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E14, 2 X 40w máximo.
Motor 25/36/56w
RPM: 80/130-180
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.

L-33190

Manila



D-132 cm

L-33713+33714

Yakarta

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 3 X 60w máximo.
Motor 14/23/51
RPM: 115/150/205
230v / 50 Hz
Diámetro 121 cm.

 **faro**

D-121 cm





L-33384



3 velocidades.
3 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 15w máximo.
Motor 10/24/46w
RPM: 83/132-180
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.
Mando a distancia incluido.

D-132 cm

Tonsay



3 velocidades.
3 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 15w máximo.
Motor 10/24/46w
RPM: 83/132-180
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.
Mando a distancia incluido



L-33386



Tonsay

D-132 cm



L-33385



3 velocidades.
3 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 15w máximo.
Motor 10/24/46w
RPM: 83/132-180
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.
Mando a distancia incluido

D-132 cm

Tonsay



3 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 40w máximo.
Motor 12/25/42w
RPM: 80/125-170
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.
Mando a distancia incluido



L-33259



Ufo

D-132 cm

D-132 cm

L-33274



3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 40w máximo.
Motor 12/25/42w
RPM: 80/125-170
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.



Corso

faro

L-33700

Icaria

3 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 20w máximo.
Motor 15/30/60w
RPM: 100/150/205
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.
Mando a distancia incorporado

D-132 cm



faro

Icaria

L-33701

3 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 20w máximo.
Motor 15/30/60w
RPM: 100/150/205
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.
Mando a distancia incorporado

D-132 cm



Icaria

L-33702

faro

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 40w máximo.
Motor 16/31/77w
RPM: 90/140/200
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.
Mando a distancia incorporado

D-132 cm



Kit luz
SMD led
17w
3000K
12.000 Lumenes



L-33481 Ventilador
L-33484 Kit de luz

6 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Motor 3/5/8/12/19/30w
RPM: 48/71/94/116/139/162
230v / 50 Hz

D-130 cm

Winche

faro

L-33370

faro

Lantau

3 velocidades.
3 palas.
Giro invertido.
Motor 14/30/65w
RPM: 90-140-180
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.
Mando a distancia incluido

Acero + Madera natural





Vanu

L-33313

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 1 X 60w
máximo.
Motor 13/33/64w
RPM: 75-125-175
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.



D-132 cm

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 1 X 60w
máximo.
Motor 13/33/64w
RPM: 75-125-175
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.



Vanu

L-33314



D-132 cm



L-33136



3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 40w
máximo.
Motor 16/31/77w
RPM: 90/140/200
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.
Mando a distancia
incorporado



D-132 cm

Ovni



3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 40w
máximo.
Motor 16/31/77w
RPM: 90/140/200
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.
Mando a distancia
incorporado



D-132 cm

L-33135

Ovni



D-132 cm

L-33137

Ovni

3 velocidades.
5 palas.
Giro invertido.
Luz E27, 2 X 40w
máximo.
Motor 16/31/77w
RPM: 90/140/200
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.
Mando a distancia
incorporado





D-132 cm

L-33372



Timor

3 velocidades.
4 palas.
Giro invertido.
Luz SMD LED 12W, 3000K
Motor 17/30/50w
RPM: 90/130/170
230v / 50 Hz
Diámetro 132 cm.
Kit mando a distancia incluido

Century

D-165 cm

L-33553



6 velocidades.
8 palas.
Giro invertido.

SMD LED 15W 3000K, 1200 Lm. Incluido.
Acero + madera MDF + acrilico opal.
Motor 5/8/17/25/35w
RPM: 60/90/120

L-33553
L-33554

L-33554



D-165 cm

230v / 50 Hz
Diámetro 165 cm.
Kit mando a distancia incluido

Kit mando a distancia + receptor para ventiladores de techo



06-RCM8250

L-33929

05-5230



Receptor radio



Mata mosquitos



D-60303 MINI



Mata mosquitos eléctrico doméstico
Extermina automáticamente todo insecto volador:



Mata mosquitos eléctrico domésticos.
Utiliza una luz de onda optima para atraer, tanto de dia como de noche, a los insectos voladores hacia las rejillas matálicas interiores, donde son eliminados.
Con bandeja receptora en la parte inferior para su limpieza.
Interruptor de encendido y apagado.
Tubo fluorescente luz ultravioleta 6w

06-MQ3006



D-60301



Mata mosquitos eléctrico domésticos.
Utiliza una luz de onda optima para atraer, tanto de dia como de noche, a los insectos voladores hacia las rejillas matálicas interiores, donde son eliminados.
Con bandeja receptora en la parte inferior para su limpieza.
Interruptor de encendido y apagado.
Tubo fluorescente luz ultravioleta 6w



05-MQ5016


2x8w

05-MQ5016

2x15w

05-MQ5016

2x20w



Mata mosquitos eléctrico doméstico
Extermina automáticamente todo insecto volador:
- Mosquitos, polillas, moscas, avispas etc.
Utiliza una luz de onda ultravioleta para atraer, tanto de dia como de noche, a los insectos voladores hacia las rejillas matálicas interiores, donde son eliminados.
Con bandeja receptora en la parte inferior para su limpieza.
Incluye cadena para sujeción y cepillo para limpieza.
Interruptor de encendido y apagado.



D-60303/20

2x10w

D-60303/30

2x15w

D-60303/40

2x20w

CP25C3A-H16A

Frio: 2638w (1800 fg)
 EER/COP: 2.6 W/W
 Alimentación: 220/240
 Flujo de aire: 360 m³/hora
 Nivel de sonido: 68 dB
 Dimensiones: 420x735x340 mm.
 Dimensiones de embalaje:
 490x888x460 mm
 Peso Neto: 35/39 Kg.

CP25C3A-H16A

Frio: 3500w (2500 fg)
 EER/COP: 2.6 W/W
 Alimentación: 220/240
 Flujo de aire: 480 m³/hora
 Nivel de sonido: 68 dB
 Dimensiones: 460x830x430 mm.
 Dimensiones de embalaje:
 525x885x600 mm
 Peso Neto: 42/51 Kg.



Spartan

Acondicionadores de aire portatiles



Tenna

Acondicionadores de aire domesticos

R-410A

Tambien disponemos de maquinas tipo cassette y conductos

2200 fg

3000 fg

4000 fg

6000 fg

De serie

- Modo sueño
- TURBO
- Config. Pantalla Visualización
- Modo Temporizador
- Auto Diagnosis
- Balido Automático
- Descongelación Inteligente
- Child Lock
- 20°C Calefacción
- 15°C Refrigeración
- 10°C Calefacción
- 0.5W
- Conexiones Verticales de Vase

Opcional

- Follow me
- Plasma
- Quiet Air System
- WIFI Control WIFI

Modelo	CSV-25V3A-AY4J	CSV-35V3A-AY4J	CSV-51V3A-AY4J	CSV-71V3A-AY4J
Capacidad	Refrigeración	2500 (1500-3200)	3500 (1600-3950)	5100 (1600-5950)
	Calefacción	2500 (1480-3350)	3600 (1550-4250)	5200 (1350-6100)
Calif. energetica	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Unidad de interior				
Volumen de flujo de aire. m ³ /h	500	600	1000	1050
Dimensiones netas	780x276x202 mm	780x276x202 mm	950x313x240 mm	1055x313x240 mm
Dimensiones de embalaje	950x367x305 mm	950x367x305 mm	1045x403x330 mm	1258x400x328 mm
Peso neto/peso bruto kg.	10/12	10/12	14/17	16/20
Nivel potencia de sonido dB	38/47	38/50	52/56	52/58
Unidad de exterior				
Dimensiones netas	715x235x540 mm	715x235x540 mm	850x295x605 mm	870x310x700 mm
Dimensiones de embalaje	851x335x600 mm	851x335x600 mm	995x415x690 mm	990x410x780 mm
Peso neto/peso bruto	27/29	28/33	40/45	52/57
Nivel potencia de sonido dB	63	63	65	68
Conexiones a la tubería				
Gas	9,52 - 3/8	9,5 2 - 3/8	12,0 - 1/2	15.88 - 1/2
Líquido	6,0 - 1/4	6,0 - 1/4	6,0 - 1/4	6,0 - 1/4



D-60840 Mando a distancia universal para aire acondicionado

Programación automática y manual.
Compatible con la mayoría de marcas del mercado.
Funciona con 2 pilas R03-AAA- 1,5v.
(no incluidas)



10w
20w
30w



Tubos de recambio para mata mosquitos

D-60301 LAMP

Lampara PL de recambio para mata mosquitos

11w



Recambio para mata-mosquitos dh 60301



Tulipas de repuesto para ventiladores de techo



- L-3R009 Tulipa clásica pequeña
- L-3R010 Tulipa clásica grande
- L-3R025 Tulipa para modelo palao
- L-3R302 Tulipa para modelo Mini Icaria
- L-3R239 Tulipa para modelo Icaria

Interruptores de repuesto para ventiladores de techo

- L-3R001 Interruptor luz para ventilador techo Faro
- L-3R001E Interruptor luz para ventilador techo Económico
- L-3R002 Interruptor velocidades para ventilador techo Faro
- L-3R002E Interruptor velocidades para ventilador techo económico



Cadena bolas latón para ventiladores de techo



- Cadena bolas dorada para interruptores ventilador techo...
- Cadena bolas niquelada para interruptores ventilador techo
- Enganches cadena dorado.....
- Enganche cadena niquelado.....

Barras accesorio

Color	300 mm.	400 mm.	500 mm.	
Blanco	L-33904	L-33944	L-33954	
Oro viejo	L-33960	L-33948	L-33958	
Cromo mate	L-33959	06-TJ6	L-33957	

