


CATÁLOGO OXIREIN GARDEN

***Cantos lavados para
decoración que
abaratan costes,
adornan y
ahorran agua en sus
jardines***

***Descubra nuestros productos y decore y
restaure sus
espacios naturales***



***Nuestro objetivo hoy y siempre es seguir
siendo una empresa respetuosa con
nuestro entorno y con el compromiso de
cumplir con los más exigentes requisitos
medio-ambientales.***

***Desde su inicio en 1947 como empresa
familiar desarrollada por José Reina
Cosano, en nuestra cultura se resumen un
conjunto de valores y políticas básicas por
los que la
empresa rige su comportamiento externo
con sus clientes, sus proveedores e
interno con
sus empleados y colaboradores.***

***Seriedad y credibilidad comercial
Innovación y mejora constante
Solidez empresarial
La empresa como comunidad de personas
Responsabilidad y medio ambiente
Espíritu familiar, estabilidad y cambio***

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

***Jose Reina Cosano e Hijos SL
Grupo oxirein***

ÍNDICE

- ♣ CANTO RODADO Y ÁRIDO TRITURADO
- ♣ ÁRIDO COLOREADO
- ♣ ÁRIDO COLOREADO MEZCLADO CON RESINA
- ♣ ROCA VOLCÁNICA
- ♣ ROCA FÓSIL
- ♣ ROCALLA
- ♣ ARENA SÍLICE
- ♣ ALBERO
- ♣ CORTEZA DE PINO
- ♣ UNIREIN (*Resina de unión. Efecto agua*)
- ♣ ALGAFOS (*INSECTICIDA NATURAL*)
- ♣ ASFALREIN (*Asfalto en frío a color*)



CANTO RODADO



Blanco



Amarillo



Gris



Rojo



Rosa Valencia



Negro



Verde A



Gris R



Amarillo Rio



Madera



Granito



CALIBRES Consultar disponibilidad *

♣ 4/8

♣ 8/12

♣ 12/18

♣ 18/25

♣ 20/40

♣ 30/60

♣ 40/100

♣ 100/150

♣ 100/200

♣ 150/ 300

♣ 300/500

Formato

Granel

Big Bag 1000Kg

Sacos 20Kg



ÁRIDO COLOREADO



GRAVA COLOREADA



ÁRIDO COLOREADO

Piedra coloreada con nuestros propios pigmentos. Son totalmente resistente a la luz ultravioleta y cambios climáticos. Larga durabilidad.

Calibre 4/8 - 8/12 - 12/18 - 18/25

Tipo de árido Marmolina (rodado y triturado)

Formato Saco 20Kg o Big Bag 1000Kg

Colores Amplia gama de colores.

Fabricamos colores especiales bajo pedido

Consultar nuestra carta colores RAL.



ÁRIDO COLOREADO COMPACTADO

Árido decorativo premezclado con resina especial para áridos

Consiga realizar bonitos caminos decorativos, dibujos, símbolos, escudos familiares o de tu ciudad, etc. con piedras de color compactadas, resistente a la luz ultravioleta, humedad y lluvia.

Campo de Aplicación:

- Jardines, piscinas, parques, Glorietas, Campo de Golf, etc.)

<u>Calibres</u>	4/8 - 8/12 - 12/18 - 18/25
<u>Tipo de árido</u>	Marmolina (rodado y triturado)
<u>Formato</u>	Cubo 25Kg (al vacío)
<u>Colores</u>	Varios. Consultar carta de colores

Fácil aplicación

Verter la mezcla en la superficie a cubrir.

Aplicar la mezcla con una paleta compactándolo a la altura de la regla. Esparcir hasta lograr cubrir la zona deseada y espesor.

Compactar con rodillo o máquina similar.



Para pavimentos de tránsito:

Al finalizar la aplicación **se pintara** encima del trabajo realizado con **Unirein Especial Sellado** de forma que el pavimento quedará totalmente sellado

quedando mucho más compacto y resistente.

Dejar secar mínimo 24horas antes de transitar por el pavimento.

ÁRIDO TRITURADO



Rosa Valencia



Beige M



Beige



Marrón



Negro



Blanco



Rojo

Calibres

- | | | | |
|---------|---------|---------|----------|
| ♣ 2/4 | ♣ 4/8 | ♣ 8/12 | ♣ 12/18 |
| ♣ 18/25 | ♣ 20/40 | ♣ 30/60 | ♣ 40/100 |

Formato

Granel

Big Bag 1000Kg

Sacos 20Kg

ALBERO



Granulometría

Fino - 0/16 - 0/32

Formato

Granel
Big Bag

CORTEZA DE PINO



Tamaño

Pequeña - Mediana - Grande

Formato

Granel
Big Bag 0.65m³ (aprox)
Sacos 15L

ROCA VOLCÁNICA



Roja



Marrón



Negra

Calibre

2/18 - 20/40 - 30/60

Formato

Big Bag 800Kg
Sacos 15Kg

ROCA FÓSIL



Calibre
Formato

12/18 - 20/40 - 40/150 - 200/500

Granel
Big Bag

ROCALLA



Formato

Granel
Big Bag

ARENA SÍLICE



Granulometría

Consultar

Formato

Granel
Big Bag 1500Kg

UNIREIN (Resina efecto agua)

Resina al agua especialmente diseñada para áridos.

Proporciona un alto brillo efecto agua logrando la unión entre ellas.
Protege la piedra ante cambios climáticos y altas temperaturas evitando su deterioro.

Formato para particulares

Bote de 1Kg y 5Kg

Formato para profesionales

Garrafa de 12.5Kg



SIN RESINA APLICADA



SIN RESINA APLICADA



CON RESINA APLICADA



CON RESINA APLICADA

ALGAFOS (Insecticida Natural)



Abono y biocida natural, protección natural y ecológica contra insectos y hongos

Abono y biocida natural, para todo tipo de plagas como: ácaros, arañas, babosas, caracoles, cucarachas, garrapatas, gorgojos, chinches, pulgas, grillos, hormigas, langostas, moscas, mosquitos, orugas, piojos, polillas, pulgas, pulgones, tábanos, termitas, tucutas, vinchucas, gusanos, trips, tuta absoluta. Dentro de estas grandes familias los diferentes tipos y variedades que existen y que atacan preferentemente a todo tipo de cultivos de frutas, hortalizas, cereales, plantas ornamentales, flores, etc. Es un producto de última generación en el control de plagas de insectos en la agricultura. Se puede utilizar con tranquilidad alrededor de todo tipo de animales, ya que, éste solo es mortal para los insectos. No es dañino para los gusanos de tierra.

Instrucciones:

Aplica ALGAFOS en polvo o diluido en agua para el

control de plagas de insectos. Puede utilizarse el mismo día en el que se vaya a hacer la recolección

Como nutriente debe ser diluido en agua y aplicado o directamente sobre la planta, árboles, césped, etc. o directamente en el suelo. Evitar el contacto con las flores, debido a que este producto actúa frente a cualquier insecto, incluyendo los insectos polinizadores.

Usa ALGAFOS cuando comience a salir el fruto, esto le ayudará no solo a desarrollarse gracias a la gran aportación de oligoelementos necesarios para ellos, sino que también los protegerá de cualquier agresión externa o plaga, así como de la quemadura de los rayos solares.

Pinta el tronco de los árboles con ALGAFOS para el control de orugas y de insectos que se esconden bajo la corteza. Esto también ayudará a que la corteza se renueve y conseguirá que la sabia fluya mejor, mejorando así la actividad de la planta.

Esparce ALGAFOS sobre las semillas, cubriéndolas con una capa fina, de este modo prevendrá los virus, hongos y bacterias. Con este gesto también lograremos que una vez que estas vayan a ser plantadas germinen con mayor vigorosidad y libres de hongos.



ASFALREIN (ASFALTO EN FRÍO)

Es un polímero desarrollado para soportar cualquier inclemencia en el tiempo así como para poder ser pigmentado en cualquier tonalidad siempre que los pigmentos utilizados sean adecuados para tal fin.

Este material puede ser usado tanto en superficies secas interiores como exteriores y en superficies húmedas o incluso en superficies las cuales estén sumergidas bajo el agua.



Producto al uso preparado para fabricar pavimentos insitu facilitando la instalación del mismo, compuesto de áridos pigmentados premezclado con resinas o puentes de unión especial para áridos en distintos colores estándares o a la carta según necesidades. **Realización de cualquier pavimento insitu.** Se presenta en más de 15 colores estándares

Campo de Aplicación:

- Pavimento carril urbano y mantenimiento de estos
- Pavimento deportivo
- Terrazas particulares o públicos
- Entorno de piscinas
- Accesos a los parques infantiles
- Caminos / Veredas
- Glorietas
- Alcorques

Ideal para cualquier espacio que quiera embellecer ya que es un producto que al poder ser mezclado con pigmentos muy vivos se puede obtener unos dibujos o acabados muy originales.

Este producto posee una gran durabilidad elástica y una gran estabilidad en el color ya que los pigmentos usados son totalmente fijos a la luz y a los rayos ultravioletas.

Calibre

0/4 1/4 . 2/4 - 4/8

Formato

Bidón 25Kg envasado al vacío



Tipo de árido

Grava

COLORES ÁRIDOS (Áridos—Airein—Asfalto)	COLOR RAL Aprox
ROJO VIVO	RAL 3000
AMARILLO CANARIO	RAL 1021
NARANJA VIVO 1813	RAL 2011
AMARILLO J920	RAL 1032
AZUL 1090	RAL 5015
AZUL 7450	RAL 5010
BLANCO	RAL 9010
VIOLETA	RAL 4001
ROSA	RAL 4010
VERDE	RAL 6001
VERDE BRILLANTE	RAL 6018
NEGRO	RAL 9004
PARDO	RAL 8011
ROJO FRAMBUESA	RAL 3027

Modo de empleo

Verter la mezcla en la superficie a cubrir. Aplicar la mezcla con una paleta o llana compactándolo a la altura de la regla. Esparcir hasta lograr cubrir la zona deseada y espesor. Compactar con rodillo o máquina similar. Para pavimentos de tránsito: Al finalizar la aplicación **se pintara** encima del trabajo realizado con **Unirein Especial Sellado** de forma que el pavimento quedará totalmente sellado quedando mucho más compacto y resistente. Dejar secar mínimo 24horas antes de transitar por el pavimento.

CATÁLOGO

OXIREIN GARDEN

Grupo Oxirein

Jose Reina Cosano e Hijos SL
Ctra. Casariche—Herrera Km 1.5
41580 Casariche (Sevilla)
Tel. 954 011 106
Móvil. 615 721 020
oxirein@oxirein.com
www.grupooxirein.com

