

# CARPORTS AUS STAHL

Einzelcarports und Doppelcarports

## WARUM CARPORTS AUS STAHL?

Ein Carport aus Stahl ist bestens geeignet, Regen, Wind und Schnee von Ihrem Auto fern zu halten denn die stabile Konstruktion erlaubt ein vollflächiges Dach, auch bei großen Doppel-Carports.

Durch eine vollständige Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 ist Ihr Carport über viele Jahrzehnte sicher vor Rost geschützt.

Seitenverkleidungen und separate Räume z.B. für Werkzeug sind auch möglich.



*Carports für Wohnmobile oder Sonder-Kfz*

## CARPORTS AUS STAHL – VERSCHIEDENE GRÖSSEN UND NACH MASS

Wir können Ihnen Carports in verschiedenen Standardgrößen oder nach Ihren Wunschmaßen liefern und montieren. Bei einer Länge von 5,90 m liefern wir viele Carports z.B. von 3,00 bis 8,00 m Breite, abgestuft in Schritten von 0,25 m, also z.B. 3,25 x 5,90 m, 3,50 x 5,90 m, usw.

### Zeichnung, Statik, Schweisszertifikate

Eine maßstabsgerechte Zeichnung und Statik für die Baugenehmigung liefern wir vorab gegen eine Schutzgebühr von 300 EUR. Nach Erteilung des Auftrags wird die Schutzgebühr mit der Auftragssumme verrechnet.

Ein Schweisszertifikat erhalten Sie bei der Lieferung, bzw. Montage.

### Montage durch uns oder Selbstmontage

Selbstverständlich können Sie den von uns gelieferten Carport selbst montieren, schweissen ist nicht erforderlich. Allerdings ist das Gewicht auf der Höhe nicht zu unterschätzen. Und bei unseren günstigen Montagepreisen machen Sie es sich vielleicht stattdessen lieber gemütlich.

### Wandbefestigung und freistehende Carports

Carports können bei entsprechender Tragfähigkeit der Mauer auch einseitig an der Wand befestigt werden. Um diese Möglichkeit im Vorfeld prüfen zu können, sind Informationen über die Beschaffenheit der Wand wie verwendete Ziegel und Wärmedämmung notwendig.

### Feuerverzinkung & Pulverbeschichtung

Grundsätzlich werden alle Carports aus Stahl nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt. Damit ist ein wartungsfreier und wirkungsvoller Rostschutz für viele Jahrzehnte sicher. Der Industrieverband Feuerverzinken und das Umweltbundesamt gehen in Deutschland (mit Ausnahme der Küstenregionen) von einer Mindesthaltbarkeit von 50 Jahren aus, in den meisten Regionen Mitteldeutschlands sogar mehr als 100 Jahre.

Mit einer zusätzlich aufgetragenen Pulverbeschichtung erhöht sich die Haltbarkeit weiter und es sind nahezu alle RAL Farben zu einem günstigen Preis möglich. Auch Sonderwünsche wie Rostlook, Chrom Glanz oder Ausgefallenes lassen sich realisieren.

### Dach und Regenrinnen

Im Standard sind die Dächer aus stabilem und wetterfestem Polycarbonat und für eine Schneelast von 1,2 kN/m<sup>2</sup> ausgelegt. Je nach Region und Höhenlage kann ggf. eine stärkere Konstruktion notwendig sein – dies prüfen wir im Vorfeld ab, sobald der Aufstellungsort bekannt ist.



## *Einzelcarports und Doppelcarports*

### So erreichen Sie uns

**www.Holz-und-Eisen.de**

Hans Faber

Dorfstr. 21

61276 Weilrod

06083/3299653

info@Holz-und-Eisen.de

Je nach Wunsch können flache Dächer und gewölbte Dächer für Ihren Carport geliefert werden.

Die Regenrinnen und der Wasserablauf in Bodennähe ist Bestandteil des Angebots. Gerne können wir den Ablauf auch so konstruieren, daß er z.B. direkt in einen unterirdischen Regenwassersammelbehälter mündet.

### **Erweiterungsmöglichkeiten für den Carport**

Gerne gewählte Ergänzungen für Carports sind z.B. Seitenverkleidungen. Diese können aus Holz, Lochblech oder auch perforierten Blechen gestaltet werden. Mit dieser Technik können sogar annähernd photorealistische Bilder erzeugt werden. Unter <https://www.moradelli.de> lassen sich die Gestaltungsmöglichkeiten dieser relativ neuen Technologie erahnen. Wie wäre es z.B. mit einem Bild Ihres Klassikers an der Seitenwand des Carports?

Beliebt sind auch abgetrennte Räumlichkeiten in Verbindung mit einer Wandverkleidung. So lassen sich z.B. Geräteschuppen, Lagerraum oder eine Werkstatt in den Carport integrieren. Auf diese Weise können Sie sogar alle Vorzüge einer Garage mit Hilfe eines luxuriösen Carports zu deutlich geringeren Kosten sowohl bei Aufbau und Wartung realisieren.

### **Carports aus Holz**

Sollten Sie z.B. aufgrund der Optik lieber einen Carport aus Holz wünschen, so liefern wir Ihnen diesen selbstverständlich auch nach Ihren Wünschen.

### **Unverbindliches persönliches Angebot**

Senden Sie uns einfach Ihre Wünsche mit Angabe des gewünschten Modells, der ca. Maße, der Adresse, ob Sie eine Pulverbeschichtung möchten oder nur die Feuerverzinkung möchten und eventuelle Erweiterungswünsche per Email an [info@Holz-und-Eisen.de](mailto:info@Holz-und-Eisen.de). Wir senden Ihnen daraufhin in der Regel innerhalb von 48 Stunden eine erste Kostenschätzung zu. Auf dieser Basis können Sie schonmal planen und sie ist völlig kostenfrei und unverbindlich.

Wenn Ihnen die Kostenschätzung zusagt, würde als nächster Schritt nach Klärung der Details (exakte Maße, Beschaffenheit des Baugrundes, Zufahrt etc.) ein konkretes Angebot erstellt. Nach Annahme des Angebots wird bekommen Sie eine Zeichnung und, mit der Sie die Baugenehmigung beantragen können. Nach erfolgter Baugenehmigung wird mit der Ihres Carports Produktion begonnen, und anschliessend ein Montage Termin vereinbart. Von Baugenehmigung bis Montage vergehen je nach Auftragslage ca. 6-12 Wochen.

### **Kontakt**

[www.Holz-und-Eisen.de](http://www.Holz-und-Eisen.de)

Hans Faber (Inhaber)


Dofstr. 21, 61276 Weilrod

[info@Holz-und-Eisen.de](mailto:info@Holz-und-Eisen.de)

06083/3299653 oder 0152/33551160

## MODELL V01

lieferbar von 3,00 x 5,90 m  
bis 8,00 x 5,90 m




[www.Holz-und-Eisen.de](http://www.Holz-und-Eisen.de)

## MODELL V02

lieferbar von 3,00 x 5,90 m  
bis 8,00 x 5,90 m




im Bild mit Seitenverkleidung





[www.Holz-und-Eisen.de](http://www.Holz-und-Eisen.de)

## MODELL V03

lieferbar von 3,00 x 5,90 m  
bis 6,00 x 5,90 m




im Bild mit Geräteschuppen





[www.Holz-und-Eisen.de](http://www.Holz-und-Eisen.de)

## MODELL V04

lieferbar von 3,00 x 5,90 m  
bis 6,00 x 5,90 m






im Bild mit Dachverlängerung



[www.Holz-und-Eisen.de](http://www.Holz-und-Eisen.de)

## MODELL S01

lieferbar von 3,00 x 5,90 m  
bis 7,00 x 5,90 m






[www.Holz-und-Eisen.de](http://www.Holz-und-Eisen.de)

## MODELL S02



im Bild mit Wandverkleidungen

lieferbar von 3,00 x 5,90 m  
bis 7,00 x 5,90 m





[www.Holz-und-Eisen.de](http://www.Holz-und-Eisen.de)

## MODELL S03

lieferbar von 3,00 x 5,90 m  
bis 6,00 x 5,90 m



im Bild mit Wandverkleidung



[www.Holz-und-Eisen.de](http://www.Holz-und-Eisen.de)

### Kontakt

[www.Holz-und-Eisen.de](http://www.Holz-und-Eisen.de)

Hans Faber (Inhaber)

Dofstr. 21, 61276 Weilrod

[info@Holz-und-Eisen.de](mailto:info@Holz-und-Eisen.de)

06083/3299653 oder 0152/33551160