

# Effektive Absaugleistung in platzsparender Kompaktbauweise

## Schuko SAUGBOY

Speziell für Kleinteil-  
lackierungen und Dunst-  
absaugung: Maximale  
Leistung bei minimalem  
Platzbedarf



## Schuko FARBMAX

Die Farbnebelabsaugwand:  
Hohe Qualität, vielseitig  
einsetzbar, knallhart kalku-  
liert

Noch nie war sauberes Arbeiten ohne gesundheitliche Beeinträchtigung so günstig!

Gesetzliche Bestimmungen werden immer schärfer, und Ihre Umgebung wird immer sensibler für Umweltqualität.

Ein Lackierraum ohne Farbverunreinigungen und Arbeitsbedingungen, die Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeiter nicht beeinträchtigen, sollten ohnehin schon längst eine Selbstverständlichkeit sein.

Mit dem **FARBMAX** und dem **SAUGBOY** hat Schuko sensationell günstige Farbnebelabsaugeinrichtungen entwickelt. Genau richtig für kleine Betriebe oder einen zweiten Arbeitsplatz.

Einfacher elektrischer Anschluss, kein zusätzlicher Schaltschrank erforderlich. Im Lieferumfang enthalten ist das Anschlusskabel mit 7 m Länge mit Motorschutzstecker und Schalter nach CEE für den Anschluss außerhalb des Ex-Bereiches.



Solide Kompaktbauweise mit geringer Bautiefe – genau richtig für kleine Räume und Werkstätten.

■ Beim Schuko **FARBMAX** ist nicht nur der Preis heiß. Denn zu den knallhart kalkulierten Konditionen erhalten Sie die bewährte hohe Schuko-Produktqualität. Selbst wenn Sie nur gelegentlich Spritzarbeiten ausführen, gibt es jetzt keinen Grund mehr, aus Kosten- oder Platzgründen auf eine Farbnebelabsaugwand zu verzichten. Ihre Werkstatt, Ihre Mitarbeiter, Ihre Nachbarn und Ihre eigene Gesundheit werden es Ihnen danken.

#### Technische Daten FARBMAX

Artikel-Nr. 517 100
Motordrehzahl: 2.860 U/min
Schutzart: EExe, II, PTB Nr. Ex-86/3447
Leistungsaufnahme: 1,5 kW
Netzspannung: 3 Ph $\approx$ 400 V, 50 Hz
Nennvolumenstrom: 3.600 m <sup>3</sup> /h, frei ausblasend
Prallfläche: 2,0 m <sup>2</sup>
Abluftrohr: 300 mm $\varnothing$
Abmessungen L/B/H: 2.650 x 810 x 1.360 mm
Gewicht: 160 kg
Filtermatte (Prallfläche): (1 Stück) 2.000 x 1.000 mm, Art-Nr. 517 110
Filtermatte (innen): (1 Stück) 2.300 x 1.500 mm, Paint Stop, Art-Nr. 517 120
2.300 x 1.500 mm (F 5), Art-Nr. 527 750
Einschub-Bodenfilter: Art-Nr. 517 130 (2 Stück) 500 x 500 x 20 mm,



Leichte Zugänglichkeit sichert schnellen, problemlosen Wechsel der kostengünstigen Filter.

#### Verbrauchsmaterial Art.-Nr.

Karton-Filtermatte (Prallfläche)	517 110
Filtermatte (innen)	517 120
Einschub-Bodenfilter	517 130

#### Die Vorteile auf einen Blick

- ✓ Effektive Absaugleistung
- ✓ Integrierte Unterbodenabsaugung
- ✓ Kostengünstige Filter und leichter Filterwechsel
- ✓ Große Filterfläche, dadurch optimaler Abscheidungsgrad der Farbpartikel
- ✓ Energiesparend
- ✓ Wartungsarm
- ✓ Durch geringe Bautiefe von nur 800 mm auch für unmittelbare Aufstellung an der Wand geeignet
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Flächendeckender Kundendienst für schnellen qualifizierten Service






Das ideale Gerät für die Lacknebel- und Dunstabsaugung.

■ Der Schuko SAUGBOY lässt Ihre Mitarbeiter nicht länger im Nebel stehen. Das kompakte Gerät, speziell für Kleinteillackierungen entwickelt, bringt Schuko-Leistung zum günstigen Preis.

Durch die geringen Außenmaße und den separierbaren Ventilator passt es sich fast allen räumlichen Gegebenheiten an.

Große Seitenflächen aus Sicherheitsglas sorgen für guten Lichteinfall auf die zu bearbeitenden Teile.


■ Mit dem Schuko SAUGBOY können Sie Umweltschutz und „Betriebsklima“ kalkulieren.



Ein Drehteller erleichtert das Lackieren schwieriger Werkstücke.  
(Art.-Nr. 517 180, Sonderzubehör)

#### Verbrauchsmaterial/Zubehör Art.-Nr.

Karton-Filtermatte (Prallfläche)	517 110
Filtermatte (innen)	517 170
Feinstaubfilter Filtermatte (innen) "F5"	527 760
Drehteller, ca. 280 mm Ø	517 180



Die Filtermedien, Vor- und Feinfilter, sind bei Bedarf mit wenigen Handgriffen gewechselt.

#### Technische Daten SAUGBOY

Artikel-Nr. 511 000

Motordrehzahl: 1.415 U/min

Schutzart:

EExe, II T3, PTB Nr. 99ATEX3312

Leistungsaufnahme: 1,1 kW

Netzspannung: 3 Ph  $\approx$  400 V, 50 Hz

Nennvolumenstrom: 1.800 m<sup>3</sup>/h,  
frei ausblasend

Prallfläche: 1,0 m<sup>2</sup>

Abluftrohr: 250 mm Ø

Abmessungen: L/B/H:

1.900 x 860 x 1.940 mm

Gewicht: 195 kg

Karton-Filter (Prallfläche): Art.-Nr. 517 110

(1 Stück) 600 x 1.400 mm

(1 Stück) 400 x 1.400 mm

Filtermatte (innen): Art.-Nr. 517 170

(1 Stück) 600 x 1.400 mm, 50 mm dick

(1 Stück) 400 x 1.400 mm, 50 mm dick

Filtermatte (innen) Feinstaubfilter F5:

Art.-Nr. 527 760

(1 Stück) 600 x 1.400 mm

(1 Stück) 400 x 1.400 mm

#### Die Vorteile auf einen Blick

- ✓ Effektive Absaugleistung
- ✓ Die Erfassung der Farbnebel und Dünste erfolgt gleichzeitig in vertikaler und horizontaler Ebene
- ✓ Große Filterflächen, dadurch optimaler Abscheidungsgrad der Farbpartikel
- ✓ Kostengünstige Filter und leichter Filterwechsel
- ✓ Energiesparend
- ✓ Wartungsarm
- ✓ Platzsparend
- ✓ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Flächendeckender Kundendienst für schnellen qualifizierten Service



**Faszination Farbe mit Genuss erleben!**

**Schuko**

Absaug-, Oberflächen- und Filtertechnik

**T. +49 (0)180 / 11 11 900**

**F. +49 (0)180 / 18 73 044**

DE-49196 Bad Laer · Gewerbepark 2 · ☎ +49 (0)5424 / 806-0 · Fax +49 (0)5424 / 806-80 · info@schuko.de  
DE-88348 Bad Saulgau · Mackstraße 18 · ☎ +49 (0)7581 / 4871-0 · Fax +49 (0)7581 / 4871-81 · saulgau@schuko.de  
DE-97478 Knetzgau · Industriestraße 22 · ☎ +49 (0)9527 / 9228-0 · Fax +49 (0)9527 / 9228-32 · knetzgau@schuko.de  
DE-55481 Kirchberg/H. · Hugo-Wagener-Straße 11 · ☎ +49 (0)6763 / 30319-0 · Fax +49 (0)6763 / 30319-20 · kirchberg@schuko.de  
DE-14959 Trebbin · Heinrich-Schulte-Südhoff-Straße 1 · ☎ +49 (0)33731 / 867-0 · Fax +49 (0)33731 / 867-55 · trebbin@schuko.de  
DE-25451 Quickborn · Pascalstraße 22 · ☎ +49 (0)4106 / 7671-0 · Fax +49 (0)4106 / 7671-1 · quickborn@schuko.de  
PL-62-561 Ślesin · Kolonia Sarnowa · Biskupie Sarnowskie 9 · ☎ +48 (0)63 / 245 6400 · Fax +48 (0)63 / 245 61 29 · slesin@schuko.com

**www.schuko.de**