

mera Forstauslegermulcher - FAM120-HYD -





Technische Daten:

- Arbeitsbreite ca. 1.200 mm
- Rotordurchmesser ca. 400 mm
- Einsatzgewicht ab ca. 500 kg inkl. Aufnahme
- Frontklappe ist serienmäßig hydraulisch zu öffnen
- erforderliche Hydraulikölfördermenge 120 l/min bei ca. 360 bar (bei geringerer Leistung reduziert sich Leistung des Forstmulchers entsprechend)
- Antriebsstrang ist für 60 kW ausgelegt, der Axialkolbenmotor ist mit Schockventilen und Druckbegrenzungsventilen ausgerüstet sowie einem Nachsaugeventil zum freien Ausdrehen der Rotorwelle
- mit festen Hartmetallwerkzeugen, geschraubt und einzeln wechselbar. Der Hartmetallplatteneinsatz ist im Werkzeug fest eingelötet
- Gegenschneide im Gehäuse serienmäßig schraubbar verstellbar
- der Forstmulcher kann für Rechts- oder Linksarbeit mechanisch gedreht werden, eine hydraulische Drehvorrichtung ist gegen Aufpreis erhältlich
- Lackierung serienmäßig in RAL 5021 wasserblau, andere Farbtöne gegen Aufpreis erhältlich





Sonderausstattung:

- der Mulcher wird für die Arbeit über einen Hydraulikzylinder mittels Gelenk an der Aufnahme für Vorwärts- oder Rückwärtsarbeit in Position gebracht
- Gegenschneidenkamm in der Frontklappe, so kann ein saubereres Mulchbild in einer Überfahrt erzeugt werden
- hydraulische Drehvorrichtung