







# SOS ROAD

# Baliza Led V-16 de Emergencia



SOS Road - Baliza luz de Emergencia, Luz de Emergencia Autónom, Luz LED, Señal V16 de Preseñalización de Peligro Homologada (Autorizada por la DGT).

Baliza de señalización con certificado V16 con n° de certificación LCOE2020010025G1 conforme con la Orden PCl/810/2018de27julio, por la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento general de Vehículos aprobado por Real Decreto 28/22/1998, de 23 de Diciembre, por tanto conforme con las especificaciones de la Dirección General de Tráfico para dispositivos depre-señalización de peligro luminosos.

LED color: ámbar tráfico, colorimetría certificada V16

Ángulo de Radiación Luminosa: 360°

Intensidad Luminosa: 40-80 candelas a  $0^\circ$ , Certificada V16 LED: 9 LED alta intensidad, intensidad Certificada V16

Baterías: Pilas Super Alcalinas 3xAA Incluidas, Certificadas V16 Frecuencia Flash: entre 0.8-2Hz, frecuencia Certificada V16 Imán en la base: Potente imán Neodimio, potencia Certificada V16

Resistencia al agua: IP54, resistencia Certificada V16

Peso con pilas: 201 gr Tamaño: 90 x 45mm

SOS ROAD

- USO DE EMERGENCIA MULTIPROPÓSITO- Este LED de luz de alta intensidad está diseñado para funcionar en todos los vehículos. Las luces de emergencia se pueden usar en diferentes ocasiones para trabajos personales o profesionales.
- RESISTENTE AL AGUA La carcasa está hecha de materiales duraderos. SOS ROAD está diseñado para resistir la lluvia, la humedad y la nieve durante todo el año. Es una herramienta imprescindible para el vehículo, la bicicleta o cualquier situación de emergencia.
- ALTA VISIBILIDAD- Equipado con 9 LED alta intensidad, intenisdad luminosa de 40-80 candelas a 0° y un ángulo de radiación luminosa de 360°. Requiere 3 baterías super alcalinas AAA (batería icluida).
- FÁCIL USO- SOS ROAD incluye una base con un potente imán Neodimio que proporciona facilidad a sus usuarios para asegurarlo al techo de su automóvil, camión, camioneta o vehículo de emergencia en segundos. iSin dejar ningún daño en la pintura!

#### **ALTA VISIBILIDAD**

- -LED color: ámbar tráfico, colorimetría certificada V16
- -Intensidad Luminosa: 40-80 candelas a 0°, Certificada V16

#### SUPERFICIE IMANTADA

- -Base antideslizante con superficie imantada para una fácil y segura fijación en el techo del vehículo.
- -Potente imán Neodimio, potencia Certificada V16

#### **RESISTENTE AL AGUA**

- Diseñada para resistir la lluvia, la humedad y la nieve durante todo el año.
- -lp54, resistencia Certificada V16






# S





#### Señalización inmediata sin abandonar el vehiculo

Nace con el objetivo de salvar vidas: tras detectar las alarmantes cifras de atropellos en carretera desarrollamos la primera baliza luminosa



Por eso somos pioneros en el desarrollo de señales V16 conectadas, mediante tecnología Bluetooth o, junto a Vodafone, a través de NB-IoT

#### Lideres en mercado

Mejoramos cada día la seguridad en carretera con más de 1 millón de unidades vendidas en los principales puntos de venta

#### Gestión de incidencias

Sácale todavia más partido a tu Help Flash descargando incidence APP, tu asistente en carretera











#### Pionella in Publica in Pik Sonido **Proneer** Pioneer





Advanced Remote Control de Roneer (Roneer ARC) conve pertally tactif, y to permits controller y personalitier lasconscretizacas de su sistema estêreo para el autombul



pare naveger con fecilidad por sus listas de reproducción, Albumes, plotae y artistas mediante los contr



Funciona con iPod / iPhone - Comrole directamente su Flod 97 hand para cargarie o reproducir música y video me un cable shi interfac opcional die vende per separado), en función de su elopositivo IOS. La reformación palere conción, artista, flempa y álbum se muestran con un excelente altuello en la partially skirtl.



Funciona con Androld - Ennecte y excuche la missica almoceroide en ou dispositivo sin tener que utilizar una app.



USB Consider custopier dispositive con un noble de lesserter USB

calidad PLAC en su vehiculo, con calidad de CD y sin que sex necesario fievar a cabo acciones de conversión



S-band Graphical EQ (N) - Aputto is tallide de eutlio de forma detaileds pers idinfrutar de una experiencia musical edeptada e







Blyetooth\* - Respens to normative de conducción local gracies al Bluescoth integrado (HFP). La tecnologia de liamada manos libres Milde Band Speech, la transmisión instâmbrica de suidio-1420P5 con información sobré artista y álbum, el empanigemiento sencific, el cantral de audio (AVECP) y la tecnologia insilintari Muescatriti tuas permitato que la vata en el vehiculo seo nule segura y comoda



Pleaser Smart Sync App (N) - Lo app Florisor Smart Sync is ayuda a utilizar les funciones de su smarphone. Coniecta so amemphone e los sistemes de audio para coche competibles di



 Spatify - Con Spatify, sees there que conectas su smartphone para navegar con facilidad por see tissas de reprediucción. albumes, protos y artistos mediante los carendes de la unidad



areacocade en la dispuidivo do tecer que allicar uno app



para cargario e distrutar de un sondo clare y definido:



detallada para disfrutar de una esperiencia missical adaptada a



FIAC - Defrate the fee arctives de audio digital sin pérdula file salided FIAC en au verticulo, can calidad the CD y sin que me recessarto limite a cabo acciones de convensión.



Mestefree - Cate products está diseñado para los fermatos de



Short Chatch - Experts from de enterproducto facilità su







#### Compatible with Android

ta y escucha la música almacenada en tu dispositivo sin tener que utilizar una app.



lvo con un cybre de interfaz USS para cargorlo y distrutar de un sonido claro y definido.







Fanel antimotic desmontableProtépas frence a los robos





Biotonifi Integralio 9475, La leccología de Barnada mareo bises With Band Specth, la transmissión inaliambros de acolo-1A2051 con información colore artisto y althum, el estpamijamiento sencito, el commi dir audio (NACP) y la tecnologia instâmbrica Bluetochell han permittels que la vida en el velticola sea más.



Ploneer Smort Sync App (NO - Laupp Ploneer Smort Sync In es de su priadobares Conesta su



Spottly - Con Spottly, sale between sun conscient au amorphone gave newger can bediebed per our hites, the reproduction, Albumen, paster y artistas mediante los controles de la unidad



mode for iffhose - Con Phone Direct Control podrá usur su dispositivo directamente decde el subjectebro de su coche y distrusur de las carado bajerios.





**∜ use** Use - Correcte, sargue y correcte su teléfeno para distinutar de la expreducción ele militar y eldes.



10 préfixo de 13 bendes - Aponto la valida de acubo de forme demandada pero ciorfutar de uma augentencia munical adoptada



flac PAX: - Orbitato de los ambieco de austro digital sin paledida ratimad PAX: en su velocale, con calidad de LD y sin que se excessorio fener a ratina acciones de convensión.









# **KMM-BT304**



Bluetooth manos libres y Audio Streaming incorporados

Reproducción archivos MP3, WMA, AAC & WAV

Reproducción archivos Flac (96kHz/24bit)

DSP, DTA & Ecualizador 13-bandas incorporado

KENWOOD Remote & Muisc Mix app ready

Compatible Spotify App Link

13 digitos, Pantalla LCD de linea ancha 1,5

Color de iluminación variable

3 RCA preouts (4,0V)

Corto cuerpo para una fàcil instalación





# **KDC-152R**



White Display & Red Key Illumination

13 Digits Vertical Alignment LCD

MP3 & WMA playback (CD/USB)

WAV & flac(48kHz/16bit)files playback (USB)

3 Band Parametric Equalizer

2 RCA Preouts (2,5V)

Front AUX input & Illuminated USB with dust cover

1A Charge for Smartphone

Less the 1mA Dark Current Consumption





# KD-X272BT

#### A destacar

- Puerto USB frontal y entrada auxiliar.
- -Función manos libres.
- Radio FM/AM



El autoradio KD-X272BT de IVC será el centro de entretenimiento en el interior de tu vehículo. Contiene un puerto USB frontal (AAC/MP3/WMA/WAV/FLAC), auxiliarfunción de manos libres BT y transmisión de audio BT con control avanzado AVRCP 1.6, Dos teléfonos acoplables al mismo tiempo. Función de carga de 1,5 A para smartphones; excelente recepción de radio gracias al sintonizador RDS con procesador digital; memoria de 6 estaciones (18 x FM y 6 x MW). Streaming DJ para hasta 5 dispositivos de audio por perfil A2DP.

iEQ de 13 bandas paramétricas para un sonido óptimo; DSP con corrección de tiempo de funcionamiento; ajuste de brillo manual (pantalia/boton); aplicación de JVC Remote para un control amplio a través de smartphones compatibles.





# **KD-R499**



- Preparado para mando a distancia en el volante.
- 1 salida de previo RCA 2,5V (Trasera/Sub seleccionable).
- Compatible FLAC (Hasta 48kHz/16bit).
- Digitsal Track Expander.
- Reproducción musical para Android (AUDIO MODE y AUTO MODE).
- Compatible MP3 / WMA / WAV.
- 15 Prejustes EQ.

# NAME AND AND LONG LANG LANG LANG LANGE Sonido

# JVC



CS-J42OX

26 €

- Coaxial de 2 vías y 10 cm.
- Pico 210 W / Potencia RMS 21 W
- Respuesta de frecuencia 45-22.000 Hz
- Cono de woofer de Mica de 10 cm.
- Tweeter de Polietermida de 2,5 cm



CS-J52OX

30 €

- Coaxial de 2 vías y 13 cm.
- Píco 250 W / Potencia RMS 30 W
- Respuesta de frecuencia 40-22.000 Hz
- · Cono de woofer de Mica de 13 cm.
- Tweeter de Polietermida de 2,5 cm



# CS-J1720X

35 €

- Coaxial de 2 vías.
- Pico 300 W / Potencia RMS 30 W.
- Respuesta de frecuencia 30-22.000 Hz.
- Cono de woofer de Mica de 17 cm.
- Tweeter balanceado de Polietermida de 2,5 cm.



# CS-J6930

- Coaxial de 3 vías.
- 50 €
- Pico 400 W / Potencia RMS 45 W
- Respuesta de frecuencia 30-22.000 Hz
- Cono de woofer de Mica de 15 x 23 cm.
- Cono de medios de Polietermida
- Domo de Tweeter de Polietermida

# Pioneer



# TS-M650PRO





Parlante de graves medios de 16 cm serie P.R.O.

- · alta potencia y sensibilidad
- Sistema personalizable









Madellulassi

# TS-A1685R / TS-A1685S

Altavoz de 4 vías de 6-1/2 (cono de gran tamaño de 6-3/4")

- 350 vatios de potencia máxima (60 vatios nominal).
- Nuevo diseño de cono de matriz de mica multicapa para una reproducción y capacidad de respuesta optimas del sonido.
- Rango medio de cúpula blanda con guía de ondas para una mayor sensibilidad.

# /////ILPINE.



**X-S69C** 



X-589C

presenta la nueva Serre X de allavudes y amprilicadores de alla garna. Latos productos han acto disenados y perfectionados para uns combined un cenedal en la reproducción de lacendo enhacionalamente cinencia, reelada y con una impresam de sonado cal. Combinen Auté Alpane puede da notar de una recinduación de social de la esta 40 Khr. con deladas su cinendentes y cinenacios i side albasces emitiental cos ban sido disentados y periedocimistos con la mas alba pied sido, el neo de materiales de la mejor daliciet,

Potencia Pioc: 360 Watts

Respuesto de Freeuencia: 45 Hz - 50 kHz





X-S65









M-DL3200

- 2 Din.
- Potencia 4 x 40W.
- Conexión USB frontal.
- Entrada SD.
- Bluetooth.



# 

UTE-72BT





- Bluetooth® Plus integrado: Más sencillo y funcional
  - Presintonías: FM 18, OM 6, OL 6
  - Compatibilidad USB: 1.1 / 2.0
  - Potencia máxima de salida: 50 W x 4

Compatibilidad con iPod / iPhone: iPod touch de 1G a 4G., iPod nano de 3G a 6G, iPod classic 160GB/120GB/80GB, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G y iPhone

# Multimedia Proneer Proneer Proheer Proheer

# Pioneer



#### SPH-DA160DAB

Reproductor multimedia con pantalla táctil capacitiva de 6,8"
Mechafree con conectividad sencilla para smartphones a través de un cable USB simple admite aplicaciones compatibles como Apple CarPlay, Android Auto y conexión con USB para Android.
Bluetooth, radio digital DAB/DAB+, GEQ de 13 bandas, funciones de audio avanzadas y calidad de audio premium.

#### DMH-A240BT

Reproductor multimedia de pantalla táctil resistiva Clear Type Mechafree de 6,2", con una sencilla conectividad de smartphone a través de un simple cable USB y que admite Smartphone Mirroring, Bluetooth, GEQ de 13 bandas, funciones de audio avanzadas y calidad de audio premium.

# Pioneer









19

19

19

# MODEFO

49,99€

# M-DVD6000





Radio monitor 6,2". 4 x 50 w.

# **CON GPS Y BLUETOOTH - VARIACIÓN DE COLOR**

**TODOS LOS PRECIOS SIN CARTOGRAFÍA** 

# **EVUS**



# DDZZOR UNIDAD 2DIN

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nueva interfaz gráfica 32 bits.

Display capacitivo 6,8" de alta resolución a color, 800x480 px.

Procesador audio 24 bits de alta resolución con crossover activo

Sintonizador de radio FM/AM con RDS

OSD Multi idioma - ESP - ING - PORTUG

Modulo de navegación GPS y antena incluida.

Bluetooth manos libres con control por voz y A2DP.

Alineamiento de tiempo y DSP Audio 4.1

Potencia 4x50w Max.

- 1 Salida de Video.
- 1 Entrada Cámara trasera.
- 1 Entrada AV.
- 3 Pre out RCA a 2 Volts.
- 1 USB trasero 2.0 Full Speed con conv.D/A 24 Bits

Chasis extraplano de 80mm profundidad.

Entrada control de mandos al volante.

Conectividad Smart touch mirroring para dispositivos Android











# **EXUS**



# **DD700R**

#### **GENERAL**

Display táctil capacitivo de 7"de altaresolución a color. Resolución de 1024x 600 pixeles.

Nueva interfaz gráfica.

Chasis extraplano de 50 mm. de profundidad

Sistema operativo Linux 3,4,5

CARPLAY y ANDROID AUTO

Control de reconocimiento de voz

Sintonizador de radio con FM/AM con RDS.

1 puerto USB trasero

Multi idioma: ESP/FRA / ING

Bluetooth Vers.4,2 con Audio streaming A2DP,

descarga de agenda y micrófono externo.

Procesador de audio High End con retardo de tiempo.

Potencia 4x50w.

- 1 Entrada Cámara trasera.
- 1 Entrada AUX.
- 1 Salida Video

Compatibilidad de mandos al volante resistivos en modo aprendizaje.

3 Pre Out RCA a 2 Volts.

Mute telefónico.

Control de volúmen de fuente independiente.

Control Fader/ Balance

Ecualizador de 8 bandas

## **android**auto







## **KENWOOD**





#### DMX5020BTS

Equipo multimedia para el coche de 6.8 pulgadas con CarPlay®, Android Auto™ y Bluetooth

El receptor multimedia digital DMX5020BTS con pantalla táctil capacitiva de 6.8 pulgadas e iluminación de botonera en blanco, es perfecto para conectarte con tu smartphone y escuchar toda tu música con Bluetooth integrado.

Incluye, además, la integración para Apple CarPlay y Android Auto y una entrada de cámara para disfrutar de viajes inolvidables.





#### DMX120BT

#### Receptor Digital AV 6,8" WVGA con Bluetooth

El receptor multimedia digital DMX120BT con pantalla táctil resistiva WVGA de 6,8 pulgadas es perfecto para conectarte con tu smartphone y disfrutar de la mejor música con conexión por Bluetooth.

Esta radio para coche incluye, además, conexión para sistema Android y una entrada de cámara de visión trasera opcional conectada con la marcha atrás.





Pantalla táctil resistiva 6,8" WVGA	
Android USB mirorring ready	
Equalizador 7 bandas	
3 salidas de previo. (2,0V) (Frontal/Trasero/Sub(mono))	
AV-in, Video-out & RCAM-in	
Manos libres Bluetooth & Audiostreaming incorporados	
USB trasero, Cargador 1A	
Reproducción de archivos de audio MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC	
Reproducción de video MPEG1/2 & MPEG4, H.264, WMV & MKV	
Cuerpo corto, profundidad de solo 75 mm	

# BURYX / BURYX | BURYX

# CC9048



# CC9056 PLUS









# PLEASE TOUCH Pantalla táctil para controlar al mano, realizar Tamadas y regular el volumen

#### Vista general de todas las funciones

#### Funciones del aparato

- Mando a distancia en cable con 3 teclas e iluminación para un manejo seguro y cómodo.
- Disfrute de la música sin limite gracias a la transferencia directa y amplificador digital integrado de 30 valios
- · Voice Taos acceso a la selección de voz interna del teléfono móvil-
- Función de carga de la bateria para su móvil pormite registra llamadas de duración limitada en el virticulo.
- Información para el usuario indicaciones de estado disconibles en ocho idiomas distintos (elemán, inglés, francés, esp neerfandés; choco, nao y polaco)
- Perfecta calidad de audio gracias a la libración de ruidos producidos durante la conducción: y la utilización del aistema de ac
- Silenciamiento automático de la radio durante las llamedas telefórsicas
- Posibilidad de actualización mediante el caple USB y el paquete de software
- Cable de carga incluido para teléfonos móviles con conexión para micro USB
- Cable AUX-in incluido para la transmisión de datos de música del teléfono móvil



#### Vista general de todas las funciones

#### Funciones del aparato

- Voice Tags autreso a la selección de voz interna del leitéfono móxici.
- Disfrute de la música sin limite gracias a la transferencia directa<sup>†</sup> y amplificador digital integrado de 30 valos.
- Pantalla táctil para el manejo del menú, para efectuar fornadas y regular el volumen
- Función de carga de la bateria para su móvil comoto mastar famacias do duración timitado en el vehículo
- Función Multipoint posibilidad de conectar simultineamente dos teléfonos móvies con el dispositivo.
- Ajuste aparte del nivel del microfone y del altavaz mediante el mensi del ML.
- Realice varias llamadas al mismo tiempo mantenga flamadas en espera y cambie entre ellas, conferencias txietírnicas de txeta 7
- Reproducción MP3 dande el móvil a través del sistem HF5 del verticolo 1
- Visualización de agenda de teléfonos, listas de llamadas entado de la tiotoria del móvil, ecbertura, nombre del operador y del
- Con cable de carga para Sisartphones con consción micro USB
- Capacidad de la memoria máx, 10 talifonos, 1.000 mersajas, 15.000 entradas en la agenda felefórica (hasta 1.500 contactos por











49,99€



# **Auriculares**

49,99€

- Inalámbricos
- Dos canales





# NUEVA GAMA VALEO beep&park

Beep&park® le asegura confort y seguridad simplificando sus maniobras de aparcamiento.

Los sensores ultrasónicos detectan la presencia de obstáculos situados delante y detrás de su vehículo, incluso invisibles a simple vista, y le guía durante sus maniobras.

La pantalla situada en el salpicadero (según kits) le transmite visualmente la distancia y/o posición de los obstáculos.



- Sistema delantero o trasero de ayuda al estacionamiento
- 4 Sensores + Altavoz



Amplía tu beep&park con un display led



- Sistema delantero y trasero de ayuda al estacionamiento
- 8 Sensores + Pantalla LCD



Accesorios <u>Valeo Valeo </u>



# **NUEVA GAMA VALEO park vision**





- Sistema de asistencia al aparcamiento
- Pantalla TFT
- Cámara
- · Sistema de asistencia al aparcamiento
- Pantalla TFT
- Cámara
- 4 Sensores





#### **SP-601.DVN**



- Buzzer integrado con indicaciones sonoras.
- 1 centralita de control, 4 cápsulas (con broca a medida) y cableado de alimentación.

#### SP-601.DVN-X



- Buzzer integrado con indicaciones sonoras.
- 1 centralita de control, 4 cápsulas profesionales de instalación interior tipo original (con broca a medida) y cableado de alimentación.

## **SP-602.DVN**



- Con display LED para indicaciones visuales.
- Buzzer integrado con indicaciones sonoras.
- 1 centralita de control, 4 cápsulas (con broca a medida), 1 display y cableado de alimentación.

# **SP-606.DVN-X**

- Con display LED para indicaciones visuales.
- Buzzer integrado con indicaciones sonoras.
- 1 centralita de control, 4 cápsulas profesionales de instalación interior tipo original (con broca a medida), 1 display y cableado de alimentación.

#### **NVX-RP20**

Reductor de tensión serie profesional

20 A

- Entrada: 17-35V DC.
- Salida: 12V DC.
- 20 Amperios (40 Máx. pico).
- Serie profesional.







# autokit

# CAMARA TRASERA - DELANTERA UNIVERSAL 170°









Detalles del producto

#### Características del producto:

- · Sensor de imagen: CR2053.
- Sistema de TV: NTSC.
- · Resolución: 550 líneas.
- Angulo de la lente: 170°
- · Grado de IP: IP67
- Cable para selección líneas guiado y modo espejo.
- · Tensión de trabajo: 12V
- · Tipo de conexión; Cable RCA de 6m.



Para garantizar la compatibilidad, recomendamos que los piezos que se muestran en nuestras imágenes se comparen con las piezas reales de su vehículo antes de realizar la compra. Si aún no está seguro por favor póngase en contacto con nosotros o través del sistema de correo electrónico para que podamos asesorar antes de realizar su compra.

# MONITOR RETROVISOR 5": AV IN + CAM IN (12/24V)

Alfa | 147 | 147 2000-2010 | MONITOR RETROVISOR 5" AV 191 - EAM IN 112 Days







#### Descripción

Detalles del producto

- Instalación sencilla. No requiere desinstalar el retrovisor original. Sujeción sobre el original mediante patillas con medidas ajustables para adaptarse a cualquier vehículo. Diseño muy cuidado y discreto.
- Medidas pantalla: 5"
- Resolución: 480 x 234
- Entradas de video: 2 entradas de video RCA, una para cd, dvd, tdt... y otra para cámara trasera que tiene preferencia de forma automática al poner la marcha atrás.
- Tension de trabajo: 10/38V DC

Para garantizar la compatibilidad, recamendamos que las piezas que se muestran en nuestras imágenes se comparen con las piezas reales de su vehículo antes de reolizar la compra. Si aún no está segura por favor pangase en contacto can nosotros a través del sistema de correo electrónico para que podamos asesorar antes de reolizar su compra.



Descripción

Detalles del producto

Cámara Delantera para Audi

Tipo de conexión:

Cable RCA de 5 metros

Características del producto:

Sensor de imagen: CCD

Sistema de TV: NTSC

Resolución: 520 líneas

Ángulo de la lente: 170º

Grado de IP: IP67

Compatibilidad:

Audi 2004 \_













Nota importante:

Compatibles radios 2-Din con entrada RCA para cámara delantera

Es necesario utilizar una interfaz de cámara para conectarse al sistema de navegación de fábrica, no es posible la conexión directa

Para garantizar la compatibilidad, recomendamos que las piezas que se muestran en nuestras imágenes se comparen con las piezas reales de su vehículo antes de realizar la compra. Si aún no está seguro por favor póngase en contacto con nosotros a través del sistema de correo electrónico para que podamos asesorar antes de realizar su compra.



# ACTORIT ACTOR, 1/AN

# autokit









#### Descripción

#### Detalles del producto

#### Compatibilidad:

- Compatible con sistemas MIB.
- Audi A4 B9 a partir del 2016.
- Audi AS F5 a partir del 2016.
- NOTA IMPORTANTE:

El coche debe tener activa la función AUXILIAR o AMI.

Si el coche tiene conexión AMI debe solicitar el cable opcional para esta función.

#### Sistema operativo:

- Android 10 API = 29
- Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953)
- CPU 8-core 2.0GHz 64-bit
- 4G RAM + 64G ROM

# 49,99€

#### Características:

- Panel táctil capacitivo HD de 10.25"
- Pantalla IPS
- Resolución de 1920\*720
- Bluetooth 4.1
- Bluetooth AZDP
- GP5
- Reproductor multimedia USB
- Wifi 2,4G 5G
- Mandos del volante
- Ordenador de a bordo
- Entrada para cámara trasera
- Entrada AV
- Plug & Play
- Carplay Wireless Android auto (Integrado)

#### Formatos soportados:

- Formato de video: MKV, RMVB, AVI, MPG, MPEG, WMV, MOV, MP4
- Formato de audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, ACC, OGG
- Formato de imagen: JPEG, GIF, PNG, BMP

#### Aplicaciones:

- Instalación de aplicaciones externas mediante APK y Play Store
- Aplicaciones (Facebook, Google, Gmail, Skype, Messenger, Youtube, etc.)



# AUTOWIN AUTOKIT AUTOKIT Accesories

# MERCEDES CLASE C W204 (2011/2014) - ANDROID 12,3" Initia | Car Audio & Multimate | Settermac GPS CIEM | Marriaghes | MERCEDES CLASE C W204 (2011/2014) - ANDROID 12,3"











androidauto Apple CarPlay





#### Descripción

Detalles del producto

Sistema de navegación GPS para Mercedes con sistema NTG 4.5

#### Compatibilidad:

Mercedes Clase C (W204) 2011 → 2014

#### Sistema operativo:

Android 10.0

Qualcomm Snapdragon 625

Octa-Core, A53 2,0GHZ

4GB DDR3 RAM

Memoria Flash 64GB

#### Características:

Panel táctil capacitivo HD de 12.3°

Resolución de 1920 x 720

Mantiene la radio original y el sistema de menús originales

Mantiene Bluetooth original

Streaming A2DP para las canciones

GPS integrado

Reproductor multimedia USB

Wifi

Mandos del volante

Entrada para cámara trasera

Plug & Play

Carplay - Android Auto integrado

#### Formatos soportados:

Formato de video: MKV, RMVB, AVI, MPG, MPEG, WMV, MOV, MP4

Formato de audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, ACC, OGG

Formato de imagen: JPEG, GIF, PNG, BMP

#### Aplicaciones:

Instalación de aplicaciones externas mediante APK y Play Store

Aplicaciones (Facebook, Google, Gmail, Skype, Messenger, Youtube, etc.)



# CAMARA TRASERA VOLKSWAGEN - EMBLEMA MOTORIZADO.







Detalles del producto

Cámara trasera para Volkswagen

#### Tipo de conexión

Cable RCA de 5 metros

#### Características del producto

Sensor de imagen: HD CCD Sistema de TV: NTSC Resolución: 900 lineas Ángulo de la lente: 170° Grado de IP: IP68

#### Compatibilidad

- Volkswagen Golf VI
- Volkswagen Golf VII
- Volkswagen Golf VIII
- Volkswagen Golf Sportvan +2019
- Volkswagen Passat B6
- Volkswagen Passat B7
- Volkswagen Passat B8
- Volkswagen Polo +2014
- Volkswagen Polo +2019
- Valkswagen Polo Plus +2021
- Volkswagen T-Roc
- Volkswagen T-Roc +2021



Compatible en pantallas con entrada RCA para cámara trasera

Es necesario utilizar un interface de calmara para conectarse al sistema de navegación de fábrica, no es posible la conexión directa





INTERFACE VIDEO CAMARA TRASERA CITROEN NAC BERLINGO C3 C4 C5





Descripción Detalles del producto

Los imerfaces de video para automitales proporcionan entradas para fuentes externas de audio y video como navegación, cimanas de visión delantera, trasera, adaptador de espejo de pantalla y sintonizador de TV digital con visualización en pantalla de fábrica. Con una solución de instalación Plug & Play, todas las funciones originales aún se mantienen.

#### Características del producto

Cable Plug & Ray por LVDS

Entrada de video

Entrada para cámara debintera

Entrada para cámara trasera con PAS (lineas de guia dinámicas)

Conmutación automàtica de la cámera trasera

#### Sistema navegación

NAC Low & NAC High / RCC 7" (no es válido para sistemas NAC de 9" & 10")

#### Compatibilidad del roche

Otroen Berlingo 2018 -

Ctroen (3 2017 -

Otroen (4 2017 -

Clarges C4 Aircross 2017 -

Citroen CS Aircross 2018 -







#### Accesorios





#### Descripción

#### Detalles del producto

#### Características del producto

Sistema: NTSC/PAL

Entrada de energía: 10-30 voltios DC Corriente de ralentí (en espera): 75 mA Consumo de corriente (encendido): 250 mA

Entrada de video: 2x CVBS / 75 Ohm

Temperatura de funcionamiento: -20°C-+60°C Tamaño de pantalla (diagonal) 5"/127 mm

Resolución: 480 x 234

Dimensión total del monitor: 131 x 84 x 15mm

Funciones especiales: imagen giratoria









#### Descripción

#### Detalles del producto

#### Compatibilidad:

2DIN EU: Alto 9,7 x Ancho 17,2cm

#### Sistema operativo:

- Android 10 API = 29
- CPU 6-core 1.8GHz 64-bit.
- PX6 4G RAM + 64G ROM

#### Caracteristicas:

- Panel táctil capacitivo HD 6.2"
- Resolución de 800\*480
- Amplificador integrado de 4 x 45W
- Radio FM AM RDS
- Bluetooth 5.0
- Bluetooth A2DP
- GPS+GLONASS

- Reproductor multimedia USB
- Wifi 2.4G
- Mandos del volante
- Ordenador de a bordo
- Entrada para câmara trasera
- Entrada AV
- Plug & Play
- Carplay Wireless Android auto

#### Formatos soportados:

- Formato de video: MKV, RMVB, AVI, MPG, MPEG, WMV, MOV, MP4
- Formato de audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, ACC, OGG
- Formato de imagen: JPEG, GIF, PNG, BMP

#### Aplicaciones:

- Instalación de aplicaciones externas mediante APK y Play Store
- Aplicaciones (Facebook, Google, Gmail, Skype, Messenger, Youtube, etc.)

# FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, EXPERT, CITROEN JUMPER JUMPUN III (-2006) / PIAT DUCATO, JREESZOT BOXER, EXPERT, CITROEN JUMPER





#### Descripción

Detalles del producto

#### Tipo de conexión

- · 4PIN PRO, con adaptador a RCA.
- Se incluye cable prolongador de vídeo 4PIN PRO a RCA de 15 metros.

#### Compatibilidad

- · Citroen Jumper III.
- · Flat Ducato III.
- · Peugeot Boxer III.
- · Peugeot Expert III.





#### Características del producto

- Sensor de imagen: 1/3" 1/4 Color CCD/CMOS
- Visión nocturna: SI.
- Sistema de TV: NTSC/PAL
- Resolución: 420TVL/700TVL
- Ángulo de la lente: 120° (D), 95° (H), 70° (V)
- · Grado de IP: IP69K
- Medidas: 26,5cm x 4,6cm
- Tensión de trabajo: 12V DC





#### Descripción

Detalles del producto

#### Câmara universal especial BUS

Tipo de conexión:

Características del producto:

Sensor de Imagen: CCD

Resolución: 520 líneas

Ángulo de la lente: 150° - 170°

Grado de IP: IP67

Tersión: 12-24V

Nota importante:

Compatibles radios 2-Din con entrada RCA para cámara delantera



### WICKIT AUTOXIT AUTOXIT ACCESORIOS





#### Descripción

Detalles del producto

#### Características del producto

LCD TFT digital de matriz activa de 17.8 cm (7") Formato de pantalla 16:9

Resolución de 800x480

Luz de fondo LED

Brillo 300cd / m<sup>2</sup>

Contraste 500:1

Dos entradas de video (CVBS RCA) / 75 ohmios

Conmutación automática NTSC / PAL

Inicio automático

Voltaje de funcionamiento 12-24 voltios CC Consumo de energía <800mA; <10 vatios

Temperatura de funcionamiento -20° a 60°C

Dimensiones 172 x 112 x 20 mm













# PRESIMENT

# Emisora CB TAYLOR III



- 40 canales AM / FM
- Selector de canales conmutador
- Ajuste volumen y on/off
- Squelch manual y ASC
  - Indicación digital del canal
- Filtro ANL (integrado)
- Conmutador de modo AM / FM
- Toma micrófono en parte frontal
  - Toma HP externa

# **Antena Kentucky**

- Tipo de antena: 1/4 onda
- Impedancia: 50 Ohms.
- Frecuencia: 26-28 MHz
- Polarización: vertical.
- Valor de la R.O.E.: <1,1/1 ajustable
- Gain: + 3dBi
- Potencia máx: 100 W. P.E.P.
- Ancho de banda (kHz) y nº de canales: 1200 kHz y 120 cx.
- Tipo de base: LS-04 S
- Diámetro de taladrado: 16 mm.

# Antena MS-145 CN

- Tipo de antena: 5/8 onda
- Impedancia: 50 Ohms.
- Frecuencia: 26-28 MHz
- Polarización: vertical.
- Valor de la R.O.E.: 1,1/1 ajustable
- Gain: + 6 dBi
- Potencia máx: 600 W. P.E.P.
- Ancho de banda (kHz) y nº de canales: 1800 kHz y 180 cx.
- Tipo de base: LS-04 S





MRK



000

49,99€







COMPLETELY UNDETECTABLE

Nueva autena M7






MUTE

VOL

PWR



- · Nuevo modulo de control de ajustes.
- · Nuevo display OLED:
- 4 colores seleccionables.
- Indica velocidad de la vía y velocidad del vehículo.
- Tipo de banda detectada, potencia de la señal y dirección de detección.
- Diversos soportes de integración
- Procesador de señal digital para mejorar la precisión de ubicación y rápida respuesta.
- ·Filtro IVT, personalizable.
- Nueva base de datos DEFENDER
- Sistema de autoaprendizaje para falsas alarmas
- · Bluetooth para sincronizar con Escort Live.



ESCORT. ((Live!))









Accesorios FIX&GOTEX FIX&GOTEX FIX&GOTEX FIX&GOTEX





#### Tejido Sintético con refuerzos.

Banda de rodadura con refuerzos cosidos fabricada con nylon trenzado y recubrimiento plástico de Poliuretano con gran resistencia a la fricción.

#### Sistema de tensión.

Loneta de nylon sencillo tensada por un elástico que permite la perfecta adaptación de la funda al neumático.

#### Asas de manipulación.

Cuatro tiradores de asas fabricados en Nylon reforzado con triple cosido de seguridad que permiten la mejor manipulación de la funda durante el proceso de montaje y desmontaje.

#### Frontal de alta visibilidad.

Frontal fabricada en nylon sencillo con imprimación en colores de alta visibilidad y remaches inoxidables que permiten la ventilación de la rueda.

49,99€

Especial 4x4 y furgonetas

También disponemos de otras marcas



**⊕**AutoSock





#### EasyCAN EVO DIGITAL

- Alarma Modular Mando Original
- Sirena AutoAlimentadas batería Ni-Mh
- Protección Volumétrica Digital
- Protección Perimétrica vía CAN
- Indicador Led
- Personalización CAN BUS
- Intermitentes
- Exclusión ultrasonidos
- Consumo inteligente
- Salida Claxon / Avisador / Localizador
- Aviso cristales / Puertas abiertas
- Programable
- Memoria de alarma
- Desactivación por Transponder

# 49,99€

#### EasyCAN EVO ANALÓGICA

Alarma Modular conexión ANALÓGICA para vehículos desprovistos de CAN BUS





# **Parktronic Activepark**



Sensor de Ayuda al Aparcamiento acabado primer equipo, para instalación sobre Paragolpes trasero o/y delantero, con cuatro cápsulas de inserción desde dentro a fuera, quedando a ras de paragolpes, posibilidad de pintado de las cápsulas del color de la carrocería.

Señalización mediante aviso acústico de proximidad.





Conectores y cablesadaptadores de antena



# Telealimentadores de antena DIN / ISO



# Conectores ISO y manos libres





# *STEELMATE*®

Automotive

# Sensores de parking



- Nuevo sensor de parking steel mate
- Cápsulas originales de instalación por detrás de la defensa autoajustables
- Nuevo diseño de display
- Buzzer externo fuera del display con mayor potencia
- Preparado para sistemas canbus
- Memoriza gancho de remolque
- Se puede variar el alcance de las capsulas aumentando o disminuyendo la ganancia de las mismas



# Silla modelo Alaska (isofix)

La silla de auto ALASKA está homologada conforme la normativa europea ECE-R44/04 (Vigente hasta 2028) para el transporte de niños de peso comprendido desde 15 kg hasta los 36 Kg. GRUPO 2/3 (aproximadamente de 3 a 12 años).

49,99€

La silla de auto CANADA está homologada conforme la normativa ECE-R44/04, para el transporte de niños de peso comprendido entre 9kg. hasta 36kg. GRUPO 1/2/3

(aproximadamente de 1 a 12 años).

49.99







# Fundas textiles de asiento, volante y pomo





### **Alfombras**



Trabajamos directamente con fábrica, le podemos confeccionar la alfombra ideal para su vehículo, en diferentes calidades y acabados Posibilidad de personalizar el bordado





# Kits de preentrega personalizados



Confeccionamos su kit personalizado según sus necesidades y con los artículos que usted desee, disponemos de bolsas de nylon de diferentes colores y de bolsas de polipiel



# 

# **BRINK**

### SOMOS DISTRIBUIDORES

de THULE y BRINK, el enganche original en el 80% de los vehículos del mercado

### Enganche BRINK BMA

¿Busca una bola de remolque desmontable que sobresalga en facilidad de uso? En este caso, una desmontable diagonal Brink BMA es la solución perfecta. Ningún otro sistema se puede colocar tan rápidamente y con tan poco esfuerzo. En la mayoría de casos la caja del sistema de acople de la bola queda oculta cuando quitamos la bola.

### **Enganche BRINK BMC**

Un sistema de enganche desmontable horizontal le permite utilizarlo en cuestión de unos pocos gundos. En la mayoría de los modelos de vehículos la caja donde se coloca la bola queda visible. El sistema de enchufe eléctrico también está provisto de un sistema abatible que permite esconderio detrás del paragolpes del vehículo.

### Enganche BRINK Bola Placa

Este tipo de bola es el más utilizado para vehículos comerciales, pick-up y 4x4. Está diseñado para el trabajo más pesado y para el sector profesional. Puede utilizarlo para transportar remolques de hasta de 3,5 Tn con total garantía y seguridad.

### **Enganche BRINK Cisne**

es usted usuario habitual de enganche de remolque? Si su respuesta es sí, este es el tipo de bola adecuado para usted. Siempre lo tendrá disponible para utilizar. Es adecuado para portabicidetas, remolques de carga, de caza, vehículos, caballos, náutica, etc. Su bajo precio hace que sea la opción más elegida entre los usuarios de enganche de remolque.

### Enganche BRINK MX

¿Utiliza el enganche de remolque de forma habitual, el diseño de su vehículo es importante para usted y desea la máxima calidad? La solución es el sistema de bola retráctil Brink MX. Se recoge detrás del paragolpes cuando no se utiliza y queda listo en segundos para su uso.

# THULE Cofre portaequipajes THULE Motion



El maletero de techo ofrece una solución de almacenamiento adicional al maletero convencional del vehículo.

Este maletero de techo THULE Motion 900 dispone de un diseño óptimo para una mejor distribución del espacio, garantizando un acceso óptimo al maletero del vehículo gracias a la posición avanzada del maletero del techo sobre las barras.

Su sistema de montaje rápido Power Click preinstalado, con un indicador de fuerza de cierre, permite una fijación fácil y segura.

Con la finalidad de facilitar el montaje, la carga y la descarga, el maletero de techo THULE se puede abrir por los dos lados .



### THUE THUE Exteriores

### THULE Coach





3 bicicletas

19 99 €

Ext. 4 bicicletas

49,99€

- Conector de 13 polos.
- Cabezal automático con llave de seguridad.
- Bicicletas hasta 29".
- Brazos desmontables.
- Abatible con pedal para acceso al maletero.
- Patines de apoyo, ruedas y pilotos extensibles.
- Premontado, no requiere herramientas.
- City Crash Test, TÜV, EuroBE.

### Spinder Xplorer +

Facilidad de uso, ligero y plegable



 Basculante, permite acceder al maletero con las bicidetas cargadas.

- Cabezal automático con cerradura antirrobo
- Posibilidad de fijar a la tija del sillín evitando amarrar al cuadro de la bicicleta de carbono. No obstante también se puede fijar al cuadro de la bicicleta.
- El soporte de fijación de las bicicletas esta ubicado en el centro del portabicicletas, brazos extensibles y con unas mordazas que giran 360º, para que comodidad y seguridad sea máxima.

Correas con hebillas de apertura rápida para fijar fácilmente las ruedas

- Las bicicletas se apoyan en canaletas anchas de aluminio con patines de apoyo de rueda extensibles.
- Conector de 7 y 13 polos
- Incluye luz antiniebla trasera y luz de marcha atrás.
- Premontado, no se necesitan herramientas.
- Homologación europea



# Exteriores THUZ THUZ THUZ/74444/14/14/14/14



### Diamant SG2 Plus

El portabicicletas de 2 bicis abatible y plegable, especial para monovolumen



- Portabicicletas plegable especialmente desarrollado para furgonetas y monovolúmenes con portón trasero grande.
- Preparado para transportar 2 bicidetas, pueden ser eléctrica
- Basculante, permite acceder al maletero con las bicicletas cargadas.
- Cabezal automático con cerradura antirrobo.
- Filaciones al cuadro de la bicicleta con antirrobo
- Fácil montaje de las bicicletas gracias a sus brazos desmontables (easy fbx).
- Correas con hebillas de apertura rápida para fijar fácilmente las ruedas
- Las bicicletas se apoyan en canaletas anchas de aluminio con patines de apoyo de rueda extensibles.
- Adaptador opcional para fatbikes ( referencia 405075)
- Rampa de carga opcional ( referencia 405076)
- Conector de 7 y 13 polos
- Incluye luz antiniebla trasera y luz de marcha atrás.
- Incluye bolsa para guardarlo
- Premontado, no se necesitan herramientas.
- Homologación europea concedida por el RDW.

### Diamant Bike Lift

### El portabicicletas de 2 bicis con plataforma elevadora

 Portabicidetas con plataforma elevadora y plegable especialmente desarrollado para bicidetas eléctricas

 La plataforma se baja hasta el suelo mediante un panel de control eléctrico para que no tengas que esforzarte en levantar las bicicletas.

- El sistema de elevación solo funciona a traves de un enchufe de 13 polos.
- Preparado para transportar 2 bicicletas.
- Plegable para poderse guardar en cualquier maletero.
- Basculante, permite acceder al maletero con las bicicletas cargadas.
- Cabezal automático con cerradura antirrobo.
- Fijaciones al cuadro de la bicicieta con antirrobo
- Fácil montaje de las bicicletas gracias a sus brazos desmontables (easy fix)
- Correas con hebilias de apertura rápida para fijar fácilmente las ruedas
- Las bicicletas se apoyan en canaletas anchas de aluminio con patines de apoy de rueda extensibles.
- Conector de 13 polos
- Incluye luz antiniebla trasera y luz de marcha atrás.
- Ruedas para facilitar el desplazamiento al sitio donde lo vayamos a guardar.
- Incluye bolsa para guardarlo
- Premontado, no se necesitan herramientas.
- Homologación europea concedida por el RDW.



### THUE Exteriores

# THUZ

### **Amber**

### Versátil y práctico











- Montaje sobre bola de enganche.
- Fijación de las bicicletas con correas.
- Compatible con todo tipo de cuadros.
- Abatible para acceso al maletero.
- Cabezal de ajuste rápido.
- Enchufe de 7 y 13 polos.
- 1 bici (no tiene función abatible).
- ⇒ Tara: 9,5 kg. Carga total máxima: 30 kg.
- 2 bicicletas.
- ⇒ Tara: 15 kg. Carga total máxima: 50 kg.
- 3 bicicletas.
- ⇒ Tara: 16 kg. Carga total máxima: 60 kg.
- 4 bicicletas.
- ⇒ Tara: 19,5 kg. Carga total máxima: 60 kg.

# THUZ

# Adaptador 13-7 polos



Adaptador de 13 polos en el coche y 7 polos en la caravana o el remolque.

# Kit universal con módulo 13 polos



Kit electrico de 13 polos con centralita electrónica. Incluye un microprocesador que analiza las señales del vehículo permitiendo transmitir todas las funciones de iluminación del vehículo al remolque. Válido para instalarse en vehículos con sistemas Can-Bus, Multiplexados PWM (doble función por el mismo cable), Check-Control...



## Exteriores Pinocan 2015 Pinocan 2014/



### Placas de matrícula

Placa europea de aluminio

Placa europea en metacrilato

**Desde 49,99 €** 

**Desde 49,99 €** 

Instalamos la máquina en tu concesionario o taller. ¡¡¡CONSÚLTANOS!!!







### Fundas cubrecoches

Fundas para interior y exterior a medida, personalizables





# Smart repair kit auto

La gama de Kits de reparación de neumáticos permite reparar los pinchazos sin ninguna complicación y en un tiempo record. Ya no es necesario usar un gato, ni ser capaz de mover una rueda, ni esperar a alguien para que nos cambie el neumático



### Contenido del Kit:

- Sellador Slime de 473 ml.
- Compresor reutilizable de 12V.
- Herramientas y adaptadores.
- Instrucciones.





Kits de led disponibles en: H1, H3, H4, H4 bixenon, H7, H11, HB3, HB4 y HB11



Disponemos de todos los modelos de lámparas de led

**CONSÚLTENOS PRECIO Y DISPONIBILIDAD** 

# Bombillas xenón originales



Artículo	Neto €
D2S 6000°K	18
D1S 6000°K	38
D2S 4300°K	18
D2R 6000°K	18
D1S 4300°K	38
D3S 6000°K	42
D2R 4300°K	18
D3S 4300°K	42
D4S 6000°K	30
D4R 6000°K	30
D1R 6000°K	38
D4S 4300°K	30



Portamatrículas negro o a color

# 0,955 € unidad hasta dos colores

(pedido mínimo 150 unidades)





### **CONSULTAR PRECIOS DEL RESTO DE LA GAMA**

### Etiquetas de resina

TOYOTA	TOYOTA LEÓN	百 987 204 205 LEÓN
TOYOTA	TOYOTA LEÓN	〒 987 204 205 LEON
ATOYOT (\$2)	TOYOTA LEÓN	☎ 987 204 205 LEÓN
ATOYOT (P)	TOYOTA LEÓN	古 987 204 205 LEÓN
TOYOTA	TOYOTA LEÓN	☆ 987 204 205 LEÓN
(Ф) ТОУОТА	TOYOTA LEON	1987 204 205 LEÓN
TOYOTA	TOYOTA LEÓN	☎ 987 204 205 LEÓN

1,35 € unidad



# PRECIOS VÁLIDOS HASTA FIN DE EXISTENCIAS IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS PORTES PAGADOS A PARTIR DE 400 EUROS NETO SIN IVA

- ROBERTO. 662 674 274 TOÑO. - 673 717 104
- PIROCAR@PIROCAR.ES
- ₩WW.PIROCAR.ES



C/ DOS DE MAYO, 1 ESQ.PLAZA LA MESTA 24010 TROBAJO DEL CAMINO LEÓN