

PROTRAC
for your safety

CHAINS ATTRACTION



SNOWCHAINS
2014-15



4 FUN

- Freigängigkeit 9mm
- Hervorragend geeignet für Front- und Heckantrieb
- Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration
- 3mm Vierkant- Kettenglieder
- Body-to-tyre clearance 9mm
- Ideal for front and rear wheel drives
- Diagonal configuration track pattern
- 3mm square-section chain links

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications subject to chance without notice



Montage- Demontage Komfort


Ease of fitting and removal

Eignung Frontantrieb

Suitable for front-wheel drive

Eignung Heckantrieb

Suitable for rear-wheel drive



2 GO

- Freigängigkeit 12mm
- Hervorragend geeignet für Front- und Heckantrieb
- Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration
- 4mm Vierkant- Kettenglieder
- Body-to-tyre clearance 12mm
- Ideal for front and rear wheel drives
- Diagonal configuration track pattern
- 4mm square-section chain links

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications subject to chance without notice



	😊	😊	😊	😊	😊
Montage- Demontage Komfort <i>Ease of fitting and removal</i>	[Progress bar: 3 segments]				
Eignung Frontantrieb <i>Suitable for front-wheel drive</i>	[Progress bar: 5 segments, 4th and 5th are dark orange]				
Eignung Heckantrieb <i>Suitable for rear-wheel drive</i>	[Progress bar: 2 segments]				



VIERKANTPROFIL
High-grip, square links



@WORK

- Hält auch härtere Belastung aus
 - Wendbares Laufnetz
 - Greifstarke Vierkantglieder
 - Einfache, leichte Montage / Demontage
 - Lange Lebensdauer
 - Hohe Bruchsicherheit
 - Griffiges Laufnetz mit Spurkreuzen
-
- Also stands up to heavier use
 - Reversible chain mesh
 - High-grip, square links
 - Simple and easy to fit and remove
 - Long service life
 - High-grip, track pattern chain mesh

Technische Änderungen
vorbehalten
Specifications subject
to change without notice



	😊	😊	😊	😊	😊
Montage- Demontage Komfort Ease of fitting and removal	████████████████████				████████████████
Eignung Transporter / LKW Suitable for transporters / trucks	████████████████████			████████████████	████████████████
Eignung Schneeräumung Suitable for snow clearance	████████████████		████████████████		



CROSSFIT


- Besonders traktionsstarke Hochleistungskette
- Kette bietet maximale Griffigkeit
- Beidseitig nutzbares Laufnetz
- Heavy-duty chain with especially high traction
- Chain with maximum grip
- Reversible chain mesh



Technische Änderungen vorbehalten
Specifications subject to change without notice



	😊	😊	😊	😊	😊
Montage- Demontage Komfort Ease of fitting and removal					
Eignung für Schlepper Suitable for tractors					
Laufruhe Smooth running (comfortable ride)					



Technische Spezifikation	
Technical Specification	
Kette Laufnetz	11mm
Tread chain	
Stacheln	13mm
Studs	
Seitenkette	11mm
Side chain	

FOREST TWIST

- Für leichte Forsteinsätze geeignet
- Kann auch auf schweren Gerät mit kleinen Durchlässen verwendet werden
- Optimale Traktion und Reifenschutz durch dichtes Kettennetz
- Designed for lighter forestry machines and agricultural tractors
- Can also be used on heavier forestry machines with less clearance
- Good grip and tyre protection due to a dense chain net



Technische Änderungen vorbehalten
Specifications subject to change without notice



Montage- Demontage Komfort

Ease of fitting and removal

Eignung für Forsteinsatz

Suitable for forestry machines

Laufruhe

Smooth running (comfortable ride)





Technische Spezifikation	
Technical Specification	
Kette Laufnetz	13mm
Tread chain	
Stacheln	14mm
Studs	
Seitenkette	11mm
Side chain	

TRACTOR TWIST

- Die offene Netzkonfiguration ermöglicht eine einfache Montage, Demontage, sowie eine gute Selbstreinigung der Kette
- The less tight construction ensures good self-clearing, easy fitting and still enough grip for most applications



Technische Änderungen vorbehalten
Specifications subject to change without notice



Montage- Demontage Komfort

Ease of fitting and removal

Eignung für Forsteinsatz

Suitable for forestry machines

Laufruhe

Smooth running (comfortable ride)



MAMMUT



Technische Spezifikation	
Technical Specification	
Kette Laufnetz	8mm
Tread chain	
Stacheln	8mm
Studs	

- Lange Lebensdauer
- Gute Traktion
- Einfache Montage / Demontage
- Long service life
- High-grip
- Simple and easy to fit and remove




Technische Änderungen vorbehalten
Specifications subject to change without notice

	😊	😊	😊	😊	😊
Montage- Demontage Komfort Ease of fitting and removal					
Eignung für LKW Suitable for trucks					
Laufruhe Smooth running (comfortable ride)					

Schneekettenmitnahmepflicht

Auszug aus der 29. KFG-Novelle
(gültig für Österreich seit
1. April 2008):

„Der Lenker eines Kraftfahr-
zeuges der Klassen M2,
M3 und N3 und von
solchen Fahrzeugen
abgeleiteten Kraft-
fahrzeugen hat
während des Zeit-
raumes von jeweils
1. November bis
15. April geeignete
Schneeketten für
mindestens zwei An-
triebsräder mitzuführen.



Dies gilt nicht für Fahrzeuge, bei denen bauartbedingt eine Montage von Schneeketten nicht möglich ist und für Fahrzeuge der Klassen M2 und M3, die im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzt werden. Bei Schneekettenpflicht dürfen in Österreich nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen V5117 oder V5119 entsprechen.“

Für unsere Produkte gilt:



CHAINS ATTRACTION



PROTRAC
for your safety

V 5117



GEPRÜFT

V 5119



GEPRÜFT

