

Weber

Baumaschinen & Fahrzeuge GmbH



WORKY-QUAD

MINILOADERS

Verkaufspreisliste 2019.

DEU

gültig ab 01/01/2019



SSQ11 COUNTRY

S S Q 1 1 0 0 0 C

Serienmäßig

Preis €

12.257,00



Motortyp: HONDA GX390
 Leistung (kW / PS): 8.7/11.7
Start: elektrisch
Hubraum cm³/ Anzahl der Zylinder: 389/1
 Umdrehungen pro Minute (rpm): 3600
 Kühlung: Luftgekühlt
 Treibstoff/ Tankinhalt (l): Benzin (Euro95)/ 6,1
 Fahrsystem: Hydrostatisch mit 4 WD Radmotoren
 Geschwindigkeit (km / h): 0-6 (dynamisch)
 Zugkraft (kg): 558
 Hydraulische Antriebssystem (l / bar): 21,6/200
 Hydraulischer Arbeitsdruck (l/bar): 21,6/200
 Hydrauliktankinhalt (l): 44
 Standard Bereifung: 4.00x10 Traktor
 Elektrische **Spannung** (V): 12
 Batterie-Kapazität(Ah): 45
 Bremssystem: Hydrostatischer Antrieb mit 4 hydraulischen Scheibenmotoren
 Lenkung: Skid Steer
 Hydraulische Hubkraft (kg): 600
 Hubleistung (kg): 295 (nur mit Kontergewichten)
 Abmessung (LxBxH): 1525x740x1258
 Leergewicht (kg): 575



SSQ11 PLUS

S S Q 1 1 0 0 0 P


Serienmäßig

Preis €

13.080,00



Motortyp: HONDA GX390
 Leistung (kW / PS): 8.7/11.7
Start: elektrisch
Hubraum cm³/ Anzahl der Zylinder: 389/1
 Umdrehungen pro Minute (rpm): 3600
 Kühlung: Luftgekühlt
 Treibstoff/ Tankinhalt (l): Benzin (Euro95)/ 6,1
 Fahrsystem: Hydrostatisch mit 4 WD Radmotoren
 Geschwindigkeit (km / h): 0-6 (dynamisch)
 Zugkraft (kg): 558
 Hydraulische Antriebssystem (l / bar): 21,6/200
 Hydraulischer Arbeitsdruck (l/bar): 21,6/200
 Hydrauliktankinhalt (l): 44
 Standard Bereifung: 18x8.50-10 Rasen
 Elektrische **Spannung** (V): 12
 Batterie-Kapazität(Ah): 45
 Bremssystem: Hydrostatischer Antrieb mit 4 hydraulischen Scheibenmotoren
 Lenkung: Skid Steer
 Hydraulische Hubkraft (kg): 600
 Hubleistung (kg): 295 (nur mit Kontergewichten)
 Abmessung (LxBxH): 1525x740x1258
 Leergewicht (kg): 625
Gashebel: Standard
Seitenschutz: Standard
Stundenzähler: Standard
Integrierte Gewichte Kg. 50: Standard





SSQ15 D

S S Q 1 5 0 0 0 1

Serienmäßig

Preis €

15.340,00



* Modell verfügbar auch mit Fernsteuerung.

Motortyp: KUBOTA Z602-E4B
 Leistung (kW / PS): 10.9/14.8
Start: elektrisch
Hubraum cm³/ Anzahl der Zylinder: 599/2
 Umdrehungen pro Minute (rpm): 3200
 Kühlung: Wasser
 Treibstoff/ Tankinhalt (l): Diesel/ 14
 Fahrsystem: Hydrostatisch mit 4 WD Radmotoren
 Geschwindigkeit (km / h): 0-6 (dynamisch)
 Zugkraft (kg): 558
 Hydraulische Antriebssystem (l / bar): 25,6/200
 Hydraulischer Arbeitsdruck (l/bar): 25,6/200
 Hydrauliktankinhalt (l): 25
 Standard Bereifung: 23x8.50-12 Skid
 Elektrische **Spannung** (V): 12
 Batterie-Kapazität(Ah): 45
 Bremssystem: Hydrostatischer Antrieb mit 4 hydraulischen Scheibenmotoren
 Lenkung: Skid Lenk
 Hydraulische Hubkraft (kg): 600
 Hubleistung (kg): 350 (nur mit Kontergewichten)
 Abmessung (LxBxH): 1525x1100x1258
 Leergewicht (kg): 684
Gashebel: Standard



SSQ22

S S Q 2 2 0 0 0 1

Serienmäßig

Preis €

14.935,00



Motortyp: HONDA HGX690
 Leistung (kW / PS): 16.5/22.1
Start: elektrisch
Hubraum cm³/ Anzahl der Zylinder: 688/2
 Umdrehungen pro Minute (rpm): 3600
 Kühlung: Luftgekühlt
 Treibstoff/ Tankinhalt (l): Benzin (Euro95)/ 9
 Fahrsystem: Hydrostatisch mit 4 WD Radmotoren
 Geschwindigkeit (km / h): 0-6 (dynamisch)
 Zugkraft (kg): 558
 Hydraulische Antriebssystem (l / bar): 28,8/200
 Hydraulischer Arbeitsdruck (l/bar): 28,8/200
 Hydrauliktankinhalt (l): 44
 Standard Bereifung: 22x11.00-8 All Trac
 Elektrische **Spannung** (V): 12
 Batterie-Kapazität(Ah): 45
 Bremssystem: Hydrostatischer Antrieb mit 4 hydraulischen Scheibenmotoren
 Lenkung: Skid Lenk
 Hydraulische Hubkraft (kg): 600
 Hubleistung (kg): 350 (nur mit Kontergewichten)
 Abmessung (LxBxH): 1525x1100x1258
 Leergewicht (kg): 630
Gashebel: Standard





SSQ ECOQUAD

S S Q 1 1 0 0 0 2

Serienmäßig

Preis €

17.410,00*



Motortyp: ACM
 Umdrehungen pro Minute (rpm): 2200
 Akku-Typ: Traktionsbatterie
 Spannung (V): 36
 Batteriegröße (Ah/kWh): 240 / 8,6
 Fahrsystem: Hydrostatisch Allrad
Geschwindigkeit (km / h): 0-6 (dynamisch)
 Zugkraft (kg): 558
 Hydraulisches Antriebssystem (l/bar): 18/200
 Hydraulischer Arbeitsdruck (l/bar): 18/200
 Hydrauliktankinhalt (l): 27
 Standard Bereifung: 4.00-10 Skid (Palettengabel Bereifung)
 Bremse: Hydrostatisch mit 4 Radmotoren
 Lenkung: Skid Lenk
 Hydraulische Hubkraft (kg): 600
 Hubleistung (kg): 400 (nur mit Kontergewichten)
 Abmessung (LxBxH): 1525x740x1258
 Leergewicht (kg): 850

* **exklusive LADEGERÄT !**

analoges Ladegerät 220V (Kode 48161018)	620,00
analoges Ladegerät 380V (Kode 48161019)	1.010,00
Elektronisches Ladegerät 220V mit automatischem Spann- oder Knetwähler (Kode 48161020)	1.236,00





OPTIONEN

Preis €

4	8	1	6	1	0	1	1	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	Integrierte-Gewichte Kg. 50	268,00
4	8	1	6	1	0	1	2	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	seitliche Kontergewichte Kg. 30	227,00
4	8	1	6	1	0	1	3	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	Betriebsstundenzähler	98,00
4	8	1	6	1	0	1	5	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	LED Licht (vorn)	227,00
4	8	1	6	1	0	1	6	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	Seitenschutz	124,00
4	8	1	6	1	0	1	7	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	Hubarm Heck-Dränage	170,00
4	8	1	6	1	0	2	1	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	Ersatz-Schnellwechselplatte (zum anschweißen)	165,00

ABMESSUNGEN


SSQ11C/P	ECOQUAD	SSQ15D	SSQ22

Die Abmessungen beziehen sich auf Maschinen mit Standardrädern und Kontergewichten.




SSQ BELASTUNGSDIAGRAMM


SSQ 11C/11P



SSQ 15D - 22



SSQ ECOQUAD



ANBAUGERÄTE



ANBAUGERÄTE

Kode	Preis €	Kode	Preis €
A 4 8 1 6 0 0 1 ERDSCHAUFEL cm 74	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 580,00	A 4 8 1 6 1 1 6 LEICHTGUTSCHAUFEL cm 100 - volume lt 365	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 760,00
A 4 8 1 6 0 0 6 ERDSCHAUFEL cm 85	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 600,00	A 4 8 1 6 0 5 8 PELIKANSCHAUFEL cm 74	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 1.240,00
A 4 8 1 6 1 0 2 ERDSCHAUFEL cm 100	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 625,00	A 4 8 1 6 0 5 9 PELIKANSCHAUFEL cm 85	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 1.280,00
A 4 8 1 6 1 1 5 ERDSCHAUFEL cm 120	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 638,00	A 4 8 1 6 1 5 9 PELIKANSCHAUFEL cm 100	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 1.390,00
A 4 8 1 6 0 0 2 BAGGER-ZAHN 5 Stk. für cm 100 6 Stk. für cm 120 Stückpreis	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 17,00	A 4 8 1 6 0 1 2 MISTZANGE cm 74	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 1.195,00
A 4 8 1 6 0 0 3 LEICHTGUTSCHAUFEL cm 74 - volume lt 268	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 710,00	A 4 8 1 6 1 6 0 MISTZANGE cm 85	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 1.295,00
A 4 8 1 6 1 1 4 LEICHTGUTSCHAUFEL cm 85 - volume lt 309	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 730,00	A 4 8 1 6 0 1 3 MISTGABEL cm 74	SSQ11C SSQ15 SSQ11P SSQ22 SSQECO 1.150,00



ANBAUGERÄTE

Kode |

Preis € |

Kode |

Preis € |

A	4	8	1	6	0	0	7	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	735,00	
							SSQ11P	SSQ22				

PALETTENGABEL
- Gabellänge 80 cm
- Gewicht 69 kg

A	4	8	1	6	0	4	8	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	176,00	
							SSQ11P	SSQ22				

FLACHMEIßEL

A	4	8	1	6	1	1	2	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	2.155,00	
							SSQ11P	SSQ22				

KEHRGERÄT 80 cm

A	4	8	1	6	0	6	2	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	1.990,00	
							SSQ11P	SSQ22				

ERDBOHRGERÄT T05
30 l/min - 250 bar

A	4	8	1	6	1	1	3	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	2.355,00	
							SSQ11P	SSQ22				


KEHRGERÄT 100 cm

A	4	8	1	6	0	6	4	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	575,00	
							SSQ11P	SSQ22				

BOHRER
Ø 100 mm - Länge 1000 mm

A	4	8	1	6	0	4	6	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	3.490,00	
							SSQ11P	SSQ22				


HYDRAULIKHAMMER

A	4	8	1	6	0	6	5	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	608,00	
							SSQ11P	SSQ22				

BOHRER
Ø 150 mm - Länge 1000 mm

A	4	8	1	6	0	4	7	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	176,00	
							SSQ11P	SSQ22				

SPITZMEIßEL

A	4	8	1	6	0	6	7	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	701,00	
							SSQ11P	SSQ22				

BOHRER
Ø 250 mm - Länge 1000 mm

A	4	8	1	6	0	6	8	SSQ11C	SSQ15	SSQECO	837,00	
							SSQ11P	SSQ22				

BOHRER
Ø 300 mm - Länge 1000 mm



RÄDER

Kode | Preis* €

Kode | Preis* €

* Preisaufschlag bei abweichender Bereifung zur Standard Bereifung.

4	8	1	2	1	0	1	2	SSQ11C	150,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

PROFILARM
4.00 - 10

4	8	1	2	1	0	4	7	SSQ11P	100,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

PROFILARM
4.00 - 10

4	8	1	2	1	0	1	9	SSQ11C	175,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

IPROFILARM
5.00 - 10

4	8	1	2	1	0	4	8	SSQ11P	175,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

PROFILARM
5.00 - 10

4	8	1	2	1	0	2	5	SSQ15	115,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

PROFILARM
5.00 - 10

4	8	1	2	1	0	4	9	SSQ22	115,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

PROFILARM
5.00 - 10

4	8	1	2	1	0	2	9	SSQECO	198,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

VOLLGUMMI schwarz
5.00 - 8

4	8	1	2	1	0	3	3	SSQECO	160,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

VOLLGUMMI weiß
4.00 - 8

4	8	1	2	1	0	3	1	SSQ11P	530,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

VOLLGUMMI weiß
4.00 - 8

4	8	1	2	1	0	3	2	SSQ15	390,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

VOLLGUMMI weiß
4.00 - 8

4	8	1	2	1	0	5	0	SSQ22	390,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

VOLLGUMMI weiß
4.00 - 8

4	8	1	2	1	0	1	4	SSQ11C	1.050,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----------

ACKERSTOLLENREIFEN
23X8.50-12

4	8	1	2	1	0	5	3	SSQ11P	775,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

ACKERSTOLLENREIFEN
23X8.50-12

4	8	1	2	1	0	5	4	SSQ15	180,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

ACKERSTOLLENREIFEN
23X8.50-12

4	8	1	2	1	0	2	0	SSQ22	570,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

ACKERSTOLLENREIFEN
23X8.50-12

4	8	1	2	1	0	1	1	SSQ11C	180,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

ACKERSTOLLENREIFEN
5.00-10

4	8	1	2	1	0	5	1	SSQ11P	165,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

ACKERSTOLLENREIFEN
5.00-10

4	8	1	2	1	0	2	6	SSQ15	120,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

ACKERSTOLLENREIFEN
5.00-10

4	8	1	2	1	0	5	2	SSQ22	120,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

ACKERSTOLLENREIFEN
5.00-10

4	8	1	2	1	0	4	5	SSQECO	120,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

ACKERSTOLLENREIFEN
5.00-10

4	8	1	2	1	0	1	5	SSQ11C	1.090,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----------

SKID
23X8.50-12

4	8	1	2	1	0	3	4	SSQ11P	900,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

SKID
23X8.50-12

4	8	1	2	1	0	2	2	SSQ22	410,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

SKID
23X8.50-12

4	8	1	2	1	0	3	7	SSQ11C	340,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

SKID
18X8.50-10

4	8	1	2	1	0	5	8	SSQ11P	230,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

SKID
18X8.50-10

4	8	1	2	1	0	3	8	SSQ15	280,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

SKID
18X8.50-10

4	8	1	2	1	0	3	9	SSQ22	150,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

SKID
18X8.50-10

4	8	1	2	1	0	4	0	SSQECO	150,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

SKID
18X8.50-10

4	8	1	2	1	0	1	3	SSQ11C	450,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

ALL TRAC
22X11.00-8

4	8	1	2	1	0	3	5	SSQ11P	200,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

ALL TRAC
22X11.00-8

4	8	1	2	1	0	3	6	SSQ15	150,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

ALL TRAC
22X11.00-8

4	8	1	2	1	0	1	6	SSQ11C	770,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

RAESCHONBEREIFUNG
23X8.50-12

4	8	1	2	1	0	5	6	SSQ11P	770,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

RAESCHONBEREIFUNG
23X8.50-12

4	8	1	2	1	0	2	3	SSQ15	180,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

RAESCHONBEREIFUNG
23X8.50-12

4	8	1	2	1	0	5	7	SSQ22	335,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

RAESCHONBEREIFUNG
23X8.50-12

4	8	1	2	1	0	2	7	SSQ11C	160,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

RAESCHONBEREIFUNG
18X8.50-10

4	8	1	2	1	0	2	8	SSQ11P	100,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

RAESCHONBEREIFUNG
18X8.50-10

4	8	1	2	1	0	2	4	SSQ15	110,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

RAESCHONBEREIFUNG
18X8.50-10

4	8	1	2	1	0	5	5	SSQ22	110,00
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------

RAESCHONBEREIFUNG
18X8.50-10

4	8	1	2	1	0	4	2	SSQECO	130,00
---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

RAESCHONBEREIFUNG
18X8.50-10



RÄDER

Arbeitsbreiten der Modelle entsprechend Reifenwahl:

	PROFILARM	ACKERSTOLLENR.	SKID	ALL TRAC	RASENSCHONBER.	VOLLGUMMI
MOD.	→ B mm	→ B mm	→ B mm	→ B mm	→ B mm	→ B mm
SSQ11C	4.00-10 -> 740 5.00-10 -> 820	23x8.50-12 -> 960 5.00-10 -> 820	23x8.50-12 -> 960 18x8.50-10 -> 910	22x11.00-8 -> 1100	23x8.50-12 -> 960 18x8.50-10 -> 910	4.00-8 -> 960
SSQ11P	4.00-10 -> 740 5.00-10 -> 820	23x8.50-12 -> 960 5.00-10 -> 820	23x8.50-12 -> 960	22x11.00-8 -> 1100	23x8.50-12 -> 960 18x8.50-10 -> 910	4.00-8 -> 960
SSQ15	5.00-10 -> 850	23x8.50-12 -> 960 5.00-10 -> 850	18x8.50-10 -> 960 23x8.50-12 -> 960	22x11.00-8 -> 1100	23x8.50-12 -> 960 18x8.50-10 -> 910	4.00-8 -> 960
SSQ22	5.00-10 -> 850	23x8.50-12 -> 960 5.00-10 -> 850	23x8.50-12 -> 960 18x8.50-10 -> 970	22x11.00-8 -> 1100	23x8.50-12 -> 960 18x8.50-10 -> 970	4.00-8 -> 960
SSQECO		5.00-10 -> 820	18x8.50-10 -> 910		18x8.50-10 -> 910	4.00-8 -> 740

Die Angaben, die in diesem Dokument enthaltenen sind, können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Der Hersteller Cast Group behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne Verpflichtung zur Kommunikation zu ändern. Die Bilder in diesem Dokument sind nur Beispiele. Produkte können im Aussehen, im Zubehör, in der technischen Spezifikation und in den Sicherheitsmerkmalen jederzeit verändert werden.

alle Preise zuzüglich gesetzl. MwSt.

Weber

Baumaschinen & Fahrzeuge GmbH



Weber Baumaschinen und Fahrzeuge GmbH

Rohrbacher Weg 2 D - 57339 Erndtebrück

Tel.: 02753 60398-0 Fax: 0275360398-28 Email: info@mucktruck-deutschland.de

www.mucktruck-deutschland.de