

# GAMA MICRAPLUS CONDENS



- ✓ Caldera de condensación mixta de calefacción y agua caliente.
- ✓ Recomendada para calefactar viviendas, hasta 150 m<sup>2</sup>.
- ✓ Caudal de agua caliente: 14,6 L/min (25) - 17,5 L/min (30) (1 ducha y 1 grifo, de forma simultánea)
- ✓ Dimensiones: 74 cm de alto / 41,8 cm de ancho / 33,8 cm de fondo.
- ✓ Con IVA e instalación básica\*

MICRAPLUS CONDENS 25

1.228,15€

MICRAPLUS CONDENS 30

1.470,15€



**Hermann**

\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.

# GAMA BLUEHELIX PRO



- ✓ Calderas de condensación para Calefacción y Agua Caliente Sanitaria con potencias útiles de hasta 26,5 kW y 31,3 Kw.
- ✓ Bomba de alta eficiencia energética incluida.
- ✓ Presenta un sistema de microacumulación con A.C.S. inmediato, mayor confort, menos esperas y mayores ahorros de agua.
- ✓ Gama especialmente diseñada para trabajar en instalaciones con energía solar térmica.
- ✓ Con by pass en calefacción incorporado.
- ✓ Ventilador modulante.
- ✓ Con IVA e instalación básica\*

**PRO 25 C**

**1.201,09 €**

**ferrol**

**PRO 32 C**

**1.409,65€**

\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.

# GAMA BLUEHELIX PRO SLIM



- ✓ Calderas de condensación mixta con potencias útiles de hasta 7 kW y 32 kW.
- ✓ Fondo reducido (250 mm) para integración en cualquier espacio.
- ✓ Bomba de alta eficiencia energética incluida.
- ✓ Nivel sonoro por debajo de 50 dB: máximo confort
- ✓ Presenta un sistema de microacumulación con A.C.S. inmediato, mayor confort, menos esperas y mayores ahorros de agua..
- ✓ Caldera ecológica. 80% menos de emisiones NOx con respecto a otras calderas estándar.
- ✓ Con IVA e instalación básica\*

PRO SLIM 27

1.296,44 €

The Ferrol logo consists of a stylized orange and yellow arc above the word "ferrol" in a bold, black, lowercase sans-serif font.

PRO SLIM 32

1.536,08 €

\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.

# GAMA BLUEHELIX 25 k 50



- ✓ Caldera de condensación para Calefacción y Agua Caliente Sanitaria con potencia útil de hasta 27,5 Kw.
- ✓ Gran producción de ACS: 210 litros / 10 min..
- ✓ Clase de eficiencia energética A para calefacción y ACS con perfil de carga XL.
- ✓ Bomba de alta eficiencia energética incluida.
- ✓ Caldera Clase 5 bajo NOx: caldera ecológica no contaminante adaptada a nuevo RITE. Ideal para realizar reposición en instalaciones con salida a fachada.
- ✓ Con vaso de expansión tanto en calefacción como en sanitario.
- ✓ Con IVA e instalación básica\*

**2.062,98 €**



\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.

# GAMA PLATINUM COMPACT ECO



- ✓ Calderas mixta de 20 kW y 24 kW en calefacción y 24KW y 28KW en ACS.
- ✓ Tecnología gas inverte con ratio de modulación 1:7.
- ✓ Presenta un sistema de microacumulación con A.C.S. y un circulador de alta eficiencia.
- ✓ Display multifunción. Manejo intuitivo.
- ✓ Función de control continuado de la combustión y purgado automático.
- ✓ Integración con sistemas solares térmicos.
- ✓ Hidroblock de latón.
- ✓ Dimensiones 700x400x299 mm.
- ✓ Con IVA e instalación básica\*

ECO 24/24 F

1.458,05 €

**BAXI**

ECO 28/28 F

1.627,45 €

\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.

# GAMA PLATINUM MAX PLUS 24/24 F



- ✓ Calderas mixta de 20 kW y en calefacción Y 24KW en ACS.
- ✓ Tecnología gas inverte con ratio de modulación 1:10.
- ✓ Presenta un sistema de microacumulación con A.C.S. y un circulador de alta eficiencia.
- ✓ Cuadro de control THINK. Sistema gas adaptative control (GAC).
- ✓ Dimensiones 763x450x345 mm.
- ✓ Con IVA e instalación básica\*

1.797,24 €

**BAXI**

\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.

# GAMA KOMBI KOMPAKT HR



- ✓ Cámara de combustión estanca
- ✓ ACS instantánea e ilimitada.
- ✓ Apta para gas natural, propano y butano.
- ✓ Apta para suelos radiantes y energía solar térmica.
- ✓ Dimensiones de la 28/24: 750x450x270 mm.
- ✓ Dimensiones de la 36/30: 810x450x270 mm.
- ✓ Con IVA e instalación básica\*



HR 28/24

**1.456,84 €**

HR 36/30

**1.600,83 €**

\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.

# GAMA MYTO CONDENS INOX



- ✓ Caldera de condensación mixta de calefacción y agua caliente.
- ✓ Recomendada para calefactar viviendas, hasta 150 m<sup>2</sup> y hasta 280 m<sup>2</sup>.
- ✓ Caudal de agua caliente: 14 L/min (1 ducha ó 1 grifo) y 20 L/min (2 duchas, de forma simultánea)
- ✓ Dimensiones: 70 cm de alto / 40 cm de ancho / 29 cm de fondo.
- ✓ Con IVA e instalación básica\*

INOX 24

1.154,34 €



INOX 35

1.403,60 €

\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.