

# Calderas de gas de condensación Saunier Duval

Gran  
acumulación



**NOVEDAD**

Gama ISO  
altas prestaciones



Superconfort





615090740

910281971



# THEMA CONDENS 25

- ✓ Caldera de condensación mixta de calefacción y agua caliente.
- ✓ Recomendada para calefactar viviendas, hasta 150 m<sup>2</sup>.
- ✓ Caudal de agua caliente: 14,6 L/min (1 duchas ó 1 grifo)
- ✓ Dimensiones: 74 cm de alto / 41,8 cm de ancho / 34,4 cm de fondo.
- ✓ Amplio rango de modulación.
- ✓ Con instalación básica\*

**1.658,61€**

IVA e instalación básica incluidos.

Termostato programador inalámbrico E7RC.

**1.790,32 €**

IVA e instalación básica incluidos.



**Saunier Duval**

Termostato modulante WIFI MIGO

**1.855,00 €**

IVA e instalación básica incluidos.

\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.



615090740

910281971

# OFERTA 2020

## THELIA CONDENS 25



- ✓ Nuevo intercambiador de aluminio con aleación de silicio
- ✓ Tecnología de microacumulación WARM START
- ✓ Display intuitivo de alto contraste y de manejo rápido y sencillo
- ✓ Tiempo de instalación y mantenimiento mínimos eBUS y autodiagnóstico
- ✓ Con instalación básica\*

# 1.442,19€

IVA e instalación básica incluidos.



**Saunier Duval**

[www.reformasfontaycal.es](http://www.reformasfontaycal.es)

\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.



615090740

910281971



# THEMAFAST CONDENS 25

- ✓ Caldera de condensación mixta de calefacción y agua caliente.
- ✓ Recomendada para calefactar viviendas, hasta 150 m<sup>2</sup>.
- ✓ Caudal de agua caliente: 14,6 L/min (1 duchas ó 1 grifo)
- ✓ Dimensiones: 74 cm de alto / 41,8 cm de ancho / 34,4 cm de fondo.
- ✓ Amplio rango de modulación.
- ✓ Con instalación básica\*

**1.750,93€**

IVA e instalación básica incluidos.

Termostato programador inalámbrico E7RC.

**1.881,42€**

IVA e instalación básica incluidos.



**Saunier Duval**

Termostato modulante WIFI MIGO

**1.946,10€**

IVA e instalación básica incluidos.

\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.



**615090740**

**910281971**



# THEMAFAST CONDENS 30

- ✓ Caldera de condensación mixta de calefacción y agua caliente.
- ✓ Recomendada para calefactar viviendas, hasta 150 m<sup>2</sup>.
- ✓ Caudal de agua caliente: 17,5 L/min (1 duchas y 1 grifo, de forma simultánea)
- ✓ Dimensiones: 74 cm de alto / 41,8 cm de ancho / 34,4 cm de fondo.
- ✓ Amplio rango de modulación.
- ✓ Con instalación básica\*

**2.039,43€**

Termostato programador inalámbrico E7RC.

**2.169,92€**

IVA e instalación básica incluidos.

Termostato modulante WIFI MIGO

**2.234,60€**

IVA e instalación básica incluidos.

\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.



615090740

910281971

# ISOFAST CONDENS 35 + E7R



- ✓ Caldera de condensación mixta de calefacción y agua caliente.
- ✓ Recomendada para calefactar viviendas, hasta 280 m<sup>2</sup>.
- ✓ Caudal de agua caliente: 20,4 L/min (2 duchas, de forma simultánea)
- ✓ Dimensiones: 89 cm de alto / 47 cm de ancho / 38 cm de fondo.
- ✓ Amplio rango de modulación.
- ✓ Mando a distancia inalámbrico incluido (E7R).
- ✓ Con instalación básica\*

## 2.376,32 €

IVA e instalación básica incluidos.

\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.



**615090740**

**910281971**

# ISOMAX CONDENS 35 + E7R



- ✓ Caldera de acumulación mixta de acumulación.
- ✓ Recomendada para calefactar viviendas, hasta 280 m<sup>2</sup>.
- ✓ Caudal de agua caliente: 22,8 L/min (2 duchas, de forma simultánea)
- ✓ Dimensiones: 89 cm de alto / 47 cm de ancho / 57 cm de fondo.
- ✓ Amplio rango de modulación.
- ✓ Mando a distancia inalámbrico incluido (E7R).
- ✓ Con instalación básica\*

## 2.871,23 €

IVA e instalación básica incluidos.

\*La instalación básica consta de un codo placa y un tramo de 70 cm. para salida de humos, tramo de 1,5 m. de tubo corrugado para condensados y retirada de caldera antigua.

# MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

# A+

Caldera mural de condensación



MODUZONE calefacción con 3 termostatos EXACONTROL E7RS

GRAN ACUMULACIÓN



GAMA ISO ALTA PRESTACIONES



SUPERCONFORT



DOMESTICAS	DUOMAX Condens	ISOMAX Condens	ISOFAST Condens	TEMAFAST Condens	
MODELO	35	35	35	30	25
Clase Eficiencia Calefacción	A	A	A	A	A
Clase Eficiencia ACS/ Demanda	A / XL	A / XL	A / XL	A / XL	A / XL
Potencia en calefacción (Kw)	32,5	32	32,8	26,7	19,6
Potencia en ACS (Kw)	34	34,8	35,7	30,6	25,5
Caudal específico (L/min) en 13.203 (ΔT 25°C)	34,8	27,6	20,4	17,4	14,6
Acumulación (3L) START&HOT MICROFAST2.0®	●	●	●	●	●
Acumulación (42L) dinámica ISODYN2®	●	●	●	●	●
Microacumulación WARMSTART®	●	●	●	●	●
Acumulación (90L) dinámica	●	●	●	●	●



# Guía de selección (según la necesidad de agua caliente sanitaria)

## Murales de condensación

1 Baño completo + cocina

- Hasta 3 personas
- Desde 4 personas

1 Baño completo + 1 aseo con ducha + cocina

- Hasta 3 personas
- Desde 4 personas

2 Baño completo + 1 aseo con ducha + cocina

- Hasta 3 personas
- Desde 4 personas

3 Baño completo + cocina

- Desde 4 personas

4 Baño completo + cocina

- Desde 4 personas

THEMA CONDENS 25 THELIA CONDENS 25	THEMAFAST CONDENS 25	THEMAFAST CONDENS 30	ISOFAST CONDENS 35	ISOMAX CONDENS 35	ISOFAST CONDENS 35 THEMAFAST CONDENS 30 + WEL*
★	★				
★	★				
★	★				
★	★	★			
		★	★		
			★	★	
				★	★
					★



Confort básico  
solución mínima a utilizar



Confort recomendado  
solución totalmente satisfactoria

**IMPORTANTE:** Para calcular las necesidades de agua caliente sanitaria de una vivienda se han tenido en cuenta los puntos de demanda existentes así como el número de personas que la habitan. Para elaborar esta guía se han considerado unas condiciones climatológicas normales con entrada de agua fría a 150 C. Asimismo, no se han tenido en cuenta casos excepcionales de baja presión de agua, aguas duras, etc.