






**DIN 6799**


Dimensioni in mm - Dimensions in mm - Abmessungen in mm

d <sub>2</sub> h 11	d <sub>3</sub> max	s		a <sub>1</sub>		d <sub>1</sub> min.	d <sub>1</sub> max	m		n min.	F <sub>N</sub>		F <sub>s</sub> kN	g	F <sub>sg</sub> kN	n <sub>abl</sub> min <sup>-1</sup>	Kg
											kN	d <sub>1</sub>					
1,2	3,25	0,30	0,02 / -0,02	1,01	0,040 / -0,040	1,40	2,00	0,34	0,04 / 0	0,60	0,04	1,50	0,12	0,40	0,06	47000	0,007
1,5	4,25	0,40	0,02 / -0,02	1,28	0,040 / -0,040	2,00	2,50	0,44	0,04 / 0	0,80	0,07	2,00	0,22	0,60	0,11	43000	0,018
1,9	4,80	0,50	0,02 / -0,02	1,61	0,040 / -0,040	2,50	3,00	0,54	0,05 / 0	1,00	0,10	2,50	0,35	0,70	0,17	40000	0,027
2,3	6,30	0,60	0,02 / -0,02	1,94	0,040 / -0,040	3,00	4,00	0,64	0,05 / 0	1,00	0,15	3,00	0,50	0,90	0,24	38000	0,060
3,2	7,30	0,60	0,02 / -0,02	2,70	0,040 / -0,040	4,00	5,00	0,64	0,05 / 0	1,00	0,22	4,00	0,65	0,90	0,32	35000	0,074
4	9,30	0,70	0,02 / -0,02	3,34	0,048 / -0,048	5,00	7,00	0,74	0,05 / 0	1,20	0,25	5,00	0,95	1,00	0,47	32000	0,144
5	11,30	0,70	0,02 / -0,02	4,11	0,048 / -0,048	6,00	8,00	0,74	0,05 / 0	1,20	0,90	7,00	1,15	1,00	0,60	28000	0,214
6	12,30	0,70	0,02 / -0,02	5,26	0,048 / -0,048	7,00	9,00	0,74	0,05 / 0	1,20	1,10	8,00	1,35	1,10	0,70	25000	0,231
7	14,30	0,90	0,02 / -0,02	5,84	0,048 / -0,048	8,00	11,00	0,94	0,05 / 0	1,50	1,25	9,00	1,80	1,30	1,00	22000	0,400
8	16,30	1,00	0,03 / -0,03	6,52	0,058 / -0,058	9,00	12,00	1,05	0,08 / 0	1,80	1,42	10,00	2,50	1,50	1,25	20000	0,599
9	18,80	1,10	0,03 / -0,03	7,63	0,058 / -0,058	10,00	14,00	1,15	0,08 / 0	2,00	1,60	11,00	3,00	1,60	1,50	17000	0,904
10	20,40	1,20	0,03 / -0,03	8,32	0,058 / -0,058	11,00	15,00	1,25	0,08 / 0	2,00	1,70	12,00	3,50	1,80	1,75	15000	1,138
12	23,40	1,30	0,03 / -0,03	10,45	0,070 / -0,070	13,00	18,00	1,35	0,08 / 0	2,50	3,10	15,00	4,70	1,90	2,30	13000	1,538
15	29,40	1,50	0,03 / -0,03	12,61	0,070 / -0,070	16,00	24,00	1,55	0,08 / 0	3,00	7,00	20,00	7,80	2,20	3,30	11000	3,119
19	37,60	1,75	0,03 / -0,03	15,92	0,070 / -0,070	20,00	31,00	1,80	0,08 / 0	3,50	10,00	25,00	11,00	2,50	3,60	7600	5,619
24	44,60	2,00	0,03 / -0,03	21,88	0,084 / -0,084	25,00	38,00	2,05	0,08 / 0	4,00	13,00	30,00	15,00	3,00	4,00	5500	8,180
30	52,60	2,50	0,03 / -0,03	25,80	0,084 / -0,084	32,00	42,00	2,55	0,08 / 0	4,50	16,50	36,00	23,00	3,50	5,30	4200	14,440


Rev. 001 - 25/10/2012

 Dimensioni sede  
 Housing dimensions  
 Nutmaße

 Dimensioni anello  
 Ring dimensions  
 Ringmaße

 Dati Complementari  
 Supplementary data  
 Ergänzende Daten

 Kg per 1.000 pezzi  
 Kg per 1.000 pieces  
 Kg je 1.000 St.



**Crescent C**

Dimensioni in mm - Dimensions in mm - Abmessungen in mm

d <sub>1</sub>	s		d <sub>3</sub>		b	d <sub>4</sub>	d <sub>2</sub>		m min.	n	F <sub>N</sub> kN	F <sub>s</sub> kN	g	F <sub>s</sub> g kN	Kg
3	0,40	0 / -0,05	2,18	0,06 / -0,06	0,90	3,98	2,30	0 / -0,07	0,44	1,00	0,24	0,50	0,40	0,40	0,017
5	0,60	0 / -0,05	3,80	0,08 / -0,08	1,20	6,20	4,00	0 / -0,07	0,64	1,50	0,58	1,10	0,60	0,70	0,049
6	0,70	0 / -0,05	4,80	0,08 / -0,08	1,30	7,40	5,00	0 / -0,07	0,74	1,50	0,72	1,65	0,70	1,10	0,089
7	0,80	0 / -0,05	5,80	0,08 / -0,08	1,40	8,60	6,00	0 / -0,09	0,85	1,50	0,85	2,20	0,80	1,30	0,119
8	0,80	0 / -0,05	6,80	0,09 / -0,09	1,60	10,00	7,00	0 / -0,09	0,85	1,50	0,98	2,20	0,80	1,30	0,160
9	1,00	0 / -0,06	7,80	0,09 / -0,09	1,70	11,20	8,00	0 / -0,09	1,10	1,50	1,10	3,50	1,00	2,00	0,230
10	1,00	0 / -0,06	8,75	0,09 / -0,09	1,70	12,15	9,00	0 / -0,09	1,10	1,50	1,24	3,70	1,00	2,00	0,260
11	1,00	0 / -0,06	9,65	0,18 / -0,18	1,80	13,20	10,00	0 / -0,11	1,10	1,50	1,35	4,00	1,00	2,00	0,300
12	1,00	0 / -0,06	10,55	0,18 / -0,18	1,90	14,35	10,90	0 / -0,11	1,10	1,70	1,65	4,20	1,00	2,00	0,340
13	1,00	0 / -0,06	11,40	0,18 / -0,18	2,00	15,40	11,80	0 / -0,11	1,10	1,80	1,90	4,50	1,00	2,00	0,380
14	1,00	0 / -0,06	12,30	0,18 / -0,18	2,00	16,30	12,70	0 / -0,11	1,10	2,00	2,20	5,00	1,00	2,00	0,399
15	1,00	0 / -0,06	13,20	0,18 / -0,18	2,10	17,40	13,60	0 / -0,11	1,10	2,10	2,60	5,50	1,00	2,00	0,459
16	1,00	0 / -0,06	14,10	0,18 / -0,18	2,20	18,50	14,50	0 / -0,11	1,10	2,30	3,00	5,80	1,00	2,00	0,475
17	1,00	0 / -0,06	14,90	0,18 / -0,18	2,25	19,40	15,40	0 / -0,11	1,10	2,40	3,40	6,00	1,00	2,00	0,550
18	1,20	0 / -0,06	15,80	0,18 / -0,18	2,30	20,40	16,30	0 / -0,11	1,30	2,60	3,70	8,50	1,20	2,80	0,691
20	1,20	0 / -0,06	17,55	0,18 / -0,18	2,55	22,65	18,10	0 / -0,21	1,30	2,90	4,70	9,40	1,20	3,00	0,859
22*	1,20	0 / -0,06	19,40	0,18 / -0,18	2,80	25,00	19,90	0 / -0,21	1,30	3,20	5,70	10,00	1,20	3,00	1,100
23*	1,20	0 / -0,06	20,20	0,21 / -0,21	2,90	26,00	20,80	0 / -0,21	1,30	3,30	6,20	10,50	1,20	3,20	1,150
24*	1,20	0 / -0,06	21,10	0,21 / -0,21	3,00	27,10	21,70	0 / -0,21	1,30	3,50	6,80	11,00	1,20	3,20	1,520
25*	1,20	0 / -0,06	22,00	0,21 / -0,21	3,15	28,30	22,60	0 / -0,21	1,30	3,60	7,50	11,50	1,20	3,20	1,740
26*	1,20	0 / -0,06	22,90	0,21 / -0,21	3,25	29,40	23,50	0 / -0,21	1,30	3,80	8,00	12,00	1,20	3,20	1,880
28*	1,50	0 / -0,06	24,60	0,21 / -0,21	3,50	31,60	25,20	0 / -0,21	1,60	4,20	9,70	16,50	1,50	5,50	2,320
30*	1,50	0 / -0,06	26,30	0,21 / -0,21	3,70	33,70	27,00	0 / -0,21	1,60	4,50	11,00	17,00	1,50	5,60	2,430
32*	1,50	0 / -0,06	28,10	0,21 / -0,21	4,00	36,10	28,80	0 / -0,21	1,60	4,60	12,50	18,00	1,50	5,80	3,020
35*	1,50	0 / -0,06	30,80	0,25 / -0,25	4,30	39,40	31,50	0 / -0,25	1,60	5,30	15,00	20,00	1,50	5,80	3,300


\* Non standard (prodotti su richiesta) - Non standard (product available on request) - Nichtstandard (Erzeugnisse auf Anfrage)

Dimensioni sede  
Housing dimensions  
Nutmaße

Dimensioni anello  
Ring dimensions  
Ringmaße

Dati Complementari  
Supplementary data  
Ergänzende Daten

Kg per 1.000 pezzi  
Kg per 1.000 pieces  
Kg je 1.000 St.


**ASS**


art. 28

art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

Dimensioni in mm - Dimensions in mm - Abmessungen in mm

ART	D		a1		s		Kg
<b>28x0,80</b>	12,20	0,10 / -0,10	6,40	0,10 / -0,10	0,80	0,04 / -0,04	0,266
<b>28x0,90</b>	12,20	0,10 / -0,10	6,40	0,10 / -0,10	0,90	0,04 / -0,04	0,303
<b>28x1,00</b>	12,20	0,10 / -0,10	6,40	0,10 / -0,10	1,00	0,04 / -0,04	0,338
<b>28x1,05</b>	12,20	0,10 / -0,10	6,40	0,10 / -0,10	1,05	0,04 / -0,04	0,352
<b>28x1,10</b>	12,20	0,10 / -0,10	6,40	0,10 / -0,10	1,10	0,04 / -0,04	0,370
<b>29x0,80</b>	15,50	0,10 / -0,10	9,60	0,10 / -0,10	0,80	0,04 / -0,04	0,345
<b>29x0,90</b>	15,50	0,10 / -0,10	9,60	0,10 / -0,10	0,90	0,04 / -0,04	0,383
<b>29x1,00</b>	15,50	0,10 / -0,10	9,60	0,10 / -0,10	1,00	0,04 / -0,04	0,440
<b>29x1,05</b>	15,50	0,10 / -0,10	9,60	0,10 / -0,10	1,05	0,04 / -0,04	0,452
<b>29x1,10</b>	15,50	0,10 / -0,10	9,60	0,10 / -0,10	1,10	0,04 / -0,04	0,464
<b>30x0,80</b>	15,50	0,10 / -0,10	9,60	0,10 / -0,10	0,80	0,04 / -0,04	0,360
<b>30x0,90</b>	15,50	0,10 / -0,10	9,60	0,10 / -0,10	0,90	0,04 / -0,04	0,397
<b>30x1,00</b>	15,50	0,10 / -0,10	9,60	0,10 / -0,10	1,00	0,04 / -0,04	0,437
<b>30x1,10</b>	15,50	0,10 / -0,10	9,60	0,10 / -0,10	1,10	0,04 / -0,04	0,489
<b>31x1,00</b>	15,00	0,10 / -0,10	9,00	0,10 / -0,10	1,00	0,04 / -0,04	0,457
<b>31x1,20</b>	15,00	0,10 / -0,10	9,00	0,10 / -0,10	1,20	0,04 / -0,04	0,550
<b>32x1,00</b>	12,50	0,10 / -0,10	7,50	0,10 / -0,10	1,00	0,04 / -0,04	0,332

Si accettano ordini per quantitativi minimi di 1.000.000.= pezzi con consegna a scalare  
 We accept orders for min. quantity of 1.000.000.= pcs with scheduled deliveries  
 Mindestaufträge für 1.000.000.= Stück mit Lieferung auf Abruf

Dimensioni sede  
 Housing dimensions  
 Nutmaße

Dimensioni anello  
 Ring dimensions  
 Ringmaße

Dati Complementari  
 Supplementary data  
 Ergänzende Daten

Kg per 1.000 pezzi  
 Kg per 1.000 pieces  
 Kg je 1.000 St.