



TARIFAS 2020 COMPRESORES PORTATILES



German
Design
Engineering
& Manufacture

C10-12 - C14S: Compresores Portátiles

Diseño: Compresor rotativo de tornillo de una etapa lubricado con aceite
 Rango de presión: 7-12 bar
 Motor: Gasolina

Serie C		C10-12	C12-10	C14
Gama de productos: Honda DLT 0101				
Potencia	(kW)	15	15	15
Presión de funcionamiento	bar	12	10	7
Caudal 1)	m3/min	1	1,2	1,4
Velocidad del motor sin carga	rpm	2200	2200	2200
Velocidad del motor a plena carga	rpm	2900	2900	2900
Potencia del nivel de sonido 2)	dB(A)	97	97	97
Potencia del nivel de sonido 3)	dB(A)	69	69	69
Salidas de aire comprimido		1 x 3/4"	1 x 3/4"	1 x 3/4"
Precios	EURO	13.349	13.349	12.750



Opciones				
Embalaje		63	63	63

1) Conforme a la norma ISO 1217 edición 4.2009, anexo D

2) Valores limitados por la directiva CE conforme a la norma 2000 / 14 / CE

3) Nivel de ruido conforme a la norma PNGBPOP PN8NTC.2 a 7 m

Los precios son franco fábrica (Ex Works Simmern - Alemania) y no incluyen el transporte. Precio del transporte desde Simmern, se aplicará un 3% sobre el precio neto.

Diseño: Compresor rotativo de tornillo de una etapa lubricado con aceite
 Rango de presión: 7-14 bar
 Motor: Diésel



Serie C		C20-7	C20-12	C25-7	C25-10	C30-7
Gama de productos: Kubota DLT 0207						
Potencia	(kW)	16,3	19,4	19,4	23,1	23,1
Presión de funcionamiento	bar	7	14	7	10	7
Caudal 1)	m3/min	2	2	2,5	2,5	3
Velocidad del motor sin carga	rpm	2000	2000	2000	1800	1800
Velocidad del motor a plena carga	rpm	2600	3000	3000	2600	2600
Potencia del nivel de sonido 2)	dB(A)	97	96	96	96	96
Potencia del nivel de sonido 3)	dB(A)	69	69	69	69	69
Salidas de aire comprimido		2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"
Precios (ajustable con frenos)	EURO	18.800	20.300	19.000	20.300	20.300

Gama de productos: Kubota DLT 0207 - Para uso exclusivo fuera de la UE (serán los mismos que para la UE)

Precios (ajustable con frenos)	EURO	18.800	20.300	19.000	20.300	20.300
--------------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------

Opciones					
Precio recto sin frenos (€)	18.332	19.832	18.532	19.832	19.832
Precio recto con frenos (€)	18.420	19.920	18.620	19.920	19.920
Precio ajustable sin frenos (€)	18.224	19.724	18.424	19.724	19.724
Generador 6KVA G	5.320				
Generador 9KVA G	5.484				
Lubricador	280				
Postenfriador	950				
Postenfriador + Recalentador	1821				
Salida de aire delantera	405				
Tapa CP	232				
Válvula Chalwyn	2.019				
Rueda de maniobra	76				
Anti derrames	574				
Válvula termostática de aceite	412				
Parachispas	1.648				
Cadena de seguridad	110				
Carrete para manguera delantero	1850				
Caja de herramientas	124				
Color especial (solo cubierta)	362				
Color especial (Cubierta y base)	569				
Precio sin chasis/Bastidor (€)	17.492	18.992	17.692	18.992	18.992
Precio montaje en base (€)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Precio montaje en patines (skid) - (€)	18.703	20.203	18.903	20.203	20.203
Opción de 14 bar	N/A	2.662	2.662	N/A	N/A

1) Conforme a la norma ISO 1217 edición 4.2009, anexo D

2) Valores limitados por la directiva CE conforme a la norma 2000 / 14 / CE

3) Nivel de ruido conforme a la norma PNGBPOP PN8NTC.2 a 7 m

4) Si no se indica, los precios se aplican a todos los modelos

Los precios no incluyen IVA y están sujetos a nuestras condiciones estándar.

Los precios son franco fábrica (Ex Works Simmern - Alemania) y no incluyen el transporte. Precio del transporte desde Simmern, se aplicará un 3% sobre el precio neto.

Diseño: Compresor rotativo de tornillo de una etapa lubricado con aceite
 Rango de presión: 7-14 bar
 Motor: Diésel



Serie C		C35-10	C38-7	C42-7	C50-7
Gama de productos: Yanmar DLT 0409 – Para uso exclusivo en la UE					
Potencia	(kW)	35	35	35	35
Presión de funcionamiento	bar	10	7	7	7
Caudal 1)	m3/min	3,5	3,8	4,2	5
Velocidad del motor sin carga	rpm	1600	1600	2000	1800
Velocidad del motor a plena carga	rpm	2800	2800	3000	2600
Potencia del nivel de sonido 2)	dB(A)	98	98	98	98
Potencia del nivel de sonido 3)	dB(A)	69	69	69	69
Salidas de aire comprimido		2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"
Precios (ajustable con frenos)	EURO	34.650	34.650	35.850	38.100

Gama de productos: Yanmar DLT 0408 - Para uso exclusivo fuera de la UE

Precios (ajustable con frenos)	EURO	22.874	22.874	23.678	25.088
--------------------------------	------	--------	--------	--------	--------

Opciones				
Precio recto sin frenos (€)	33.992	33.992	35.192	37.442
Precio recto con frenos (€)	34.300	34.300	35.500	37.750
Precio ajustable sin frenos (€)	34.000	34.000	35.200	37.450
Generador 7 KVA	4.652			
Generador 9 KVA	4.852			
Generador 15 KVA	5.688			
Lubricador	280			
Postenfriador	1168			
Postenfriador + Recalentador	2.210			
Filtración SIB 90	1.320			
Tapa CP	100			
Válvula Chalwyn	2.368			
Sin Aceite	464			
Parachispas	430			
Carrete para manguera delantero	1.448			
Derivación	421			
Caja de Herramientas	158			
Color especial (solo cubierta)	320			
Color especial (Cubierta y base)	569			
Precio sin chasis/Bastidor (€)	33.162	33.162	34.362	36.612
Precio montaje en base (€)	33.314	33.314	34.514	36.764
Precio montaje en patines (skid) - (€)	34.200	34.200	35.400	37.650

1) Conforme a la norma ISO 1217 edición 4.2009, anexo D. (Generador opcional 9 o 15 kVA)

3) Valores limitados por la directiva CE conforme a la norma 2000 / 14 / CE

3) Nivel de ruido conforme a la norma PNGBPOP PN8NTC.2 a 7 m

4) Si no se indica, los precios se aplican a todos los modelos

El precio de las opciones es bruto. Se debe añadir al precio de la máquina antes de aplicar el descuento al conjunto.

Hay extras opcionales disponibles, consultar con el equipo de ventas de RU.

Los precios son franco fábrica (Ex Works Simmern - Alemania) y no incluyen el transporte. Precio del transporte desde Simmern, se aplicará un 3% sobre el precio neto.

C55 - C76: Compresores Portátiles

Diseño: Compresor rotativo de tornillo de una etapa lubricado con aceite
 Rango de presión: 7–14 bar
 Motor: Diésel



Serie C		C55-14	C60-12	C65-10	C76-7
Gama de productos: Yanmar DLT 0705 (regulado electrónicamente) – Para uso exclusivo en la UE					
Potencia	(kW)	53,7	53,7	53,7	53,7
Presión de funcionamiento	bar	14	12	10	7
Caudal 1)	m3/min	5,5	6	6,5	7,6
Velocidad del motor sin carga	rpm	1700	1700	1700	1700
Velocidad del motor a plena carga	rpm	2600	2600	2600	2600
Potencia del nivel de sonido 2)	dB(A)	99	99	99	99
Potencia del nivel de sonido 3)	dB(A)	71	71	71	71
Salidas de aire comprimido		3 x ¾" + 1 x 1½"	3 x ¾" + 1 x 1½"	3 x ¾" + 1 x 1½"	3 x ¾" + 1 x 1½"
Precios (ajustable con frenos)	EURO	48.990	48.990	48.990	46.210

Gama de productos: Cummins DLT 0704 - Para uso exclusivo fuera de la UE

Precios (ajustable con frenos)	EURO	27.707	27.707	27.707	26.471
--------------------------------	------	--------	--------	--------	--------

Opciones

Precio recto sin frenos (€)	N/A	N/A	N/A	N/A
Precio recto con frenos (€)	48.587	48.587	48.587	45.807
Precio ajustable sin frenos (€)	N/A	N/A	N/A	N/A
Generador 7 KVA	5.107			
Generador 9 KVA	5.117			
Generador 15 KVA	5.987			
Lubricador	334			
Postenfriador	1.579			
Postenfriador + Recalentador	2.734			
Filtración SIB 90	1.607			
Tapa CP CC	100			
Válvula Chalwyn	5.923			
Sin Aceite	630			
Parachispas	1.778			
Carrete para manguera delantero	1.496			
Derivación	421			
Color especial (solo cubierta)	1.185			
Color especial (Cubierta y base)	2.370			
Precio sin chasis/Bastidor (€)	47.265	47.265	47.265	44.485
Precio montaje en base (€)	47.471	47.471	47.471	44.691
Precio montaje en patines (skid) - (€)	47.618	47.618	47.618	44.838

1) Conforme a la norma ISO 1217 edición 4.2009, anexo D. (Generador opcional 9 o 15 kVA)

3) Valores limitados por la directiva CE conforme a la norma 2000 / 14 / CE

3) Nivel de ruido conforme a la norma PNGBPOP PN8NTC.2 a 7 m

4) Si no se indica, los precios se aplican a todos los modelos

El precio de las opciones es bruto. Se debe añadir al precio de la máquina antes de aplicar el descuento al conjunto.

Hay extras opcionales disponibles, consultar con el equipo de ventas de RU.

Los precios son franco fábrica (Ex Works Simmern - Alemania) y no incluyen el transporte. Precio del transporte desde Simmern, se aplicará un 3% sobre el precio neto.

Diseño: Compresor rotativo de tornillo de una etapa lubricado con aceite
 Rango de presión: 7-14 bar
 Motor: Diésel



Serie C		C85-14	C95-12	C110-9	C125-7	C105-14	C115-12	C130-10	C140-9
Gama de productos: Deutz DLT 1304 (regulado electrónicamente) – Para uso exclusivo en la UE									
Potencia	(kW)	93	93	93	93	105	105	105	105
Presión de funcionamiento	bar	14	12	9	7	14	12	10	9
Caudal 1)	m3/min	8,5	9,5	10	12,5	10,5	11,5	13	14
Velocidad del motor sin carga	rpm	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Velocidad del motor a plena carga	rpm	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Potencia del nivel de sonido 2)	dB(A)	99	99	99	99	99	99	99	99
Potencia del nivel de sonido 3)	dB(A)	71	71	71	71	71	71	71	71
Salidas de aire comprimido		3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"
Precios (ajustable con frenos)	EURO	82.500	82.500	82.500	82.500	87.440	87.440	87.440	87.440

Gama de productos: Cummins DLT 1303 - Para uso exclusivo fuera de la UE

Precios (ajustable con frenos)	EURO	53.148	53.148	53.148	53.148	57.474	57.474	57.474	57.474
--------------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Opciones									
Precio recto sin frenos (€)	N/A								
Precio recto con frenos (€)	75.184				86.924				
Precio ajustable sin frenos (€)	N/A								
Generador 7 KVA	5.207								
Generador 9 KVA	5.237								
Generador 15 KVA	6.098								
Lubricador	474								
Postenfriador	1.958								
Postenfriador + Recalentador	4.873								
Filtración SIB 90	3.723								
Control remoto	8.579								
Guardabarros	98								
Válvula Chalwyn	N/A								
Sin Aceite	721								
Parachispas	N/A								
Carrete para manguera delantero	1.448								
Kit de arranque en frío	890								
Derivación	421								
Color especial (solo cubierta)	701								
Color especial (Cubierta y base)	1.186								
Sin chasis/Bastidor 5)	-6.014								
Precio sin chasis/Bastidor (€)	76.666	76.666	76.666	76.666	81.606	81.606	81.606	81.606	
Precio montaje en base (€)	77.008	77.008	77.008	77.008	81.948	81.948	81.948	81.948	
Precio montaje en patines (skid) - (€)	79.235	79.235	79.235	79.235	84.175	84.175	84.175	84.175	

1) Conforme a la norma ISO 1217 edición 4.2009, anexo D. (Generador opcional 9 o 15 kVA)

2) Valores limitados por la directiva CE conforme a la norma 2000 / 14 / CE

3) Nivel de ruido conforme a la norma PNGBPOP PN8NTC.2 a 7 m

4) Si no se indica, los precios se aplican a todos los modelos

El precio de las opciones es bruto. Se debe añadir al precio de la máquina antes de aplicar el descuento al conjunto.

Hay extras opcionales disponibles, consultar con el equipo de ventas de RU.

Los precios son franco fábrica (Ex Works Simmern - Alemania) y no incluyen el transporte. Precio del transporte desde Simmern, se aplicará un 3% sobre el precio neto.

C200TS - C270TS: Compresores Portátiles TurboScrew

Diseño: Compresor rotativo de tornillo de dos etapas lubricado con aceite
 Rango de presión: 9–14 bar
 Motor: Diésel



Serie C		C200TS-14	C210TS-12	C220TS-10	C230TS-9	C240TS-14	C250TS-12	C260TS-10	C270TS-9
Gama de productos: Cummins DLT 2703 (regulado electrónicamente) – Para uso exclusivo en la UE									
Potencia	(kW)	180	180	180	180	228	228	228	228
Presión de funcionamiento	bar	14	12	10	9	14	12	10	9
Caudal 1)	m ³ /min	20	21	22	23	24	25	26	27
Velocidad del motor sin carga	rpm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Velocidad del motor a plena carga	rpm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Potencia del nivel de sonido 2)	dB(A)	100	100	100	100	100	100	100	100
Potencia del nivel de sonido 3)	dB(A)	71	71	71	71	71	71	71	71
Salidas de aire comprimido		3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"	3 x 3/4" + 1 x 2"
Precios (ajustable con frenos)	EURO	176.600	176.600	176.600	176.600	178.040	178.040	178.040	178.040

Gama de productos: Cummins DLT 2701 - Para uso exclusivo fuera de la UE

Precios (ajustable con frenos)	EURO	105.369	105.369	105.369	105.369	111.755	111.755	111.755	111.755
--------------------------------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Opciones									
Precio recto sin frenos (€)	N/A								
Precio recto con frenos (€)	N/A								
Precio ajustable sin frenos (€)	N/A								
Lubricador	N/A								
Postenfriador	N/A								
Postenfriador + Recalentador	14.958								
Filtración SIB 90	12.434								
Control remoto	9.703								
Válvula Chalwyn	4.500								
Parachispas	779								
Carrete para manguera delantero	N/A								
Kit de arranque en frío	1.400								
Purgador de aceite	300								
Color especial (solo cubierta)	5.350								
Color especial (Cubierta y base)	10.600								
Precio sin chasis/Bastidor (€)	172.272	172.272	172.272	172.272	173.712	173.712	173.712	173.712	
Precio montaje en base (€)	175.341	175.341	175.341	175.341	176.781	176.781	176.781	176.781	
Precio montaje en patines (skid) - (€)	176.268	176.268	176.268	176.268	177.708	177.708	177.708	177.708	

1) Conforme a la norma ISO 1217 edición 4.2009, anexo D. (Generador opcional 9 o 15 kVA)

2) Valores limitados por la directiva CE conforme a la norma 2000 / 14 / CE

3) Nivel de ruido conforme a la norma PNGBPOP PN8NTC.2 a 7 m

4) Si no se indica, los precios se aplican a todos los modelos

El precio de las opciones es bruto. Se debe añadir al precio de la máquina antes de aplicar el descuento al conjunto.

Hay extras opcionales disponibles, consultar con el equipo de ventas de RU.

Los precios son franco fábrica (Ex Works Simmern - Alemania) y no incluyen el transporte. Precio del transporte desde Simmern, se aplicará un 3% sobre el precio neto.

C200TS - C270TS: Compresores Portátiles TurboScrew - Alta Presión

Diseño: Compresor rotativo de tornillo de dos etapas lubricado con aceite
 Rango de presión: 17–24 bar
 Motor: Diésel



<https://www.youtube.com/watch?v=EaJ1vOCMqSs>



Serie C		C200TS-24	C210TS-21	C230TS-17
Gama de productos: Cummins DLT 2703 (regulado electrónicamente) – Para uso exclusivo en la UE				
Potencia	(kW)	228	228	228
Presión de funcionamiento	bar	24	21	17
Caudal 1)	m ³ /min	20	21	23
Velocidad del motor sin carga	rpm	1000	1000	1000
Velocidad del motor a plena carga	rpm	2400	2400	2400
Potencia del nivel de sonido 2)	dB(A)	100	100	100
Potencia del nivel de sonido 3)	dB(A)	71	71	71
Salidas de aire comprimido		3 x ¾" + 1 x 2"	3 x ¾" + 1 x 2"	3 x ¾" + 1 x 2"
Precios (ajustable con frenos)	EURO	216.790	216.790	216.790

Gama de productos: Cummins DLT 2701 - Para uso exclusivo fuera de la UE

Precios (ajustable con frenos)	EURO	136.784	136.784	136.784
--------------------------------	------	---------	---------	---------

Opciones	
Precio recto sin frenos (€)	N/A
Precio recto con frenos (€)	N/A
Precio ajustable sin frenos (€)	N/A
Lubricador	N/A
Postenfriador	6328
Recalentador	N/A
Filtración SIB 90	N/A
Control remoto	9.703
Válvula Chalwyn	4.500
Parachispas	779
Carrete para manguera delantero	N/A
Kit de arranque en frío	1.400
Purgador de aceite	300
Color especial (solo cubierta)	5.350
Color especial (Cubierta y base)	10.600
Precio sin chasis/Bastidor (€)	212.462
Precio montaje en base (€)	215.531
Precio montaje en patines (skid) - (€)	216.458
Embalaje	542

1) Conforme a la norma ISO 1217 edición 4. 2009, anexo D. (Generador opcional 9 o 15 kVA)

3) Valores limitados por la directiva CE conforme a la norma 2000 / 14 / CE

3) Nivel de ruido conforme a la norma PNGBPOP PN8NTC.2 a 7 m

4) Si no se indica, los precios se aplican a todos los modelos

El precio de las opciones es bruto. Se debe añadir al precio de la máquina antes de aplicar el descuento al conjunto.

Hay extras opcionales disponibles, consultar con el equipo de ventas de RU.

Los precios son franco fábrica (Ex Works Simmern - Alemania) y no incluyen el transporte. Precio del transporte desde Simmern, se aplicará un 3% sobre el precio neto.

KITS DE SERVICIO: Compresores Portátiles

Los kits de servicio originales CompAir ofrecen una solución simple y económica para mantenimientos preventivos y reparaciones en equipos portátiles CompAir. Cada kit de servicio se adapta a las necesidades de cada compresor.

Los kits contienen un set de repuestos originales CompAir que, además de fijar los intervalos de mantenimiento, reducen los tiempos de mantenimiento o reparación de averías.



- | | | | |
|---|---------------------------|--|--|
| ✓ Todas las piezas – un kit | ✓ Reduce los costes | ✓ Conforme a los estándares más actuales | ✓ Kits prácticos para mantenimiento más sencillo y gestión de la planificación |
| ✓ Práctico y simple – solo una referencia que pedir | ✓ Evita tiempos de parada | ✓ Disponibles en toda la red mundial de atención al cliente de Compair | |
| | ✓ Alarga la vida útil | | |

* La Tarifa de Kits de Servicio se suministra aparte

Tarifa actualizada a 30 de junio de 2021