



DATEV kreativ - Glückwunschkarten zum Selbermachen oder zum Ausdrucken

Außergewöhnliche Grußkarten zum Selbermachen.

Mit wenig Materialien könnt ihr Grußkarten selbst gestalten.

Finanzieller Aufwand:
für 6 Karten ca. 13 €

Materialliste

■ Klappkarte vorgerillt, A6 hoch (148x210 mm)

■ Papierstärke ca. 240 g/m²,
6 St. ca. 2,99 €


Anmerkung: das Papier muss nicht weiß sein. Es gibt verschieden gefärbte Papiere im Angebot.

■ Radierknetgumme oder einen handelsüblichen Radiergummi 0,80 - 1,20 €

■ Bleistift, (Stärke etwa „HB“) ca. 1,59 €

■ Finliner, Stärke ca 0,2 mm und ca. 1,2 mm, je ca. 3 €

Die Materialien können bei boesner, Gerstaecker oder Idee Creativmarkt über den Webshop bestellt werden (zzgl. Versandkosten) oder ihr kauft die Waren vor Ort



Entwurf 1, 2, 3, 4 - zum Ausdrucken und zum Ausmalen

Hinweis: soll ein Motiv zum Ausmalen verwendet werden, dann möglichst eine Papierstärke von 200 oder 220 g/m² verwenden.

Anschließend entsprechend der Außmarkierung ausschneiden und die Karte vorsichtig in der markierten Mitte umknicken.

Viel Spass beim kreativen Gestalten.

Euer DATEV kreativ Team
Johannes, Lea und Rebecca

Entwurf 1 Zum Ausdrucken und zum Ausmalen

Hinweis: verwendet ihr das Motiv zum Ausmalen, dann bitte eine Papierstärke von 220 oder 240 g/m² verwenden.

Anschließend entsprechend der Außemarkierung ausschneiden und die Karte vorsichtig in der markierten Mitte umknicken.

Der Entwurf soll als eigene Malvorlage dienen?

Dann bitte folgende Schritte beachten:

- 1.** Mit Bleistift die Buchstaben ganz fein vorzeichnen.
- 2.** Mit Bleistift die noch freien Stellen mit Piktogrammen vorzeichnen.
- 3.** Mit einem dünnen Finliner die Bleistiftkonturen nachzeichnen.
- 4.** vorsichtig die noch sichtbaren Bleistiftspuren wegradieren.
- 5.** Mit einem stärkeren Finliner die Binnenfelder ausmalen.
- 6.** Sollten noch störende größere weiße Löcher optisch ungünstig erscheinen, dann diese mit kleinen Kreisen oder Punkten auffüllen.



Entwurf 2 Zum Ausdrucken und zum Ausmalen

Hinweis: verwendet ihr das Motiv zum Ausmalen, dann bitte eine Papierstärke von 220 oder 240 g/m² verwenden.

Anschließend entsprechend der Außmarkierung ausschneiden und die Karte vorsichtig in der markierten Mitte umknicken.

Der Entwurf soll als eigene Malvorlage dienen?

Dann bitte folgende Schritte beachten:

1. Mit Bleistift die Buchstaben ganz fein vorzeichnen.

2. Mit Bleistift die noch freien Stellen mit Piktogrammen vorzeichnen.

3. Mit einem dünnen Finliner die Bleistiftkonturen nachzeichnen.

4. vorsichtig die noch sichtbaren Bleistiftspuren wegradieren.

5. Mit einem stärkeren Finliner die Binnenfelder ausmalen.

6. Sollten noch störende größere weiße Löcher optisch ungünstig erscheinen, dann diese mit kleinen Kreisen oder Punkten auffüllen.



Entwurf 3 Zum Ausdrucken und zum Ausmalen

Hinweis: verwendet ihr das Motiv zum Ausmalen, dann bitte eine Papierstärke von 220 oder 240 g/m² verwenden.

Anschließend entsprechend der Außmarkierung ausschneiden und die Karte vorsichtig in der markierten Mitte umknicken.

Der Entwurf soll als eigene Malvorlage dienen?

Dann bitte folgende Schritte beachten:

1. Mit Bleistift die Buchstaben ganz fein vorzeichnen.
2. Mit Bleistift die noch freien Stellen mit Piktogrammen vorzeichnen.
3. Mit einem dünnen Finliner die Bleistiftkonturen nachzeichnen.
- 4, vorsichtig die noch sichtbaren Bleistiftspuren weg-radiieren.
5. Mit einem stärkeren Finliner die Binnenfelder ausmalen.
6. Sollten noch störende größere weiße Löcher optisch ungünstig erscheinen, dann diese mit kleinen Kreisen oder Punkten auffüllen.



Entwurf 4 Zum Ausdrucken und zum Ausmalen

Hinweis: verwendet ihr das Motiv zum Ausmalen, dann bitte eine Papierstärke von 220 oder 240 g/m² verwenden.

Anschließend entsprechend der Außemarkierung ausschneiden und die Karte vorsichtig in der markierten Mitte umknicken.

Der Entwurf soll als eigene Malvorlage dienen?

Dann bitte folgende Schritte beachten:

1. Mit Bleistift die Buchstaben ganz fein vorzeichnen.
2. Mit Bleistift die noch freien Stellen mit Piktogrammen vorzeichnen.
3. Mit einem dünnen Finliner die Bleistiftkonturen nachzeichnen.
- 4, vorsichtig die noch sichtbaren Bleistiftspuren wegradieren.
5. Mit einem stärkeren Finliner die Binnenfelder ausmalen.
6. Sollten noch störende größere weiße Löcher optisch ungünstig erscheinen, dann diese mit kleinen Kreisen oder Punkten auffüllen.

