

# Suelo laminado

**HARO**<sup>®</sup>  
Quality Flooring



2015



# Vivir bajo una nueva luz

---

¿Quién mejor que el especialista en parquet HARO para saber qué aspecto deben tener los diseños de madera auténtica, en roble, pino o nogal? La perfecta reproducción de la naturaleza en nuestros suelos laminados modifica los espacios, les confiere carácter y los ennoblece. Nuestros suelos laminados proporcionan confort y mejoran la calidad de vida de forma duradera. Nadie puede resistirse al encanto de la madera. Difícil de distinguir del parquet, la diferencia con respecto a los demás suelos laminados no solo radica en el aspecto, ya que nuestro suelo laminado HARO TRITTY es extraordinariamente resistente y duradero. ¡Nuestros productos le permitirán marcarse siempre los más altos estándares de calidad! Vivir y trabajar bajo una nueva luz – con HARO.

Técnica.....	8
Suelo laminado HARO TRITTY 75 – El todoterreno.....	16
Suelo laminado HARO TRITTY 100 – El resistente.....	28
Gran Via 4V.....	32
Campus 4V.....	44
Loft 4V.....	52
Suelo 2-lamas   3-lamas, 1-lama.....	56
Suelo laminado HARO TRITTY 250 – El superresistente.....	70
Vista general de la colección.....	78



---

# Bienvenido a HARO

---



Dirección de la empresa  
de la cuarta y quinta generación:  
Peter Hamberger y el  
Dr. Peter M. Hamberger

---

El éxito de nuestra marca no es una mera casualidad. Nuestra empresa familiar lleva casi 150 años dedicada a trabajar la madera. En nuestra empresa el amor al producto natural, la madera, se combina con la pasión por realizar innovaciones continuas para aunar belleza natural y confort. Nuestro liderazgo a la hora de marcar tendencias, nuestra búsqueda continua de la más alta calidad, así como nuestra actuación sostenible en todo momento nos han convertido en el fabricante de parquet líder en Alemania. También hemos echado mano de esta experiencia a la hora de fabricar nuestros suelos laminados. En más de 90 países, la marca es sinónimo de suelos laminados que satisfacen las más altas exigencias, ya sea para el hogar o para áreas comerciales.

Emocíonese con la diversidad de nuestras colecciones y déjese inspirar por los más bellos diseños de madera para su hogar.



100  
Gran Via

HARO TRITTY 100  
Gran Via 4V  
ROBLE ALPINO NATUR<sup>®</sup>  
authentic

---

# Diseños de madera que se convierten en el centro de atención

---

¡Una presentación idéntica a la del parquet! Asombrosamente auténticos, absolutamente naturales. Nuestros suelos laminados HARO TRITTY se lo pondrán difícil a quien desee encontrar la diferencia con el original. Algo nada sorprendente, dada nuestra experiencia de más de 60 años en la fabricación de parquet multicapa. Como especialistas en parquet, tenemos un olfato especial para los más bellos y naturales diseños de madera y sabemos exactamente cómo sacarles el mejor partido. Entre en el mundo de los suelos laminados HARO, y haga que sus espacios se conviertan en el centro de atención.

## ¿Por qué decidirse por el suelo laminado HARO?

---

### **1. Los diseños de madera más bellos**

El fabricante de parquet líder de Alemania dispone de la competencia y los conocimientos técnicos que le permiten ofrecer suelos laminados con superficies tan auténticas que apenas se distinguen de las superficies naturales originales.

### **2. El suelo laminado más silencioso**

El deseo de mejorar nuestros productos en beneficio de nuestros clientes es lo que nos estimula en nuestro quehacer diario. El mejor ejemplo es el desarrollo HARO TRITTY Silent CT, el suelo laminado más silencioso del mundo.

### **3. El sistema de instalación más fácil**

Para que nuestros suelos no solamente tengan un bonito aspecto, sino que también sean fáciles de instalar, los hemos equipado con el sistema de instalación Top Connect, que no por casualidad se considera el sistema de instalación probablemente más sencillo del mundo.

# Suelo laminado HARO – La belleza desde el punto de vista técnico

## FORMATOS/DISEÑOS



### CREAR ESPACIOS CON FORMATO

Además de los formatos de lamas y diseños clásicos, le ofrecemos formatos inusuales y modernos. Extrafinos, extralargos, extraanchos. Apropriados para cualquier estilo de vida e ideales para hacer realidad sus ideas más personales de lo que es un hogar bello.

**1. 3-lamas.** También conocido como entarimado a la inglesa. Con 3-lamas alineadas por cada elemento de plancha.  
Dimensiones: 193 x 1.282 mm  
(en TRITTY 250: 190 x 1.282 mm)

**2. 2-lamas.** El claro. Con modelo gráfico y un efecto más sosegado de la superficie.  
Dimensiones: 193 x 1.282 mm

**3. 1-lama.** El clásico. Especialmente apreciado por su aspecto generoso. Dimensiones de las lamas: 193 x 1.282 mm  
(en TRITTY 250: 190 x 1.282 mm)

**4. Loft 4V.** El esbelto. El formato esbelto y el bisel de cuatro lados realzan el aspecto de lama.  
Dimensiones: 135 x 1.282 mm

**5. Campus 4V.** El moderno. Síntesis de la clásica longitud de lama y la generosa anchura, con bisel de cuatro lados.  
Dimensiones: 243 x 1.282 mm

**6. Gran Vía 4V.** El gigante. Con un efecto inusual del espacio y un marcado carácter de 1-lama gracias al bisel de cuatro lados.  
Dimensiones: 243 x 2.200 mm

## DATOS TÉCNICOS

### HARO TRITTY 75 – EL TODOTERRENO

Los suelos de la serie 75 no solo son recomendables para la primera vivienda. Auténtico, polifacético y resistente: 28 diseños de madera, 8 superficies distintas y fácil instalación gracias al sistema Top Connect. Nuestro suelo todoterreno multiuso encaja perfectamente en cualquier espacio del hogar.

#### Datos técnicos:

Clase de uso: 23/31
Clase de abrasión: AC3
Clase de impacto: IC1
Comportamiento electrostático: antiestático
<b>Garantía:</b>
15 años para uso en el hogar
<b>Dimensiones**:</b>
7 x 193 x 1.282 mm
<b>Con base insonorizante de confort Silent Pro:</b>
2 mm más alto: 9 x 193 x 1.282 mm
Reducción del ruido en habitaciones: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB
<b>Opcionalmente con Silent CT:</b>
2 mm más alto
Reducción del ruido en habitaciones: 60 %*
Ruido de pisadas: 14 dB

\* Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady (en relación al suelo de referencia)

\*\* Grosor x anchura x longitud

### HARO TRITTY 100 – EL RESISTENTE

Con un aspecto y superficies idénticos a los suelos de madera, los suelos de la serie 100 son además resistentes y robustos y satisfacen todos los deseos. La tecnología opcional Silent CT hace de la serie 100 el suelo laminado más silencioso del mundo. Y gracias al sistema de instalación Top Connect, la satisfacción de haberse decidido por un suelo laminado HARO empieza ya con la instalación.

#### Datos técnicos:

Clase de uso: 23/32
Clase de abrasión: AC4
Clase de impacto: IC2
Comportamiento electrostático: antiestático
<b>Garantía:</b>
20 años de garantía para uso en el hogar, 5 años para uso en áreas comerciales
<b>Dimensiones**:</b>
8 x 193 x 1.282 mm
Loft 4V: 8 x 135 x 1.282 mm
Campus 4V: 8 x 243 x 1.282 mm
Gran Vía 4V: 8 x 243 x 2.200 mm
<b>Con base insonorizante de confort Silent Pro:</b>
2 mm más alto
Reducción del ruido en habitaciones: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB
<b>Opcionalmente con Silent CT:</b>
2 mm más alto
Reducción del ruido en habitaciones: 60 %*
Ruido de pisadas: 14 dB

### HARO TRITTY 250 – EL SUPERRESISTENTE

Extremadamente robusto, duradero y resistente a golpes, rayas y desgaste: estas extraordinarias características convierten a la serie 250 en el suelo ideal para zonas de la casa con uso intenso, como vestíbulos, salas de estar y cocinas, así como para áreas comerciales.

#### Datos técnicos:

Clase de uso: 23/33
Clase de abrasión: AC5
Clase de impacto: IC3
Comportamiento electrostático: antiestático
<b>Garantía:</b>
25 años de garantía para uso en el hogar, 10 años para uso en áreas comerciales
<b>Dimensiones**:</b>
10 x 190 x 1.282 mm
<b>Con base insonorizante de confort Silent Pro:</b>
2 mm más alto: 12 x 190 x 1.282 mm
Reducción del ruido en habitaciones: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB
<b>Opcionalmente con Silent CT:</b>
2 mm más alto
Reducción del ruido en habitaciones: 60 %*
Ruido de pisadas: 14 dB



La exigencia de calidad típica de HARO se pone de manifiesto sobre todo en nuestros diseños de madera, que apenas pueden distinguirse de los originales. Para conseguir este objetivo no escatimamos esfuerzos: en el desarrollo de diseños, por ejemplo, supervisamos todos los pasos, desde la selección de los modelos hasta la impresión de los papeles decorativos, y al transferir las texturas originales del parquet utilizamos prensas metálicas especiales para conseguir la máxima autenticidad. Conozca HARO desde el punto de vista técnico e infórmese sobre los valores intrínsecos y las ventajas de nuestros suelos laminados.

## ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN RECOMENDADOS

### LA SERIE ADECUADA PARA CADA NECESIDAD

Independientemente de cuáles sean sus necesidades, le ofrecemos el suelo laminado que estaba buscando, con una calidad que satisfará siempre las más altas exigencias. Eche un vistazo aquí para encontrar la serie que más se ajusta a sus necesidades.

Áreas  
Viviendas  
comerciales

#### TRITTY 75



Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso mínimo.

#### TRITTY 100



Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso medio.

#### TRITTY 250



Para viviendas y áreas comerciales con un uso intenso.

Dormitorio	Recomendado	Possible	Possible
Habitación de niños	Recomendado	Possible	Possible
Comedor	Recomendado	Possible	Possible
Salón	Recomendado	Possible	Possible
Vestíbulo	Possible	Recomendado	Possible
Cocina	Possible	Recomendado	Possible
Oficina	Possible	Recomendado	Recomendado
Habitación de hotel	Possible	Recomendado	Recomendado
Sala de conferencias	Possible	Recomendado	Recomendado
Consulta médica	Possible	Recomendado	Recomendado
Sala de recepción	Possible	Recomendado	Recomendado
Local de venta	Possible	Recomendado	Recomendado

Recomendado
  Possible

## ESTRUCTURA

### BONITO POR FUERA, BUENO POR DENTRO

El suelo laminado HARO cuenta con una historia de más de 25 años de éxitos. Esto se debe no solo a la imitación de la madera, especialmente realista, sino también a la extraordinaria calidad y la laboriosa técnica de la estructura.

La **capa superior** (también llamada **overlay**) es casi tan dura como el diamante y su robustez, dureza y resistencia al rayado son prácticamente insuperables.

La **capa decorativa**, un papel especial resistente a la luz, impreso mediante un laborioso proceso e impregnado en resina de melamina, garantiza la máxima naturalidad y colores brillantes.

La **placa base** de madera de coníferas proporciona la máxima estabilidad y protege contra la humedad.

El laminado de contracción situado en el lado inferior de la lama compensa las tensiones con respecto a la capa superior e impide que la lama se deforme.

Estructura de HARO TRITTY 75/100



1. Capa superior, con impregnación especial
2. Laminado decorativo, con impregnación especial
3. Placa base especial HDF-E1 aqua Resist tratada contra el hinchamiento
4. Laminado de contracción
5. Con base insonorizante laminada de confort Silent Pro adherida de fábrica o con tecnología Silent CT

Estructura de HARO TRITTY 250



1. Capa superior, con impregnación especial
2. Laminado decorativo y papel kraft de dos capas, con impregnación especial
3. Placa base especial HDF-E1 aquaResist tratada contra el hinchamiento
4. Laminado de contracción de varias capas (hidrófugo)
5. Opcional con base insonorizante laminada de confort Silent Pro adherida de fábrica o con tecnología Silent CT

# Así se da vida a la madera


## SUPERFICIES

### AUTÉNTICA DIVERSIDAD


Conseguir una imitación perfecta de la madera en suelos laminados es para nosotros como jugar en casa, ya que al fin y al cabo somos el fabricante de parquet líder en Alemania. Gracias a nuestra experiencia en el ennoblecimiento de superficies de parquet, dominamos como nadie la reproducción absolutamente natural y plástica de los distintos tipos de madera. Quien valora la máxima autenticidad, encontrará en nuestras colecciones productos que causan una gran impresión óptica: desde superficies lisas hasta estructuras laboriosas que apenas se diferencian de la madera auténtica.




**Liso mate**  
Liso sin estructura con un acabado mate natural.




**Poros**  
Con poros pequeños y brillo tenue y delicado.



**Poros mate**  
Con poros pequeños y un acabado mate natural.



**Rústico con poros**  
Una superficie muy expresiva con una estructura de poros que da un toque llamativo. Mediante la combinación de efectos mate-brillante, la superficie presenta además una pátina especial.



**Cepillado**  
Se siente al tacto como la veta de madera auténtica.



**Cepillado mate**  
Como la veta de madera auténtica. La óptica mate resalta el efecto natural.



**authentic**  
Prácticamente no hay diferencia con la madera auténtica. La estructura y el diseño coinciden. Dependiendo del carácter, el grado de brillo realza la naturalidad de la decoración.




**Authentic mate**  
Prácticamente no hay diferencia con la madera auténtica. La estructura y el diseño coinciden. La superficie tiene un carácter de aceite natural. Para los suelos de 1-lama, además, un ligero efecto de brillo en los poros.



**Bisel frontal y longitudinal**  
Los bordes se cortan en sesgo tanto en los lados transversales como longitudinales para conseguir un efecto aún más plástico. Entre los especialistas se le conoce como bisel frontal y longitudinal.


Se nota inmediatamente con solo observar la superficie de nuestros suelos laminados: aquí ha trabajado con pasión alguien dotado de profundos conocimientos técnicos. Nuestras decoraciones causan una impresión perfecta: una madera llena de vida, armoniosa hasta el último detalle. Poros, texturas y grietas: todo tan plástico como la madera original. Una reproducción magistral del fabricante de parquet líder en Alemania. ¿De quién si no?

## INSTALACIÓN




PROBABLEMENTE, EL SISTEMA DE INSTALACIÓN MÁS SENCILLO DEL MUNDO:  
TOP CONNECT


Quienes siempre habían deseado instalar su suelo laminado y nunca se habían atrevido ya pueden ponerse manos a la obra. Top Connect, probablemente el sistema de instalación más sencillo del mundo, permite crear los más bellos suelos como si se tratara de un juego de niños, dotándolos además de una



Encuadrar




Presionar



Listo

estabilidad extraordinaria nunca vista hasta ahora. Las lamina se ajustan primero angularmente en sentido longitudinal y se encajan después por el frente ejerciendo una suave presión. El suelo queda definitivamente fijado y se puede pisar de inmediato. Y si hay un traslado de domicilio, se desmonta con la misma facilidad.

## EL SUELO LAMINADO MÁS SILENCIOSO DEL MUNDO



### HARO TRITTY SILENT CT

¡Olvídese de las pisadas ruidosas, los tintineos y los crujidos! Nuestro último desarrollo Silent CT reduce el ruido ambiental en un increíble 60 % frente a los suelos laminados convencionales con base insonorizante. Esto es posible gracias a la innovación ComforTec de HARO para pegado completo al suelo. El resultado es una agradable sensación al andar con la agradable acústica de un suelo pegado en toda la superficie.

- 60 % más silencioso
- Gracias a TopConnect se puede instalar sin herramientas
- Adecuado para calefacción por suelo radiante
- Garantía de hasta 25 años
- A petición suministrable en más de 80 decoraciones en las series TRITTY 75, TRITTY 100 y TRITTY 250.




Considerablemente más silencioso; lo demuestran también pruebas del nivel sonoro realizadas por centros independientes:



Revista Heimwerkermagazin  
El campeón entre los suelos laminados "Sehr gut" (excelente)



Premio HolzLand Award 2010  
"Producto más innovador para el consumidor final"



\* Comprobado y certificado por Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, el centro de ensayos de Dresde oficialmente autorizado


- EPLF Martillo de impulso
- IHD Walking Lady

# Calidad de marca bien cuidada

## BASE INSONORIZANTE



Compruebe lo agradable que resulta la notable reducción del nivel del ruido ambiental.



\* Valores individuales máximos alcanzados en la prueba EPLF martillo de impulso (de los suelos de referencia)

\*\* Según norma DIN 140-8

## CONFORT A CADA PASO

Recomendamos el uso de bases insonorizantes para todos los suelos duros. Elevan la elasticidad del suelo y mejoran la insonorización de las pisadas y del ruido ambiental. Además compensan pequeñas irregularidades del suelo.

Muy recomendable: la base insonorizante adherida directamente de fábrica

- Extraordinario aislamiento del ruido de pisadas y del ruido ambiental
- El "efecto amortiguador" protege las articulaciones y la columna vertebral.

- Instalación y aislamiento en un solo paso
- Apto para calefacción por suelo radiante
- Limpio y fácil de cortar
- Eliminación de los recortes en la basura doméstica respetando el medio ambiente

## CUIDADO

### CUESTIÓN DE LIMPIEZA

Para la conservación de nuestros suelos de primera calidad hemos desarrollado la innovadora serie de productos "clean & green" para el cuidado del suelo. 100 % no contaminantes e inoocuos, le facilitan la limpieza y el cuidado de nuestros suelos de una forma nunca vista antes. En calidad de fabricante de parquet que desde hace generaciones trabaja de una forma responsable con el medio ambiente, sabemos mejor que nadie cómo contribuir a la sostenibilidad y la conservación de los suelos.

**clean & green**  
Cuidado rápido, sencillo y natural para todos los suelos



Para la limpieza habitual en seco de los pavimentos HARO le recomendamos usar una aspiradora de la empresa Kärcher. Para la limpieza habitual en húmedo le recomendamos usar la mopa plana Ultramat Klassik, WischMat extra o Premium 5 de la marca Vileda.

Calidad de marca significa para nosotros proporcionar mucho más que suelos laminados de alta gama. Nosotros nos ocupamos de todo, sin perder de vista las innovaciones. Perseguimos varios objetivos pensando siempre en el cliente: que la instalación le resulte lo más fácil posible, que al usarlo disfrute del máximo confort y que al cuidarlo contribuya a conservar el valor de su suelo. Con HARO el cliente está siempre en buenas manos.

## CARACTERÍSTICAS DEL SUELO LAMINADO



### REVESTIMIENTO CON IMPREGNACIÓN ESPECIAL


Una característica de la calidad de nuestros suelos laminados es su alta resistencia a los rayos UV. Gracias a la impregnación especial, los colores se mantienen estables ante la radiación solar y no pierden su brillo. Otra ventaja de la impregnación es la resistencia a los arañazos y a las manchas. La alta resistencia de la capa superior impide también a largo plazo el deterioro de la superficie debido a la abrasión (p. ej. al arrastrar sillas) o a la acción del calor (p. ej. de brasas de cigarrillos). Las directrices de calidad de HARO se articulan siempre de forma que superen con creces las especificaciones de las normas.



Aspecto brillante




Excelente relación calidad-precio



Forma estable y ajuste preciso



Adecuado para calefacción por suelo radiante



Antiestático



Especialmente resistente al rayado



Resistente a los rayos UV



Fácil conservación y repelente de la suciedad



Doble protección contra la humedad gracias al sistema aquaTec



Resistente a la abrasión



Difícilmente inflamable (Cfl-S1), evaluado según la norma DIN EN 13501-1



Resistente a la presión y a los golpes



Resistente a las brasas de los cigarrillos



Base insonorizante incluida opcionalmente




Bordes de escalones apropiados para el encolado, para TRITTY 100 y TRITTY 250

## PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

### DOBLE PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD AQUATEC

Gracias a la estructura equilibrada de varias capas, en combinación con el sistema aquaTec, los suelos laminados HARO conservan siempre su estabilidad y su forma.

### Hinchamiento de cantos de los suelos laminados por la influencia del agua



## CERTIFICACIONES



### Sostenibilidad

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG cuenta desde principios de 2004 con la certificación PEFC.



### ISO 9001

Nuestro sistema de gestión de calidad cuenta desde 1995 con certificado según la norma DIN EN ISO 9001:2000. Este certificado garantiza los procesos de la empresa y contribuye así a mantener el nivel de calidad de nuestros productos.



### ISO 14001

Con el certificado DIN EN ISO 14001:2004 reivindicamos desde 1998 nuestra labor en pro de una gestión medioambiental activa.



### ISO 50001

La norma 50001 permite a las empresas desarrollar los procesos y sistemas necesarios para reducir su consumo de energía y aumentar la eficiencia energética.

Hasta



### Garantía HARO

Además del plazo legal de garantía, HARO le ofrece una garantía adicional para diferentes grupos de productos. Tenga en cuenta las condiciones de garantía respectivas.



### Ecoetiqueta "Der Blaue Engel" (Ángel Azul)

Desde 1992 esta ecoetiqueta confirma que nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente.



### Made in Germany

Como nuestros suelos son fruto del mejor trabajo alemán, les ponemos además el sello "Made in Germany", reconocido internacionalmente.



### CE

El sello CE confirma que el parquet y los suelos laminados de HARO cumplen todas las Directrices básicas europeas en materia de salud y seguridad.



### EPLF

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG es socio fundador de la Asociación de Fabricantes de Suelos Laminados de Europa.



### Sello de conformidad

A fin de garantizar los estándares de calidad en la construcción, los materiales de construcción deben ser sometidos a análisis técnicos, ecológicos y sanitarios con el objeto de obtener las correspondientes certificaciones. El denominado sello "Ü" de conformidad demuestra la autorización de la inspección urbanística, lo cual es obligatorio en Alemania para todos los suelos laminados. Aquí se evalúan los materiales utilizados y los niveles de emisión. Esto significa seguridad del producto para el fabricante, los distribuidores y los instaladores y un hogar sano para el consumidor.



---

# *TRITTY 75*

*El todoterreno  
con calidad de marca*

---

Quien tiene un presupuesto reducido y no desea prescindir de la calidad y de una amplia selección encuentra en nuestra serie TRITTY 75 la opción perfecta. Estos suelos quedan estupendos no solo en la primera vivienda. Resistentes y disponibles en muchos diseños atractivos, los suelos de la serie TRITTY 75 son la primera opción cuando se trata de crear un ambiente hogareño.









### LA ARMONÍA DE LAS CONTRADICCIONES

La rusticidad del roble combinada con los modernos colores claros tan de moda. Un diseño de 1-lama en el que todo está en perfecta armonía: grietas oscuras profundas enmasilladas, incrustadas en un tono crema claro. Un estilo de vida moderno empieza con HARO TRITTY.

75

HARO TRITTY 75  
1-lama 4V  
ROBLE ITALICA CREME<sup>®</sup>  
authentic



75

HARO TRITTY 75  
1-lama 4V  
HISTORIC PINE  
cepillado mate

#### CARÁCTER AUTÉNTICO Y HONESTO

Un suelo laminado con un convincente diseño de madera de coníferas. De carácter auténtico y honesto, y de aspecto delicado. El moderno y cálido tono gris confiere bienestar y confort. Un suelo que puede combinarse prácticamente con cualquier estilo decorativo.

#### ROBLE VITAL

¡Así se vive hoy al estilo rústico! Aquí la naturalidad del roble vive en cada una de las lamas. El expresivo color, el cepillado claramente apreciable con un ligero acentuado de los poros y los atractivos efectos mate-brillante refuerzan la impresión de madera viva. Toda una estrella para los amantes de suelos de roble de estilo clásico.



75

HARO TRITTY 75  
1-lama 4V  
ROBLE TABACCO\*  
Rústico con poros

\*Imitación de madera



75

HARO TRITTY 75  
1-lama 4V  
ROBLE AHUMADO\*  
Cepillado mate

#### UN PLACER PARA LA VISTA

La decoración con la óptica de roble auténtico y el típico juego de colores del roble ahumado confiere a los espacios un carácter clásico y noble. La superficie mate en el cálido tono marrón y la textura cepillada son un placer para la vista.



¿Y cuándo va a llevar a su casa lo último en confort?

Para una puesta en escena perfecta le ofrecemos el zócalo apropiado para cada uno de nuestros suelos laminados. Y para hacer realidad el suelo de sus sueños de una forma sumamente sencilla, nuestros zócalos tienen un sencillo sistema insertable para su fijación.



75

HARO TRITTY 75  
2-lamas  
ROBLE ARTICO BLANCO\*  
authentic

#### RÚSTICO EN BLANCO

Aquí se dan la mano dos tendencias destacadas en el segmento de suelos laminados: por un lado los colores claros que combinan estupendamente con muchos estilos decorativos y por otro lado el aspecto de madera rústica. En combinación con la óptica de 2-lamas, este suelo produce un efecto de generosidad en el espacio.

\*Imitación de madera



75

HARO TRITTY 75  
2-lamas  
ROBLE ARTICO SAND<sup>®</sup>  
authentic



## SUTIL ATRACCIÓN

¡Vea esto con sus propios ojos!  
Nuestra decoración ROBLE ARTICO  
sand produce un efecto muy  
sorprendente: discreto y delicado  
con toques llamativos, lo que le  
permitirá influir con sutileza en el  
ambiente de sus habitaciones.



75

HARO TRITY 75  
1-lama 4V  
PINO MEDOC\*  
Cepillado mate

## CON ENCANTO NATURAL

Es muy difícil resistirse a nuestro Pino francés. Sin ser demasiado rústico, irradia un encanto natural de madera de coníferas, y confiere a su hogar un toque mediterráneo.



75

HARO TRITTY 75  
3-lamas  
NOGAL LEVANTE\*  
Mate



#### UN ASPECTO ELEGANTE

Por ser una de las maderas más nobles, el nogal es muy apreciado desde hace mucho tiempo, tradicionalmente en la construcción de muebles. Es sabido que el nogal también es perfecto para revestir suelos y crear un ambiente expresivo. Con el carácter de una superficie mate con acabado al aceite, este suelo laminado de 3-lamas es todo un clásico moderno.

75

HARO TRITTY 75  
2-lamas  
ROBLE ARTICO GRIS\*  
authentic

#### GRIS CON ESTILO

Un inconfundible roble original, pero con un aire elegante y discreto. En un gris suave, con superficie dotada de reflejos plateados. Justo lo que se necesita para un ambiente moderno y con estilo pero natural y discreto a la vez.

---

# *TRITTY 100*

*El resistente con una enorme  
gama*

---

Los suelos de la serie TRITTY 100 tienen un aspecto idéntico a los suelos de madera natural, su superficie se ha sometido a sofisticados tratamientos, y son resistentes y robustos en muchas situaciones tanto de la vida privada como de la laboral. Más de 130 artículos diferentes, 57 decoraciones, 8 superficies, 6 diseños: ¿alguien da más?



## TRITTY 100

Bienvenido al todoterreno  
de nuestra familia de suelos laminados

### LOFT 4V

Loft 4V es nuestra lama esbelta y elegante. Con tan solo 135 mm de ancho, confiere a los espacios un carácter diáfano y agradable. Una alternativa moderna al formato de lama clásico.



### SUELOS DE 2-LAMAS, 3-LAMAS, 1-LAMA


La versión básica es el diseño de 2-lamas, que realiza la imitación a madera y, aunque vigoroso, ofrece un aspecto agradable y vivaz. El entarimado a la inglesa o suelo de 3-lamas, con tres lamas alineadas en cada plancha, confiere al suelo más ligereza y mucha más viveza. Por el contrario, la clásica plancha de 1-lama es especialmente apreciada por su generoso aspecto, con o sin bisel.



---

Clásico, moderno, extraancho, extralargo, con y sin bisel. ¡Bienvenido a la diversidad! Todos los miembros de nuestra familia de suelos laminados TRITTY 100 se distinguen por un diseño propio y por una imitación de la madera de una autenticidad nunca vista antes. Los seis diseños distintos ofrecen una gama de suelos laminados que permite un número casi infinito de posibilidades de decoración. Elija lo que mejor se ajuste a sus necesidades. Le recomendamos que combine su elección con Silent CT, que hace de nuestros suelos laminados los más silenciosos del mundo.

---



#### CAMPUS 4V

El formato de lama Campus 4V es una fascinante combinación del generoso ancho de 243 mm y la longitud clásica de 1.282 mm en el suelo de 1-lama. El moderno ancho y el equipamiento con bisel de cuatro lados dan como resultado un aspecto muy inusual y una sorprendente sensación de amplitud.



#### GRAN VIA 4V

¡Nuestro formato de lama larga Gran Via 4V amplía el horizonte! Con el moderno formato de 2.200 mm de largo y 243 mm de ancho, además del carácter plástico de 1-lama similar al del parquet auténtico, se crean espacios fantásticos, tan amplios que cuesta reconocerlos.

# Gran Via 4V: lo mejor para su hogar

---

Extralargo, extraancho, especialmente auténtico gracias al bisel frontal y longitudinal: un auténtico formato de la última tendencia, con 2.200 mm de largo y 243 mm de ancho. Nuestras lamas con formato Gran Via dan una sensación de extraordinaria amplitud. El aspecto auténtico de las lamas Gran Via queda subrayado por su bisel de cuatro lados: en él los bordes se cortan en sesgo tanto en los lados transversales como longitudinales. Se realza así el carácter de 1-lama, que se asemeja al del parquet auténtico, y el efecto plástico resultante es impresionante.

