

# PERGO®

## VINYL PLANKS & TILES

NOVEDADES  
2016

**¡modern plank!**  
nuevo formato más ancho y más largo

**¡aumentamos los decores!**  
más diseños de vinilo para elegir

# Revinyllution!

La nueva colección de suelos de vinilo Pergo redefine la categoría. Pueden parecer de madera auténtica, por su gran riqueza de detalles realistas. Pero una vez que experimenta su calidez, su tacto suave y su durabilidad y resistencia a la humedad, no tendrá ninguna duda: Pergo, los inventores del suelo laminado, una vez más han vuelto a establecer un nuevo estándar. Pase página y descubra nuestra nueva colección de suelos de vinilo.

**¡Bienvenido!**





## ¡MÁS GRANDE!

Consiga un suelo incluso más impresionante con nuestro nuevo más ancho y más largo **modern plank**


## Por siempre JOVEN

Los nuevos suelos de vinilo Pergo no solo están hechos para durar; **también están hechos para conservar su belleza.**

## Obsérvelos más de cerca

Visite a su distribuidor más cercano para vivir la experiencia en primera mano.

# la próxima generación de suelos de vinilo **Verlo para creerlo**



## Modern plank y un estilo moderno

Cuanto más grande sin duda mejor cuando se trata de aportar espacio y volumen a una habitación. Con tablonés anchos y largos en el suelo, su hogar parecerá un lugar totalmente nuevo. No es de extrañar que se trate de una de las tendencias en suelos que más se lleva. Nuestros nuevos Modern planks le permiten crear el interior de sus sueños. Están disponibles en un impresionante formato grande y largo; y todos disponen de nuestro nuevo relieve de aspecto natural con un detalle excepcional.

## Un verdadero original

Nuestros nuevos diseños Modern plank tienen texturas naturalistas que imitan la naturaleza a la perfección. El aspecto natural se logra añadiendo matices sutiles, altos contrastes y variaciones entre cada una de las tablas. Puede que parezcan pequeños detalles, y lo son, pero marcan una gran diferencia que acentúa todavía más el aspecto natural del suelo.



## ¡Le traemos novedades!

¿Le ha costado mucho encontrar su diseño favorito? Pues bien, con 16 nuevos diseños de vinilo la elección le va a resultar todavía más difícil. Ahora con 40 acabados diferentes de entre los cuales elegir, nuestra oferta es más amplia que nunca. Las últimas incorporaciones se encuentran todas ellas en el formato Modern plank y complementan nuestra selección anterior de acabados de madera y piedra.





# ¿cuánta diversión puede soportar?

Los suelos de vinilo Pergo pueden soportar un montón, así que atrevase a dar lo mejor de sí. Y lo mejor de todo es que mañana no quedará ni rastro de la acción; así que todo a punto para volver a comenzar.





**La nueva capa superior protectora TitanV™ sella eficazmente la superficie, por lo que proporciona una mejor resistencia frente a las manchas y la suciedad, y mayor protección frente a los arañazos.**

La superficie sellada es beneficiosa en muchos sentidos. Además de resistir a los arañazos, también hace que el suelo sea más fácil de limpiar. Como prueba definitiva de calidad, los suelos de vinilo Pergo incluyen una garantía de hasta 25 años. Los suelos de vinilo sin duda convierten su habitación en una zona libre de preocupaciones.

Elije un suelo  
que crece en ti...



**The  
paper bag®**


This bag is made from organic paper. It is 100% natural. 180 g/m<sup>2</sup> double-layer paper, white kraft layered with brown kraft. Capacity: 33 litres. 100% Ecographik™. Do not throw it away. It is reusable.



PINO NÓRDICO BLANCO, TABLÓN V2131-40072




...especialmente  
**si en el hogar hay  
niños en edad  
de crecer**



ROBLE DANÉS CLARO, TABLÓN V2131-40099



Elija un suelo de vinilo por su diseño y durabilidad. Sea cual sea la razón, lo más probable es que encuentre nuevos motivos para apreciar su suelo de vinilo Pergo con el paso de los años.



ROBLE TIERRAS ALTAS OSCURO, TABLÓN V2131-40102

# Un suelo de vinilo Pergo nunca se dobla





## PerfectFold™ V

A diferencia de la mayoría de los suelos de vinilo, los suelos de vinilo Pergo están fabricados con una unión en clic para una fácil instalación.



Nuestra unión en clic patentada Perfect-Fold™ V se creó específicamente para los suelos de vinilo y dispone de bloqueo tanto vertical como horizontal para que la instalación se lleve a cabo de forma rápida y sencilla. Solo tiene que doblarlo o encajarlo en el lugar correspondiente.

PerfectFold™ V no solo es fácil de utilizar, sino también fiable y resistente. Allí donde otros suelos de vinilo podrían verse en apuros, la resistencia de PerfectFold™ V ayudará a su suelo a permanecer estable.

# Máxima protección; mínimo impacto

Como líderes en la fabricación de suelos, estamos orgullosos de garantizar que nuestros suelos están libres de ftalatos perjudiciales. El motivo es sencillo; no añadimos ftalatos a nuestros productos. Y dado que solo reciclamos nuestro propio material, no cabe la posibilidad de que se introduzcan en nuestro proceso de fabricación ftalatos procedentes de productos fabricados fuera, lo cual tiene como resultado unos suelos 100 % libres de ftalatos.

- » 100 % libre de ftalatos
- » Muy bajas emisiones de VOC
- » Reciclaje de residuos
- » Eficiencia energética en la producción





# Tanto si llueve como si hace sol

Nuestros nuevos suelos de vinilo no sólo son resistentes al agua, sino que también están preparados para el calor del sol. Gracias a un nuevo proceso de fabricación durante el cual tenemos un pleno control de cada paso y de todos los materiales utilizados, podemos garantizar una estabilidad que supera los estándares del sector. Por primerísima vez, un suelo de vinilo con unión en clic puede instalarse en zonas que reciben un excesivo calor directo, como son comedores de invierno o invernaderos, utilizando nuestro material de base especial Sunsafe.

# No es vinilo; hasta que necesita que lo sea

Un gran suelo necesita parecerlo, pero también debe estar preparado para lo imprevisible de la vida cotidiana; y es en ese momento que su suelo de vinilo realmente da la talla. En caso de accidente, el suelo de madera auténtica que eligió para su cocina «de repente se hace» resistente a la humedad para minimizar los daños. Evidentemente, un suelo resistente a la humedad también es fácil de limpiar. Gracias a una capa protectora y a una superficie sellada, la suciedad se puede eliminar fregando, de modo que el suelo no solo mantiene un aspecto estupendo, sino también limpio.



100 %  
resistentes  
a la humedad



# Todos los acabados en 2 niveles de calidad



## optimum

Suelos muy duraderos para  
uso en aplicaciones comerciales

- » Clase 33
- » Capa TitanV™ de resistencia a los arañazos, las manchas y el desgaste
- » Rápido y fácil Sistema click PerfectFold™ V o instalación con cola en la parte inferior
- » Garantía para uso comercial previa solicitud
- » 20 años de garantía para uso residencial



## premium

Suelos duraderos para  
uso doméstico

- » Clase 32
- » Capa TitanV™ de resistencia a los arañazos, las manchas y el desgaste
- » Rápido y fácil Sistema click PerfectFold™ V
- » Garantía para uso comercial previa solicitud
- » 20 años de garantía para uso residencial



- 1 Capa TitanV™ superior para resistencia a los arañazos, las manchas y el desgaste
- 2 Capa decorativa de vinilo impreso
- 3 Núcleo de vinilo altamente resistente a los impactos
- 4 Capa de estabilización extra que contiene fibra de vidrio
- 5 Refuerzo de vinilo altamente resistente a los impactos

# Es una **revinylution!**

## modern plank

cola 1515 x 217 mm  
 clic 1510 x 210 mm  
 biselado 4 lados



PINO NÓRDICO BLANCO, TABLÓN

COLA ■ V3231-40072  
 CLIC ■ V3131-40072  
 CLIC ■ V2131-40072



ROBLE LAVADO GRIS, TABLÓN

COLA ■ V3231-40082  
 CLIC ■ V3131-40082  
 CLIC ■ V2131-40082



ROBLE RÍO GRIS, TABLÓN

COLA ■ V3231-40084  
 CLIC ■ V3131-40084  
 CLIC ■ V2131-40084



ROBLE COSTA, TABLÓN

COLA ■ V3231-40107  
 CLIC ■ V3131-40107  
 CLIC ■ V2131-40107



ROBLE LAVADO CLARO, PLANCHA

COLA ■ V3231-40079  
 CLIC ■ V3131-40079  
 CLIC ■ V2131-40079



ROBLE DANÉS CLARO, TABLÓN

COLA ■ V3231-40099  
 CLIC ■ V3131-40099  
 CLIC ■ V2131-40099



ROBLE PUEBLO CLARO, TABLÓN

COLA ■ V3231-40095  
 CLIC ■ V3131-40095  
 CLIC ■ V2131-40095



ROBLE LAVADO BEIGE, TABLÓN

COLA ■ V3231-40080  
 CLIC ■ V3131-40080  
 CLIC ■ V2131-40080



ROBLE PLAYA DE ARENA, TABLÓN

COLA ■ V3231-40103  
 CLIC ■ V3131-40103  
 CLIC ■ V2131-40103



ROBLE TIERRAS ALTAS CLARO, TABLÓN

COLA ■ V3231-40100  
 CLIC ■ V3131-40100  
 CLIC ■ V2131-40100



ROBLE PUEBLO NATURAL, TABLÓN

COLA ■ V3231-40096  
 CLIC ■ V3131-40096  
 CLIC ■ V2131-40096



ROBLE BRITÁNICO, TABLÓN

COLA ■ V3231-40098  
CLIC ■ V3131-40098  
CLIC ■ V2131-40098



ROBLE TIERRAS ALTAS NATURAL, TABLÓN

COLA ■ V3231-40101  
CLIC ■ V3131-40101  
CLIC ■ V2131-40101



ROBLE TIERRAS ALTAS OSCURO, TABLÓN

COLA ■ V3231-40102  
CLIC ■ V3131-40102  
CLIC ■ V2131-40102



ROBLE RÍO OSCURO, TABLÓN

COLA ■ V3231-40086  
CLIC ■ V3131-40086  
CLIC ■ V2131-40086



ROBLE CIUDAD NEGRO, TABLÓN

COLA ■ V3231-40091  
CLIC ■ V3131-40091  
CLIC ■ V2131-40091

# classic plank

cola 1256 x 194 mm  
clíc 1251 x 187 mm  
biselado 4 lados



ROBLE BLANCO NÓRDICO, TABLÓN

COLA ■ V3201-40020  
CLIC ■ V3107-40020  
CLIC ■ V2107-40020



ROBLE MODERNO GRIS, TABLÓN

COLA ■ V3201-40017  
CLIC ■ V3107-40017  
CLIC ■ V2107-40017



ROBLE GRIS CLARO, TABLÓN

COLA ■ V3201-40036  
CLIC ■ V3107-40036  
CLIC ■ V2107-40036



PINO CABAÑA GRIS CLARO, TABLÓN

COLA ■ V3201-40054  
CLIC ■ V3107-40054  
CLIC ■ V2107-40054



PINO CABAÑA GRIS, TABLÓN

COLA ■ V3201-40055  
CLIC ■ V3107-40055  
CLIC ■ V2107-40055



ROBLE MANSIÓN GRIS CÁLIDO, TABLÓN

COLA ■ V3201-40015  
CLIC ■ V3107-40015  
CLIC ■ V2107-40015



ROBLE GRIS HERENCIA, TABLÓN

COLA ■ V3201-40037  
CLIC ■ V3107-40037  
CLIC ■ V2107-40037



ROBLE MANSIÓN GRIS TOPO, TABLÓN

COLA ■ V3201-40016  
CLIC ■ V3107-40016  
CLIC ■ V2107-40016



ROBLE MODERNO NATURAL, TABLÓN

COLA ■ V3201-40018  
CLIC ■ V3107-40018  
CLIC ■ V2107-40018



ROBLE CLÁSICO NATURAL, TABLÓN

COLA ■ V3201-40023  
CLIC ■ V3107-40023  
CLIC ■ V2107-40023



**ROBLE DORADO NATURAL, TABLÓN**  
**COLA** ■ V3201-40022  
**CLIC** ■ V3107-40022  
**CLIC** ■ V2107-40022



**ROBLE MANSIÓN CRUDO, TABLÓN**  
**COLA** ■ V3201-40013  
**CLIC** ■ V3107-40013  
**CLIC** ■ V2107-40013



**ROBLE CLARO NATURAL, TABLÓN**  
**COLA** ■ V3201-40021  
**CLIC** ■ V3107-40021  
**CLIC** ■ V2107-40021




**PINO CABAÑA MARRÓN, TABLÓN**  
**COLA** ■ V3201-40056  
**CLIC** ■ V3107-40056  
**CLIC** ■ V2107-40056



**ROBLE MANSIÓN NATURAL, TABLÓN**  
**COLA** ■ V3201-40014  
**CLIC** ■ V3107-40014  
**CLIC** ■ V2107-40014



**ROBLE MODERNO CAFÉ, TABLÓN**  
**COLA** ■ V3201-40019  
**CLIC** ■ V3107-40019  
**CLIC** ■ V2107-40019



tile

cola 1305 x 327 mm  
 clic 1300 x 320 mm  
 biselado 4 lados



**CEMENTO CLARO**  
**COLA** ■ V3218-40049  
**CLIC** ■ V3120-40049  
**CLIC** ■ V2120-40049



**CEMENTO GRIS CÁLIDO**  
**COLA** ■ V3218-40050  
**CLIC** ■ V3120-40050  
**CLIC** ■ V2120-40050



**CEMENTO GRIS OSCURO**  
**COLA** ■ V3218-40051  
**CLIC** ■ V3120-40051  
**CLIC** ■ V2120-40051



**CEMENTO METAL OXIDADO**  
**COLA** ■ V3218-40045  
**CLIC** ■ V3120-40045  
**CLIC** ■ V2120-40045



**TRAVERTINO CREMA**  
**COLA** ■ V3218-40046  
**CLIC** ■ V3120-40046  
**CLIC** ■ V2120-40046



**TRAVERTINO GRIS CLARO**  
**COLA** ■ V3218-40047  
**CLIC** ■ V3120-40047  
**CLIC** ■ V2120-40047



**PIZARRA GRIS SCIVARO**  
**COLA** ■ V3218-40034  
**CLIC** ■ V3120-40034  
**CLIC** ■ V2120-40034



**PIZARRA NEGRO SCIVARO**  
**COLA** ■ V3218-40035  
**CLIC** ■ V3120-40035  
**CLIC** ■ V2120-40035

# instalación rápida y simple

**El sistema de unión en clic PerfectFold™ V fue creado específicamente para los nuevos suelos de vinilo Pergo.** Incluye un bloqueo vertical y otro horizontal. El bloqueo doble proporciona una estabilidad única a los suelos Pergo y, gracias al nuevo sistema de unión en clic, la instalación es rápida y sencilla; más rápida que cualquier otro suelo de vinilo del mercado. Basta con seleccionar uno de los tres métodos de instalación y encajar el suelo en el lugar correspondiente.

El nuevo sistema de unión en clic elimina la necesidad de utilizar perfiles de transición para la instalación al lado de puertas. Gracias a los bloqueos horizontales y verticales no se producen diferencias de altura o juntas abiertas. De hecho, los suelos de vinilo Pergo ofrecen una instalación ilimitada tanto en longitud como en anchura sin perfiles de expansión de ningún tipo, lo cual proporciona a la habitación un aspecto limpio y moderno. Y, en caso necesario, el sistema PerfectFold™ V permite retirar y reutilizar el suelo fácilmente.



## Hacia abajo

El método ideal para una rápida instalación en una gran superficie. Efectúe la unión en clic de la tabla por su lado más largo, deslícelo hasta que coincida con el extremo del tablón previamente instalado y ejerza presión hacia abajo.



## Inserción horizontal


A diferencia de muchas otras marcas, los suelos de vinilo Pergo también pueden instalarse horizontalmente utilizando nuestra herramienta de instalación (no utilice un martillo, ya que podría dañar la unión en clic). Se trata de una opción muy práctica para lugares donde es difícil o imposible inclinar los tableros (cuando se instala la última fila de tableros, o bajo marcos de puertas y radiadores).



## En ángulo

Si lo prefiere, Pergo ofrece una tercera opción para la instalación de su nuevo suelo de vinilo. Simplemente coloque en ángulo y realice la unión en clic de las tablas por el extremo corto.

# estética



## Rodapiés


PGVSKRA(-), 2000 x 9 x 48 mm, para Classic Planks y Tiles  
 PGVSKRB(-), 2000 x 9 x 55 mm, para Modern Planks  
 (consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)

**Novedad** Zócalo resistente a la humedad para ocultar las juntas de expansión y proteger las paredes. Combinación perfecta con el suelo en cuanto a color, estructura y brillo.  
 Color: a juego.

Superficie: capa superior de vinilo extremadamente resistente al desgaste, y resistente a la humedad.

Núcleo: MDF.

Pendiente de patente.



## Rodapié que se puede pintar


PGVSKRPAINT

Zócalo resistente a la humedad que se pueden pintar, para ocultar las juntas de expansión y proteger las paredes.  
 2400 x 8 x 55 mm.

Color: blanco y pintable.

Superficie: lámina de PVC resistente al desgaste con acabado resistente a la humedad.

Núcleo: MDF.



## Perfil multifuncional, aluminio

PGPRSILV

El perfil multifuncional Pergo puede compensar las diferencias de altura para lograr una transición suave a cualquier otro tipo de suelo.

Indicado para diferencias de altura de 0 - 12.3 mm.

1860 x 10 x 47 mm.

Color: plateado.

Superficie: aluminio.




## Perfil de expansión

PGVEXPSILV

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste.

2000 x 7 x 24 mm.

Color: plateado.



## Perfil de adaptación

PGVADPSILV

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste.

2000 x 7 x 26 mm.

Color: plateado.




## Junta terminal

PGVENPSILV

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste.

2000 x 7 x 18 mm.


Color: plateado.






**Cantenera de escalón, clic**  
PGVSTPCLICK

Para la instalación de vinilo en clic Pergo en escaleras y peldaños. Siempre encole los paneles de suelo para su seguridad. 2000 x 30 x 15 mm. Color: plateado.




**Cantenera de escalón, externa**  
PGVSTPGLUE

Para la instalación de vinilo encolado Pergo en escaleras y peldaños. 2000 x 40 x 26 mm. Color: plateado.



**Cantenera de escalón, interna**  
PGVSTPINGLUE

Para la instalación de vinilo encolado Pergo en escaleras y peldaños. 2500 x 25 x 25 mm. Color: plateado.



## subsuelos



**Subsuelo básico**  
PGVUDLB15

Subsuelo básico de fácil instalación especialmente desarrollado para los suelos de vinilo Pergo. Bueno para la absorción de ruidos y la prevención de irregularidades. Perfectamente indicado para calefacción y refrigeración por suelo radiante. 15 m<sup>2</sup> / paquete. Espesor: 1 mm.



**Subsuelo Sunsafe**  
PGVUDLSS10

Para zonas sujetas a un excesivo calor directo o a variaciones de temperatura extremas. (Por ejemplo, comedores de invierno, invernaderos o cabañas de verano). 10 m<sup>2</sup> / paquete. Espesor: 1,5 mm.

## instalación



**Herramienta de instalación**  
PGVTOOL

Herramienta excelente para un corte de precisión recto y a 90°. Protección de las manos con barra de montaje y función de palanca. Adecuada tanto para diestros como para zurdos.



**Cortador**  
PGVKNIFE

Cortador profesional, ideal para un corte preciso y estable. Ideal para el corte de curvas y formas. Se incluyen 10 cuchillas.



**Cola**  
PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m<sup>2</sup>)  
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m<sup>2</sup>)

Cola profesional, especialmente desarrollada para los suelos de vinilo Pergo. Se extiende fácilmente, garantiza una adhesión rápida y ofrece la máxima resistencia.



**Paleta para cola**  
PGVA2

Garantiza un consumo de cola perfecto por m<sup>2</sup>.



**Multiglue**  
PGGLUE290

290 ml. Apto para todos los materiales y sustratos. Endurece rápidamente y tiene una resistencia final muy elevada. Ideal para la instalación de rodapiés y perfiles. Polímero híbrido. Un tubo para 15 metros lineales de rodapiés.



**Selladora**  
PGKIT(-)

310 ml. Para un bonito acabado. Disponible en 8 colores. Acrílico de base acuosa.



**Embellecedores para tuberías**

PGRCINOX15

Diámetro interno: 15 mm. Diámetro externo: 54 mm.

PGRCINOX22

Diámetro interno: 22 mm. Diámetro externo: 54 mm.

Acero inoxidable. 2 ud./paquete.

## mantenimiento



**Limpiador de los suelos de vinilo**  
PGVCLEANING1000

1000 ml. Protege la capa protectora superior TitanV™. Ideal para eliminar la suciedad, los restos de grasa y las marcas de los tacones, así como para la limpieza diaria.



**Kit de limpieza**

PGCLEANINGKIT

PGCLEANINGMOP, recambio para la mopa

Juego de mopa de alta calidad con mango ergonómico extralargo y portamopa.



**Cera reparadora**

PGREPAIR

Repone el color de las tablas dañadas de forma rápida y sencilla con la cera disponible en todos los colores de la gama de maderas Pergo. Contiene 1 cuchillo fundidor, 1 peine y 7 bloques de cera. Para obtener más información sobre cómo mezclar los colores, visite [pergo.com](http://pergo.com).

## instrucciones de limpieza

### Mantenimiento general

Convivir con suelos de vinilo es de lo más práctico, pero como sucede con a mayoría de las cosas, para mantener su belleza necesitan una limpieza regular. La capa superficial innovadora con TitanV™ elimina la necesidad de realizar tratamientos específicos después de la instalación, y el suelo se puede limpiar fácilmente con escoba, aspirador o una fregona húmeda. Le recomendamos que utilice siempre un producto de mantenimiento no agresivo, como el limpiador de vinilo Pergo, que conserva el aspecto original de su suelo. No deje agua encharcada en el suelo.

### Limpiador y mantenimiento periódicos

Limpiador el suelo regularmente con una escoba, un aspirador o una fregona húmeda. Retire siempre inmediatamente del suelo los restos de arena, objetos cortantes, agentes que manchen, humedad o sustancias agresivas. **TENGA EN CUENTA:** Nunca utilice productos de limpieza agresivos, jabón o limpiadores abrasivos, ni limpiadores que contengan aceites o ceras.

### Eliminación de manchas

Los suelos de vinilo Pergo son muy resistentes a las manchas y la suciedad. Sin embargo, siempre es recomendable eliminar las manchas lo antes posible. Cuanto más tiempo permanezcan en el suelo los materiales derramados, más probabilidades hay de que el suelo quede manchado permanentemente. Las manchas persistentes pueden eliminarse utilizando el limpiador de vinilo Pergo.

### Limpiador industrial

Con el fin de aumentar la resistencia y potenciar las propiedades de limpieza de los suelos para aplicaciones comerciales, se puede aplicar un sellador adecuado de acuerdo con las instrucciones del fabricante de este producto.

# tabla de correspondencias

Rodapiés 9 x 48 PGVSKRA(-)	Rodapiés 9 x 55 PGVSKRB(-)	Selladora 310 ml PGKIT(-)
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

optimum COLA	optimum CLIC	premium CLIC	N.º art./acabado	Rodapiés 9 x 48 PGVSKRA(-)	Rodapiés 9 x 55 PGVSKRB(-)	Selladora 310 ml PGKIT(-)
V3201-40013	V3107-40013	V2107-40013	Roble mansión crudo, tablón	40013		03
V3201-40014	V3107-40014	V2107-40014	Roble mansión natural, tablón	40014		04
V3201-40015	V3107-40015	V2107-40015	Roble Mansión gris cálido, tablón	40015		04
V3201-40016	V3107-40016	V2107-40016	Roble mansión gris topo, tablón	40016		08
V3201-40017	V3107-40017	V2107-40017	Roble moderno gris, tablón	40017		03
V3201-40018	V3107-40018	V2107-40018	Roble moderno natural, tablón	40018		03
V3201-40019	V3107-40019	V2107-40019	Roble moderno café, tablón	40019		08
V3201-40020	V3107-40020	V2107-40020	Roble blanco nórdico, tablón	40020		01
V3201-40021	V3107-40021	V2107-40021	Roble claro natural, tablón	40021		03
V3201-40022	V3107-40022	V2107-40022	Roble dorado natural, tablón	40022		04
V3201-40023	V3107-40023	V2107-40023	Roble clásico natural, tablón	40023		05
V3201-40036	V3107-40036	V2107-40036	Roble gris claro, tablón	40036		02
V3201-40037	V3107-40037	V2107-40037	Roble gris herencia, tablón	40037		02
V3201-40054	V3107-40054	V2107-40054	Pino cabaña gris claro, tablón	40054		02
V3201-40055	V3107-40055	V2107-40055	Pino cabaña gris, tablón	40055		02
V3201-40056	V3107-40056	V2107-40056	Pino cabaña marrón, tablón	40056		04
V3218-40034	V3120-40034	V2120-40034	Pizarra gris scivaro	40034		02
V3218-40035	V3120-40035	V2120-40035	Pizarra negro scivaro	40035		02
V3218-40045	V3120-40045	V2120-40045	Cemento metal oxidado	40045		08
V3218-40046	V3120-40046	V2120-40046	Travertino crema	40046		03
V3218-40047	V3120-40047	V2120-40047	Travertino gris claro	40047		02
V3218-40049	V3120-40049	V2120-40049	Cemento claro	40049		01
V3218-40050	V3120-40050	V2120-40050	Cemento gris cálido	40050		02
V3218-40051	V3120-40051	V2120-40051	Cemento gris oscuro	40051		02
V3231-40072	V3131-40072	V2131-40072	Pino nórdico blanco, tablón		40072	01
V3231-40079	V3131-40079	V2131-40079	Roble lavado claro, plancha		40079	01
V3231-40080	V3131-40080	V2131-40080	Roble lavado beige, tablón		40080	01
V3231-40082	V3131-40082	V2131-40082	Roble lavado gris, tablón		40082	02
V3231-40084	V3131-40084	V2131-40084	Roble río gris, tablón		40084	02
V3231-40086	V3131-40086	V2131-40086	Roble río oscuro, tablón		40086	02
V3231-40091	V3131-40091	V2131-40091	Roble ciudad negro, tablón		40091	08
V3231-40095	V3131-40095	V2131-40095	Roble pueblo claro, tablón		40095	03
V3231-40096	V3131-40096	V2131-40096	Roble pueblo natural, tablón		40096	04
V3231-40098	V3131-40098	V2131-40098	Roble británico, tablón		40098	06
V3231-40099	V3131-40099	V2131-40099	Roble danés claro, tablón		40099	01
V3231-40100	V3131-40100	V2131-40100	Roble tierras altas claro, tablón		40100	03
V3231-40101	V3131-40101	V2131-40101	Roble tierras altas natural, tablón		40101	04
V3231-40102	V3131-40102	V2131-40102	Roble tierras altas oscuro, tablón		40102	04
V3231-40103	V3131-40103	V2131-40103	Roble playa de arena, tablón		40103	02
V3231-40107	V3131-40107	V2131-40107	Roble costa, tablón		40107	01



TRAVERTINO GRIS CLARO V2120-40047

# guía técnica

		optimum		premium
Característica		COLA	CLIC	CLIC
Capa protectora superior que ofrece resistencia frente a los arañazos, las manchas y el desgaste		TitanV™	TitanV™	TitanV™
Método de instalación		Cola	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V
Resistente a la humedad		•	•	•
Espesor		2,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso residencial)		25 años	25 años	20 años
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso comercial)		5 años (hasta 15 años previa solicitud)	5 años (hasta 15 años previa solicitud)	previa solicitud (hasta 10 años)
Información técnica		Norma		
Clase de uso	EN 649 / EN 16511 (33 – 32)	33	33	32
Resistencia a la patas de los muebles	EN 424	Ningún daño	Ningún daño	Ningún daño
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	ISO 4918	Ningún daño 25000 cic	Ningún daño 25000 cic	Ningún daño 25000 cic
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Reducción del ruido de los impactos (sin material de base)	ISO 712-2	2 dB	4 dB	4 dB
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Pergo Basic)	ISO 712-2		17 dB	17 dB
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Pergo Sunsafe)			15 dB	15 dB
Resistencia térmica (sin material de base)	EN 12667	0,010 m² K/W	0,015 m² K/W	0,015 m² K/W
Resistencia térmica (con material de base Pergo Basic)	EN 12667		0,044 m² K/W	0,044 m² K/W
Resistencia térmica (con material de base Pergo Sunsafe)			0,025 m² K/W	0,025 m² K/W
Emisión de formaldehído	EN 14041	E1	E1	E1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS	Clase DS	Clase DS
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9	R9
Estabilidad dimensional	ISO 23999		<0.05 %	<0.05 %
Resistencia al desgaste	ISO 24388-A	>4400 ciclos	>4400 ciclos	>2400 ciclos

## optimum

	longitu (mm)	anchura (mm)	grosor (mm)	paneles /paquete	m² /paquete	kg /paquete	paquete /palé	m² /palé
<b>COLA</b>								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	15,697	48	173,58
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	16,900	52	190,06
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	16,671	52	199,71
<b>CLIC</b>								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16

## premium

	longitu (mm)	anchura (mm)	grosor (mm)	paneles /paquete	m² /paquete	kg /paquete	paquete /palé	m² /palé
<b>CLIC</b>								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16



ROBLE PLAYA DE ARENA, TABLÓN V2131-40103



**CLIC** Gracias al sistema PerfectFold™ V la instalación se realiza de forma rápida y sencilla. Basta con encajar las tablas en su sitio utilizando uno de los tres métodos y en un abrir y cerrar de ojos ya habrá terminado.



**RESISTENCIA AL FUEGO** Los suelos de vinilo Pergo tienen una resistencia natural al fuego muy elevada. Están diseñados para cumplir la normativa europea de instalación en salidas de emergencia y salones de actos.



**PROTECCIÓN FRENTE AL DESGASTE** La superficie del vinilo Pergo ofrece un'ecellente protezione multistrato. Lo strato protettivo TitanV™ offre un'ottima protezione a graffi, macchie, usura e facilità di manutenzione.



**RESISTENCIA A LA HUMEDAD** Nuestro sistema de resistencia a la humedad es el resultado de la combinación de las propiedades del núcleo con una sólida unión en clic. Gracias a ello, los suelos de vinilo Pergo presentan algunas de las mejores propiedades de resistencia a la humedad del mercado.



**REDUCCIÓN DEL NIVEL SONORO** El suelo de vinilo blando reduce el ruido de las pisadas y ofrece una experiencia silenciosa y comfortable al andar.



**HIGIÉNICO** Con un suelo de vinilo Pergo se mejora la higiene y resulta mucho más fácil mantener un hogar limpio. La superficie sellada evita la proliferación de bacterias y contribuye a reducir la cantidad de limpiadores químicos necesarios.



**RESISTENCIA A LOS IMPACTOS** La superficie de vinilo Pergo tiene una composición multicapa. En combinación con el material denso del núcleo, confiere al suelo una resistencia a los impactos muy elevada y una indentación residual baja, lo cual protege al suelo de posibles daños.



**FÁCIL MANTENIMIENTO** La capa protectora Pergo TitanV™ es resistente a la suciedad, por lo que necesita menos mantenimiento y le facilita la limpieza. Además, el sólido diseño de las uniones en clic también impide que la suciedad penetre en las juntas.



**RUEDAS DE MOBILIARIO DE OFICINA** La composición multicapa del vinilo Pergo en combinación con las propiedades del núcleo se han diseñado para soportar los daños causados por las ruedas de mobiliario de oficina.





pergo.com

**PERGO**<sup>®</sup>