

Los suelos de 3-lamas de haya o **ARCE CANADIENSE** están experimentando un renacimiento y la vitalidad y el color fresco de estos tipos de madera los hace ideales para las viviendas actuales.



PARQUET HARO 4000
3-lamas
ARCE CANADIENSE
TREND

permaDur
BARNIZADO

En el suelo de 3-lamas, el formato da lugar a la **ESTRUCTURA** con sus tres lamas características. Así el suelo presenta una gran plasticidad incluso con superficie lisa.



PARQUET HARO 4000
3-lamas
CEREZO AMERIC.
TREND

permaDur
BARNIZADO



Estructura

ESTRUCTURA



CALIDAD EN TODAS LAS CAPAS


Los suelos de madera maciza de antes presentaban algunos inconvenientes considerables. Las fluctuaciones de humedad producían deformaciones y las irregularidades del suelo requerían laboriosos trabajos de lijado. Además, se precisaban inmensas cantidades de madera para poco

suelo. El parquet multicapa de HARO resuelve estos inconvenientes de una forma muy sencilla. Mediante la estructura cerrada de nuestro parquet de tres capas se reduce el "trabajo" natural de la madera en hasta un 70 %. Y, frente al suelo de madera maciza, el parquet multicapa es la mejor

opción en cuanto a sostenibilidad, medio ambiente y costes, con unas ventajas tangibles.

1. Capa superior de madera noble, aprox. 3,5 mm de grosor, de maderas secas y cuidadosamente seleccionadas
2. Capa intermedia de laminas de madera maciza de abeto con grado de humedad uniforme para lograr la máxima estabilidad
3. Capa de contracción de madera de coníferas para una estabilidad aún mayor
4. Opcional: Base insonorizante, para dar descanso a sus oídos, sus articulaciones y su columna, suelta o adherida de fábrica.

ESTRUCTURA DE 3 CAPAS



UNA CONSTRUCCIÓN PERFECTA

La madera es un material vivo sometido a fluctuaciones muy variadas. El parquet de madera maciza se contrae en invierno a consecuencia del aire seco, y se expande en verano debido a la humedad y el calor. Se producen

así deformaciones, como el abarquillado que se muestra en la imagen. El PARQUET HARO de 3 capas está construido de tal manera que estas tensiones no afectan a la estética y la durabilidad del suelo.

PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

aquaShield
moisture protection



sin



con aquaShield

LA HUMEDAD NO TIENE NADA QUE HACER AQUÍ

La protección contra la humedad de nuestros productos pone de manifiesto una vez más nuestra elevada exigencia de calidad. Nuestros esfuerzos en este sentido


van mucho más allá del estándar sectorial. Así, las gotas de agua permanecen en la superficie de nuestro parquet multicapa, repelidas por los cantos superiores impregnados de las laminillas de cada lama de parquet*.

*En Haya y Arce de 3-lamas serie 4000 con grosor de 13,5 mm

Cambio de color

Dureza de la madera


CAMBIO DE COLOR



UN CAMBIO NATURAL

Como material vivo que es, la madera varía bajo los efectos de la luz o los rayos ultravioletas. Las maderas claras se oscurecen con el tiempo, mientras que las maderas oscuras tienden a aclararse. ¿A qué se debe esto? Es muy sencillo: la lignina es un componente importante de la madera y cambia el color de esta al contacto con la luz solar. Las maderas tropicales pueden cambiar más bajo la influencia de la luz. Las maderas iroko y merbau tienden más hacia un marrón más oscuro. Los tonos de madera más estables son el roble ópalo y el roble negro carbón (parkettmanufaktur by HARO), así como las maderas teñidas con penetración de parkettmanufaktur by HARO, que prácticamente no cambian de color.

DUREZA DE LA MADERA



MADERA A PRUEBA DE DUREZA

La dureza es un criterio importante a la hora de utilizar laminas de parquet. Pero un tipo de madera no posee una dureza fija, sino que desarrolla un rango de dureza determinado según su crecimiento. Para medir la dureza de la madera se aplica la prueba Brinell (HB), que consiste en presionar una bola de acero de 10 milímetros con una fuerza y duración específicas contra la superficie de la madera. La marca resultante permite calcular el valor Brinell. Cuanto más dura es la madera, más alto es este valor.


Bases insonorizantes



BASES INSONORIZANTES



Compruebe lo agradable que resulta la notable reducción del nivel de ruido ambiental.



Especialmente sus vecinos le estarán muy agradecidos cuando cada paso que dé deje de parecerles un trueno.

* Valores individuales máximos alcanzados en la prueba EPLF martillo de impulso (de los suelos de referencia)

** Según norma DIN 140-8

BASE INSONORIZANTE SILENT PRO

Nuestra base insonorizante Silent Pro proporciona una magnífica insonorización del ruido de pisadas y del ruido ambiental. Gracias a la elevada elasticidad de las sustancias minerales de relleno se consigue un efecto amortiguador.

Silent Pro:

a base de PUR con materiales de relleno minerales.

Grosor: aprox. 3 mm

Reducción del ruido de pisadas: 19 db

Reducción del ruido ambiental: 30 %

Silent Pro DS: provista adicionalmente de barrera de vapor integrada (SD > 100 m).

Valores iguales a Silent Pro.

Silent ECO: malla acústica de alta calidad con excelentes propiedades aislantes del ruido de pisadas y el ruido ambiental a base de aceites vegetales con sustancias minerales de relleno.

Grosor: aprox. 2 mm

Reducción del ruido de pisadas: 18 db

Reducción del ruido ambiental: 27 %

Todas nuestras bases insonorizantes pueden colocarse sobre calefacción por suelo radiante.

BASES INSONORIZANTES CONTRACOLADAS DE FÁBRICA



Es muy recomendable fijar nuestra base insonorizante contracolada de fábrica en la parte adherida de la lama (a partir de 10 m²). La unión permanente de la lama de parquet y la base insonorizante evita que huecos y cavidades reduzcan la eficacia de la insonorización. Otra ventaja es que la instalación y la insonorización se efectúan de una sola vez.

BASES INSONORIZANTES SUELTAS



En principio, recomendamos las bases insonorizantes para todos los suelos duros, ya que elevan la elasticidad del suelo y mejoran la insonorización de las pisadas y del ruido ambiental. Además, compensan pequeñas irregularidades del suelo.




CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

Por su baja resistencia térmica, el parquet HARO es un producto muy apropiado para la colocación sobre calefacción por suelo radiante.



Instalación

TÉCNICA DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN PERFECTA CON TOP CONNECT

La instalación profesional por el usuario es ahora más sencilla y rápida que nunca. Top Connect, probablemente el sistema de instalación más sencillo del mundo, le permite colocar su suelo HARO sin herramientas y en muy poco tiempo. Y podrá desmontarlo con la misma facilidad si tiene que cambiar de domicilio.

- Extremadamente rápido
- Preciso y profesional
- Fácil de montar, fácil de desmontar
- Uniones seguras en los bordes frontales y longitudinales
- Apto para el encolado en toda la superficie

TÉCNICA DE INSTALACIÓN CON COMFORTEC



	Encolado en toda la superficie	ComforTec	Instalación flotante
Ruido ambiental	+++	++++	●
Comodidad al andar	+++	++++	●
Instalación posible sin perfiles de terminación o de transición	+++	++++	●
Se puede pisar de inmediato	●	++++	++++
Olor fuerte/sustancias nocivas	*	++++	++++
Instalación sencilla, rápida y limpia	●	++++	++++

+++ Excelente ● Satisfactorio * Depende del tipo de adhesivo utilizado

TOP CONNECT CON COMFORTEC

Un complemento ideal para el revolucionario sistema de instalación Top Connect es la innovación ComforTec de HARO, con laminas autoadhesivas.

- Instalación caracterizada por la mayor calidad y la técnica más rápida
- Se puede pisar de inmediato
- Sin pegamento ni sustancias nocivas
- Agradable sensación al andar con el sonido uniforme de un suelo encolado en toda la superficie
- Adecuado para calefacción por suelo radiante
- Sin limitación óptica por perfiles de terminación o de transición (hasta un ancho de puerta de 150 cm)
- Amplio surtido con las maderas más apreciadas
- Disponible para parquet de 3-laminas y 1-lama

Cuidado

CUIDADO – CUESTIÓN DE LIMPIEZA

Para la conservación sostenible de PARQUET HARO hemos desarrollado la innovadora serie de productos para el cuidado del suelo clean & green. Ecológicos y seguros, le facilitan la limpieza y el cuidado de nuestros suelos como nunca antes.

Para la limpieza habitual en seco de los pavimentos HARO le recomendamos usar una aspiradora de la empresa Kärcher. Para la limpieza habitual en húmedo le recomendamos usar la mopa plana Ultramat Klassik, WischMat extra o Premium 5 de la marca Vileda.



clean & green®
Cuidado rápido, sencillo y natural para todos los suelos



Producto de limpieza natural para parquet
Producto concentrado ecológico para suelos. Para la limpieza periódica de todas las superficies de parquet.

Limpiador intensivo active
Limpiador concentrado ecológico para suelos. Para la limpieza en profundidad de parquet.


Mantenimiento del parquet aqua oil
Cuidado para superficies tratadas al aceite.

Mantenimiento del suelo aqua shield
Renovación y protección para parquet barnizado

Accesorios

ZÓCALOS – CON SISTEMA

A juego con el suelo o contrastando con él: nuestra amplia colección de zócalos ofrece la terminación apropiada para cada gusto. Consulte a su distribuidor HARO las infinitas posibilidades de decoración.



Nuestro sofisticado sistema de zócalos se lo pone muy fácil. Monte los elementos de fijación en la pared, encaje los listones de zócalo y listo.

PERFILES DE TRANSICIÓN

Los perfiles de transición ensamblan con elegancia suelos de parquet u otros revestimientos de suelo. Están diseñados de manera que durante el montaje entre dos suelos diferentes se compensa también un nivel de altura diferente. Así se consiguen transiciones discretas que unen armónicamente dos superficies cuando el suelo no está encolado, ya que en ese caso estos perfiles no son necesarios.



Interior

HARO TABLE

¿DESEA UN PARQUET AÚN MÁS ELEGANTE?

En principio, la idea surgió cuando preparábamos proyectos destinados a aumentar el atractivo de los puntos de venta de nuestros distribuidores: necesitábamos una mesa que reflejara con un diseño atemporal nuestro de suelos de parquet auténticos de gran calidad. Así que en un principio la mesa HARO se diseñó como una elegante pieza central de los locales de exposición de nuestros principales distribuidores. Cuando fabricamos los primeros prototipos, nos dimos cuenta de que habíamos conseguido crear un mueble realmente elegante. La superficie de parquet noble, de uso cotidiano y resistente, el bastidor de acero de gran calidad con un logrado aspecto oxidado. Cuando los pedidos de nuestros socios de distribución fueron aumentando, decidimos producir la mesa en serie. El centro de atención de cualquier espacio, independientemente del suelo con el que se haya diseñado.



HARO STAIR

PERFILES DE ESCALERA – PERFECCIÓN AL MÁS ALTO NIVEL

Para nosotros es importante que las escaleras, esquinas y bordes de los espacios que tienen instalado PARQUET HARO también sean atractivos. Por eso le suministramos perfiles de escalera a juego con su suelo de parquet HARO. Hemos incorporado a nuestra gama de productos nuevos elementos que dan una impresión general aún más perfecta: soluciones prefabricadas para el revestimiento lateral de escaleras con listones de terminación de parquet HARO (apropiadas solo para tramos de escalera rectos).



HARO WALL

ENNOBLECER PAREDES – CREAR AMBIENTES

Madera en la pared: una de las tendencias de moda para el hogar. Y es que un mobiliario purista y grandes superficies de vidrio combinan perfectamente con suelos y paredes que irradian calor y presentan sólidas estructuras. Por eso, cada vez son más los entusiastas del parquet en la pared.

El montaje de un elegante parquet HARO en la pared es sencillísimo: simplemente retirar la lámina protectora de la parte posterior, aplicar adhesivo de montaje y pegar en la pared. El espacio gana así en contraste y se beneficia del atractivo natural resultante de la interacción del suelo de parquet y HARO Wall.



UNA DECLARACIÓN CONTUNDENTE – PARQUET EN LA PARED

Para conformar un espacio original, tiene la posibilidad de seguir instalando el suelo de parquet simplemente como revestimiento de la pared. Para ello hemos desarrollado un sistema de instalación con el que podrá fijar su suelo de parquet profesionalmente en la pared. Las laminas de parquet se montan en las guías del sistema y los bordes se cubren con perfiles de aluminio o bordes de terminación de madera. Surgen así espacios con un toque especial que reflejan la naturalidad y calidez del suelo de parquet.



Certificados

Nuestros productos y los accesorios perfectamente adaptados a ellos, pero también los numerosos certificados de los que disponemos, dan fe de que para nosotros la calidad es más que una promesa. Demuestran que concedemos una gran importancia a la transparencia y la meticulosidad tanto en los productos como en la habitabilidad y en los procesos de fabricación.



Sostenibilidad

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG cuenta desde principios de 2004 con la certificación PEFC. PARQUET HARO es la primera marca de parquet con certificación 100% PEFC, lo cual significa que la madera que utilizamos proviene de bosques certificados y explotados de forma sostenible.



Real Wood

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG desempeña un papel de liderazgo en la implementación de la campaña Real Wood para la distinción de los suelos de madera auténtica.



ISO 9001

Nuestro sistema de gestión de calidad cuenta desde 1995 con certificado según la norma DIN EN ISO 9001:2008. Dicho certificado garantiza los procesos de la empresa y contribuye así a mantener el nivel de calidad de nuestros productos.



ISO 14001

Con el certificado según DIN EN ISO 14001: 2004 estamos comprometidos desde 1998 con una gestión medioambiental activa.



Garantía HARO

Además del plazo legal de garantía, HARO le ofrece una garantía adicional para diferentes grupos de productos. Tenga en cuenta las condiciones de garantía respectivas.



Ecoetiqueta Ángel Azul

Desde 1992 esta ecoetiqueta confirma que nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente.



Made in Germany

Como nuestros suelos son fruto del mejor trabajo alemán, les ponemos además el sello "Made in Germany", reconocido internacionalmente.



CE

El SELLO CE confirma que los pavimentos HARO cumplen todas las normativas europeas fundamentales de seguridad y salud.



vdp/FEP








Hamberger Flooring GmbH & Co. KG es miembro de la Asociación Alemana de la Industria del Parquet y de la Federación Europea de la Industria del Parquet.

Estudio de presentación de suelos

Diviértase configurando su suelo y asegúrese de que acierta al elegirlo: nuestro estudio de presentación de suelos es la herramienta en Online adecuada que le permitirá elegir el suelo de parquet perfecto. Con solo unos clics podrá seleccionar en nuestro surtido los tipos de madera, clasificaciones y diseños que desee, compararlos y ver qué efecto tienen en distintos espacios. Esto facilita enormemente la elección para poder disfrutar de un hogar aún más bello.



Pruebe el efecto de nuestro parquet en distintos espacios con nuestro estudio de presentación de suelos.
La forma más rápida de acceder a él es en: www.haro.com

	1-lama 4V ROBLE PURO ICE SAUVAGE cepillado  Código 535 616		1-lama 2V ROBLE ARENA PUR SAUVAGE cepillado  Código 535 446		1-lama 2V ROBLE GRIS PERLA DECAPÉ SAUVAGE cepillado  Código 528 140
	1-lama 4V ROBLE PURO SNOW SAUVAGE cepillado  Código 533 029		1-lama 4V ROBLE BLANCO CREMA DECAPÉ SAUVAGE cepillado  Código 535 542		1-lama 2V ROBLE GRIS ARENA SAUVAGE cepillado  Código 535 450
	1-lama 2V ROBLE BLANCO SALINO DECAPÉ SAUVAGE cepillado  Código 528 139		1-lama 4V ROBLE PURO MOUNTAIN SAUVAGE cepillado  Código 534 842		1-lama 4V ROBLE PURO VULCANO SAUVAGE cepillado  Código 534 848
	1-lama 2V ROBLE BLANCO LUZ SAUVAGE cepillado  Código 529 268		1-lama 2V ROBLE SAUVAGE cepillado  Código 524 634  Código 535 448  Código 523 817		1-lama 4V ROBLE PURO STONE SAUVAGE cepillado  Código 533 037
	1-lama 2V ROBLE BLANCO ARENA SAUVAGE cepillado  Código 535 444		1-lama 2V ROBLE SAUVAGE cepillado  Código 532 910 sun protect		1-lama 4V ROBLE MARRÓN ARENA DECAPÉ SAUVAGE cepillado  Código 529 087
	1-lama 2V ROBLE BLANCO SAUVAGE cepillado  Código 529 872		1-lama 4V ROBLE SAUVAGE cepillado  Código 528 695		1-lama 4V ROBLE PURO SMOKE SAUVAGE cepillado  Código 534 845
	1-lama 4V ROBLE PURO BLANCO SAUVAGE cepillado  Código 530 195		1-lama 4V ROBLE SAUVAGE cepillado retro  Código 530 793		1-lama 4V ROBLE PURO CARAMEL SAUVAGE cepillado  Código 533 041
	1-lama 4V ROBLE PURO BLANCO SAUVAGE cepillado retro  Código 535 622		1-lama 4V ROBLE COUNTRY cepillado  Código 535 582		1-lama 4V ROBLE PURO EARTH SAUVAGE cepillado  Código 535 621
	1-lama 4V ROBLE PURO BLANCO COUNTRY cepillado  Código 535 623		1-lama 4V ROBLE ALABAMA cepillado  Código 529 587		1-lama 2V ROBLE AHUMADO SAUVAGE cepillado  Código 535 466
	1-lama 4V ROBLE PURO BLANCO ALABAMA cepillado  Código 529 764		1-lama 4V ROBLE ATELIER SAUVAGE cepillado retro  Código 531 764		1-lama 4V ROBLE AHUMADO SAUVAGE cepillado  Código 530 148
	1-lama 4V ROBLE PURO INVISIBLE SAUVAGE cepillado  Código 535 618		1-lama 4V ROBLE GRIS TABACO SAUVAGE cepillado retro  Código 530 795		1-lama 4V ROBLE AHUMADO SAUVAGE cepillado retro  Código 534 152


Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 1-lama Natural Line



1-lama 2V
**HAYA VAPORIZADA
UNIVERSAL**
 Código 535 451




1-lama 2V
**FRESNO BLANCO ARENA
UNIVERSAL**
cepillado
 Código 535 452



1-lama 4V
**ALERCE
SAUVAGE**
cepillado
 Código 523 353



1-lama 4V
**HAYA VAPORIZADA
SAUVAGE**
cepillado
 Código 534 627



1-lama 2V
FRESNO FANCY
cepillado
 Código 530 945



1-lama 4V
**NOGAL AMERIC.
COUNTRY**
 Código 533 058



1-lama 2V
**FRESNO BLANCO LUZ
COUNTRY**
cepillado
 Código 531 993



1-lama 4V
**ALERCE PURO BLANCO
SAUVAGE**
cepillado
 Código 531 946


Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 Plaza Natural Line




1-lama Plaza 4V
**ROBLE PURO BLANCO
SAUVAGE**
cepillado intenso
 Código 533 497



1-lama Plaza 4V
**ROBLE GRIS TABACO
SAUVAGE**
cepillado intenso
 Código 533 498



1-lama Plaza 4V
**ROBLE
SAUVAGE**
cepillado intenso
 Código 533 495








1-lama Plaza 4V
**ROBLE AHUMADO
UNIVERSAL**
cepillado intenso
 Código 533 499

	3-lamas ROBLE BLANCO SALINO DECAPÉ TUNDRA cepillado Pm Código 528 147		3-lamas 4V ROBLE TERRA cepillado relieve nl Código 530 123		3-lamas HAYA VAPORIZADA COUNTRY Pm Código 523 791
	3-lamas ROBLE BLANCO LUZ FAMILY cepillado Pm Código 531 987		3-lamas ROBLE TUNDRA Pm Código 524 402		3-lamas HAYA VAPORIZADA COUNTRY cepillado nl Código 535 563
	3-lamas ROBLE PURO BLANCO FAMILY cepillado nl Código 530 139		3-lamas ROBLE SAUVAGE cepillado nl Código 535 558		3-lamas FRESNO BLANCO LUZ COUNTRY cepillado Pm Código 531 840
	3-lamas ROBLE PURO BLANCO TERRA cepillado retro nl Código 532 810		3-lamas ROBLE MESETA TUNDRA Pm Código 524 812		3-lamas FRESNO BLANCO ARENA COUNTRY cepillado nlD Código 535 420
	3-lamas 4V ROBLE PURO BLANCO TERRA cepillado retro 3D nl Código 532 980		3-lamas 4V ROBLE GRIS TABACO TERRA cepillado retro 3D nl Código 532 982		3-lamas FRESNO COUNTRY Pm Código 525 127
	3-lamas 4V ROBLE PURO BLANCO TERRA cepillado relieve nl Código 530 124		3-lamas ROBLE GRIS PERLA DECAPÉ TUNDRA cepillado Pm Código 528 148		3-lamas ARCE CANADIENSE TUNDRA Pm Código 524 406
	3-lamas ROBLE BLANCO AHUMADO DECAPÉ TUNDRA cepillado Pm Código 529 859		3-lamas 4V ROBLE BARRIQUE TREND cepillado relieve nl Código 530 125		3-lamas CEREZO AMERIC. TUNDRA Pm Código 524 442
	1-lama 4V ROBLE PURO GRIS SAUVAGE cepillado nl Código 533 033		3-lamas 4V ROBLE AHUMADO FAVORIT cepillado relieve nl Código 530 126		3-lamas NOGAL AMERIC. COUNTRY Pm Código 524 444 nlD Código 535 421
	3-lamas ROBLE TERRA cepillado retro nl Código 532 809		3-lamas ROBLE ÓPALO TUNDRA Pm Código 524 446		3-lamas ROBINIA ÁMBAR FAVORIT Pm Código 535 566
	3-lamas 4V ROBLE TERRA cepillado retro 3D nl Código 532 978				







Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 1-lama Elegant Line




	1-lama 4V ROBLE PURO BLANCO EXKLUSIV cepillado  Código 531 679		1-lama 4V ROBLE ÓPALO cepillado  Código 528 674		1-lama NOGAL AMERIC. MARKANT  Código 529 976
	1-lama ROBLE DECAPÉ cepillado  Código 527 332		1-lama 4V ROBLE TERMO FORTE cepillado  Código 531 766		1-lama 2V NOGAL AMERIC. MARKANT  Código 535 453
	1-lama ROBLE EXKLUSIV  Código 524 680		1-lama HAYA VAPORIZADA EXKLUSIV  Código 524 864		1-lama 4V NOGAL AMERIC. MARKANT  Código 533 051
	1-lama 4V ROBLE EXKLUSIV cepillado  Código 531 677		1-lama 4V FRESNO TERMO MEZZO cepillado  Código 531 772		1-lama MERBAU  Código 524 928
	1-lama ROBLE ÓPALO  Código 524 777		1-lama ARCE CANADIENSE EXKLUSIV  Código 524 910		

Vista general de la colección PARQUET HARO 4000 3-lamas Elegant Line




	3-lamas ROBLE PURO BLANCO EXQUISIT cepillado  Código 531 686		3-lamas ROBLE AHUMADO EXQUISIT/TREND  Código 524 836		3-lamas NOGAL AMERIC. EXQUISIT/TREND  Código 523 812  Código 533 046
	3-lamas ROBLE EXQUISIT  Código 524 689		3-lamas ROBLE ÓPALO EXQUISIT/TREND  Código 523 813		3-lamas MERBAU  Código 525 190
	3-lamas ROBLE EXQUISIT cepillado  Código 531 683		3-lamas ROBLE ÓPALO EXQUISIT/TREND cepillado  Código 530 141		3-lamas WENGUÉ  Código 535 575


	1-lama 4V ROBLE PURO ICE MARKANT cepillado Código 535 615		1-lama ROBLE MARKANT Código 524 558 Código 524 713		1-lama 4V ROBLE MARRÓN LAVA DECAPÉ MARKANT desbastado Código 527 304
	1-lama 4V ROBLE PURO SNOW MARKANT cepillado Código 533 028		1-lama 2V ROBLE MARKANT cepillado Código 524 577 Código 535 447 Código 523 816		1-lama 4V ROBLE PURO SMOKE MARKANT cepillado Código 534 844
	1-lama 2V ROBLE BLANCO LUZ MARKANT cepillado Código 531 216		1-lama 2V ROBLE MARKANT cepillado Código 532 908 sun protect		1-lama 4V ROBLE PURO CARAMEL MARKANT cepillado Código 533 040
	1-lama 2V ROBLE BLANCO ARENA MARKANT cepillado Código 535 443		1-lama 4V ROBLE MARKANT cepillado Código 528 682		1-lama 4V ROBLE PURO EARTH MARKANT cepillado Código 535 619
	1-lama 2V ROBLE BLANCO MARKANT cepillado Código 524 684		1-lama 4V ROBLE MARKANT desbastado Código 527 301		1-lama 2V ROBLE AHUMADO MARKANT cepillado Código 535 465
	1-lama 4V ROBLE PURO BLANCO MARKANT cepillado Código 527 326		1-lama 2V ROBLE GRIS ARENA MARKANT cepillado Código 535 449		1-lama 4V ROBLE AHUMADO MARKANT cepillado Código 528 678
	1-lama 4V ROBLE PURO INVISIBLE MARKANT cepillado Código 535 617		1-lama 4V ROBLE PURO GRIS MARKANT cepillado Código 533 032		1-lama HAYA VAPORIZADA MARKANT Código 524 874
	1-lama 2V ROBLE ARENA PUR MARKANT cepillado Código 535 445		1-lama 4V ROBLE PURO VULCANO MARKANT cepillado Código 534 847		1-lama ARCE CANADIENSE MARKANT Código 524 916
	1-lama 4V ROBLE BLANCO CREMA DECAPÉ MARKANT cepillado Código 535 538		1-lama 4V ROBLE PURO STONE MARKANT cepillado Código 533 036		1-lama 4V ALERCE MARKANT cepillado Código 526 110
	1-lama 4V ROBLE PURO MOUNTAIN MARKANT cepillado Código 534 841				




1-lama Plaza 2V
ROBLE BLANCO ARENA
MARKANT
cepillado
 Código 535 471



1-lama Plaza 2V
ROBLE
MARKANT
cepillado
 Código 535 472



1-lama Plaza 4V
ROBLE PURO BLANCO
MARKANT
cepillado intenso
 Código 533 496



1-lama Plaza 4V
ROBLE
MARKANT
cepillado intenso
 533 494



PARQUET HARO 4000
3-lamas
ROBLE ARENA PUR
TREND
cepillado



	3-lamas ROBLE PURO ICE TREND cepillado <u>nt</u> Código 535 604		3-lamas ROBLE TERRA cepillado <u>nt</u> Código 530 137		3-lamas ROBLE AHUMADO EXQUISIT/TREND cepillado <u>nd</u> Código 535 417
	3-lamas ROBLE PURO SNOW TREND cepillado <u>nt</u> Código 533 344		3-lamas ROBLE STANDARD <u>Pm</u> Código 524 733		3-lamas ROBLE AHUMADO FAMILY <u>Pm</u> Código 533 197
	3-lamas ROBLE BLANCO ARENA TREND cepillado <u>nd</u> Código 535 414		3-lamas ROBLE STANDARD cepillado <u>Pm</u> Código 531 632		3-lamas ROBLE AHUMADO FAVORIT cepillado <u>nt</u> Código 535 652
	3-lamas ROBLE PURO BLANCO TREND cepillado <u>nt</u> Código 533 343		3-lamas ROBLE PURO GRIS TREND cepillado <u>nt</u> Código 533 347		3-lamas HAYA VAPORIZADA TREND <u>Pm</u> Código 523 789 <u>nd</u> Código 535 419
	3-lamas ROBLE ARENA PUR TREND cepillado <u>nd</u> Código 535 415		3-lamas ROBLE GRIS ARENA TREND cepillado <u>nd</u> Código 535 418		3-lamas FRESNO BLANCO LUZ FAVORIT cepillado <u>Pm</u> Código 531 988
	3-lamas ROBLE PURO INVISIBLE TREND cepillado <u>nt</u> Código 535 605		3-lamas ROBLE PURO VULCANO TREND cepillado <u>nt</u> Código 534 846		3-lamas FRESNO TREND <u>Pm</u> Código 524 642
	3-lamas ROBLE PURO MOUNTAIN TREND cepillado <u>nt</u> Código 534 830		3-lamas ROBLE PURO STONE TREND cepillado <u>nt</u> Código 533 348		3-lamas ARCE CANADIENSE TREND <u>Pm</u> Código 523 809
	3-lamas ROBLE TREND <u>Pm</u> Código 523 785 <u>Pm</u> Código 532 912 sun protect		3-lamas ROBLE PURO CARAMEL TREND cepillado <u>nt</u> Código 533 350		3-lamas CEREZO AMERIC. TREND <u>Pm</u> Código 523 811
	3-lamas ROBLE TREND cepillado <u>Pm</u> Código 524 632 <u>nd</u> Código 535 416 <u>nt</u> Código 530 135		3-lamas ROBLE PURO SMOKE TREND cepillado <u>nt</u> Código 534 843		
	3-lamas ROBLE TERRA <u>Pm</u> Código 523 787 <u>Pm</u> Código 532 914 sun protect		3-lamas ROBLE PURO EARTH TREND cepillado <u>nt</u> Código 535 606		

Pm Mate natural PERMADUR
nt Acabado bioTec al aceite/cera
nt Superficie tratada al aceite natural naturaLin plus
r No acabado
nd naturaDur

2VM: microbisel longitudinal en dos lados
 2V: Con bisel longitudinal en dos lados
 4V: Con bisel longitudinal y frontal en cuatro lados





Parkett- manufaktur

El exquisito arte del parquet

En las páginas siguientes encontrará un exclusivo parquet que satisface las mayores exigencias. Déjese cautivar por el trabajo de calidad superior para conseguir la mayor cuota de expresión individual. Maderas selectas, sofisticadas superficies elaboradas con las virtudes de la artesanía tradicional: si se decide por uno de nuestros selectos suelos parkettmanufaktur estará eligiendo algo más que un simple suelo. Estará eligiendo unos valores inconfundibles.





Suelos con formato



oleovera
ACEITE NATURAL

1-lama 4V XL 3 m
ROBLE AHUMADO
cepillado

¿Busca un suelo de parquet fabricado artesanalmente a base de maderas escogidas con un acabado perfecto que además confiera a los espacios un aspecto especialmente generoso? parkettmanufaktur by HARO le ayuda a encontrarlo con lamas XL de hasta cuatro metros de largo. Naturalmente, además de estos formatos le ofrecemos también los suelos clásicos de 1-lama.



*Para el día de mañana:
superficies coloreadas en profundidad*



oleovera
ACEITE NATURAL

1-lama 4V
FRESNO BARRIQUE
cepillado

La resistencia es una de las características que marcan la calidad de un parquet selecto. La profunda penetración de colores naturales de gran calidad en la capa superior, entre otras cosas, le permitirá disfrutar durante mucho tiempo de ese extraordinario tesoro que son sus suelos. Este revestimiento de color consigue, por un lado una mayor resistencia a la radiación ultravioleta, y por otro lado, gracias a su penetración en las capas más profundas, impide que se noten los signos de desgaste. De esta forma, el suelo en su conjunto se vuelve más resistente y el color se conserva incluso después de lijarse varias veces.



*Unos valores perfectos
para hacer realidad sus sueños*



oleovera
ACEITE NATURAL

1-lama 4V
FRESNO ARABICA MEZZO
desbastado francés

La preservación de la calidad y el trato creativo de la madera se ponen de manifiesto especialmente en las laminas de parquet de nuestra colección parkettmanufaktur. El desbastado francés subraya de forma única la particularidad de este suelo. Su superficie ha sido modelada directamente de la madera. Surge así un suelo fabricado individualmente que presenta una calidad fantástica, lo que se traduce en valores que se pueden transmitir a futuras generaciones.

Vista general de la colección

1-lama XL

FORMATOS

1-LAMA XL

El mayor formato para espacios de aspecto amplio. Disponible en el formato 245 x 3030 mm y 305 x 4030 mm.

Capa superior: aprox. 5 mm

También está disponible la lama XL de 245 mm de ancho con unas longitudes de 1.800, 2.000 y 2.200 mm.

1-LAMA

Impresionante naturalidad y formato generoso

180 x 2200 mm.

Capa superior: aprox. 3,5 mm

Para Roble Nubia, Roble madera

Antic y todas las superficies

coloreadas en el formato

173 mm x 2200 mm.

1-LAMA PLAZA

Un efecto espacial especialmente generoso y aspecto de calidad en el formato

240 x 2200 mm.

Capa superior: aprox. 3,5 mm

CARRÉ

Individualidad natural en el formato

180 mm x 2200 mm.


Capa superior: aprox. 4,2 mm



1-LAMA XL

ROBLE

Cepillado con
bisel longitudinal y frontal



1-LAMA XL

ROBLE AHUMADO

Cepillado con
bisel longitudinal y frontal



1-LAMA XL 3m/4m

ROBLE

Cepillado con
bisel longitudinal y frontal



1-LAMA XL 3m/4m

ROBLE AHUMADO

Cepillado con
bisel longitudinal y frontal

Suelo de 1-lama con superficies coloreadas

UNA VIDA LLENA DE COLOR

No todos los colores les van bien a todas las maderas. Dependiendo de la intensidad del color, el color realza las vetas naturales o da lugar a un aspecto completamente nuevo. Con siete tonalidades distintas, abarcamos absolutamente todas las posibilidades de diseño.



**HAYA
MARRÓN CASTAÑO
SELECTIV**
Cepillado con
bisel longitudinal y frontal



**HAYA
MARRÓN CASTAÑO
EXPRESSIV**
Cepillado con
bisel longitudinal y frontal



**ROBLE
BARRIQUE
SELECTIV**
Cepillado con
bisel longitudinal y frontal




**ROBLE BLANCO
BARRIQUE
SELECTIV**
Cepillado con
bisel longitudinal y frontal



**FRESNO
BARRIQUE
SELECTIV**
Cepillado con
bisel longitudinal y frontal



**FRESNO
GRIS OLIVO
EXPRESSIV**
Cepillado con
bisel longitudinal y frontal



**ROBLE
NEGRO CARBÓN
SELECTIV**
Cepillado con
bisel longitudinal y frontal

Vista general de la colección

Madera Antic, Lama origen, Carré

MADERA ANTIC

Trabajo de calidad en su más bella forma: madera de roble de hasta 300 años de antigüedad. La máxima individualidad unida a la tradición y a un toque de inmortalidad.




1-LAMA ROBLE ANTIC

Cepillado con
bisel longitudinal


LAMA ORIGEN

Lamas de roble muy expresivas, revestimientos seleccionados manualmente con elementos rústicos, como grietas, trabajados laboriosamente a mano.



ROBLE ORIGEN

Cepillado con
bisel longitudinal y frontal



ROBLE NUBIA

Cepillado con
bisel longitudinal

DISEÑO CARRÉ

La simbiosis entre modernidad y rusticidad se lleva a cabo de un modo incomparable en el diseño Carré. Contrariamente a lo que es habitual, las lamas no se cortan longitudinal sino transversalmente con respecto al tronco. La madera cortada a testa se caracteriza por ser especialmente resistente y hace gala de una pronunciada individualidad.



ROBLE CARRÉ SELECTIV



Encontrará más información sobre los productos de parkettmanufaktur y una amplia vista general de la colección en el catálogo especial de parkettmanufaktur o en www.parkettmanufaktur.de.