


parmaKEY
service

CAMBIO A POMPA



STEELSTONE

CAMBIO A POMPA COMPATIBILE PER CERUTTI CON KESO4000S OMEGA



STEELSTONE

DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi Ω testa plastica sigillate
- Tessera di proprietà personalizzata
- Mostrina piana in acciaio inox (mm55 x 65)


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo cilindro unico in acciaio inox
- Pastiglia di protezione chiave in acciaio inox
- Canotto di protezione girevole in acciaio Inox
- Misure disponibili mm 50/ 60/ 70 (mm 80/90 su richiesta)
- Monta solo nucleo Keso 4000S Omega



ARTICOLO		MATERIALE
KFCER-CP	CON PROTEZIONE	INOX
KFCER	SENZA PROTEZIONE	INOX

CAMBIO A POMPA COMPATIBILE PER CR CON KESO4000S OMEGA




STEELSTONE

DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi Ω testa plastica sigillate
- Tessera di proprietà personalizzata
- Mostrina piana in acciaio (mm55 x 65)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo cilindro unico in acciaio inox
- Pastiglia di protezione chiave in acciaio inox
- Canotto di protezione girevole in acciaio Inox
- Misure disponibili mm 50/ 60/ 70 (mm 80/90 su richiesta)
- Monta solo nucleo Keso 4000S Omega



ARTICOLO		MATERIALE
KFCR-CP	CON PROTEZIONE	INOX
KFCR	SENZA PROTEZIONE	INOX

CAMBIO A POMPA COMPATIBILE PER ESETY CON KESO4000S OMEGA



STEELSTONE

DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi Ω testa plastica sigillate
- Tessera di proprietà personalizzata
- Mostrina piana in acciaio inox (mm55 x 65)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo cilindro unico in acciaio inox
- Pastiglia di protezione chiave in acciaio inox
- Canotto di protezione girevole in acciaio Inox
- Misure disponibili mm 50/ 60/ 70 (mm 80/90 su richiesta)
- Monta solo nucleo Keso 4000S Omega



ARTICOLO		MATERIALE
KFES-CP	CON PROTEZIONE	INOX
KFES	SENZA PROTEZIONE	INOX

CAMBIO A POMPA COMPATIBILE PER ISEO CON KESO4000S OMEGA



STEELSTONE

DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi Ω testa plastica sigillate
- Tessera di proprietà personalizzata
- Mostrina piana in acciaio inox (mm55 x 65)


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo cilindro unico in acciaio inox
- Pastiglia di protezione chiave in acciaio inox
- Canotto di protezione girevole in acciaio Inox
- Misure disponibili mm 50/ 60/ 70 (mm 80/90 su richiesta)
- Monta solo nucleo Keso 4000S Omega



ARTICOLO		MATERIALE
KFIS-CP	CON PROTEZIONE	INOX
KFIS	SENZA PROTEZIONE	INOX

CAMBIO A POMPA COMPATIBILE PER **KASSEL** CON KESO4000S OMEGA



STEELSTONE

DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi Ω testa plastica sigillate
- Tessera di proprietà personalizzata
- Mostrina piana in acciaio inox (mm55 x 65)


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo cilindro unico in acciaio inox
- Pastiglia di protezione chiave in acciaio inox
- Canotto di protezione girevole in acciaio Inox
- Misure disponibili mm 50/ 60/ 70 (mm 80/90 su richiesta)
- Monta solo nucleo Keso 4000S Omega



ARTICOLO		MATERIALE
KFKAS-CP	CON PROTEZIONE	INOX
KFKAS	SENZA PROTEZIONE	INOX

CAMBIO A POMPA COMPATIBILE PER **MOTTURA 1** CON KESO4000S OMEGA



STEELSTONE

DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi Ω testa plastica sigillate
- Tessera di proprietà personalizzata
- Mostrina piana in acciaio inox (mm55 x 65)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo cilindro unico in acciaio inox
- Pastiglia di protezione chiave in acciaio inox
- Canotto di protezione girevole in acciaio Inox
- Misure disponibili mm 50/ 60/ 70 (mm 80/90 su richiesta)
- Monta solo nucleo Keso 4000S Omega



ARTICOLO		MATERIALE
KFM01-CP	CON PROTEZIONE	INOX
KFM01	SENZA PROTEZIONE	INOX

CAMBIO A POMPA COMPATIBILE PER **MOTTURA 2** CON KESO4000S OMEGA



DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi Ω testa plastica sigillate
- Tessera di proprietà personalizzata
- Mostrina piana in acciaio inox (mm55 x 65)


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo cilindro unico in acciaio inox
- Pastiglia di protezione chiave in acciaio inox
- Canotto di protezione girevole in acciaio Inox
- Misure disponibili mm 50/ 60/ 70 (mm 80/90 su richiesta)
- Monta solo nucleo Keso 4000S Omega



ARTICOLO		MATERIALE
KFM02-CP	CON PROTEZIONE	INOX
KFM02	SENZA PROTEZIONE	INOX

CAMBIO A POMPA COMPATIBILE PER **POTENT 1** CON KESO4000S OMEGA



STEELSTONE

DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi Ω testa plastica sigillate
- Tessera di proprietà personalizzata
- Mostrina piana in acciaio inox (mm55 x 65)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo cilindro unico in acciaio inox
- Pastiglia di protezione chiave in acciaio inox
- Canotto di protezione girevole in acciaio Inox
- Misure disponibili mm 50/ 60/ 70 (mm 80/90 su richiesta)
- Monta solo nucleo Keso 4000S Omega



ARTICOLO		MATERIALE
KFP01-CP	CON PROTEZIONE	INOX
KFP01	SENZA PROTEZIONE	INOX

CAMBIO A POMPA COMPATIBILE PER **POTENT 2** CON KESO4000S OMEGA



STEELSTONE

DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi Ω testa plastica sigillate
- Tessera di proprietà personalizzata
- Mostrina piana in acciaio inox (mm55 x 65)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo cilindro unico in acciaio inox
- Pastiglia di protezione chiave in acciaio inox
- Canotto di protezione girevole in acciaio Inox
- Misure disponibili mm 50/ 60/ 70 (mm 80/90 su richiesta)
- Monta solo nucleo Keso 4000S Omega



ARTICOLO		MATERIALE
KFPO2-CP	CON PROTEZIONE	INOX
KFPO2	SENZA PROTEZIONE	INOX

CAMBIO COMPATIBILE PER FICHET CHIAVE CHIAVE CON KESO4000S OMEGA



STEELSTONE

DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi Ω testa plastica sigillate
- Tessera di proprietà personalizzata

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo cilindro unico in acciaio inox
- Canotto (**AZZI**) di protezione su richiesta
- Monta solo nucleo Keso 4000S Omega



ARTICOLO		MATERIALE	PREZZO LISTINO
KF41487S034034	CO/CO	INOX	€ 214,00
KF41487S034054	CO/LU	INOX	€ 214,00
KF41487S054054	LU/LU	INOX	€ 214,00
F23-FICHET-C-PVDO		PROTEZIONE (AZZI) PER FICHET	€ 20,00

CAMBIO COMPATIBILE PER FICHET CHIAVE CODOLO CON KESO4000S OMEGA



STEELSTONE

DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi Ω testa plastica sigillate
- Tessera di proprietà personalizzata

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo cilindro unico in acciaio inox
- Canotto (**AZZI**) di protezione su richiesta
- Monta solo nucleo Keso 4000S Omega



ARTICOLO		MATERIALE	PREZZO LISTINO
KF41487S03403480	CO/CO CODOLO	INOX	€ 192.60
KF41487S03405480	CO/LU CODOLO	INOX	€ 192.60
KF41487S05403480	LU/CO CODOLO	INOX	€ 192.60
KF41487S05405480	LU/LU CODOLO	INOX	€ 192.60
F23-FICHET-C-PVDO		PROTEZIONE (AZZI) PER FICHET	€ 20,00

parmaKEY
service

PARMAKEY SERVICE s.r.l

Via Fausto Coppi, n. 41/A
43122 Parma (PR) - Italy

Tel. +39 0521 1555098 - Fax +39 0521 1555099

e-mail: info@pkservice.it

info laboratorio: Cell. +39 348 0662274

e-mail: laboratorio@cilindrosicurezza.com

www.cilindrosicurezza.com