PEWE

www.pewe-bauzubehoer.de

Ihr zuverlässiger Partner in Europa

PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör

72290 Loßburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.

Armierungsgewebe

Hinweise zu Armierungsgewebe:

Zu den physikalischen und chemischen Eigenschaften von Armierungsgeweben aus Glasfaser zählen unter anderem: ihr geringes Gewicht, die hohe Reissfestigkeit, ihre Alkalibeständigkeit und ihre Schiebefestigkeit. Durch diese Vorzüge kann Glasgittergewebe bei vielen Anwendungen im Baubereich eingesetzt werden, z. Bsp.Innenputz, Außenputz, WDV-Systeme, Bitumenbeschichtungen, Fußbodenbeschichtungen, Naßzellenbereiche, usw.

Glasgittergewebe ist aus hochwertigen Rohmaterialien hergestellt und kann in den verschiedensten Abmessungen und Gewichten geliefert werden. Glasgittergewebe werden generell im oberen Drittel der Armierungsmasse eingebettet und haben die Aufgabe thermische Spannungen (Rissbildung) innerhalb der Armierungsmasse auszugleichen.

AUßENPUTZGEWEBE 135 blau



Gewicht: ca. 135 gr/m² - Maschenweite: 13 x 13 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10010	blau	1,00 x 100 m	100 m²/Rol	12 Rol/Pal
10011	blau	0,25 x 100 m	100 m²/Rol	12 Rol/Pal
10012	blau	0,33 x 100 m	100 m²/Rol	12 Rol/Pal
10013	blau	0,50 x 100 m	100 m²/Rol	12 Rol/Pal
10014	blau	0,60 / 0,40 x 100 m	100 m²/Rol	12 Rol/Pal

AUßENPUTZGEWEBE ENGMASCHIG 145 blau



Gewicht: ca. 145 gr/m² - Maschenweite: 10 x 10 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10040	blau	1,00 x 100 m	100 m²/Rol	12 Rol/Pal
10041	blau	0,25 x 100 m	100 m²/Rol	12 Rol/Pal
10042	blau	0,33 x 100 m	100 m²/Rol	12 Rol/Pal
10043	blau	0,50 x 100 m	100 m²/Rol	12 Rol/Pal
10044	blau	0,60 / 0,40 x 100 m	100 m²/Rol	12 Rol/Pal
10045	blau	1,00 x 50 m	50 m²/Rol	24 Rol/Pal
10046	blau	0,33 x 50 m	50 m²/Rol	24 Rol/Pal
10047	blau	0,50 x 50 m	50 m²/Rol	24 Rol/Pal
10048	blau	0,60 / 0,40 x 50 m	50 m²/Rol	24 Rol/Pal

AUßENPUTZGEWEBE ENGMASCHIG 165 oliv



Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 10 x 10 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10055	oliv	1,00 x 50 m	50 m²/Rol	24 Rol/Pal
10056	oliv	0,50 x 50 m	50 m²/Rol	24 Rol/Pal
10057	oliv	0,33 x 50 m	50 m²/Rol	24 Rol/Pal

TYP-10-GEWEBE / AUßENPUTZGEWEBE 135 blau



Gewicht: ca. 135 gr/m² - Maschenweite: 13 x 13 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10310	blau	1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn	100 Rol/Pal

AUßENPUTZGEWEBE 230 weiß



Gewicht: ca. 230 gr/m² - Maschenweite: 8 x 8 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10070	weiß	1,00 x 50 m	50 m²/Rol	20 Rol/Pal
10071	weiß	0,25 x 50 m	50 m²/Rol	20 Rol/Pal
10072	weiß	0,33 x 50 m	50 m²/Rol	20 Rol/Pal
10073	weiß	0,50 x 50 m	50 m²/Rol	20 Rol/Pal
10074	weiß	0,60 / 0,40 x 50 m	50 m²/Rol	20 Rol/Pal

Auf Anfrage auch in oliv erhältlich.

INNENPUTZGEWEBE 75 weiß

Gewicht: ca. 75 gr/m² - Maschenweite: 5 x 5 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10090	weiß	1,00 x 100 m	100 m²/Rol	24 Rol/Pal
10091	weiß	0,25 x 100 m	100 m²/Rol	24 Rol/Pal
10092	weiß	0,33 x 100 m	100 m²/Rol	24 Rol/Pal
10093	weiß	0,50 x 100 m	100 m²/Rol	24 Rol/Pal
10094	weiß	0,60 / 0,40 x 100 m	100 m²/Rol	24 Rol/Pal
10100	weiß	1,00 x 50 m	50 m²/Rol	48 Rol/Pal
10102	weiß	0,33 x 50 m	50 m²/Rol	48 Rol/Pal
10103	weiß	0,50 x 50 m	50 m²/Rol	48 Rol/Pal

Andere Abmessungen auf Anfrage.

TYP-10-GEWEBE / INNENPUTZGEWEBE 75 weiß

Gewicht: ca. 75 gr/m² - Maschenweite: 5 x 5 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10330	weiß	1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn	160 Rol/Pal

VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE 165 Systemgewebe mit ETAG-Zertifikat



Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 4 x 4 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10280	weiß	1,00 x 50 m	50 m²/Rol	33 Rol/Pal
10282	weiß	0,33 x 50 m	50 m²/Rol	33 Rol/Pal
10283	weiß	0,50 x 50 m	50 m²/Rol	33 Rol/Pal
10230	gelb	1,00 x 50 m	50 m²/Rol	33 Rol/Pal
10232	gelb	0,33 x 50 m	50 m²/Rol	33 Rol/Pal
10233	gelb	0,50 x 50 m	50 m²/Rol	33 Rol/Pal
10240	grün	1,00 x 50 m	50 m²/Rol	33 Rol/Pal
10250	helloliv	1,00 x 50 m	50 m²/Rol	33 Rol/Pal
10265	bordeaux	1,00 x 50 m	50 m²/Rol	33 Rol/Pal
10270	rot	1,00 x 50 m	50 m²/Rol	33 Rol/Pal

Weitere Farben oder Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.

VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE TYP ST 165 grün



Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 6 x 7 mm

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10150	grün	1,00 x 50 m	50 m²/Rol	24 Rol/Pal

VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE MINERALISCH 210 oliv / weiß



Gewicht: ca. 210 gr/m² - Maschenweite: 7 x 7 mm

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10305	oliv	1,00 x 50 m	50 m²/Rol	20 Rol/Pal
10290	weiß	1,00 x 50 m	50 m²/Rol	20 Rol/Pal

TYP-10-GEWEBE / VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE 165 gelb/weiß



Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 4 x 4 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10340	gelb	1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn	100 Rol/Pal
10341	weiß	1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn	100 Rol/Pal

UNIVERSALGEWEBE 115 violett/weiß



Gewicht: ca. 115 gr/m² - Maschenweite: 7 x 7 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10130	violett	1,00 x 100 m	100 m²/Rol	15 Rol/Pal
10131	violett	0,25 x 100 m	100 m²/Rol	15 Rol/Pal
10132	violett	0,33 x 100 m	100 m²/Rol	15 Rol/Pal
10133	violett	0,50 x 100 m	100 m²/Rol	15 Rol/Pal
10134	violett	0,60 / 0,40 x 100 m	100 m²/Rol	15 Rol/Pal
10140	weiß	1,00 x 100 m	100 m²/Rol	15 Rol/Pal
10141	weiß	0,25 x 100 m	100 m²/Rol	15 Rol/Pal
10142	weiß	0,33 x 100 m	100 m²/Rol	15 Rol/Pal
10143	weiß	0,50 x 100 m	100 m²/Rol	15 Rol/Pal
10144	weiß	0,60 / 0,40 x 100 m	100 m²/Rol	15 Rol/Pal

PANZERGEWEBE 330 oder 540 weiß



Gewicht: ca. 330 gr/m² bzw 540 gr/m² - Maschenweite: 22 x 18 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10110	weiß 330 gr	1,00 x 25 m	25 m²/Rol	30 Rol/Pal
10120	weiß 540 gr	1,00 x 25 m	25 m²/Rol	30 Rol/Pal

ECKSCHUTZ-GEWEBE



Diese speziell zugeschnittenen Gewebestreifen dienen zur einfachen Ausführung von Diagonal-Armierungen an allen Ecken von Fassadenöffnungen z.B. Fenstern, Türen usw.

Art.Nr.	Ausführung			VE
10380	AP 10 x 10 mm	oliv	0,33 x 0,40 m	100 Stk/Ktn
10382	VWS 4 x 4 mm	weiß	0,33 x 0,40 m	100 Stk/Ktn

BALKENGEWEBE mit Isolierpapier

Zur perfekten Balkenkaschierung. Holzbalken, Eisenträger, sowie kleine Mauerrisse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz. Außenputzgewebe engmaschig blau, 7 x 7 mm Maschenweite mit gekrepptem, imprägniertem Isolierpapier.

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung	Isolierpapier	VE	
10371	0,16 x 50 m	9 cm	50 m/Rol	90 Rol/Pal
10372	0,20 x 50 m	12 cm	50 m/Rol	75 Rol/Pal
10373	0,25 x 50 m	16 cm	50 m/Rol	60 Rol/Pal
10374	0,33 x 50 m	25 cm	50 m/Rol	45 Rol/Pal

BALKENMATTE METALL mit Isolierpapier

Zur perfekten Balkenkaschierung gegen Durchnässen des Putzes. Holzbalken, Eisenträger, sowie kleine Mauerrisse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz. Metallträgermatten mit gekrepptem, imprägniertem Papier.

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung	Isolierpapier	VE	
10346	0,10 x 25 m	ca. 7 cm	25 m/Rol	120 Rol/Pal
10347	0,15 x 25 m	ca. 12 cm	25 m/Rol	90 Rol/Pal
10348	0,20 x 25 m	ca. 14 cm	25 m/Rol	75 Rol/Pal
10353	0,25 x 25 m	ca. 18 cm	25 m/Rol	60 Rol/Pal

PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör
Buchenstrasse 11
72290 Loßburg-Betzweiler

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.