



Ihr zuverlässiger Partner in Europa



PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör

72290 Loßburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Klebebänder



Hinweis: Die Erfahrung hat gezeigt, dass die spezifischen Anforderungen an Klebebänder von Fall zu Fall unterschiedlich sind. Es ist daher erforderlich durch Prüfungen und Versuche an dem jeweiligen Objekt die Eignung des Klebebandes zu testen. Eine Gewähr für die Eignung kann jedoch nicht übernommen werden.

KREPP-KLEBEBAND fein 60°C

Krepp-Klebeband Standard zum Fixieren und Positionieren auf glatten und leicht rauen Untergründen im Innenbereich. Bedingt naßfest. Kurzfristig hitzebeständig bis ca. 60°C.



Imprägniertes Papier

Art.Nr.	Ausführung	VE
10650	19 mm x 50 m	48 Rol/Ktn
10651	25 mm x 50 m	36 Rol/Ktn
10652	30 mm x 50 m	32 Rol/Ktn
10653	38 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10654	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn

KREPP-KLEBEBAND fein 80°C

Krepp-Klebeband Standard zum Fixieren und Positionieren auf glatten und leicht rauen Untergründen im Innenbereich. Naßfest. Kurzfristig hitzebeständig bis ca. 80°C.



Imprägniertes Papier

Art.Nr.	Ausführung	VE
10663	19 mm x 50 m	48 Rol/Ktn
10664	25 mm x 50 m	36 Rol/Ktn
10665	30 mm x 50 m	30 Rol/Ktn
10666	38 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10667	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10668	75 mm x 50 m	12 Rol/Ktn
10669	100 mm x 50 m	12 Rol/Ktn

GOLDBAND / FINELINE-TAPE UV-beständig / orange

Krepp-Goldband zum Fixieren und Positionieren auf glatten und leicht rauen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Durch den speziellen Kleber ist eine rückstandsfreie Entfernung auch nach Wochen noch möglich. Da UV-beständig auch langfristig im Außenbereich einsetzbar. Naßfest. Kurzfristig hitzebeständig bis ca. 100°C.



Imprägniertes Spezialpapier

Art.Nr.	Ausführung	VE
10620	19 mm x 50 m	48 Rol/Ktn
10621	25 mm x 50 m	36 Rol/Ktn
10622	30 mm x 50 m	32 Rol/Ktn
10623	38 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10624	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn

PAPIERKLEBEBAND - TAPETEN-KLEBEBAND violett



Das sehr dünne Papierklebeband ist für alle Arten von Untergründen im Außen- und Innenbereich geeignet, speziell für raue Untergründe wie Tapeten. Es überzeugt durch seine sehr gute Klebekraft. Durch das starke Trägermaterial ist es reifest und weist eine UV-Beständigkeit von 90 Tagen auf.

Imprägniertes Spezialpapier

Art.Nr.	Ausführung	VE
10810	19 mm x 50 m	48 Rol/Ktn
10811	25 mm x 50 m	36 Rol/Ktn
10812	30 mm x 50 m	32 Rol/Ktn
10813	38 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10814	50 mm x 50 m	20 Rol/Ktn

KLEBEBAND PVC glatt



Putzerband für Gipser und Maler. Für den Innenbereich, bedingt auch im Außenbereich verwendbar. Sommerband.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10690	orange 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10692	orange 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10700	weiß 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10701	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn

KLEBEBAND PVC gerillt



Zum Abkleben für den Innen- und Außenbereich geeignet. Abdeckklebeband mit Abrisshilfe. Durch seine Querrillung genaue Kantengerade. Sommerband.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10550	gelb 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10551	gelb 38 mm x 33 m	48 Rol/Ktn
10552	gelb 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10560	weiß 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10561	weiß 38 mm x 33 m	48 Rol/Ktn
10562	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn

DUO-KLEBEBAND grün/weiß



PVC-Band zur Fixierung und Befestigung von PE-Folien im Innen- und Außenbereich. Mit klebebandfreier Randzone. Beidseitig klebend.

Art.Nr.	Ausführung	VE
13750	25 mm x 25 m	54 Rol/Ktn
13751	35 mm x 25 m	48 Rol/Ktn

EG KLEBEBAND glatt

Hochwertiges PVC-Klebeband, zum Abkleben für den Innen- und Außenbereich. Sommer-, wie Winterband.

Weich-PVC-Klebeband

Art.Nr.	Ausführung	VE
10530	orange 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10531	orange 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10540	weiß 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10541	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn



BAUTENSCHUTZBAND / WINTERBAND glatt

Hochwertiges PE-Klebeband, zum Abkleben für den Innen- und Außenbereich. Sommer-, wie Winterband. Temperaturbeständig von -40°C bis +60°C.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10545	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn



PACKBAND

Für Verpackungsarbeiten z.B. Verkleben von Folien, Kartons usw.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10670	braun 48 mm x 66 m	36 Rol/Ktn
10680	transparent 48 mm x 66 m	36 Rol/Ktn



PE STRETCHFOLIE weiß / transparent

Zum Umwickeln von Waren, Kartonagen oder Paletten vor dem Versand.

Auch für Wickelautomaten erhältlich!

Art.Nr.	Ausführung	VE
11200	weiß 0,5 x 300 m	6 Rol/Ktn
11201	transparent 0,5 x 300 m	6 Rol/Ktn



SCHUTZFOLIE selbstklebend

Zum Abkleben von Fensterglas, Türeglas und Fensterbänken.

PE-Folie. Vollflächig klebend.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11190	blau 0,25 m x 100 m	20 Rol/Ktn
11191	blau 0,50 m x 100 m	10 Rol/Ktn
11192	blau/transp. 1,00 m x 100 m	6 Rol/Ktn



SCAPA-KLEBEBAND PVC Barnier

Hochwertiges Klebeband, zum Abkleben für den Innen- und Außenbereich. Leicht abziehbar.

Weich-PVC-Klebeband. Weitere Breiten auf Anfrage erhältlich.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10470	orange 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10472	orange 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10480	silber 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10482	silber 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10490	weiß 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10492	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn

Speziell für Holzuntergründe geeignet:

Art.Nr.	Ausführung	VE
10500	blau 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn

GEWEBE-KLEBEBAND

Gewebeverstärktes Klebeband mit hoher Klebekraft und erhöhter UV-Beständigkeit für den Außenbereich.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10581	dunkelblau 25 mm x 25 m	48 Rol/Ktn
10582	dunkelblau 38 mm x 25 m	32 Rol/Ktn
10583	dunkelblau 50 mm x 25 m	24 Rol/Ktn

GEWEBE-KLEBEBAND gelb - Steinband

Einseitig klebendes, PE-beschichtetes Gewebe-Klebeband. Leichtes Arbeiten da hand-abreissbar. Durch die starke Klebekraft selbst bei schwierigen Untergründen einsetzbar.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10573	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn

SOCKEL-KLEBEBAND silber

Bekannt auch unter Mauerband. Klebt auf Stein, Putz und Beton. PE-beschichtetes Gewebe-Klebeband. Stark haftend für den Innen- und Außenbereich.



Strapazierfähiges, wasserdichtes und kunststoffbeschichtetes Gewebe

Art.Nr.	Ausführung	VE
10730	38 mm x 50 m	32 Rol/Ktn
10731	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn

POLY-MASK SPEED blau

UV-beständiges blaues Gewebe-Klebeband mit PE-Folie. Zum kurzfristigen Abkleben von Fenstern, Fensterbänken und Türen im Innen- und Außenbereich.

PE-Folie mit kunststoffbeschichtetem Gewebe. Einsatzdauer bis ca. 3 Wochen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
11180	0,30 m x 20 m	60 Rol/Ktn
11181	0,55 m x 20 m	60 Rol/Ktn
11182	1,10 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11183	1,40 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11184	1,80 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11185	2,10 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11186	2,40 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11187	2,70 m x 16 m	30 Rol/Ktn

POLY-MASK mit breitem Gewebeband - blau

UV-beständiges blaues Gewebe-Klebeband 30 mm mit PE-Folie. Zum kurzfristigen Abkleben von Fenstern, Fensterbänken und Türen im Innen- und Außenbereich.

20 my PE-Folie mit kunststoffbeschichtetem Gewebe. Einsatzdauer bis ca. 3 Wochen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
11172	0,55 m x 18 m	30 Rol/Ktn
11173	1,10 m x 18 m	30 Rol/Ktn
11174	2,10 m x 18 m	20 Rol/Ktn

COM-BAND 600 PA schwarz BG1

Zum winddichten Abdichten von Bewegungs-, Anschluß-, Wand- und Bodenfugen im Hoch-, Tief- und Innenausbau. Sowie von Wind- und Dampfsperren an unebenen Untergründen in Verbindung mit Anpresslatten.

Vorkomprimierter, acrylatgetränkter, einseitig klebender Polyester-Weichschaumstoff. Brandschutzklasse: BG1, Farbe schwarz.



Art.Nr.	für Fugen:	Ausführung	VE
13720	2-3 mm	10 mm x 12,5 m	30 Rol/Ktn
13721	3-5 mm	15 mm x 10,0 m	20 Rol/Ktn
13722	4-7 mm	20 mm x 8,0 m	15 Rol/Ktn
13723	5-8 mm	25 mm x 6,6 m	12 Rol/Ktn

PEWE KOMPRIBAND-KLAMMERN

Spezialklammer für Kompribänder. Verhindern das Aufquellen angebrochener Rollen und fixieren zuverlässig die Kompribänder. Auch für Kantenanleimrollen geeignet



Art.Nr.	Ausführung	VE
13727	für 0 - 30 mm Bänder	1 Stk

ANSCHLUßBAND REPAIR grün

Reparaturband zum luftdichten Abdichten von Rissen, Anschlußzonen und Durchdringungen im Dachbereich in Unterspannbahnen, Diffusionsfolien oder Dampfsperren wie z. Bsp.durch Lüftungsrohre, Dachfenster, Sparrenabdichtungen usw.



Einseitig klebende, fadenverstärkte Spezialfolie mit Schutzabdeckung auf Acrylatbasis. Frei von Chlor, Lösungsmitteln, Formaldehyd und Weichmachern.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10720	50 mm x 25 m	20 Rol/Ktn
10721	60 mm x 25 m	16 Rol/Ktn

STAUBSCHUTZTÜR mit C-Reißverschluß

Der optimale Schutz vor Staub, Schmutz und Gerüchen. Staubschutztür aus PP-Spinnvlies mit Reißverschluß in C-Form. Reißverschluß beidseitig zu bedienen. Atmungsaktiv.



Einfach mit geeignetem Klebeband auf dem Türrahmen bzw. Untergrund befestigen.

Art.Nr.	Ausführung	VE
16025	220 cm x 120 cm	5 Stk/Pak

UNIVERSAL-ABBRECHMESSER Abbrechklingen

PVC-Vielzweckmesser mit Metall-Trapezklinge zum universellen Einsatz



Art.Nr.	Ausführung	VE
14990	blau 18 mm	24 Stk/Pak
16070	Abbrechklinge für Messer 18 mm	10 Stk/Köcher 10 Stk/Pak

PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör
Buchenstrasse 11
72290 Loßburg-Betzweiler

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

