

Ihr zuverlässiger Partner in Europa

- Anputzleisten
- Eckwinkel
- Sockelprofile
- Sonderprofile
- Gewebeeckwinkel
- Trockenbauprofile



PEWE-Weidlich GmbH - Bauzubehör

72290 Lossburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11


www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-weidlich.de

Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99



ANPUTZLEISTE 6 MM OHNE SCHUTZKLIPPE


Anputzleiste mit selbstklebendem PE-Dichtband, einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie.



Produkt	Anputzleiste 6 mm	
Profillänge	1,4 m	2,4 m
Verpackungseinheit	50 Stk./Karton	50 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	70 lfm/Karton	120 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	100 Karton/ Palette	50 Karton/ Palette
Inhalt/ Palette	7.000 lfm/ Palette	6.000 lfm/ Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)	
Artikelnummer	12760	12761

ANPUTZLEISTE 10 mm MIT SCHUTZKLIPPE


Anputzleiste mit selbstklebendem Dichtungsband, TPE-Schutzlippe und flexiblen Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie



Produkt	Anputzleiste 10 mm mit Schutzlippe	
Profillänge	1,4 m (auf Anfrage)	2,5 m
Verpackungseinheit		60 Stk./Karton
Verpackungsinhalt		150 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette		36 Karton/Palette
Inhalt/ Palette		5.400 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC) / Thermoplastische Elastomere (TPE)	
Artikelnummer	14893	

ANPUTZLEISTE 10 mm OHNE SCHUTZKLIPPE

Anputzleiste mit selbstklebendem Dichtungsband und flexiblen Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie




Produkt	Anputzleiste 10 mm	
Profillänge	1,4 m	2,4 m
Verpackungseinheit	30 Stk./Karton	30 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	42 lfm/Karton	72 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	50 Karton/Palette	50 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2100 lfm/Palette	3.600 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)	
Artikelnummer	12770	12771



ANPUTZLEISTE 9MM MIT GEWEBE UND SCHUTZKLIPPE

Fensteranschlussprofil mit verschweißtem VWS-Gewebe, selbstklebendem PE-Dichtband, TPE-Schutzlippe, einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie.



Produkt	Anputzleiste 9 mm mit Schutzlippe	
Profillänge	1,4 m (auf Anfrage)	2,5 m
Verpackungseinheit		60 Stk./ Karton
Verpackungsinhalt		150 lfm/ Karton
Verpackungseinheit/ Palette		30 Karton/ Palette
Inhalt/ Palette		4.500 lfm/ Palette
Material Profil / Schutzlippe	Polyvinylchlorid (PVC) / Thermoplastische Elastomere (TPE)	
Artikelnummer	14889	


ANPUTZLEISTE 10MM MIT GEWEBE UND SCHUTZKLIPPE - ANTHRAZIT



Produkt	Anputzleiste 9 mm mit Schutzlippe	
Profillänge		2,6 m
Verpackungseinheit		60 Stk./ Karton
Verpackungsinhalt		156 lfm/ Karton
Verpackungseinheit/ Palette		30 Karton/ Palette
Inhalt/ Palette		4.680 lfm/ Palette
Material Profil / Schutzlippe	Polyvinylchlorid (PVC) / Thermoplastische Elastomere (TPE)	
Artikelnummer	14882	

ANPUTZLEISTE 6MM MIT GEWEBE UND SCHUTZKLIPPE

Fensteranschlussprofil mit verschweißtem VWS-Gewebe, selbstklebendem PE-Dichtband, TPE-Schutzlippe, einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie.




Produkt	Anputzleiste 6 mm mit Gewebe und Schutzlippe	
Profillänge	1,4 m (auf Anfrage)	2,5 m
Verpackungseinheit		60 Stk./ Karton
Verpackungsinhalt		150 lfm/ Karton
Verpackungseinheit/ Palette		30 Karton/ Palette
Inhalt/ Palette		4.500 lfm/ Palette
Material Profil / Schutzlippe	Polyvinylchlorid (PVC) / Thermoplastische Elastomere (TPE)	
Artikelnummer	14897	



ANPUTZLEISTE 3D MEMBRAN MIT SCHUTZLIPPE


Kunststoffprofil mit einer flexiblen TPE-Schlaufe, selbstklebenden Dichtbändern mit TPE-Schutzlippe und flexiblem Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie.



Produkt	Anputzleiste 3D Membran mit Schutzlippe	
Profillänge	1,4 m (auf Anfrage)	2,4 m
Verpackungseinheit		60 Stk./Karton
Verpackungsinhalt		156 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette		50 Karton/Palette
Inhalt/ Palette		7.800 lfm/Palette
Material Profil / Schutzlippe	Polyvinylchlorid (PVC) / Thermoplastische Elastomere (TPE)	
Artikelnummer	16097	

FENSTERANSCHLUSSPROFIL 3D MEMBRAN MIT SCHUTZLIPPE

Kunststoffprofil mit TPE-Schutzlippe, TPE-Schlaufe und verschweißtem VWS-Gewebe, selbstklebenden PE-Dichtbändern, Schutzlasche zur Aufnahme der Schutzfolie,



Produkt	Fensteranschlussprofil 3D Membran mit Schutzlippe	
Profillänge	1,4 m	2,4 m
Verpackungseinheit		25 Stk./ Karton
Verpackungsinhalt		60 lfm/ Karton
Verpackungseinheit/ Palette		40 Karton/ Palette
Inhalt/ Palette	1400 lfm/ Palette	2400 lfm/ Palette
Material Profil / Membran & Lippe	Polyvinylchlorid (PVC) / Thermoplastische Elastomere (TPE)	
Artikelnummer	16096	

TELESKOPPROFIL DUO 6MM

Mechanisch entkoppelt; 12 cm Gewebestreifen
3 mm Schaumklebeband




Artikelnummer:	3811	
Profillänge	2,60 m	
Verpackungseinheit	40 Stäbe/Karton	
Verpackungsinhalt	104 lfm/Karton	
Verpackungseinheit/ Palette	30 Karton/Palette	
Inhalt/ Palette	3120 lfm/Palette	
Artikelnummer		




TELESKOPPROFIL DUO 10MM

mechanisch entkoppelt; 12 cm Gewebestreifen
3 mm Schaumklebeband



Artikelnummer:	3813	
Profillänge	2,60 m	
Verpackungseinheit	40 Stäbe/Karton	
Verpackungsinhalt	104 lfm/Karton	
Verpackungseinheit/ Palette	30 Karton/Palette	
Inhalt/ Palette	3120 lfm/Palette	
Artikelnummer		

ROLLADENKASTEN-PROFIL MIT GEWEBE




Ideales Profil um den Rolladenkasten im Außenbereich zu verputzen. Da die am unteren Eck angebrachte Metallschiene nicht als Putzabzugskante verwendet werden kann, benötigt der Verputzer eine andere Möglichkeit den Putz abzuziehen. Hierfür ist dieses Profil gedacht. Die Metallschiene wird sicher verdeckt und zusätzlich entsteht eine Tropfkante.

Nr. 14921

ROLLADENANSCHLUSSPROFIL

Rolladenanschlussprofil mit VWS-Gewebe, PE-Dichtband, einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie.




Produkt	Rolladenanschlussprofil	
Profillänge	1,4 m (auf Anfrage)	2,4 m
Verpackungseinheit		25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt		60 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette		40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette		2400 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)	
Artikelnummer		



ATTIKAPROFIL

Abschlussprofil Attika mit verschweißtem VWS-Gewebe und Abzugskante, Putzstärke ca. 5mm



Produkt	Attikaprofil
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	10 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	25 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2500 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	18452

BLECHANSCHLUSSPROFIL


Blechanschlussprofil mit Tropfkante und verschweißtem VWS-Gewebe.



Produkt	Blechanschlussprofil
Profillänge	2,0 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	50 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2000 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	15321

ABSCHLUSSPROFIL 3 MM

Putzabschlussprofil mit Abzugskante und verschweißtem VWS-Gewebe




Produkt	Putzabschlussprofil 3 mm
Profillänge	2 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	50 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	20 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2000 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	12588



ABSCHLUSSPROFIL 6 MM

Putzabschlussprofil mit Abzugskante und verschweißstem VWS-Gewebe




Produkt	Putzabschlussprofil 6 mm
Profillänge	2 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	50 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	20 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2000 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	15488

Weitere Putzstärken auf Anfrage lieferbar.



BASISSOCKELPROFIL 55 MM


Stabil ausgeführtes PVC-Basissockelprofil für den Sockelabschluss.



Produkt	Basissockelprofil 55 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2500 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)

BASISSOCKELPROFIL 100 MM


Stabil ausgeführtes PVC-Basissockelprofil für den Sockelabschluss.



Produkt	Basissockelprofil 100 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	15 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	37,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	1500 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)

FRONTPROFIL 50 MM

Frontprofil / Sockelprofil mit Tropfkante und VWS- Gewebe.



Produkt	Frontprofil 50 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2500 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	



FRONTPROFIL 100 MM


Frontprofil / Sockelprofil mit Tropfkante und VWS-Gewebe.



Produkt	Frontprofil 100 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/ Karton
Verpackungseinheit/ Palette	21 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	1312,5 lfm/ Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	12835

AUFSTECKPROFIL FÜR ALUMINIUM-SOCKELSCHIENEN


Aufsteckprofil mit Tropfkante und mit verschweißtem VWS – Gewebe.



Produkt	Aufsteckprofil für Aluminium-Sockelschienen
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	50 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2000 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	12585

AUFSTECKPROFIL UNIVERSAL FÜR ALUMINIUM-SOCKELSCHIENEN

Aufsteckprofil mit Tropfkante und mit verschweißtem VWS- Gewebe.



Produkt	Aufsteckprofil Universal für Aluminium-Sockelschienen
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2500 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	



TROPFKANTENPROFIL 4 MM

Tropfkantenprofil mit aufgeschweißte m VWS-Gewebe.
(Weitere Tropfkantenprofile erhalten Sie auf Anfrage)




Produkt	Tropfkantenprofil 4 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2500 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	12568



GEWEBEECKWINKEL 8 X 12 CM

PVC-Eckwinkel mit aufgeklebtem VWS-Gewebe 8x12 cm und Gewebeüberstand an einem Ende.

Farben: weiß, gelb, oliv




Produkt	Gewebeeckwinkel 8x12 cm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	100 Stk./Karton (andere Einheiten auf Anfrage)
Verpackungsinhalt	250 lfm/ Karton
Verpackungseinheit/ Palette	20 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	5000 lfm/ Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	gelb = 13080, weiß = 13084, oliv = 13082

GEWEBEECKWINKEL 10 X 15 CM

PVC-Eckwinkel mit aufgeklebtem VWS-Gewebe 10x15 cm und Gewebeüberstand an einem Ende.

Farben: weiß, gelb, rot




Produkt	Gewebeeckwinkel 10x15 cm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	100 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	250 lfm/ Karton
Verpackungseinheit/ Palette	20 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	5000 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	gelb = 13090, weiß = 13092, rot = 13093

GEWEBEECKWINKEL 10 X 23 CM

PVC-Eckwinkel mit aufgeklebtem VWS-Gewebe 10x23 cm und Gewebeüberstand an einem Ende.

Farben: weiß, gelb,




Produkt	Gewebeeckwinkel 10x23 cm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	50 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	125 lfm/ Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	5000 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	gelb = 13100, weiß = 13102



GEWEBEECKWINKEL FLEXIBEL FÜR RUNDBOGEN


Gelochter PVC-Winkel mit verschweißtem Glasfasergewebe.
Ein PVC Schenkel mit extra Stanzung längs, für die optimale Anpassung des Rundbogens.



Produkt	Gewebeeckwinkel flexibel für Rundbogen
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/ Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2500 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	15530

BEWEGUNGSFUGENPROFIL 6 MM


Bewegungsfugenprofil mit einer flexiblen TPE-Lasche, Schutzband und beidseitig verschweißtem VWS-Gewebe.



Produkt	Bewegungsfugenprofil 6 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/ Karton
Verpackungseinheit/ Palette	21 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	1312,5 lfm/ Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	19058

BEWEGUNGSFUGENPROFIL 8 MM

Bewegungsfugenprofil mit einer flexiblen TPE-Lasche, Schutzband und beidseitig verschweißtem VWS-Gewebe.




Produkt	Bewegungsfugenprofil 8 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	21 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	1312,5 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	19059

Weitere Putzstärken erhalten Sie auf Anfrage.



EINFASSPROFIL U-FORM + LIPPE UNGLEICHSCHEUKLIG 12,5 MM


Aufsteckprofil mit selbstklebendem PE-Dichtband 13x2 mm
und TPE-Schutzlippe



Produkt	Einfassprofil L-Form ungleichschenkelig 12,5 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	56 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	140 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	5000 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	14841

EINFASSPROFIL L-FORM WEISS

Kantenschützer werden im Trockenbau verwendet. z.B. bei Gipskartonplatten



Produkt	9,5 mm	12,5 mm
Profillänge	2,5 m	2,5 m
Verpackungseinheit	125 mtr./Karton	125 mtr./Karton
Verpackungsinhalt	125 lfm/Karton	125 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	5000 lfm/Palette	5000 lfm/Palette
Material Profil	PVC	
Artikelnummer	14080	14081

EINFASSPROFIL U-FORM WEISS P-5

Kantenschützer werden im Trockenbau verwendet. z.B. bei Gipskartonplatten



Produkt	9,5 mm	12,5 mm
Profillänge	2,50 m	2,5 m
Verpackungseinheit	100 mtr../Bund	100 mtr../Bund
Verpackungsinhalt	100 lfm/Karton	100 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	5000 lfm/Palette	5000 lfm/Palette
Material Profil	PVC	
Artikelnummer	14090	14091



ALU-ECKWINKEL BLANK, MIT PRÄGUNG



Kantenschützer werden im Trockenbau verwendet. z.B. bei Gipskartonplatten

Produkt		
Profillänge	2,50 m	
Verpackungsinhalt	500 lfm/Karton	
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette	
Inhalt/ Palette	20000 lfm/Palette	
Material Profil	Alu	
Artikelnummer	14031	

ALU-ECKWINKEL BLANK



Kantenschützer werden im Trockenbau verwendet. z.B. bei Gipskartonplatten

Produkt		
Profillänge	2,50 m	3,00 m
Verpackungsinhalt	500 lfm/Karton	600 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	20000 lfm/Palette	20000 lfm/Palette
Material Profil	Alu	
Artikelnummer	14032	14042



PVC-KANTENWINKEL 6 MM

PVC-Eckwinkel mit breiten Kunststoffschenkeln und doppelter Stanzreihe.



Produkt	Eckwinkel für Dickschichtsysteme 6 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	21 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	1312,5 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	13006

PVC-KANTENWINKEL 8 MM

PVC-Eckwinkel mit breiten Kunststoffschenkeln und doppelter Stanzreihe.



Produkt	Eckwinkel für Dickschichtsysteme 8 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	21 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	1312,5 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	13008

PVC-KANTENWINKEL 11 MM

PVC-Eckwinkel mit breiten Kunststoffschenkeln und doppelter Stanzreihe.



Produkt	Eckwinkel für Dickschichtsysteme 10 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	21 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	1312,5 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikelnummer	13009

