



TOP LED

Entra a todo un mundo en iluminación... !!!

**Dr. Juan Domínguez Pérez 9
El Sebadal - Las Palmas
Teléfono: 928 504 678
www.topledspain.com**



TOP LED S.L.

928 504 678






Dr. Juan Domínguez Pérez 9

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	CONEXIÓN
	1145	BOMBILA ESFERICA	4W	360	6400K	E14
	1146		5W	360		
	1147		6W	540		
	1148		7W	630		
	2096	BOMBILA ESFERICA	3W	290	4000K	E14
	2097		5W	480		
	2135		6W	540		
	2098		7W	670		
	3107	BOMBILA ESFERICA	3W	290	3000K	E14
	3197		5W	480		
	3109		7W	670		
		1138	BOMBILA ESFERICA	4W	360	6400K
1139		5W		450		
1140		6W		540		
1141		7W		630		
1163		9W		810		
1164		12W		960		
1116		16W		1520		
1166		18W		1440		
1167		25W		2000		
		2099		BOMBILA ESFERICA	3W	
	2126	4W	360			
	2127	5W	450			
	2128	6W	540			
	2129	7W	630			
	2151	9W	810			
	2152	12W	960			
	2104	16W	1520			
	2154	18W	1440			
	2155	25W	2000			
		3189	BOMBILA ESFERICA		4W	360
3111		5W		450		
3191		6W		540		
3192		7W		630		
3214		9W		810		
3515		12W		960		
3115		16W		1520		
3217		18W		1440		
3218		25W		2000		
	1120	BOMBILLA VELA	3W	290	6400K	E14
	1143		6W	540		
	1144		8W	720		
	2108	BOMBILLA VELA	3W	290	4200K	E14
	2109		5W	480		
	2132		8W	720		
	3119	BOMBILLA VELA	3W	290	3000K	E14
	3120		5W	480		
	3194		6W	540		
	3195		8W	720		
	1117	BOMBILLA VELA	3W	290	6400k	E27
	1118		5W	480		
	1137		8W	720		
	2105	BOMBILLA VELA	3W	290	4200K	E27
	2106		5W	480		
	2107		7W	670		
	3116	BOMBILLA VELA	3W	290	3000K	E27
	3117		5W	480		
	3118		7W	670		

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	CONEXIÓN
	1105	BOMBILLA GLOBO	9W	810	6000K	E27
	1106		12W	1080		
	1107		15W	1350		
	2147G	BOMBILLA GLOBO	9W	810	4000K	E27
	2148G		12W	1080		
	2149G		15W	1350		
	3158	BOMBILLA GLOBO	9W	810	3000K	E27
3159	12W		1080			
3160	15W		1350			
	3025	VELA FILAMENTO	2W	160	3000K	E14
	3026		4W	320		
	3027	ESFERICA FILAMENTO	2W	160	3000K	E14
	3028		4W	320		
	3029	ESFERICA FILAMENTO	2W	160	3000K	E27
	3030		4W	320		
3031	6W		480			
	1218	BOMBILLA 2U MATE	8W	720	6400K	E14
	1219	BOMBILLA 3U MATE	10W	900	6400K	E14
	1220		12W	1080		
	1212	BOMBILLA 2U MATE	6W	540	6400K	E27
	1213		8W	720		
	1221		12W	1080		G24
	1222		16W	1440		
	1214	BOMBILLA 3U MATE	10W	900	6400K	E27
	1215		12W	1080		
	1216	BOMBILLA 4U MATE	14W	1260	6400K	E27
1217	16W		1440			
	1205	BOMBILLA G4	2W	180	6400K	G4
	1206		3W	270		
	2175		2W	180	4200K	
	2069		3W	230		
	3077		2W	120	3000K	
	3078		3W	220		
	1202	BOMBILLA G9	5W	450	6400K	G9
	1203		7W	630		
	1204		9W	810		
	2071		5W	430	4200K	
	2173		7W	630		
	2174		9W	810		
	3232		5W	450	3000K	
	3233		7W	630		
3234	9W	810				
	1200	BOMBILLA G9 CRISTAL	3W	270	6400K	G9
	1201		5W	450		
	2170		3W	270	4200K	
	2171		5W	450		
	3230		3W	270	3000K	
	3231		5W	450		
	1097	BOMBILLA E14	1.5W	140	6400K	E14
	1098		2.5W	200		
	2088		1.5W	130	4000K	
	2089		2.5W	190		
	3099		1.5W	120	3000K	
	3100		2.5W	180		
	1058	BOMBILLA 2U	3W	189	6400K	E14
	2054			4000K		
	3063			3000K		
	1059	BOMBILLA 3U	5W	419	6400K	
	1060		7W	620		
	1061		9W	820		
	2055	BOMBILLA 3U	5W	419	4000K	
	2056		7W	620		
	2057		9W	820		






	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	CONEXIÓN			
	3064	BOMBILLA 3U	5W	419	3000K	E27			
	3065		7W	620					
	3066		9W	820					
	1052	BOMBILLA 2U	3W	296	6400K				
	2048				4000K				
	3057				3000K				
	1053	BOMBILLA 3U	5W	620	6400K				
	1054		7W	820					
	1055		9W	820					
	1056		12W	1075					
	2049	BOMBILLA 3U	5W	620	4000K	E27			
	2050		7W	820					
	2051		9W	820					
	2052		12W	1075					
	3058	BOMBILLA 3U	5W	620	3000K				
	3059		7W	820					
	3060		9W	820					
	3061		12W	1075					
	1057	BOMBILLA 4U	15W	1384	6400K		E27		
	2053				4000K				
3062	3000K								
	1067	BOMBILLA ESPIRAL	5W	419	6400K	E14			
	1068		7W	620					
	1069		9W	820					
	1062		5W	419		E27			
	1063		7W	620					
	1064		9W	820					
	1065		12W	1075					
	1041		15W	1384					
			2063	BOMBILLA ESPIRAL		5W	419	4000K	E14
			2064			7W	620		
2065		9W	820						
2058		5W	419		E27				
2059		7W	620						
2060		9W	820						
2061		12W	1075						
2062		15W	1384						
		3072	BOMBILLA ESPIRAL		5W	419	3000K		E14
		3073			7W	620			
	3074	9W		820					
	3067	5W		419	E27				
	3068	7W		620					
	3069	9W		820					
	3070	12W		1075					
	3071	15W		1384					
		1048		BOMBILLA MAZORCA	5W	305		6500K	E27
		1049			8W	600			
1050		10W	758						
2044		BOMBILLA MAZORCA	5W	305	4000K				
2045			8W	600					
2046			10W	758					
3053	BOMBILLA MAZORCA	5W	305	3000K					
3054		8W	600						
3055		10W	758						
	1078	BOMBILLA R7S	5W	500	6000K	R7S			
	1079		10W	1000					
	1080		12W	1400					
	1209	BOMBILLA R7S	6W	540	6400K	R7S			
	1210		10W	800					
	2179	BOMBILLA R7S	6W	540	4200K	R7S			
	2180		10W	800					
	3239	BOMBILLA R7S	6W	540	3000K	R7S			











	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	CONEXIÓN
	3240	BOMBILLA R7S	10W	800	3000K	R7S
	1159	BOMBILLA R39	5W	450	6400K	E14
	2147				4200K	
	3210				3000K	
	1160	BOMBILLA R50	7W	650	6400K	
	2148				4200K	
3211	3000K					
	1161	BOMBILLA R63	9W	810	6400K	E27
	2149				4200K	
	3212				3000K	
	1162	BOMBILLA R80	12W	960	6400K	
2150	4200K					
3213	3000K					
	1001	DICROICA 12V DC	1.8W	130	6400K	MR16
	1156		3W	270		
	1157		5W	450		
	1158		7W	630		
	2001	DICROICA 12V DC	1.8W	130	4200K	
	2082		3W	270		
	2145		5W	450		
	2146		7W	630		
	3001	DICROICA 12V DC	1.8W	130	3000K	
	3091		3W	270		
	3092		5W	450		
	3209		7W	630		
	1149	DICROICA 230V AC	3W	270	6400K	GU10
	1150		5W	450		
	1151		7W	630		
	1155		9W	810		
	2137	DICROICA 230V AC	3W	270	4200K	
	2138		5W	450		
	2139		7W	630		
	2143		9W	810		
	3200	DICROICA 230V AC	3W	270	3000K	
	3201		5W	450		
	3123		7W	630		
	3206		9W	810		
	1152	DICROICA 230V AC	3W	270	6400K	GU10
	1153		5W	450		
	1154		7W	630		
	2140	DICROICA 230V AC	3W	270	4200K	
	2141		5W	450		
	2142		7W	630		
	3203	DICROICA 230V AC	3W	270	3000K	
	3204		5W	450		
3205	7W		630			
	1083	DICROICA 230V AC COB	5W	350	6000K	GU10
	1084		7W	490		
	1085		9W	630		
	2076	DICROICA 230V AC COB	5W	350	4000K	
	2077		7W	490		
	2078		9W	630		
	3085	DICROICA 230V AC COB	5W	350	3000K	
	3086		7W	490		
3087	9W		630			
	1095	DICROICA RGB	3W		RGB	GU10
	1096	DICROICA RGB	3W		RGB	E27
	1174	BOMBILLA ESFERICA	3W		RGB	
	1175	BOMBILLA ESFERICA	5W		RGB	
	IWSMA60	BOMBILLA ESFERICA	10W		RGB+W+WIFI	

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	CONEXIÓN	
	1093 2086 3095	FOCO CIRCULAR ALUMINIO	3W	230	6400K 4000K 3000K	DRIVER	
	1094 2087 3096	FOCO CUADRADO ALUMINIO	3W	230	6400K 4000K 3000K	DRIVER	
	1091 2084 3093	FOCO CIRCULAR BCO	3W	230	6400K 4000K 3000K	DRIVER	
	1092 2085 3094	FOCO CUADRADO BCO	3W	230	6400K 4000K 3000K	DRIVER	
	8121 8122 8123 8757 8760	FOCO COB 55MM FOCO COB 50MM FOCO CRISTAL 42MM FOCO COB CORTE 42MM FOCO COB CORTE 42MM	3W	290	6400K 4000K	DRIVER	
	XB-TH2003 XB-TH2004	FOCO COB	3W 7W	300 700	6500K	DRIVER	
	8099 8100 8101 8111 8110 8309	DOWNLIGHT PLANO CIRCULAR EMPOTRAR BCO	3W 6W 12W 15W 18W 24W	240 480 960 1200 1440 1920	6400K	DRIVER	
	8294 8295 8297 8298 8299 8301	DOWNLIGHT PLANO CIRCULAR EMPOTRAR BCO	3W 6W 12W 15W 18W 24W	240 480 960 1200 1440 1920	4200K	DRIVER	
	8286 8287 8289 8290 8291 8293	DOWNLIGHT PLANO CIRCULAR EMPOTRAR BCO	3W 6W 12W 15W 18W 24W	240 480 960 1200 1440 120	3000K	DRIVER	
	XB-MB5007 XB-MB5008 XB-MB5009 XB-MB5010 8330 8102 8333	DOWNLIGHT PLANO CUADRADO EMPOTRAR BCO	3W 6W 9W 12W 15W 18W 24W	240 480 660 960 1200 1440 1920	6400K	DRIVER	
	8318 8319 8321 8322 8323 8325	DOWNLIGHT PLANO CUADRADO EMPOTRAR BCO	3W 6W 12W 15W 18W 24W	240 480 960 1200 1440 1920	4000K		
	XB-MB5007C XB-MB5008C XB-MB5009C 8314 8315 8317	DOWNLIGHT PLANO CUADRADO EMPOTRAR BCO	3W 6W 9W 15W 18W 24W	240 480 660 1200 1440 1920	3000K		
	8471 8103 8472	DOWNLIGHT CIRCULAR DE SUPERFICIE BCO	12W 18W 24W	960 1440 1920	6400K		DRIVER
	8478 8479 8480	DOWNLIGHT CIRCULAR DE SUPERFICIE BCO	12W 18W 24W	960 1440 1920	4000K		

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	CONEXIÓN
	8473	DOWNLIGHT CIRCULAR DE SUPERFICIE BCO	12W	960	3000K	DRIVER
	8476		18W	1440		
	8477		24W	1920		
	8481	DOWNLIGHT CUADRADO DE SUPERFICIE BCO	12W	960	6400K	DRIVER
	8104		18W	1440		
	8482		24W	1920		
	8486	DOWNLIGHT CUADRADO DE SUPERFICIE BCO	12W	960	4000K	
	8487		18W	1440		
	8488		24W	1920		
	8483	DOWNLIGHT CUADRADO DE SUPERFICIE BCO	12W	960	3000K	
8484	18W		1440			
8485	24W		1920			
	PLRS20WOSR	PANEL CIRC. SUP BCO	20W	3200	6000K	DRIVER
	PSC20WB	PANEL CIRC. SUP BCO	20W	2400	6000K 4000K	
	PSC20WBS	PANEL CIRC. SUP. SENSOR	20W	2400	6000K 4000K	
	8588	DOWNLIGHT PLANO CIRCULAR EMPOTRAR GRIS	3W	240	6000K	DRIVER
	8589		6W	480		
	8590		12W	960		
	8591		18W	1440		
	8592		24W	1920		
	8603	DOWNLIGHT PLANO CUADRADO EMPOTRAR GRIS	3W	240	6000K	DRIVER
	8604		6W	480		
	8605		12W	960		
	8606		18W	1440		
	8607		24W	1920		
	1168	FOCO LED BCO	5W	450	6400K	DRIVER
	1169		7W	630		
	1170		9W	810		
	1171		12W	960		
	1172		15W	1200		
	2156	FOCO LED BCO	5W	450	4200K	
	2157		7W	630		
	2158		9W	810		
	2159		12W	960		
	2160		15W	1200		
	UHTD772B	DOWNLIGHT EMPOTRAR LED SAMSUNG	3W	315	6000K	DRIVER
	UHTD772C				3000K	
	UHTD773B		4W	420	6000K	
	UHTD773C				3000K	
UHTD774B	5W	525	6000K			
UHTD774C			3000K			
	8052	FOCO BCO D86MM*A77MM	7W	560	6400K	230V AC
	8053	FOCO BCO D112MM*A80MM	12W	960		
	8054	FOCO BCO D135MM*A86MM	18W	1440		
	8055	FOCO B/N D88MM*A85MM	9W	720		
	8141					
	8142					
	8143					
	8146					
	8147					
	8353	FOCO CARRIL BCO	20W	1600	6000K	CARRIL
	8355			2400		
	4761-6	FOCO BRIDGELUX BCO	30W	3000	4000K	
	4761-4					
	4731-4	FOCO BRIDGELUX BCO			3/4/6000k	
	5001	FOCO BCO CARRIL GU10				
	8349	FOCO CARRIL N 24	20W	1600	6000k	
	8357	FOCO CARRIL N 30º				
8351	FOCO CARRIL N 24º	30W	2400			
4798-4	FOCO BRIDGELUX N	30W	3000	4000K		

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	CONEXIÓN	
	8080	CARRIL 150CM BCO				230V AC	
	8081	CARRIL 100CM BCO					
	8082	CARRIL 150CM NG					
	8083	CARRIL 100CM NG					
	8249	CARRIL 100CM BCO					
	8251	CARRIL 100CM NG					
	8469	CARRIL 200CM BCO					
	8470	CARRIL 200CM NG					
	8253	CONECTOR CARRIL (I) NG				CARRIL	
	8254	CONECTOR CARRIL (L) NG					
	8255	CONECTOR CARRIL (+) NG					
	8256	CONECTOR CARRIL (I) BCO					
	8257	CONECTOR CARRIL (L) BCO					
	8258	CONECTOR CARRIL (+) BCO					
	8041	TUBO T8 CRISTAL 60CM	9W	850	6400	AMBOS LADOS	
	8040	TUBO T8 CRISTAL 120CM	18W	2200			
	TB120MAX-6	TUBO T8 CRISTAL 120CM	16W	2400		MISMO LADO	
	8232	TUBO T8 CRISTAL 120CM	18W	1800	4000K	AMBOS LADOS	
	TL8054	TUBO T8 TRANSP 90CM	14W	980	6400K		
	8513	TUBO T8 ALUMIN 60CM	9W	800			
	8514	TUBO T8 ALUMIN 120CM	18W	1600			
	TL-TL150	TUBO T8 ALUMIN 150CM	23W	2044			
	TL-TLL60	KIT TUBO T8 60CM	9W	750	6400K		
	TL-TLL150	KIT TUBO T8 150CM	23W	2000			
	8712	PANEL 60x60	55W	6000	6400K	DRIVER	
	8714				4000K		
	8713	PANEL 60x60 SUPERFICIE	4000K				
	8715			4000K			
	8034	PANEL 60x60	48W	3800	6400K		
	8032				4000K		
	8690				40W		3400
	8035	PANEL 60x120	72W	5400	6400K		
	8421				4000K		
	8036	PANEL 30x30	20W	1600	6400K		
	8419				4000K		
	8430	PANEL 30x60	36W	2880	6000K		
8431	24W				1980	4000K	
8037	PANEL 30x120	48W	3800	6000K			
8020				4000K			
	TL5019	DOWN MULTIPUNTO	9W	900	6000K	DRIVER	
	TL5020		18W	1800			
	TL5021		27W	2700			
	8005	TIRA DIGITAL LED 5MTS SMD 5050	10W/M	900/M	RGB	12V	
	8450	TIRA LED 5MTS SMD 5050 IP20	14W/M	750/M	6000K		
	8451	TIRA LED 5MTS SMD 5050 IP67					
	8452	TIRA LED 5MTS SMD 5050 IP20			840/M		RGB
	8453	TIRA LED 5MTS SMD 5050 IP67			750/M		
	8454	TIRA LED 5MTS SMD 2835 IP20	8W/M	480/M	6000K		
	8455	TIRA LED 5MTS SMD 5050 IP20	14W/M	750/M	4000K		
	8456				3000K		
	8492	TIRA LED 5MTS SMD 2835 IP20	10W/M	612/M	6400K		
	8493	TIRA LED 5MTS SMD 5050 IP20	14W/M	750/M	ROSA		
	8494				AZUL		
	8495				VERDE		
	8496				ROJO		
	8507	TIRA LED 5MTS SMD 3014 IP20	18W/M	950/M	6400K		24V
8559	TIRA LED 5MTS SMD 5050 IP20	14W/M	900/M	6000K			
8560				4000K			
8561				3000K			
8562				800/M	RGB		

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	CONEXIÓN
	8567	TIRA LED 5MTS SMD 5050 IP67	14W/M	900/M	6000K	24V
	8568			850/M	4000K	
	8569				3000K	
	8570			800/M	RGB	
 	8029	TIRA LED 230V SMD 3014 5MM	6.5W/M	430/M	6000K	CONECTOR NO INCLUIDO
	8028				3000k	
	8030				AZUL	
	8541				TIRA LED 230V SMD 5050 8MM	
	8024	TIRA LED 230V SMD 5730 8MM	7.5W/M	580/M	3000K	
	8542	TIRA LED 230V SMD 5050 8MM	10W/M	640/M	AZUL	
	8032	TIRA LED 230V SMD 2835*2 12MM	11.5W/M	720/M	6000K	
	8031				3000K	
	8033				AZUL	
	8648	TIRA LED 230V SMD 2835 12MM	12W/M	960/M	6000K	
	8647				3000K	
	8765	TIRA LED 230V SMD 5730 12MM	12W/M	1000/M	6000K	
	8557				16W/M	
	8268	TIRA LED 230V SMD 2835 15MM	18W/M	1080/M	6000K	
	8027	TIRA LED 230V SMD 5050 10MM	10W/M	540/M	RGB	
	8247	TIRA LED 230V SMD 2835 12MM	12W/M	650/M		
8227	TIRA LED 230V SMD 5050 6MM	7W/M	378/M			
8629	TIRA LED 230V SMD 5050 8MM	10W/M	720/M	VERDE		
8630				ROJO		
8631				VIOLETA		
	8012	TIRAS NEON LED 230V	12W/M	960/M	ROJA	CONECTOR NO INCLUIDO
	8014				AMARILLA	
	8015				AZUL	
	8016				VERDE	
	8017				BLANCA	
	8018				CALIDA	
	8019				ROSA	
	01670	TIRA LED NEON 12V SMD 2835 6*10MM	13W/M	980/M	6500K	CONECTOR NO INCLUIDO
	01671				3500K	
	01672				ROJO	
	01673				MORADO ROSADO	
	01674				AMARILLO	
	01675				VERDE	
	01677				AZUL	
	01678				AZUL HIELO	
	01680				4000K	
	01682				LIMON AMARILLO	
	8068	CONECTOR TIRA 230V 5MM				230V AC
	8069	CONECTOR TIRA 230V 8MM				
	8766	CONECTOR TIRA 230V 10MM				
	8071	CONECTOR TIRA LED 230V 12MM				
	8266	CONECTOR TIRA LED 230V 15MM				
	8229	CONECTOR TIRA RGB 230V 6MM				
	8236	CONTROLADOR RGB MANDO 10MM				
	8070	CONTROLADOR RGB BOTON 10MM				
	8267	CONECTOR RGB 230V 12MM				
		8072	ACCESORIO TIRA LED 230V (I) 6MM			
8073		ACCESORIO TIRA LED 230V (I) 8MM				
8074		ACCESORIO TIRA LED 230V (I) 12MM				
8075		ACCESORIO TIRA LED 230V (I) RGB				
8376		ACCESORIO TIRA LED 230V (L) 6MM				
8377		ACCESORIO TIRA LED 230V (L) 8MM				
8378		ACCESORIO TIRA LED 230V (L) 12MM				
8379		ACCESORIO TIRA LED 230V (L) RGB				
8436		ACCESORIO TIRA LED 230V (T) 6MM				
8467		ACCESORIO TIRA LED 230V (T) 8MM				
8438	ACCESORIO TIRA LED 230V (T) 12MM					

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	CONEXIÓN	
	8020 8634 8635	CONECTOR TIRA LED NEON 230V ACCESORIO TIRA LED NEON 230V (I) ACCESORIO TIRA LED NEON 230V (L)				230V AC	
PERFILERIA ALUMINIO	8062 8064 8066 8237 8244 8245 8246	PERFIL ALUMINIO 1 METRO DIFUSOR TRANSPARENTE. GRAPAS Y TOPES INCLUIDOS	 Ref: 8237 <small>PERFIL ALUMINIO PARA TIRA DE LED C/TAPA BLANCA 1000mm</small>	 Ref: 8238 <small>PERFIL ALUMINIO PARA TIRA DE LED C/TAPA BLANCA 1000mm</small>	 Ref: 8239 <small>PERFIL ALUMINIO PARA TIRA DE LED C/TAPA BLANCA 1000mm</small>		
	8063 8065 8067 8238 8239 8240 8242 8338 8467 8717 8719 8721	PERFIL ALUMINIO 1 METRO DIFUSOR TRASLUCIDO. GRAPAS Y TOPES INCLUIDOS	 Ref: 8240 <small>PERFIL ALUMINIO PARA TIRA DE LED C/TAPA BLANCA 1000mm</small>	 Ref: 8241-8246 <small>PERFIL ALUMINIO PARA TIRA DE LED C/TAPA BLANCA 1000mm</small>	 Ref: 8242 <small>PERFIL ALUMINIO TIRA TRANSP. 1000MM</small>		
	8241 8461 8462 8463 8464 8465 8466	PERFIL ALUMINIO 2 METROS DIFUSOR. GRAPAS Y TOPES INCLUIDOS	 Ref: 8243 <small>PERFIL ALUMINIO TIRA TRANSP. 1000MM</small>	 Ref: 8244 <small>PERFIL ALUMINIO PARA TIRA DE LED C/TAPA TRANSP. 1000mm</small>	 Ref: 8245 <small>PERFIL ALUMINIO PARA TIRA DE LED C/TAPA TRANSP. 1000mm</small>		
	PERFILERIA PVC	8457 8458 8459 8460	PERFIL PVC TRANSPARENTE 230V 5MM PERFIL PVC TRANSPARENTE 230V 8MM PERFIL PVC TRANSPARENTE 230V 10MM PERFIL PVC TRANSPARENTE 230V 12MM				
		8076 8077 8078 8079	GRAPAS TRASNSPARENTES 5MM GRAPAS TRASNSPARENTES 8MM GRAPAS TRASNSPARENTES 10MM GRAPAS TRASNSPARENTES 12MM				
		8150 8546 8548 8549 8550 8552 8632	MODULO LED COB 12V MODULO LED 5030 MODULO LED 5730 MODULO LED 5730 MODULO LED 5050 MODULO LED 5730 IP65 MODULO LED 5050 RGB	1.5W 1.5W 0.6W 0.6W 1.2W 0.4W 0.72W	150 150 60 60 120 40 72	6500K 6000K 6000K 3000K 6000K 6000K RGB	12V DC
		8193 8194 8195 8633 8196 8197 8683	FUENTE DE ALIMENTACION 12V DC	40W - 3.3A 60W - 5A 100W - 8.3A			230V AC
	8674 8675 8676 8677	FUENTE DE ALIMENTACION 12V DC DIMMABLE		150W - 12.5A 200W - 16.6A 360W - 30A 500W - 41.6A	60W - 5A 100W - 8.3A 150W - 12.5A 200W - 16.6A	230V AC	
		8626 8708 8627 8709 8628 8684	FUENTE ALIMENTACION 24V DC	60 - 2.5A 100 - 4.16A 150 - 6.25A 200 - 8.3A 360 - 15A 500 - 20.8A			230V AC

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	CONEXIÓN
	8678	FUENTE DE ALIMENTACION 24V DC DIMMABLE	60W - 2.5A			230V AC
	8679		100W - 4.16A			
	8680		150W - 6.25A			
	8681		200W - 8.3A			
	8730	PROYECTOR LED IP 65	20W	1800	6400K	DIRECTA 230 Vac
	8175		20W	1400		
	8731		30W	2700		
	8732		50W	4500		
	8733		100W	9000		
	8734		150W	13500		
	8407		200W	20000		
	8408		300W	30000		
	FA20-OSR-6	PROYECTOR LED IP 65 OSRAM	20W	2000	6000	
	FA50-OSR-6		50W	5000		
	8503	PROYECTOR LED IP 65	10W	700	4000K	
	8505		30W	2400		
	8506		50W	3500		
	8364	PROYECTOR LED IP 65 SENSOR	10W	800	6000K	
	8365		20W	1600		
	8366		30W	2400		

