



*TRUE ELECTRIC
MOBILITY*



**NEUE
MODELLE
2016**

MEHR POWER FÜR IHR BUSINESS

**DIE GOVECS
GO! T-SERIE**

IHR LIEFERHELD

GOVECS' NEUE GO! T-MODELLE

- + Aktuellste Batterietechnologie
- + Batteriekapazitäten: 2,1 kWh, 3,0 kWh und 4,2 kWh
- + Verbessertes Batterie-Management-System (BMS)

MEHR KAPAZITÄT = HÖHERE REICHWEITE

Unsere neuen Batterien erhöhen die Reichweite um bis zu 45% je Ladezyklus. Der GO! T2.6 ist somit der erste Elektroroller mit einer garantierten Reichweite von über 100 Kilometern.*

**ÖKO?
LOGISCH!**

**45%
MEHR
REICH-
WEITE**

**0
CO₂**

NEUE REIFEN

Alle Roller der GO! T-Serie sind in der Standardkonfiguration mit Allwetterreifen ausgestattet: Für bessere Haftung, höhere Lebensdauer und noch mehr Sicherheit.
Optional: Winterreifen

MAXIMALE ZULADUNG

Der einzige Roller mit einer maximalen Tragkraft von 180 kg bei extrem guten Fahrbedingungen.

IHRE VISITENKARTE

Unterstützen Sie Ihr Marketing und steigern Sie Ihre Sichtbarkeit mit einem individuell gebrandeten Roller.

Die Transportbox wird direkt am Rahmen fixiert.



DER HOCHLEISTUNGS-ROLLER

Die GOVECS GO! T-Serie wurde speziell für die Ansprüche der Lieferbranche entwickelt. Die hochwertige Rahmenkonstruktion und die direkt integrierte Fassung der Lieferbox bieten Ihnen höchste Fahrstabilität bei höchster Ergonomie und Sicherheit.

**NEUE
MODELLE
2016**



GO! T 1.5
Top-Speed: 45 km/h
Reichweite: 40-70 km
Neue Batterie mit 2,1 kWh
Wechselbatterie



GO! T 2.5
Top-Speed: 45 km/h oder
62 km/h als Plus-Version
Reichweite: 60-100 km
Lithiumbatterie mit 3,0 kWh



GO! T 2.6
Top-Speed: 45 km/h*
Reichweite: 90-120 km*
Neue Batterie mit 4,2 kWh



GO! T 3.6
Top-Speed: 83 km/h*
Reichweite: 70-90 km*
Neue Batterie mit 4,2 kWh

UNSERE TOP MODELLE!

GO!
FOR IT



	GO! T1.5	GO! T2.5	GO! T2.6	GO! T3.6
	45 km/h*	45 km/h* (auch als 62 km/h-Version erhältlich)	45 km/h*	83 km/h*
	40-70 km*	60-100 km*	90-120 km*	70-90 km*
	130/60-R13 vorne und hinten			
	Lithium ca. 2.1 kWh	Lithium ca. 3.0 kWh	Lithium ca. 4.2 kWh	Lithium ca. 4.2 kWh
	2-3 h ca. 1 h für 80%	4-5 h ca. 2 h für 80%	5-6 h ca. 2 h für 80%	5-6 h ca. 2 h für 80%
	ca. 50.000 km Laufleistung			
	Bürstenloser Wechselstrommotor (PMAC) mit Riemenantrieb			
	54 Nm	54 Nm	54 Nm	114 Nm
	ca. 118 kg inkl. Batterie	ca. 120 kg inkl. Batterie	ca. 130 kg inkl. Batterie	ca. 130 kg inkl. Batterie
	180 kg Zuladung Bis zu 180 Liter Zuladung mit einer Transportbox			
	790 mm Sitzhöhe			
	NULL EMISSION			

* Abhängig von Wetterbedingungen sowie Größe und Gewicht der Zuladung.

KSR Group GmbH

Gewerbeparkstraße 11 | 3500 Krems | Austria

Telefon: +43 2732 74747-0

E-mail: office@ksr-group.com

www.govecs.info | www.facebook.com/govecs