



and design

MIRAGE®
Ceramics Design Sustainability



Ardesie reinterpreta l'eleganza della pietra in chiave contemporanea: le forme e gli abbinamenti cromatici, selezionati dai migliori riferimenti del mondo naturale, sono il punto di forza di superfici mai ripetitive, frutto di un'approfondita ricerca estetica.

Ardesie reinterprets the elegance of natural stones in a contemporary way: shapes and chromatic combinations taken from the best examples in the natural world are the key strengths of surfaces that are never repetitive, the result of in-depth aesthetic research.

Ardesie interpretiert die Eleganz des Steins in zeitgenössischer Art: die Formen und Farbkombinationen, die von den besten der Natur abgeschaut wurden, zählen eindeutig zu den Stärken der Oberflächen, die sich nie einander gleichen, die nie identisch sind und das Ergebnis einer gründlichen ästhetischen Forschung darstellen.

Ardesie réinterprète l'élégance de la pierre sous un angle contemporain: les formes et les associations de couleurs, sélectionnées parmi les plus belles couleurs naturelles issues du monde naturel, sont le point fort de surfaces originales et uniques, fruits d'une recherche esthétique avancée.

Ardesie reinterpreta la elegancia de la piedra en un estilo contemporáneo: las formas y combinaciones de colores, referencias seleccionadas de los mejores del mundo natural, son la fuerza de las superficies que no son repetitivas, el resultado de una búsqueda estética profunda.

Ardesie – это плод неустанных поиска новых эстетических воплощений, оригинальная современная интерпретация натурального камня: формы и цвета коллекции напоминают лучшие разновидности этого материала, образуя роскошные поверхности с неповторяющимся рисунком.



I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязательного значения.



2 superfici 7 formati 5 colori



+ **EVO-2/e™ (20 mm)**

superficie_surface_Oberfläche
surface_superficie_поверхности **NAT**
formato_size_Format
format_formatо_форматов **60x60**
colori_colours_Farben
couleurs_colores_цветов **AD 02/03/05**



MODULARE
Modular
Modular
Modulaire
Modular
Модульный



SQUADRATO E RETTIFICATO
Squared and rectified
Rechtwinklig und geschliffen
équarri et rectifié
Esquadrado y rectificado
Квадратный и шлифованный



MONOCALIBRO
Single work-size
In einem Werkmass
Monocalibre
Monocalibre
Монокалиберный



COLORATO NELLA MASSA
Full-body coloured
In der Masse gefärbt
Coloré dans la masse
Coloreado en la masa
Окрашенный в массе



MONOSPESSORE
Single thickness
Einschichtig
Monoépaisseur
Monoespesor
Одной в толщине


*Proposta in 2 superfici:
naturale R10 per contesti
indoor e naturale R12
destinata ad ambienti
outdoor, consente una
perfetta coordinabilità tra
ambienti interni ed esterni,
garantendo nel contempo
la massima sicurezza in
termini di aderenza al
piano di calpestio.
Si aggiunge inoltre la
versione EVO_2/^e™
in 20 mm di spessore,
nel formato 60x60
per i colori AD02/03/05*

Island_AD 02



Island AD 02 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"
Island AD 02 NAT R12 - 30x60 / 12"x24"

Island_AD 02



Available in 2 surface finishes: natural R10 for indoor contexts and natural R12 for outdoor applications, allowing for a continuous effect between indoor and outdoor venues, at the same time guaranteeing the maximum safety in terms of adherence to the foot plan.

Zur Wahl stehen 2 Oberflächen: natur R10 für Indoor Bereiche und natur R12 für Outdoor Bereiche; dadurch können Außen- und Innenbereiche perfekt aufeinander abgestimmt werden und garantieren gleichzeitig maximale Sicherheit hinsichtlich der Haftung auf der Trittfäche.



Proposée en 2 surfaces : naturelle R10 pour les contextes indoor et naturelle R12 destinée aux espaces outdoor, elle permet de coordonner les différents environnements intérieurs et extérieurs tout en garantissant la plus grande sécurité en termes d'adhérence.

Se ofrece en 2 superficies: natural R10 para ambientes interiores y natural R12 para ambientes exteriores, ofrece una coordinabilidad perfecta entre ambientes interiores y exteriores, al tiempo que garantiza la máxima seguridad en cuanto a la adherencia al suelo.

Коллекция предлагается в 2 вариантах поверхностной отделки: натуральном R10 для укладки в интерьерах и натуральном R12 для укладки на улице, что позволяет гармонично оформить внутренние и наружные пространства в едином стиле с обеспечением высоких показателей противоскользжения, а значит и высокой безопасности покрытий.

Island_AD 02



Island **AD 02** NAT SQ - 45x45 / 18"x18" - 30x60 / 12"x24" - 30x30 / 12"x12" - 15x15 / 6"x6"
Rift **AD 02** NAT - 10,5x45 / 4½"x18"

Black reef_AD 04

Black reef AD 04 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"



Black reef_{AD} 04

Black reef AD 04 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"



Disponibile in sette formati modulari, Ardesie consente innumerevoli combinazioni di posa multiformato, lasciando la più ampia libertà compositiva.

Shore_® AD 01



Shore AD 01 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"
Shore AD 01 NAT SQ R12 - 30x60 / 12"x24"

Shore_® AD 01



Available in seven modular sizes, Ardesie permits countless multi-size installation patterns, offering the utmost creative freedom.

Erhältlich in sieben Modulformaten ermöglicht Ardesie zahlreiche Verlegekombinationen im Multiformat und führt zu großer Freiheit bei der Zusammenstellung.



Disponible en sept formats modulables, Ardesie offre d'innombrables combinaisons de pose multiformat et permet par conséquent de créer en toute liberté un espace à l'image de la propre personnalité.


Disponible en siete formatos diferentes y modulares, Ardesie permite numerosas combinaciones de múltiples formatos, lo que permite una mayor libertad de composición.



Shore AD 01 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"



Shore, Island, African Stone, Black Reef e Vulcan sono le tonalità cromatiche che, attraverso una attenta selezione dei dettagli, generano un nuovo concetto di armonia fatto di contrasti, stonalizzazione e dissonanze continue.



African stone **AD 03**

Shore, Island, African Stone, Black Reef and Vulcan are the colour shades that, thanks to extraordinary attention to detail, create a new concept of harmony made of contrasts, colour-shading and refined dissonances.

Shore, Island, African Stone, Black Reef und Vulcan sind die Farbtöne, welche durch die sorgfältige Auswahl der Details ein neues Konzept der Harmonie der Kontraste, der fortlaufenden Marmorierung und der kontinuierlichen Dissonanzen schaffen.

Shore, Island, African Stone, Black Reef et Vulcan sont les propositions chromatiques qui, à travers une sélection attentive des détails, reflètent un tout nouveau concept d'harmonie, qui choisit de mettre en valeur les contrastes, les demi-tons et les nuances, dans un effet de continuité étonnant.

Пять цвета коллекции – Shore, Island, African Stone, Black Reef и Vulcan – рождают новое понятие гармонии, сотканной из контрастов и тональной разнородности.

African stone_AD 03





Black reef_{AD} 04

Black reef AD 04 NAT SQ - 30x60 / 12"x24" - 60x60 / 24"x24" - 45x90 / 18"x36"

FORMATI

sizes Formate formats formatos форматы

Formati Sizes	Superficie Surface	Spessore Thickness
A 15x15 / 6"x6"	NAT SQ	10 mm
B 30x30 / 12"x12"	NAT SQ	10 mm
C 15x60 / 6"x24"	NAT SQ	10 mm
D 30x60 / 12"x24"	NAT SQ	10 mm
E 30x60 / 12"x24"	NAT SQ R12	10 mm
F 45x45 / 18"x18"	NAT SQ	10 mm
G 60x60 / 24"x24"	NAT SQ	10 mm
H 60x60 / 24"x24"	EVO_2/E™ NAT SQ	20 mm
I 45x90 / 18"x36"	NAT SQ	10 mm



PEZZI SPECIALI

special pieces Sonderstücke pièces spéciales piezas especiales специальные изделия

Pezzi speciali Special pieces	Formati Sizes	Superficie Surface	Pezzi speciali Special pieces	Formati Sizes	Superficie Surface
L BATTISCOPA	7,2x60 / 2 ⁷ / ₈ "x24"	NAT	Q ELEMENTO L	16,5x30 / 6 ³ / ₈ "x12"	NAT
M GRADINO B	33x60 / 13 ¹ / ₅ "x24"	NAT	R SG. R. 25	16x30 / 6 ² / ₅ "x12"	NAT
N GRADINO B ANG.	33x33 / 13 ¹ / ₅ "x13 ¹ / ₅ "	NAT	S AI (SG. R.)	2x16 / 4 ¹ / ₅ "x6 ² / ₅ "	NAT
O GRADINO A	30x60 / 12"x24"	NAT	T SE (SG. R.)	2x16 / 4 ¹ / ₅ "x6 ² / ₅ "	NAT
P GRADINO G	30x60 / 12"x24"	NAT	U V-CAP	5,5x14,8 / 2 ¹ / ₅ "x6"	NAT
GRADINO T	30x33 / 12"x13 ¹ / ₅ "	NAT	V CORNER	2,8x5,5 / 1 ¹ / ₈ "x2 ¹ / ₅ "	NAT
GRADINO T ANG.	33x33 / 13 ¹ / ₅ "x13 ¹ / ₅ "	NAT	W QUARTER ROUND	2,8x14,8 / 1 ¹ / ₈ "x6"	NAT
			X BEAK	2,8x2,8 / 1 ¹ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	NAT

COLORI

colours Farben couleurs colores цветов

Shore AD 01




Black reef AD 04



Island AD 02



Vulcan AD 05




African stone AD 03




SCHEMI DI POSA


laying patterns Verlege muster plans de pose esquemas de colocación варианты укладки




01 - 45x45: 64,3% / 30x30: 28,6% / 15x15: 7,1%



02 - 60x60: 57,1% / 30x60: 28,6% / 30x30: 14,3%



03 - 45x45: 64,3% / 30x30: 28,6% / 15x15: 7,1%



04 - 45x45: 41% / 30x60: 36% / 30x30: 18% / 15x15: 5%



60x60 / 24"x24" NAT SQ 10 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ 10 mm



45x90 / 18"x36" NAT SQ 10 mm



45x45 / 18"x18" NAT SQ 10 mm



30x60 / 12"x24" NAT SQ 10 mm



30x30 / 12"x12" NAT SQ 10 mm



15x15 / 6"x6" NAT SQ 10 mm



Shore_AD 01

Decor Decors Dekore Decors Decoros Декоры



AD 01 NAT Mattocino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



AD 01 NAT Rudd (burattato)
30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2 1/2"x2 1/2"



AD 01 NAT Fragment
30x60 / 12"x24"



AD 01 NAT Rift (3D)
10,5x45 / 4 1/2"x18"

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:

Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.


NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный



60x60 / 24"x24" NAT SQ G 10 mm
60x60 / 24"x24" NAT SQ EVO_2/E™ G 20 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ G 10 mm



60x60 / 24"x24" NAT SQ G 10 mm
60x60 / 24"x24" NAT SQ EVO_2/E™ G 20 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ G 10 mm



45x90 / 18"x36" NAT SQ G 10 mm



45x45 / 18"x18" NAT SQ G 10 mm




45x90 / 18"x36" NAT SQ G 10 mm



45x45 / 18"x18" NAT SQ G 10 mm



30x60 / 12"x24" NAT SQ G 10 mm
30x60 / 12"x24" NAT SQ R12 G 10 mm



30x30 / 12"x12" NAT SQ G 10 mm



15x15 / 6"x6" NAT SQ G 10 mm



30x60 / 12"x24" NAT SQ G 10 mm
30x60 / 12"x24" NAT SQ R12 G 10 mm



30x30 / 12"x12" NAT SQ G 10 mm



15x15 / 6"x6" NAT SQ G 10 mm

Island_AD 02

Decorí Decors Dekore Decors Decoros Декоры



AD 02 NAT Mattoncino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



AD 02 NAT Rudd (burattato)
30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2½"x2½"



AD 02 NAT Fragment
30x60 / 12"x24"



AD 02 NAT Rift (3D)
10,5x45 / 4½"x18"

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:

Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

African stone_AD 03

Decorí Decors Dekore Decors Decoros Декоры



AD 03 NAT Mattoncino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



AD 03 NAT Rudd (burattato)
30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2½"x2½"



AD 03 NAT Fragment
30x60 / 12"x24"



AD 03 NAT Rift (3D)
10,5x45 / 4½"x18"

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:

Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный




60x60 / 24"x24" NAT SQ ⚡ 10 mm



15x60 / 6"x24" NAT SQ ⚡ 10 mm

60x60 / 24"x24" NAT SQ ⚡ 10 mm
60x60 / 24"x24" NAT SQ EVO_2/E™ ⚡ 20 mm

15x60 / 6"x24" NAT SQ ⚡ 10 mm



45x90 / 18"x36" NAT SQ ⚡ 10 mm



45x45 / 18"x18" NAT SQ ⚡ 10 mm



45x90 / 18"x36" NAT SQ ⚡ 10 mm



45x45 / 18"x18" NAT SQ ⚡ 10 mm

30x60 / 12"x24" NAT SQ ⚡ 10 mm
30x60 / 12"x24" NAT SQ R12 ⚡ 10 mm

30x30 / 12"x12" NAT SQ ⚡ 10 mm



15x15 / 6"x6" NAT SQ ⚡ 10 mm

30x60 / 12"x24" NAT SQ ⚡ 10 mm
30x60 / 12"x24" NAT SQ R12 ⚡ 10 mm


30x30 / 12"x12" NAT SQ ⚡ 10 mm



15x15 / 6"x6" NAT SQ ⚡ 10 mm

Black reef_AD 04

Decorí Decors Dekore Decors Decoros Декоры



AD 04 NAT Mattoncino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"AD 04 NAT Rudd (burattato)
30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2½"x2½"AD 04 NAT Fragment
30x60 / 12"x24"AD 04 NAT Rift (3D)
10,5x45 / 4½"x18"

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:
Decoró su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

Vulcan_AD 05

Decorí Decors Dekore Decors Decoros Декоры

AD 05 NAT Mattoncino
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"AD 05 NAT Rudd (burattato)
30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2½"x2½"AD 05 NAT Fragment
30x60 / 12"x24"AD 05 NAT Rift (3D)
10,5x45 / 4½"x18"

MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:
Decoró su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages Sinóptico de formatos y embalajes Форматах и упаковках

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ														
SPESORE - THICKNESS	10 mm	20 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm				
SUPERFICIE - SURFACE	NAT SQ	NAT SQ EVO 2/E™	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ R12	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT	NAT	NAT	NAT
Shore	NS73	-	NT84	NS77	NS65	NS69	NW08	NT76	NT80	NU03	NU07	NU35	NV54	
Island	NS74	OZ76	NT85	NS78	NS66	NS70	NW09	NT77	NT81	NU04	NU08	NU36	NV55	
African stone	NS75	OZ77	NT86	NS79	NS67	NS71	NW10	NT78	NT82	NU05	NU09	NU37	NV56	
Black reef	NS76	-	NT87	NS80	NS68	NS72	NW11	NT79	NT83	NU06	NU10	NU38	NV57	
Vulcan	OI63	OZ88	OI64	OI62	OI60	OI61	OI58	OI59	OI57	OL38	OL41	OL40	OL39	

	24,93	33,00	27,42	22,45	23,68	23,68	23,68	18,69	12,75	-	-	-	-	-
	3	2	3	5	6	6	12	10	28	6	11	5	14	
	1,08	0,72	1,215	1,0125	1,08	1,08	1,08	0,90	0,63	-	-	-	-	-
	40	30	36	33	40	40	40	48	68	-	-	-	-	-
	43,20	21,60	43,74	33,4125	43,20	43,20	43,20	43,20	42,84	-	-	-	-	-

A: Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный

* Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf Netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.


Materiale rettificato e monocalibro. / Squared and monocaliber / Ware nachkalibriert und im monokaliber / Materiel rectifie et a un sol calibre / Material rectificado y monocalibre / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espresamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi. / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales colorados para relleno de juntas que combinan bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использование цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.



RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages Sinóptico de formatos y embalajes Форматах и упаковках



PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЧАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ

SUPERFICIE - SURFACE		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT			NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
	Shore	A	NT01	NT09	NT13	NT97	A	A	NW68	A	A	A	NV00	NV04	NU91	NU95	
	Island	A	NT02	NT10	NT14	NT98	A	A	NW69	A	A	A	NV01	NV05	NU92	NU96	
	African stone	A	NT03	NT11	NT15	NT99	A	A	NW70	A	A	A	NV02	NV06	NU93	NU97	
	Black reef	A	NT04	NT12	NT16	NU00	A	A	NW71	A	A	A	NV03	NV07	NU94	NU98	
	Vulcan	A	A	A	A	A	A	A	OL49	OL50	A	A	A	A	A	A	

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pezzi per scatola Pieces per box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	10	7	4	4	7	4	8	10	30	12	12	24	12	12	6	

A: Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный

** Finitura a becco di civetta / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto romo / Плитка с завалом

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G	*VALORE MEDIO MIRAGE
TECHNICAL DATA		STANDARD	INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G	MIRAGE AVERAGE VALUE
TECHNISCHE DATEN		NORM	INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G	MIRAGE MITTELWERT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		NORME	VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G	VALEURS MOYEN MIRAGE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NORMA	VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G	VALOR MEDIO MIRAGE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЗНАЧЕНИЯ	ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН		EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
SPESORE THICKNESS - DICKE EPATTEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ		EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРIVIZНА СТОРОН		EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИзна ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ		EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² (formato 60x60 - 60x60 size)	S 3.000 N R ≥ 53 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,87
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ		EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	135 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUKSKOEFIZIENT COEFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DI DILATACION TERMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	-	α=7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
SCILOSOITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ				NAT NAT R12
DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	
ASTM Wet and Dry	> 0,60	> 0,60	> 0,60	
DIN 51130	-	R10	R12	
DIN 51097	-	A+B	A+B+C	
ENV 12633	≥ CL1	CL2	CL3	
UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-	≥ 36	

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production

		NAT 20 mm
DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
ASTM C1028	WET SCOF > 0,60	> 0,70
ASTM C1028	DRY SCOF > 0,60	> 0,90
ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42	> 0,95
DIN 51130	-	R11
DIN 51097	-	A+B+C
ENV 12633	≥ CL1	CL3
UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-

SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction

* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production



PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO_2/E™ IN 20 MM DI SPESORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILE ZUM PRODUKT EVO_2/E™ 20 MM, STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESENDE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO_2/E™ UND DER WEBSITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT.

www.mirage.it



11/24/09
LEED LEED LEED LEED
LEED LEED LEED LEED

This product is
LEED Compliant



41026 PAVULLO (MO) ITALY - Via Giardini nord, 225
Tel. +39 0536 29.611 - Telefax +39 0536 21.065
info@mirage.it - www.mirage.it