



Ihr Spezialist für Fenster, Türen und Wintergärten in Kunststoff und Aluminium



Schiebe- und Faltschiebesysteme

Mit mehr Transparenz das Leben genießen



Aluminium-Systeme

Freiräume schaffen mit Schiebesystemen von SCHÜCO

Sonnenlicht schenkt Lebenskraft und vermittelt Wohlbehagen. Das lässt sich mit Schiebe- und Faltschiebetüren aus Aluminium perfekt nutzen. Denn dank der extremen Stabilität von Aluminium sind Konstruktionen mit schlanken Profilen und besonders großzügigen Glasflächen möglich, die ein Maximum an Transparenz und Lichteinfall bieten.

Wer wünscht sich nicht, mit ein paar schnellen Griffen den Wohn- bzw. Arbeitsraum zu erweitern. Hochwärmegegedämmte Schiebe- und Faltschiebetüren eröffnen neue Freiräume: Der Wintergarten wird eins mit dem Garten - Balkon und Terrasse erweitern den Wohnraum.

Für den Innenbereich bieten die ungedämmten Schiebesysteme von SCHÜCO vielfältige neue Gestaltungskonzepte. Beide Systemausführungen lassen sich aufgrund ihres Designs nahtlos miteinander kombinieren.

Ihre Vorteile:

- Leichtgängig
- Platzsparend
- Einbruchhemmend
- Verschiedene Öffnungsarten
- Farbvielfalt

Energiekosten senken durch hochwärmegedämmte Schiebesysteme

Die mit Isolierstegen thermisch getrennten Aluminiumprofile sind mit Isolatoren und effizienten Dichtungen ausgerüstet. Zusammen mit hochwertigem Isolierglas werden so beste Ergebnisse für die Wärmedämmung erzielt.

Die Hebeschiebetür ASS 70.HI und die Faltschiebetür ASS 80 FD.HI erfüllen somit mühelos die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV).

Schaum-Isolierstege in Flügel- und Blendrahmenprofilen garantieren beste Wärmedämmung

Geringe Ansichtsbreiten bei maximalen Flügelgrößen sorgen für Transparenz

Flache Schwelle für hohen Komfort und barrierefreies Wohnen

Zusätzliche Dämmzone für noch bessere Wärmedämmung

Kunststoff-Hohlkammerprofile für mehr Stabilität und Wärmedämmung


Zusätzliche Dämmzone für noch bessere Wärmedämmung

Schaum-Isolierstege in Flügel- und Blendrahmenprofilen garantieren beste Wärmedämmung


Geringe Ansichtsbreiten bei maximalen Flügelgrößen sorgen für Transparenz

Formschönes Design durch abgerundete Profilkanten

Wahlweise umlaufender Blendrahmen für hohe Dichtheit oder flache Schwelle für barrierefreies Wohnen



Hochwärmegedämmtes Schiebetürsystem ASS 70.HI



Hochwärmegedämmtes Faltschiebetürsystem ASS 80 FD.HI

Hebe-Schiebetüren

Es ist überraschend, wie einfach eine Hebe-Schiebetür aus Aluminiumprofilen zu bewegen ist. In geschlossenem Zustand überzeugt sie durch perfekte Dichtigkeit und bietet so besten Wärme- und Schallschutz und außerdem sorgt sie einbruchhemmend für die persönliche Sicherheit.

Hebe-Schiebetüren sind zu einer Seite oder aus der Mitte zu öffnen. Bis zu drei Laufschiene ermöglichen große Öffnungsweiten und damit einen flexiblen Einsatz in großflächigen Glaskonstruktionen wie z.B. einem Wintergarten.



Lichtdurchfluteter Wintergarten mit Hebe-Schiebetür



Wohnen im Grünen - mit Schiebelelementen noch komfortabler



Loftwohnung mit exklusivem Ausblick

Das Schiebesystem ASS 77 PD

Minimale Profilansichten - maximale Transparenz

Mit dem Schiebesystem ASS 77 PD wird die Realisierung von großflächigen Schiebeanlagen mit maximaler Transparenz möglich. Das Panorama Design zeichnet sich durch minimale Profilansichten und einen im Bauanschluß verdeckt liegenden Blendrahmen aus. Neben dem Design überzeugt die Aluminium-Schiebetür durch eine hervorragende Wärmedämmung bis hin zum Passivhaus-Standard. Eine profilintegrierte automatische Antriebs- und Verriegelungstechnik bietet ein Maximum an Bedienkomfort.

red dot Award in der Kategorie product design für SCHÜCO Innovation

2012 erhielt das Schiebesystem ASS 77 PD einen red dot Award, dem größten Designwettbewerb der Welt. Zusätzlich konnte sich das System noch für den „red dot: best of the best“ Award qualifizieren. Der „red dot: best of the best“ wird für wegweisende Gestaltung vergeben und ist die höchste Auszeichnung im red dot Award: „product design“. Nur die besten Produkte einer Kategorie erhalten diesen Preis.



reddot design award



Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Türen

in Aluminium oder Kunststoff erhältlich



PASK steht für Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp. Die optimale Kombination aus Schiebetür und Dreh-Kipp-Fenster bietet komfortable Nutzungs- und einfachste Bedienmöglichkeiten. Ganz einfach kann zu Lüftungszwecken nur der Flügel der PASK-Fenstertüren gekippt oder die gesamte Fläche geöffnet werden. Außen elegant flächenbündig und innen aufschlagend liegen PASK-Flügel in den Rahmenelementen und bieten so optimale Dichtigkeit.



PASK-Tür geschlossen



PASK-Tür in Kippstellung



PASK-Tür geöffnet

Faltschiebetüren



Wahre Platzwunder sind die Faltschiebetüren von SCHÜCO. Mit ihnen lassen sich komplette Glaswände fast vollständig öffnen.

Die Einzelelemente werden einfach seitlich zu schmalen Paketen gefaltet - schnell und kompakt. Je nach Einsatzbereich stehen zwei Varianten zur Verfügung.

Hochwärmegedämmte Faltschiebetüren für den Außenbereich

Die Flügelpakete dieser wärmegedämmten Tür können kinderleicht nach innen oder außen gefaltet bzw. nach rechts und/oder links verschoben werden. Die Flügel rollen dabei fast geräuschlos auf Laufwagen. Sie werden oben und unten sicher geführt. Das schafft eine perfekte Verbindung zwischen Außen- und Innenbereich.

Ungedämmte Faltschiebetüren für den Innenbereich

In Bereichen, in denen keine zusätzliche Wärmedämmung gefordert wird, ist die ungedämmte Faltschiebetür die beste Wahl. Zur Erweiterung von Wohn- und Büroräumen kann die Türanlage komplett geöffnet werden.

Aluminium-Faltanlagen integriert
in Wintergarten für maximale
Öffnungsflächen



Kunststoff-Systeme


Den Alltag beleben und die Natur hautnah erleben...

Die Sehnsucht nach Offenheit und Frische, nach einem persönlichen Ruhepunkt im Garten oder nach der Skyline, die sich vom Dachgarten aus präsentiert - jeder Mensch hat seinen eigenen Traum, wenn er aus dem Fenster schaut. Balkone, Terrassen und Wintergärten stellen das Bindeglied zwischen geschäftigem Alltag und lebendiger Entspannung dar.

Mit Hebe-Schiebetüren von SCHÜCO lassen sich nahezu alle Wohnideen realisieren. Keine sperrigen Türen, die in den Raum ragen, keine Fensterflügel, die beim Öffnen wertvolle Stellfläche rauben. Völlig mühelos gleitet eine Glasfläche zur Seite und löst die Grenzen zwischen innen und außen auf.

Erfüllen Sie sich Ihre Träume.

Hebe-Schiebetüren ThermoSlide




- ❶ Thermische Entkopplung verhindert Wärmebrücken
- ❷ Flache Schwelle für hohen Komfort und barrierefreies Wohnen
- ❸ Schlanke Konstruktion bei maximalen Flügelgrößen sorgt für höchstmöglichen Lichteinfall
- ❹ 3-fach thermisch getrennte Bodenschwelle verhindert fußkalte Bereiche

Mit durchdachten Kunststoff-Mehrkommer-Profilen, einer Bautiefe von 82 Millimetern und hochwertigen 3-Scheiben-Verglasungen erreicht SCHÜCO ThermoSlide herausragende Wärmedämmwerte bis auf Passivhausniveau ($U_{w} \leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$). Das bedeutet, einen hohen Wohnkomfort durch ein angenehmes, konstantes Raumklima und spart zusätzlich wertvolle Energie und hohe Kosten.

Die 3-fach thermisch getrennte Aluminiumbodenschwelle der Hebe-Schiebetür ist so konstruiert, dass fußkalte Bodenbereiche vor dem Fenstertür-System so wirksam vermieden werden. Ein innovatives Dichtungssystem mit drei Dichtungsebenen garantiert maximale Wind- und Schlagregendichtigkeit, sowie optimalen Schallschutz. Und das bewährte Verriegelungssystem erfüllt höchste Ansprüche im Hinblick auf die Einbruchhemmung bis Resistance Class 2 (RC2).

Hebe-Schiebetüren EasySlide



- 1 Thermische Entkopplung verhindert fußkalte Bereiche
- 2 Flache Schwelle für hohen Komfort und barrierefreies Wohnen
- 3 Geringe Ansichtsbreiten bei maximalen Flügelgrößen sorgen für Transparenz

Die Hebe-Schiebetür EasySlide bietet mit seiner 3-Kammer Profiltechnologie und einer Bautiefe von 70 Millimetern gute Wärmedämmeigenschaften ($U_i \leq 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) und hohe Energieeinsparung. Die flache, barrierefreie Schwelle ermöglicht behindertengerechte Bewegungsfreiheit und ist dadurch hervorragend für den Einsatz in den Bereichen Terrasse, Balkon und Wintergarten geeignet. Das Dichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen garantiert maximale Wind- und Schlagregendichtigkeit, sowie optimalen Schallschutz. Das bewährte Verriegelungssystem erfüllt höchste Ansprüche im Hinblick auf die Einbruchhemmung bis Resistance Class 2 (RC2).

Unbegrenzte Farbvielfalt für Aluminium-Schiebetürsysteme

Ihren Farbwünschen sind bei Aluminium-Schiebesystemen keine Grenzen gesetzt: Von der klassischen Pulverbeschichtung bis hin zu eloxierten oder selbstreinigenden Oberflächen haben Sie in Optik und Haptik unbegrenzte Möglichkeiten. Die Verbundprofile sind auch zweifarbig erhältlich, sodass Sie im Innenbereich angepasst an Ihren Wohnstil andere Farbakzente setzen können als im Außenbereich.



Profil-Kaschierung für Aluminium und Kunststoff

Die Entscheidung für Schiebesysteme mit Dekorfolien liegt auf der Hand: Hervorragende Wärmedämmung, hohe Lebensdauer und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Durch ein umfangreiches Angebot an Unifarben & Holz-Dekoren können auch individuelle Wünsche verwirklicht werden.

SCHÜCO Dekorfolien können sowohl ein- oder beidseitig aufgebracht werden, was eine abgestimmte Kombination auf jede Fassade und Inneneinrichtung ermöglicht.

Fein strukturierte oder glatte Dekorfolien setzen gestalterische Akzente und ermöglichen eine harmonische Gestaltung für jeden Haustyp und jede Fassade.



Kunststoff-Schiebelemente können nur in Verbindung mit Aluminium-Deckschalen in RAL-Farbtönen geliefert werden.



Ihr Fenster ist für uns etwas Besonderes. Mit unseren eigenen Kaschiermaschinen bringen wir die Dekore auch für Ihr Bauvorhaben in einem besonderen Verfahren auf die Profile. Das garantiert eine große Farbvielfalt, schnelle Lieferzeiten und optimale Qualität.

Bauelemente für höchste Ansprüche



Ihr Fachhändler: