Orthopädische Einlagenrohlinge
Programm 2018/2019

vamepro

INHALT

Über uns 4

FIBLEX - das High-Tech Material 5

Kunststoff-Rohlinge 6
- SANPEX SOLO 6
- SANPEX TENDER 7
- SANPEX COMFORT, COMFORT III 8
- SANPEX LEDER, SANPEX EVA LEDER 9
- SANPEX EVA KUNSTLEDER 10
- SANPEX SENSITIV 10

Kork-Leder-Rohlinge 11
- SANKORK SOLO 11
- SANKORK LEDER, SANKORK EVA LEDER 12
- SANKORK KUNSTLEDER, SANKORK EVA KUNSTLEDER 13

Sport- und Freizeitrohlinge 14
- ACTIVE 4WALKING 14
- ACTIVE 4RUNNING 15
- ACTIVE 4BALLSPORTS 15

Spezial-Rohlinge 16
- SANPEX CITY 16
- SANPEX FERSENSPORN, SANPEX FERSENSPORN + ... 17
- SANPEX RIGIDUS, SANPEX RIGIDUS COMFORT 18

Polsterelemente 19
Längs-/Quer-Gewölbepolster 19

Dynamische Rohlinge 20
- HELITEX, Konzept 20
- HELITEX, Anpassungsmöglichkeiten 21
- HELITEX, langsohlig 21
- HELITEX, 3/4-lang 22
- HELITEX COMFORT SET 22

3D Fräsrohlinge 23
- POGOTEX, Eigenschaften 23
- POGOTEX, Fräsprozess 24
- POGOTEX, Modelle 24

Bestellung 26

ÜBER UNS

Ergonomisches Sitzen

Orthopädie-Schuhtechnik

Barrierefreie Trainings- & Rehageräte

Die vamepro GmbH ist ein junges und kreatives Unternehmen im Bereich der Orthopädie-Technik. Wir entwickeln, konstruieren und produzieren im eigenen Haus innovative und hochwertige Produkte.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen moderne und zukunftsweisende Lösungen für ein beschwerdefreies, aktives und selbstbestimmtes Leben.

Unser Geschäftsfeld **Orthopädie-Schuhtechnik** basiert auf dem von uns entwickelten High-Tech-Material *FIBLEX* mit einzigartigen Material- und Verarbeitungseigenschaften, das den Kern unserer Einlagen-Rohlinge bildet. Darauf aufbauende Innovationen sind die ersten 3D-Fräsrohlinge mit selbsttragendem Unterbau, die wir unter dem Namen *POGOTEX* auf den Markt gebracht haben. Weiterhin haben wir neuartige Wege im Bereich der Kombination von Bettungs- und Polstermaterialien unterschiedlicher Shore-Härte beschritten.
Mit dem HELITEX Konzept bieten wir auch für eine ganzheitliche Betrachtung des Körpers ein Einlagensystem an.

Der Geschäftsbereich **ergonomisches Sitzen** beschäftigt sich mit aktiven und dynamischen Sitzmöbeln. Starres und passives Sitzen und der damit verbundene Mangel an Bewegung ist eine häufige Ursache für Rückenbeschwerden. Wir haben unter dem Namen *modigno* eine Stuhlserie entwickelt, die ein dynamisches Sitzen fördert und zu aktiven Bewegungen animiert. Durch die besondere Gestaltung der Sitzfläche wird darüber hinaus eine Sitzposition unterstützt, die die Belastungen auf die Wirbelsäule reduziert.

Der dritte Unternehmensschwerpunkt **Trainings– & Rehageräte** befasst sich mit Geräten speziell für Menschen mit Behinderung sowie für Menschen mit gesundheitlichen oder sonstigen körperlichen Einschränkungen. Unsere barrierefreien Trainings- & Rehageräte der *BERI-Serie* ermöglichen ein aktives physisches Training der Muskulatur und steigern die körperliche Fitness mit dem Ziel, ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu erreichen und zu bewahren.

FIBLEX - das High-Tech Material

FIBLEX ist ein Verbundmaterial, das von uns für die Orthopädie-Schuhtechnik entwickelt wurde. In einem innovativen Produktionsverfahren werden Naturfasern in eine spezielle Kunststoffmatrix eingebettet.

Diese besondere Materialkombination macht **FIBLEX** zu einem Werkstoff mit besonderen Eigenschaften:

- Thermoformbarkeit schon ab 80°C
- dünne und leichte Gestaltung von Einlagen-Rohlingen möglich
- hohe Stabilität gegen Ermüdungsbruch
- unterschiedliche Flexibilitätsgrade fließend innerhalb eines Werkstücks realisierbar
- gute Verformungsmöglichkeiten

Daneben überzeugt **FIBLEX** mit idealen Verarbeitungseigenschaften. So lässt sich der Werkstoff durch Beschleifen schnell und einfach an verschiedene Begebenheiten anpassen. Ein Verschmieren und Zusetzen von Bimskissen oder Schleifband findet dabei nicht statt. Daneben kann **FIBLEX** mit dem geeigneten Klebemittel mit allen gängigen Materialien der Orthopädie-Schuhtechnik ohne spezielle Vorbehandlung beklebt werden.

FIBLEX ist in allen Einlagenrohlingen zu finden.

Infofilm unter
www.vamepro.de

KUNSTSTOFF-ROHLINGE

SANPEX SOLO, 3/4-lang

Unterbauten aus einem Verbund von Vlies, gewebeverstärktem Kunststoff sowie einem Textilbezug.

B10 01 - SANPEX SOLO
3/4-lang, ohne Pelotte
Größe: DB, DS, H

B10 02 - SANPEX SOLO
3/4-lang, mit vorgeformter Pelotte
Größe: K, DB, DS, H

B10 06 - SANPEX SOLO
3/4-lang, ohne Pelotte, leicht schalig
Größe: D, H

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

SANPEX SOLO, langsohlig

Unterbauten aus einem Verbund von Vlies, gewebeverstärktem Kunststoff sowie einem Textilbezug.

B10 03 - SANPEX SOLO
langsohlig, ohne Pelotte
Größe: DB, DS, H

B10 04 - SANPEX SOLO
langsohlig, mit vorgeformter Pelotte
Größe: K, DB, DS, H

B10 07 - SANPEX SOLO
langsohlig, ohne Pelotte, leicht schalig
Größe: D, H

32/33 - 46/47

SANPEX TENDER

SANPEX SOLO Unterbau, ¾-lang, mit 3 mm Polster und Mikrofaser in grün (G), anthrazit (A) oder sand (S) lieferbar.

B10 27 - SANPEX TENDER
fest verklebt, Weichpelotte und Ferse leicht schalig
Größe: D, H

B10 28 - SANPEX TENDER SET
Ausführung wie B10 27 als Bausatz
Größe: D, H

B10 23 - SANPEX TENDER
fest verklebt, vorgeformte Pelotte, Ferse flach
Größe: D, H

B10 22 - SANPEX TENDER SET
Ausführung wie B10 23 als Bausatz mit Weichpelotte
Größe: D, H

36/37 - 46/47

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

SANPEX COMFORT

SANPEX SOLO Unterbau, langsohlig,
mit Weichpelotte, leicht schalig. 2 mm Polster,
bezogen mit Mikrofaser in grün (G), anthrazit (A) oder
sand (S) lieferbar.

B10 33 - SANPEX COMFORT
fest verklebt
Größe: D, H

B10 26 - SANPEX COMFORT SET
Ausführung wie B10 33 als Bausatz
Größe: D, H

SANPEX COMFORT III

SANPEX SOLO Unterbau, langsohlig, mit
Weichpelotte, leicht schalige Ausführung. 2 mm
Polster, bezogen mit Mikrofaser mit integriertem
Fersen- und Ballenpolster. Mikrofaser in grün (G),
anthrazit (A) oder sand (S) lieferbar.

B10 73 - SANPEX COMFORT III
fest verklebt
Größe: D, H

B10 71 - SANPEX COMFORT III SET
Ausführung wie B10 73 als Bausatz
Größe: D, H

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

SANPEX LEDER

SANPEX SOLO Unterbau, langsohlig, mit Weichpelotte in leicht schaliger Ausführung. Bezug aus geprägtem Kalbfutterleder.

B10 31 - SANPEX LEDER
fest verklebt
Größe: K, D, H

B10 36 - SANPEX LEDER SET
Ausführung wie B10 31 als Bausatz
Größe: K, D, H

SANPEX EVA LEDER

SANPEX SOLO Unterbau, langsohlig, mit Weichpelotte in leicht schaliger Ausführung. Bezug aus geprägtem Kalbfutterleder und 2 mm Polster.

B10 91 - SANPEX EVA LEDER
fest verklebt, mit 2 mm Polsterung
Größe: K, D, H

B10 92 - SANPEX EVA LEDER SET
Ausführung wie B10 91 als Bausatz
Größe: K, D, H

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

SANPEX EVA KUNSTLEDER

SANPEX SOLO Unterbau, langsohlig, mit Weichpelotte in leicht schaliger Ausführung. Bezug aus geprägtem Kunstleder in anthrazit.

B10 88 - SANPEX EVA KUNSTLEDER
fest verklebt
Größe: K, D, H

B10 89 - SANPEX EVA KUNSTLEDER SET
Ausführung wie B10 88 als Bausatz
Größe: K, D, H



SANPEX SENSITIV

Die SANPEX SENSITIV eignet sich besonders für sensible Füße und bei leicht diabetischen Indikationen.

AKTIV 4WALKING Unterbau, langsohlig, ohne Pelotte, leicht schalige Ausführung. Das Polster besteht aus einem Kombimaterial (3 mm EVA mit 16 Shore A und 3 mm EVA mit 22 Shore A).

B10 80 - SANPEX SENSITIV
fest verklebt
Größe: D, H

B10 81 - SANPEX SENSITIV SET
Ausführung wie B10 80 als Bausatz
Größe: D, H



Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

KORK-LEDER-ROHLINGE

SANKORK SOLO

Unterbau, bestehend aus Thermokork, einem Verbund aus gewebeverstärktem Kunststoff sowie einem Textilbezug.

Die Modelle B11 01 bis B11 04 sind in den Ausführungen K, DS, DB und H erhältlich.

B11 01 - SANKORK SOLO
3/4-lang, ohne Pelotte
B11 02 - SANKORK SOLO
3/4-lang, mit vorgeformter Pelotte

B11 03 - SANKORK SOLO
langsohlig, ohne Pelotte
B11 04 - SANKORK SOLO
langsohlig, mit vorgeformter Pelotte

Die Modelle B11 06 und B11 07 sind in den Ausführungen D und H erhältlich.

B11 06 - SANKORK SOLO
3/4-lang, ohne Pelotte, leicht schalig
B11 07 - SANKORK SOLO
langsohlig, ohne Pelotte, leicht schalig

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

SANKORK LEDER

SANKORK SOLO Unterbau, langsohlig,
mit Weichpelotte, leicht schalige Ausführung.
Bezug aus geprägtem Kalbfutterleder.

B11 31 - SANKORK LEDER
fest verklebt
Größe: K, D, H

B11 36 - SANKORK LEDER SET
Ausführung wie B11 31 als Bausatz
Größe: K, D, H

SANKORK EVA LEDER

SANKORK SOLO Unterbau, langsohlig,
mit Weichpelotte, leicht schalige Ausführung.
Bezug aus geprägtem Kalbfutterleder und 2 mm
Polster.

B11 50 - SANKORK EVA LEDER
fest verklebt, mit 2 mm Polster
Größe: K, D, H

B11 51 - SANKORK EVA LEDER SET
Ausführung wie B11 50 als Bausatz
Größe: K, D, H

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

SANKORK KUNSTLEDER

SANKORK SOLO Unterbau, langsohlig,
mit Weichpelotte, leicht schalige Ausführung.
Bezug aus geprägtem Kunstleder in anthrazit (A).

B11 54 - SANKORK KUNSTLEDER
fest verklebt
Größe: K, D, H

B11 55 - SANKORK KUNSTLEDER SET
Ausführung wie B11 54 als Bausatz
Größe: K, D, H

SANKORK EVA KUNSTLEDER

SANKORK SOLO Unterbau, langsohlig,
mit Weichpelotte, leicht schalige Ausführung.
Bezug aus geprägtem Kunstleder in anthrazit und
2 mm Polster.

B11 52 - SANKORK EVA KUNSTLEDER
fest verklebt
Größe: K, D, H

B11 53 - SANKORK EVA KUNSTLEDER SET
Ausführung wie B11 52 als Bausatz
Größe: K, D, H

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

SPORT- &
FREIZEIT-ROHLINGE



Laufsport

Ballsport

Freizeit

ACTIVE 4WALKING

Die ACTIVE 4WALKING – Einlage ist durch die dynamische Bewegungsführung und das weiche Polster speziell für Freizeit- und Wanderschuhe konzipiert.

FIBLEX Unterbau, langsohlig, leicht schalig, mit Weichpelotte und weichem Polster.
Alle Modelle in den Ausführungen D und H.

B50 01 - ACTIVE 4WALKING
fest verklebt, 3 mm DUO-Polsterung
orange/anthrazit
B50 02 - ACTIVE 4WALKING SET
Ausführung wie B50 01 als Bausatz

B50 21 - ACTIVE 4WALKING
fest verklebt, 3 mm Polsterung und perforierter Lederdecke
B50 22 - ACTIVE 4WALKING SET
Ausführung wie B50 21 als Bausatz

B50 31 - ACTIVE 4WALKING
fest verklebt, 3 mm Polster, Mikrofaser anthrazit
B50 32 - ACTIVE 4WALKING SET
Ausführung wie B50 31 als Bausatz

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

ACTIVE 4RUNNING

Die ACTIVE 4RUNNING - Einlage eignet sich aufgrund der besonderen Fersenführung und des dynamischen Abrollverhaltens besonders für Laufsportaktivitäten.

FIBLEX Unterbau, 3/4-lang, leicht schalig, mit Weichpelotte und Spezial-Polster in grün (G) oder blau (B) lieferbar.

B51 01 - ACTIVE 4RUNNING
fest verklebt
Größe: D, H

B51 02 - ACTIVE 4RUNNING SET
Ausführung wie B51 01 als Bausatz
Größe: D, H

ACTIVE 4BALLSPORTS

Die ACTIVE 4BALLSPORTS - Einlage besteht aus einer dynamisch-flexiblen Gewölbe-unterstützung und wurde speziell für ballsport-typische Bewegungsabläufe entwickelt.

FIBLEX Unterbau, 3/4-lang, leicht schalig, mit Weichpelotte und Spezial-Polster grün (G) oder blau (B) lieferbar.

B52 01 - ACTIVE 4BALLSPORTS
fest verklebt
Größe: D, H

B52 02 - ACTIVE 4BALLSPORTS SET
Ausführung wie B52 01 als Bausatz
Größe: D, H

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

SPEZIAL-
ROHLINGE



SANPEX CITY

SANPEX SOLO Unterbau, langsohlig, extrem flexibel, schmale Ausführung, mit Weichpelotte und einem 2 mm Polster, bezogen mit Mikrofaser rot (R). Ideal auch für den Einsatz bei hoher Sprengung.

B12 10 - SANPEX CITY
DUO-Polsterung, fest verklebt
Größe: DS, D, H

B12 11 - SANPEX CITY SET
Ausführung wie B12 10 als Bausatz
Größe: DS, D, H

B12 12 - SANPEX CITY
fest verklebt
Größe: DS, D, H

B12 13 - SANPEX CITY SET
Ausführung wie B12 12 als Bausatz
Größe: DS, D, H

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

SANPEX FERSENSPORN

Die SANPEX FERSENSPORN - Einlagen-Rohlinge entlasten den schmerzhaften Ansatz der Plantarfaszie sowie ihren anatomischen Verlauf. Durch Ihre Bauweise bieten Sie dem Fersenbein zusätzliche Stabilität.

SANPEX SOLO Unterbau, 3/4-lang, mit Weichpelotte, leicht schalige Ausführung inklusive Tiefenprägung im Fersenbereich mit passendem 2mm Fersenpolster. Decke, bestehend aus einem 4 mm Polster mit integriertem Ballen- und Fersenspornpolster, in orange (O) oder cognac (C) lieferbar.

B10 56 - SANPEX FS
fest verklebt
Größe: D, H

B10 57 - SANPEX FS SET
Ausführung wie B10 56 als Bausatz
Größe: D, H

SANPEX FERSENSPORN +

SANPEX SOLO Unterbau, 3/4-lang, mit Weichpelotte, leicht schalige Ausführung inklusive Tiefenprägung im Fersenbereich mit passendem 2mm Fersenpolster. Decke, bestehend aus einem 4 mm Polster mit integriertem Ballen- und Fersenspornpolster, inklusive keilförmigem Fersenpolster. Bezug in anthrazit (A) oder grün (G) lieferbar.

B18 03 - SANPEX FS+
fest verklebt
Größe: D, H

B18 04 - SANPEX FS+ SET
Ausführung wie B18 03 als Bausatz
Größe: D, H

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

SANPEX RIGIDUS

Die SANPEX RIGIDUS verfügt über ein Versteifungselement aus hochwertigem, dauerbiegeelastischem, faserverstärktem Kunststoff, das unter dem Großzehengrundgelenk platziert ist.

B15 20 - SANPEX RIGIDUS
FIBLEX Unterbau mit integrierter Rigidus-Feder
Größe: D, H

B15 21L - SANPEX RIGIDUS
FIBLEX Unterbau mit integrierter Rigidus-Feder, einseitig links
Größe: D, H

B15 21R - SANPEX RIGIDUS
FIBLEX Unterbau mit integrierter Rigidus-Feder, einseitig rechts
Größe: D, H

B15 22 - SANPEX RIGIDUS
FIBLEX Unterbau ohne integrierter Rigidus-Feder
Größe: D, H

SANPEX RIGIDUS COMFORT

SANPEX RIGIDUS mit Weichpelotte und 2 mm Polster, bezogen mit Mikrofaser anthrazit.

B15 40 - SANPEX RIGIDUS COMFORT
FIBLEX-Unterbau mit integrierter Rigidus-Feder
Größe: D, H

B15 50 - SANPEX RIGIDUS COMFORT SET
Ausführung wie B15 40 als Bausatz
Größe: D, H

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

POLSTERELEMENTE

LÄNGS-/QUER-GEWÖLBEPOLSTER

Polsterelement zur weichen Unterstützung von Längs- und Quergewölbe mit leichtem Pelottendruck.
Vliesbezug in den Farben sand (S) und anthrazit (A) lieferbar.

B16 01 - Längs-/Quer-Gewölbepolster
3/4-lang, leichter Pelottendruck
Größe: K, DS, DB, H

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

Dynamische Einlagenrohlinge



Das HELITEX - Konzept

...ganzheitlich vom Kopf bis zu den Füßen



Der menschliche Körper besteht aus verschiedenen funktionellen Bereichen und Muskelketten, die miteinander interagieren und als Einheit bzw. System funktionieren. So reagiert der Fuß auf Diskoordinationen anderer Körperregionen und umgekehrt.

HELITEX - Eigenschaften und Funktionsweise

Der HELITEX-Rohling dient der anatomisch-funktionellen Unterstützung des natürlichen, dreidimensionalen Bewegungsablaufs. Die stabilisierende Fersenschale richtet den Fuß aus und unterstützt die Körperstatik. Die dynamischen Eigenschaften des Längsgewölbes begleiten dabei den natürlichen Bewegungsablauf des Fußes, ohne ihn einzuschränken. Insbesondere die Harmonie zwischen Innen- und Aussenfuß, d.h. zwischen der dynamischen und der stabilisierenden Phase, bleibt erhalten.

Gezielte Steuerung der Muskelketten durch verschiedene Ausführungen

Die Rotationen von Vorfuß relativ zu Rückfuß (d.h. die dreidimensionale Verschraubung) lassen sich gezielt mit den Ausführungen HELITEX LATERAL & HELITEX MEDIAL unterstützen. Somit können einzelne Muskelketten partiell gesteuert und dynamisch beeinflusst werden.

ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

Der HELITEX-Rohling lässt sich schon ab ca. 80°C thermoplastisch verformen und sehr gut beschleifen. Er eignet sich auch als Basis für Spots und andere Signalgeber zur punktuellen Steuerung von Rezeptoren.

Einlagen-Rohling an den unbelasteten Fuß thermoplastisch anpassen.



Einlagen-Rohling an die individuelle Form thermoplastisch anpassen.



Einlagen-Rohling an den belasteten, statischen Fuß thermoplastisch anpassen.



Einlagen-Rohling über Leistenform thermoplastisch anpassen.

Einlagen-Rohling an den belasteten, dynamischen Fuß thermoplastisch anpassen.

HELITEX *langsohlig*

Langsohliger Unterbau, bestehend aus FIBLEX-Verbundmaterial mit stabilisierender Fersenschale. Die Unterbauten sind in den Doppel-Größen 36/37 - 46/47 lieferbar.

B61 01 - HELITEX STANDARD ++
Standard-Ausführung

B61 02 - HELITEX FLEX +
Ausführung wie B61 01 mit etwas flexiblerer Fersenschale

B61 03 - HELITEX MEDIAL ++
Ausführung wie B61 01 mit gezielt medialer Unterstützung des dynamischen Bewegungsablaufs

B61 04 - HELITEX LATERAL ++
Ausführung wie B61 01 mit gezielt lateraler Unterstützung des dynamischen Bewegungsablaufs

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

HELITEX *3/4-lang*

3/4-langer Unterbau, bestehend aus FIBLEX-Verbundmaterial mit stabilisierender Fersenschale. Die Unterbauten sind in den Doppel-Größen 36/37 - 46/47 lieferbar.

B60 01 - HELITEX STANDARD ++
Standard-Ausführung

B60 02 - HELITEX FLEX +
Ausführung wie B60 01 mit etwas flexiblerer Fersenschale

B60 03 - HELITEX MEDIAL ++
Ausführung wie B60 01 mit gezielt medialer Unterstützung des dynamischen Bewegungsablaufs

B60 04 - HELITEX LATERAL ++
Ausführung wie B60 01 mit gezielt lateraler Unterstützung des dynamischen Bewegungsablaufs

HELITEX COMFORT SET

Bausatz bestehend aus HELITEX Unterbau, Weichpelotte und einer schaligen 3 mm Polsterdecke, bezogen mit Mikrofaser.
Alle Modelle sind in den Ausführungen D und H erhältlich

B61 21 - HELITEX COMFORT SET++
Bausatz aus HELITEX STANDARD und 3 mm Polster, bezogen mit Mikrofaser in sand (S) oder anthrazit (A) lieferbar

B61 51 - HELITEX COMFORT SET+FLEX
Ausführung wie B61 21 mit HELITEX FLEX-Unterbau

B61 61 - HELITEX COMFORT SET++MEDIAL
Ausführung wie B61 21 mit HELITEX MEDIAL-Unterbau

B61 71 - HELITEX COMFORT SET++LATERAL
Ausführung wie B61 21 mit HELITEX LATERAL-Unterbau

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

3D FRÄSROHLINGE POGOTEX

EIGENSCHAFTEN

Die Besonderheit des POGOTEX - Fräsrohlings liegt in der Verbindung aus einem selbsttragenden Unterbau und einem Fräsbelag, der sich mittels CAD-Technik zu einer individuellen Fußbettung fräsen lässt.



Der POGOTEX - Fräsrohling verfügt über einen Unterbau mit starren und gehbeweglichen Bereichen zur Stabilisierung und Stützung des Fußes. Im Kern besteht der Unterbau aus einem Verbund diverser Schichten gewebeverstärkter Kunststoffmatrizen. Der Fräsbelag ist in verschiedenen Materialien und Shore-Härten lieferbar.
Die Zurichtung und damit die Wirkungsweise des POGOTEX Fräsrohlings ist gegenüber konventionellen Fräsblöcken durch das selbsttragende Konzept nahezu unabhängig vom verwendeten Schuhwerk. Die individuelle Einpassung der Unterseite an den jeweiligen Schuh wird erheblich reduziert.

Das POGOTEX - Konzept weist folgende Vorteile auf:
+ Reduzierung von Bearbeitungszeiten
+ Reduzierung von Fräsabfall
+ Reduzierung von Einpassungsfehlern

Darüber hinaus sind bei diesem Konzept sehr weiche Ausführungen des Bettungsmaterials möglich.

FRÄSPROZESS

POGOTEX - Fräsrohlinge lassen sich auf allen gängigen Fräsmaschinen bearbeiten.

Arbeitsschritt 1
Fixierung des POGOTEX - Fräsrohlings auf der Fräsmaschine mit Spezial-Klebefolie oder bei Vakuumtischen mit entsprechender Vakuumhalterung. Die Ausrichtung erfolgt je nach Maschinentyp an den Hilfslinien, mittels Konturplatte oder mit Hilfe einer Schablone.

Arbeitsschritt 2
Die Fräsmaschine arbeitet anhand der modellierten Patientendaten die individuelle Bettung in den Fräsbelag des POGOTEX - Fräsrohlings ein.

Arbeitsschritt 3
Die POGOTEX - Einlage wird aus der Fräsmaschine entnommen. Der Randbereich wird an den Schuh angepasst. In der Regel entfällt eine zusätzliche Bearbeitung der Unterseite. Die Einlage kann nun mit einem entsprechenden Bezugsmaterial bezogen werden.

Eine spätere Korrektur der fertigen Einlage ist durch thermoplastisches Nachformen mittels Heißluft (z.B. Industriefön) möglich.

Fräsrohling



Fräsrohling teilbefräst



Einlage mit individuell gefräster Bettung



POGOTEX MODELLE

Alle POGOTEX-Modelle sind in den Ausführungen D und H erhältlich

POGOTEX S25	Fräsbelag bestehend aus 15 mm EVA mit 25 Shore A in beige	**B21 01**	
POGOTEX S35	Fräsbelag bestehend aus 20 mm EVA mit 35 Shore A in grau	**B21 02**	
POGOTEX K37	Fräsbelag bestehend aus 20 mm EVA-Kork mit 37 Shore A	**B21 03**	

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

36/37 - 46/47

POGOTEX S25K	Fräsbelag bestehend aus 15 mm EVA mit 25 Shore A in beige. Unterbau aus Thermo-Kork	**B21 04**	
POGOTEX COMBI	Fräsbelag 15 mm hoch, keilförmig aus EVA mit 25 Shore A in beige und 35 Shore A in schwarz zusammengesetzt	**B21 10**	
POGOTEX DUO	Fräsbelag 2-schichtig aus 5 mm EVA mit 40 Shore A in orange und 15 mm EVA mit 30 Shore A in schwarz	**B21 21**	
POGOTEX STABILO 25	Fräsbelag 15 mm aus EVA mit 25 Shore A in grün und Fersenrand-stabilisierung aus EVA mit 35 Shore A in schwarz	**B21 30**	
POGOTEX STABILO 35	Fräsbelag 15 mm aus EVA mit 35 Shore A in blau und Fersenrand-stabilisierung aus EVA mit 40 Shore A in schwarz	**B21 31**	
POGOTEX COMFORT III	Fräsbelag 15 mm aus EVA mit 35 Shore A in schwarz und integriertem Fersen- und Ballenpolster aus EVA mit 25 Shore A in grün	**B21 40**	
POGOTEX FS	Fräsbelag 15 mm aus EVA mit 35 Shore A in schwarz und integriertem Fersenspornpolster aus EVA mit 25 Shore A in grün	**B21 13**	
POGOTEX RIGIDUS	Fräsbelag 15 mm aus EVA mit 25 Shore A in beige und integrierter Rigidus-Feder	**B21 50**	

Größen **K:** Kinder 32/33 bis 34/35; **DS:** Damen schmal 36/37 bis 42/43; **D:** Damen 36/37 bis 42/43; **DB:** Damen breit 36/37 bis 42/43; **H:** Herren 40/41 bis 46/47

BESTELLUNG

Bestellung per Fax
+49 (0)7751 8029-317

Bestellen Sie bequem per Fax mit unserem Bestellformular.

Bestellung per Telefon
+49 (0)7751 8029-316

Sie können uns gerne telefonisch kontaktieren. Wir beraten Sie bei Sonderwünschen und informieren Sie über Lieferzeiten und Preise.

Bestellung per E-Mail
info@vamepro.de

Wir nehmen Ihre Bestellung auch gerne per E-Mail entgegen. Sie können dazu unser digitales Bestellformular herunterladen, ausfüllen und uns zumailen.

vamepro GmbH
Gewerbestrasse 4-6
79804 Dogern
Deutschland

www.vamepro.de
office@vamepro.de

Tel.: +49 (0) 7751 8029316
Fax: +49 (0) 7751 8029317

© vamepro GmbH

05/2018