

ABRI VOITURE EN BOIS
4,0 x 6,0 m


Montblanc 1



Les plus produit:


- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Structure en contrecollé;
- Toit est adaptée pour accueillir les tuiles traditionnelles;
- Toiture à couvrir: 25,9 m²;
- Visserie pour le montage inclus;
- Notice détaillé;
- Garantie 5 ans.
- Option: Toiture en bois massif 20 mm.

INFO : Nos kits ne comprennent pas de liteaux de toiture.





140 mm

2500 € TTC



190 mm

3300 € TTC




La marque de la
gestion forestière
responsable




Montblanc 1 v140

ABRI VOITURE EN BOIS
4,0 x 6,0 m




Vue de face




Vue de côté



Vue de dessus



La marque de la
gestion forestière
responsable





Les plus produit:


- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Portes garage en bois: largeur: 2,40 m / hauteur: 2,13 m;
- Porte latéral menuisier simple / semi vitrée / vitrage en verre avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 0,87 m / hauteur: 1,90 m;
- 2 fenêtres simples / oscillo-battantes / vitrage en verre avec croisillons, largeur: 0,72 m / hauteur: 0,94 m;
- Seuil de porte latéral et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Fenêtre et porte latéral est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: 26,4 m².
- Lisse basse incluse.



Dimensions mini de la dalle en béton: 3,78x5,28 m
Surface à traiter: 112 m²









Poids brut: 1640 kg



La marque de la
gestion forestière
responsable

3880 TTC






Les plus produit:




- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Portes garage en bois: largeur: 2,40 m / hauteur: 2,13 m;
- Porte menuisère simple / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 0,87 m / hauteur: 1,90 m;
- Seuil de porte latérale en aluminium;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture: bois massif 18 mm / Couverture de toit en rouleau de toile bitumée (épaisseur 3.6mm). Toiture à couvrir: 23,4 m²;
- Lisse basse incluse.

CONDITIONEMENT:




Poids brut: 1520 kg

Dimensions mini de la dalle en béton: 3,78x5,28 m
Surface à traiter: 100 m²









La marque de la
gestion forestière
responsable



3150 € TTC

GARAGE BOIS KIT
emboité 4,0 x 5,5 m Ep. 44 mm

TULIPE 19





La marque de la
gestion forestière
responsable




Les plus produit:

- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Garage de 18,9 m² avec espace de rangement de 7,59 m²;
- Porte garage en bois: largeur: 2,40 m / hauteur: 2,02 m;
- Porte latérale menuisère simple / semi vitrée / vitrage en verre avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 0,87 m / hauteur: 1,90 m;
- Fenêtre simple / oscillo-battante / vitrage en verre avec croisillons, largeur: 0,72 m / hauteur: 0,94 m;
- Seuil de porte latérale et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Fenêtre et porte latérale est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: 35,4 m²;
- Visserie pour le montage inclus;
- Notice détaillée;
- Garantie 2 ans.

Dimensions mini de la dalle en béton: 3,78x7,30 m
Surface à traiter: 135 m²



CONDITIONEMENT:



Poids brut: 2250 kg








La marque de la gestion forestière responsable




5868€ TTC

PLATANE

GARAGE BOIS KIT
emboîté 4,0 x 7,5 m Ep. 44 mm



CONDITIONNEMENT:




Coli : 6020x1200x860

Poids brut: 2250 kg



ABRI VOITURE EN BOIS
6,5 x 6,0 m


Montblanc 2




Les plus produit:

- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Structure en contrecollé;
- Toit est adaptée pour accueillir les tuiles traditionnelles;
- Toiture à couvrir: 42,3 m²;
- Visserie pour le montage inclus;
- Notice détaillé;
- Garantie 5 ans.
- Option: Toiture en bois massif 20 mm.



INFO : Nos kits ne comprennent pas de liteaux de toiture.



3000 € TTC



3950 € TTC




La marque de la
gestion forestière
responsable




Montblanc 2 v140

ABRIVOITURE EN BOIS
6,5 x 6,0 m



Vue de face



Vue de côté



Vue de dessus



La marque est la
gestion forestière
responsable








Les plus produit:

- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- 2 portes garage en bois: largeur: 2,40 m / hauteur: 2,02 m;
- Porte latérale menuisère simple / semi vitrée / vitrage en verre avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 0,87 m / hauteur: 1,90 m;
- Fenêtre double / oscillo-battante / vitrage en verre avec croisillons, largeur: 1,36 m / hauteur: 0,94 m;
- Seuil de porte latérale et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Fenêtre et porte latérale est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: 45,6 m².



CONDITIONNEMENT:

Dimensions mini de la dalle en béton: 6,80x5,28 m
Surface à traiter: 200 m²



Poids brut: 2720 kg





La marque de la gestion forestière responsable




7314 € TTC

TWIX

GARAGE BOIS KIT
emboîté 7,0 x 5,5 m Ep. 44 mm



CONDITIONNEMENT:



Colis 1: 6020x1200x700
Colis 2: 6020x1200x560

Poids brut: 2720 kg



La marque de la
gestion forestière
responsable







Les plus produit:


- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Toit est adaptée pour accueillir les tuiles traditionnelles;
- Toiture en bois massif 18 mm. Toiture à couvrir: 27,5 m²
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Lisse basse traitée et supports des poteaux à enfoncer inclus;
- Visserie pour le montage inclus;
- Notice détaillé;
- Options: couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof);
- Garantie 5 ans.

INFO : Nos kits ne comprennent pas de liteaux de toiture.

Dimensions mini de la dalle en béton: 3,78x5,28 m
Surface à traiter: 118 m²



CONDITIONNEMENT:



Poids brut: 1280 kg





La marque de la
gestion forestière
responsable



3784€ TTC

THUYA


ABRI VOITURE EN BOIS
emboité 4,0 x 5,5 m



La marque de la
gestion forestière
responsable

ABRI VOITURE EN BOIS
emboîté 6,0 x 5,8 m

SORBIER





Les plus produit:


- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Toit est adaptée pour accueillir les tuiles traditionnelles;
- Toiture en bois massif 18 mm. Toiture à couvrir: 39,5 m²
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Lisse basse traitée et supports des poteaux à enfoncer inclus;
- Visserie pour le montage inclus;
- Notice détaillé;
- Options: couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof);
- Garantie 5 ans.

INFO : Nos kits ne comprennent pas de liteaux de toiture.

Dimensions mini de la dalle en béton: 5,78x5,8 m
Surface à traiter: 124 m²



CONDITIONNEMENT:



Poids brut: 1990 kg





La marque de la gestion forestière responsable

5731€ TTC

SORBIER

ABRI VOITURE EN BOIS
emboité 6,0 x 5,8 m



La marque de la
gestion forestière
responsable





Les plus produit:


- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- 2 portes garage en bois: largeur: 2,40 m / hauteur: 2,02 m;
- Porte latéral menuisère simple / semi vitrée / vitrage en verre avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 0,87 m / hauteur: 1,90 m;
- Fenêtre double / oscillo-battantes / vitrage en verre avec croisillons, largeur: 1,36 m / hauteur: 0,94 m;
- Seuil de porte latéral et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Fenêtre et porte latéral est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: 51,3 m².



Dimensions mini de la dalle en béton: 3,78x5,28 m
Surface à traiter: 180 m²



Poids brut: 2680 kg





La marque de la gestion forestière responsable




6835 € TTC

GRANVILLIER

GARAGE BOIS KIT
emboîté 8,0 x 5,5 m Ep. 44 mm



CONDITIONNEMENT:



Colis 1: 6020x1200x700
Colis 2: 6020x1200x520

Poids brut: 2680 kg




La marque de la
gestion forestière
responsable






Les plus produit:

- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;
 - Toit est adaptée pour accueillir les tuiles traditionnelles, toiture en bois massif 18 mm. Toiture à couvrir: 51,3 m²;
 - Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
 - Porte menuisère simple / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 0,87 m / hauteur: 1,90 m;
 - Fenêtre simple / oscillo-battante / double vitrage avec croisillons, largeur: 0,72 m / hauteur: 0,94 m. Paire de volets et jardinière incluse;
 - Seuil de la porte et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium. Fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
 - Lisse basse traitée et supports des poteaux à enfoncer inclus;
 - Solives traitées et plancher en 28mm inclus;
 - Visserie pour le montage inclus, notice détaillé;
 - Options: couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof);
 - Garantie 5 ans.
- INFO : Nos kits ne comprennent pas de liteaux de toiture.





CONDITIONNEMENT:



Poids brut: 2380 kg

Dimensions mini de la dalle en béton: 5,32x7,88 m 0,88 m
Surface à traiter: 180 m²





La marque de la gestion forestière responsable


7052[€] TTC

PECHER

ABRI VOITURE EN BOIS
emboité 4,0 x 8,0 m



La marque de la
gestion forestière
responsable





Les plus produit:


- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Toit est adaptée pour accueillir les tuiles traditionnelles, toiture en bois massif 18 mm. Toiture à couvrir: 55,6 m²;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Porte menuisère simple / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 0,87 m / hauteur: 1,90 m;
- 2 fenêtres simples / oscillo-battantes / double vitrage avec croisillons, largeur: 0,72 m / hauteur: 0,94 m. Paire de volets et jardinières incluses;
- Seuil de la porte et seuils des fenêtres anti goutte en aluminium. Fenêtres et porte est équipée d'un joint d'isolation;
- Lisse basse traitée et supports des poteaux à enfoncer inclus;
- Solives traitées et plancher en 28mm inclus;
- Visserie pour le montage inclus, notice détaillé;
- Options: couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof);
- Garantie 5 ans.

INFO : Nos kits ne comprennent pas de liteaux de toiture.

Dimensions mini de la dalle en béton: 5,78x8,02 m
Surface à traiter: 194 m²



CONDITIONNEMENT:



Poids brut: 2580 kg




La marque de la gestion forestière responsable



7594 € TTC

GRENADIER

ABRI VOITURE EN BOIS
emboîté 6,0 x 8,2 m



La marque de la
gestion forestière
responsable




Les plus produit:

- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;
 - Toit est adaptée pour accueillir les tuiles traditionnelles, toiture en bois massif 18 mm. Toiture à couvrir: 77,4 m²;
 - Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
 - Porte menuisère simple / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 0,87 m / hauteur: 1,90 m;
 - Fenêtre double / oscillo-battante / double vitrage avec croisillons, largeur: 0,72 m / hauteur: 1,36 m. Paire de volets et jardinière incluse;
 - Seuil de la porte et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium. Fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
 - Lisse basse traitée et supports des poteaux à enfoncer inclus;
 - Solives traitées et plancher en 28mm inclus;
 - Visserie pour le montage inclus, notice détaillée;
 - Options: couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof);
 - Garantie 5 ans.
- INFO : Nos kits ne comprennent pas de liteaux de toiture.





CONDITIONNEMENT:



Poids brut: 3830 kg

Dimensions mini de la dalle en béton: 5,78x11,3 m
Surface à traiter: 290 m²





La marque de la gestion forestière responsable

10 926 € TTC

CERISIER

ABRI VOITURE EN BOIS
emboîté 6,0 x 11,5 m



La marque de la
gestion forestière
responsable