






CONDITIONEMENT:





Poids brut: 1215 kg

Les plus produit:

- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Porte menuisière double / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 1,90 m;
- Fenêtre simple / oscillo-battante / double vitrage avec croisillons, largeur: 0,72 m / hauteur: 0,94 m. Paire de volets et jardinière incluse;
- Seuil de la porte et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: 17,1 m²;
- Solives traitées et plancher inclus.

Dimensions mini de la dalle en béton: 3,78x2,78 m Surface à traiter: 82 m²










La marque de la gestion forestière responsable





2370 FTC

RAISIN 10






- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Porte menuisière simple / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 0,87 m / hauteur: 1,90 m;
- 2 fenêtres simples / oscillo-battantes / double vitrage avec croisillons, largeur: 0,72 m / hauteur: 0,94 m;
- Seuil de la porte et seuils des fenêtres anti goutte en aluminium;
- Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: 15,8 m²;
- Solives traitées et plancher inclus.

3,692







4,21


15,1 m²

3,58






CONDITIONEMENT:




Poids brut: 1210 kg











- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Porte menuisière double / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 1,90 m;
- Fenêtre simple / oscillo-battante / double vitrage avec croisillons, largeur: 0,72 m / hauteur: 0,94 m. Paire de volets et jardinière incluse;
- Seuil de la porte et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;

48

- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: 19,3 m²;
- Solives traitées et plancher inclus.

3,692

11,8 m2

Dimensions mini de la dalle en béton: 3,78x3,28 m Surface à traiter: 90 m²

3,98

13,9 m²





4,21


18,4 m

38






CONDITIONEMENT:




Poids brut: 1330 kg



La marque de la gestion forestière responsable






- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;







CONDITIONEMENT:



Poids brut: 1490 kg





Dimensions mini de la dalle en béton: 3,78x3,78 m

Porte menuisière double / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 1,90 m;
 Fenêtre simple / oscillo-battante / double vitrage avec croisillons,

largeur: 0,72 m / hauteur: 0,94 m. Paire de volets et jardinière incluse;

Seuil de la porte et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux

bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: 20,2 m²;

- Solives traitées et plancher inclus.

Surface à traiter: 96 m²


4,38






La marque de la gestion forestière responsable





3646 € 110





- Matière - sapin du nord naturel, prêt à traiter;

(shingle roof). Toiture à couvrir: 24,2 m²;

- Solives traitées et plancher inclus.

- Porte menuisière double / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 1,90 m; - Fenêtre double / oscillo-battante / double vitrage avec croisillons,

largeur: 1,36 m / hauteur: 0,94 m. Paire de volets et jardinière incluse;

- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux


Dimensions mini de la dalle en béton: 4,26x3,78 m

- Seuil de la porte et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium; - Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation; - Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;







CONDITIONEMENT:



Poids brut: 1590 kg



4,78 4,88 23,3 m²









La marque de la gestion forestière responsable





Surface à traiter: 107 m²

ABRI DU JARDIN BOIS KIT emboité 4,5 x 4,0 m Ep. 44 mm SAPIN 15






- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Porte menuisière double / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 1,90 m;
- Fenêtre double / oscillo-battante / double vitrage avec croisillons, largeur: 1,36 m / hauteur: 0,94 m;
- Toiture en bois massif 18 mm. Toiture à couvrir: 28,3 m2;
- Solives et plancher inclus;
- Visserie pour le montage inclus;
- Notice détaillée, montage facile;
- Garantie 2 ans.
- Couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof).



0,78 m



CONDITIONNEMENT:





Poids brut: 1790 kg



La marque de la gestion forestière responsable

Dimensions mini de la dalle en béton: 4,56x4,56 m Surface à traiter: 125 m2








3366 € 170

Printemps 20












CONDITIONEMENT:



Poids brut: 1750 kg





La marque de la gestion forestière


Les plus produit:

- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Porte menuisière double / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 1,90 m;
- 2 fenêtres simples / oscillo-battantes / double vitrage avec croisillons, largeur: 0,72 m / hauteur: 0,94 m. Paire de volets et jardinières incluses;
- Seuil de la porte et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: 26,9 m²;
- Solives traitées et plancher inclus.

Dimensions mini de la dalle en béton: 4,78x3,78 m Surface à traiter: 120 m²













4300€ TIC







- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Porte menuisière double / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 1,90 m;
- Fenêtre double / oscillo-battante / double vitrage avec croisillons, largeur: 1,36 m / hauteur: 0,94 m. Paire de volets et jardinière incluse;
- Seuil de la porte et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: 26,6 m²;
- Solives traitées et plancher inclus.


Dimensions mini de la dalle en béton: 4,26x4,26 m Surface à traiter: 115 m²












Poids brut: 1710 kg







ABRI DU JARDIN BOIS KIT emboité 4,5 x 4,5 m Ep. 44 mm SAPIN 17






- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Porte menuisière double / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 1,90 m;
- Fenêtre double / oscillo-battante / double vitrage avec croisillons, largeur: 1,36 m / hauteur: 0,94 m. Paire de volets et jardinière incluse;
- Seuil de la porte et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: 26,9 m²
- Solives traitées et plancher inclus.

4,692

17,3 m²

Dimensions mini de la dalle en béton: 4,78x3,78 m Surface à traiter: 120 m²

19,8 m²





5,26


25,7 m²

4,88





CONDITIONEMENT:





Poids brut: 1750 kg



ABRI DU JARDIN BOIS KIT emboité 5 x 4 m Ep. 44 mm

LAURIER 17






- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Porte menuisière double / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 1,90 m;
- Fenêtre double / oscillo-battante / double vitrage avec croisillons, largeur: 1,36 m / hauteur: 0,94 m;
- Seuil de la porte et de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
- Toiture en bois massif 18 mm. Toiture à couvrir: 28,3 m²;
- Solives traitées et plancher inclus;
- Visserie pour le montage inclus;
- Notice détaillée, montage facile;
- Garantie 2 ans.
- Couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof) En option.



0,75 m



CONDITIONNEMENT:





Poids brut: 1490 kg



La marque de la gestion forestière responsable


Dimensions mini de la dalle en béton: 4,47x4,47 m Surface à traiter: 125 m²








Tremble 19










- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Porte menuisière double / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 1,90 m;
- 2 fenêtres double / oscillo-battantes / double vitrage avec croisillons, largeur: 1,36 m / hauteur: 0,94 m. Paire de volets et jardinières incluses;
- Seuil de la porte et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: $28.8 \ m^2$
- Solives traitées et plancher inclus.







5,28


28,0 m²

5,30






CONDITIONEMENT:



Poids brut: 2070 kg



ABRI DU JARDIN BOIS KIT emboité 5,0 x 5,0 m Ep. 44 mm HIBA 22






- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- 2 porte menuisières doubles / semi vitrées / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / 0,87 m, hauteur: 1,90 m;
- 2 fenêtres / oscillo-battantes / double vitrage avec croisillons, largeur: 0,72 m /
 1,36 m, hauteur: 0,94 m. Paire de volets et jardinières incluses;
- Seuil de la porte et seuils des fenêtres anti goutte en aluminium;
- Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: 25,4 m²;
- Solives traitées et plancher inclus / terrasse en option;
- Visserie pour le montage inclus;
- Notice détaillée, montage facile;
- Garantie 2 ans.

5,692

Dimensions mini de la dalle en béton: 5,78x3,40 m Surface à traiter: 140 m²

5,98





6,38


25,2 m²

3,95







CONDITIONNEMENT:





Poids brut: 2340 kg





















- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Mezzanine avec balustrade de 9,29 m² inclus (4,692x1,98 m);
- Escaliers inclus;
- Porte menuisière double / semi vitrée / double vitrage avec croisillons, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 1,90 m;
- Fenêtre double / oscillo-battante / double vitrage avec croisillons, largeur: 1,36 m / hauteur: 0,94 m. Paire de volets fenêtre et jardinière incluse;
- Seuil de la porte et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: 26,9 m²
- Solives traitées et plancher inclus;
- Terrasse et volets portes en option.


Dimensions mini de la dalle en béton: 4,78x3,78 m Surface à traiter: 160 m²




17°



44













CONDITIONEMENT:



Poids brut: 1750 kg + 510 kg



LAURIER 17 PLUS











- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Porte menuisière double / vitrée / double vitrage, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 2,09 m;
- Porte intérieure simple / plaine, largeur: 0,87 m / hauteur: 1,90 m;
- Porte intérieure coulissante / plaine, largeur: 0,92 m / hauteur: 1,90 m;
- 3 Fenêtres simples / oscillo-battantes / double vitrage, largeur: 0,56 m / hauteur: 2,02 m;
- Fenêtre simple / oscillo-battante / double vitrage, largeur: 0,56 m / hauteur: 0,67 m;
- Seuil de la porte et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en rouleau de toile bitumée (épaisseur 3,6 mm). Toiture à couvrir: 26,4 m²;
- Solives traitées et plancher en 28mm inclus;
- Terrasse de 1,20 m inclus.

CONDITIONNEMENT:
























- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Porte menuisière double / vitrée / double vitrage, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 2,09 m;
- Porte intérieure simple / plaine, largeur: 0,87 m / hauteur: 1,90 m;
- 3 Fenêtres simples / oscillo-battantes / double vitrage, largeur: 0,56 m / hauteur: 2,02 m;
- Fenêtre simple / oscillo-battante / double vitrage, largeur: 0,56 m / hauteur: 1,07 m;
- Seuil de la porte et seuil de la fenêtre anti goutte en aluminium;
- Chaque fenêtre et porte est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en rouleau de toile bitumée (épaisseur 3,6 mm). Toiture à couvrir: 29,3 m²;

4,95


5,88

29,1 m

- Solives traitées et plancher en 28mm inclus;
- Terrasse de 1,20 m inclus.


5,192

Dimensions mini de la dalle en béton: 5,28x4,98 m Surface à traiter: 205 m²






CONDITIONNEMENT:



Poids brut: 2590 kg







- Matière sapin du nord naturel, prêt à traiter;
- Porte menuisière double vitrage en verre opaque, poignée et serrure à cylindre, largeur: 1,42 m / hauteur: 1,90 m;
- Porte menuisière simple vitrage en verre opaque, poignée et serrure à cylindre, largeur: 0,87 m / hauteur: 1,90 m;
- 2 fenêtres simples / fixe / vitrage en verre opaque, largeur: 0,66 m / hauteur: 0,54 m;
- Seuil de la porte en aluminium;
- Chaque porte est équipée d'un joint d'isolation;
- Système anti-tempête réalisé par des tiges filetées métalliques;
- Toiture en bois massif 18 mm / couverture de toit en bardeaux bitumineux (shingle roof). Toiture à couvrir: $25,1\,\mathrm{m}^2$
- Solives traitées et plancher inclus (18mm brut pour le cotée abri et plancher terrasse 18mm traitée cotée buches); Visserie pour le montage inclus;
- Notice détaillée, montage facile;
- Garantie 2 ans.


Taille buches a choisir: 10 STR, 15 STR, 20 STR Dimensions mini de la dalle en béton: 5,60x3,28 m







CONDITIONNEMENT:



Poids brut: 1980 kg

44 50 € TTC

Abri BUCHER

