


LES PORTES DE 2 À 4 VANTAUX

GAMMES
OXALYS
ZAD



GAMME OXALYS & ZAD

PORTES 2 VANTAUX



Panneau double paroi aluminium
Vantaux inégaux
Vantail de service vitré avec traverse
Décor personnalisé



Portes 2 vantaux

2 PANNEAUX ACIER



Cassette
horizontale




Cassette
verticale

2 FINITIONS



Plaxé
chêne doré



Woodgrain

12 PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM



Sans motif



Nervure simple
horizontale



Nervure simple
verticale



Double nervure
horizontale



Double nervure
verticale



Nervure régulière
horizontale



Nervure régulière
verticale



Nervure multiple
horizontale



Nervure multiple
verticale



Design 01



Design 02



Design 03



1 FINITION



Lisse



+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 41 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

GAMME OXALYS ISOLATION CLASSIQUE

GAMME ZAD ISOLATION RENFORCÉE

- Cadre et bâti à rupture de pont thermique.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- S'accorde avec la porte d'entrée et la porte de garage.
- S'intègre dans tous les environnements.
- Pleine ou vitrée.
- Vitrages personnalisables.
- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Couleur intérieure et extérieure identique.
- Créez votre style.

+ SÉCURITÉ

- Cylindre de sécurité.
- Crémone pompier.
- Serrure de 1, 3 ou 5 points.
- Double vitrage feuilleté.

+ LA QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE

- Un choix de matériaux de qualité.
- Une conception Gypass.
- Une fabrication française.


DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

	OXALYS ET ZAD	
	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1850	2 650
Largeur (mm)	2 250	2 750
Manuelle	Oui	
Motorisée	Oui	

LE VANTAIL DE SERVICE

À gauche ou à droite, l'ouverture se fait vers l'intérieur.

L'ouverture vers l'extérieur est possible mais ne doit pas déborder sur la voie publique.



Panneau double paroi aluminium
Sans motif
Hublots Alunox® carrés
Bicoloration

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées PAGES 36-37.
- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés PAGES 38-39-42.
- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées PAGES 58-59.



MOTORISATION

Une motorisation adaptée en fonction de l'ouverture de la porte. Une étude est effectuée à chaque demande.

Nice

SOMMER
Automatismes et Télécommandes



GAMME OXALYS
Isolation thermique classique
Coefficient Ud = 1.9 K/m²

GAMME ZAD
Isolation thermique renforcée
Coefficient Ud = 1.5 K/m²



Sécurité



Personnalisez et laissez parler votre créativité



FICHE TECHNIQUE OXALYS ET ZAD PAGE 56-57

GAMME OXALYS & ZAD

PORTES 3 & 4 VANTAUX



Porte 3 vantaux
Panneau double paroi aluminium
Hublots Alunox® carrés
Décor Alunox® personnalisé
Harmonisation avec porte d'entrée aluminium personnalisée, modèle Noécie



Portes 3 ou 4 vantaux

2 PANNEAUX ACIER




Cassette
horizontale

Cassette
verticale

2 FINITIONS



Plaxé
chêne doré



Woodgrain

12 PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM



Sans motif



Nervure simple
horizontale



Nervure simple
verticale



Double nervure
horizontale



Double nervure
verticale



Nervure régulière
horizontale



Nervure régulière
verticale



Nervure multiple
horizontale



Nervure multiple
verticale



Design 01



Design 02



Design 03



1 FINITION



Lisse



+ ISOLATION

- Gain de chaleur.
- Dépenses d'énergie moindres.
- Panneaux isolants 41 mm.
- Joints d'étanchéité périphériques.

GAMME OXALYS ISOLATION CLASSIQUE

GAMME ZAD

ISOLATION RENFORCÉE

- Cadre et bâti à rupture de pont thermique.

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE

- S'accorde avec la porte d'entrée et la porte de garage.
- S'intègre dans tous les environnements.
- Pleine ou vitrée.
- Vitrages personnalisables.
- Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
- Couleur intérieure et extérieure identique.
- Créez votre style.

+ SÉCURITÉ

- Cylindre de sécurité.
- Crémone pompier.
- Verrous haut et bas.
- Serrure de 1, 3 ou 5 points.
- Double vitrage feuilleté.

+ LA QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE

- Un choix de matériaux de qualité.
- Une conception Gypass.
- Une fabrication française.


DES DIMENSIONS STANDARDS OU SUR-MESURE

Portes uniquement manuelles.

		3 VANTAUX		4 VANTAUX	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI
OXALYS	Hauteur (mm)	1850	2650	1850	2650
	Largeur (mm)	2250	3250	2400	3500
ZAD	Hauteur (mm)	1850	2650	1850	2650
	Largeur (mm)	2250	3500	2400	4000
Manuelle		Oui		Oui	
Motorisée		Non		Non	

LE VANTAIL DE SERVICE

Porte 3 vantaux : vantail de service à gauche, à droite ou centré.



Porte 4 vantaux : vantail central gauche ou droit.



L'ouverture se fait vers l'intérieur. L'ouverture vers l'extérieur est possible mais ne doit pas déborder sur la voie publique.

UNE PORTE QUI S'ADAPTE À VOUS

- DES HUBLOTS aluminium ou Alunox® aux formes variées

PAGES 36-37.

- DES DÉCORS Alunox® ou thermolaqués personnalisés

PAGES 38-39-42.

- UNE GAMME DE COULEURS thermolaquées écologiques fine texture, sablées, satinées

PAGES 58-59.



GAMME OXALYS
Isolation thermique classique
Coefficient Ud = 1.9 K/m²

GAMME ZAD
Isolation thermique renforcée
Coefficient Ud = 1.5 K/m²



Sécurité



Personnalisez et laissez parler votre créativité



FICHE TECHNIQUE OXALYS ET ZAD PAGE 56-57

GAMME OXALYS & ZAD

PORTES À VANTAUX VITRÉES

LES PORTES 2 VANTAUX

Vantail de service avec vitrage : oui.



1/3 vitré
Finition lisse

2/3 vitré
Finition lisse

1 vantail vitré
Finition lisse



1 vantail vitré
avec traverses
Finition lisse

2 vantaux
vitrés

2 vantaux
vitrés avec
traverses

LES PORTES 3 VANTAUX

Vantail de service panneau droit ou gauche avec vitrage : oui
Vantail de service panneau central avec vitrage :
uniquement porte 1/3 vitrée.



1/3 vitré
Finition lisse

2/3 vitré
Finition lisse

1 vantail vitré
Finition lisse



1 vantail vitré
avec traverses
Finition lisse

2 vantaux
vitrés
Finition lisse

2 vantaux
vitrés avec traverses
Finition lisse

LES PORTES 4 VANTAUX

Vantail de service avec vitrage : uniquement porte 1/3 vitrée.



1/3 vitré
Finition lisse

2/3 vitré
Finition lisse

1 vantail vitré.
Finition lisse



1 vantail vitré
avec traverses
Finition lisse

2 vantaux vitrés
Finition lisse

2 vantaux vitrés
avec traverses
Finition lisse

PANNEAUX VITRÉS AVEC MOTIF



Personnalisez
votre vitrage
avec vos photos

VITRAGES CLASSIQUES

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6



Vitrage clair



Vitrage opale



Vitrage
imprimé 200



Géométrique



Maille



Thématique

VITRAGES GRAPHIQUES

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6