



lotus & lola^o

VERKAUFSPREISLISTE
RETAIL PRICELIST

DE EN

PICTOGRAMS

 P	Beech Hêtre Beuken Buche	 360° automatic return 360° retour automatique 360° automatische terugkeer 360° automatische Rückführung	 Plastic Plastique Kunststof Plastik
 E	Oak Chêne Eiken Eiche	 360° freely rotatable 360° pivotant sans retour 360° vrij draaibaar 360° frei drehbar	 Felt Feutre Vilt Filz
 N	Walnut Noyer Notelaar Nussbaum	 Rolls Roulettes Rollen Rollen	 Metal Métal Metaal Metall
 A	Metal Métal Metaal Metall	 H76 Table height H76 Hauteur de la table H76 Tafelhoogte H76 Tischhöhe	 Teflon
 UNICOLOR	UNI-colour	 Cover fix Housse fix Hoes fix Bezug fix	 Contract Special
 BICOLOR	Bi-colour	 Leather Cuir Leder Leder	
 BI MATERIAL	Bi-material	 Delivered unassembled Livré non monté Ongemonteerd geleverd Unmontiert geliefert	

 standard
de série
standaard
standardmäßig

 options
options
opties
Optionen

 Eine vollständige Liste der für Ihren Geschäftsbereich angebotenen Bezugstoffe und Materialien entnehmen Sie bitte der Broschüre „Collection & Finishings“. Sollten Sie diese Broschüre nicht zur Hand haben, können Sie sie entweder von unserer Website im Bereich „Download-Center“ herunterladen oder bei unserem Vertriebsinnendienst anfragen.

Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die aktuell gültige Version der allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf der Website: <https://www.mobitec.be/de/agb>. Außerdem auf Anfrage bei unserem Innendienst erhältlich.

 Please refer to the „Collection & Finishings“ brochure for a complete list of the fabrics and materials we propose for your market. If you do not have this brochure at your disposal, you can either download it from our website in the „download centre“ or request it from our internal sales department.

Our general terms and conditions apply to all orders. The latest version of the General Terms and Conditions can be found on the website: <https://www.mobitec.be/en/gtc>. Also available on request from our internal sales department..

lotus^o

composition

ZUSAMMENSETZUNG

ZUSAMMENSETZUNG DER SITZFLÄCHE

Formschale aus 10mm Sperrholz

Die Polsterung setzt sich aus 4 aufeinanderfolgenden Schichten zusammen:

- 20mm Super E Schaum,
- 20mm HR-Schaum 43kg/m³,
- 20mm HT-Schaum 45kg/m³,
- 5mm T25 Schaum.

Der HT-Schaum ist eine Art superweicher HR-Schaum, der gleichzeitig eine sehr hohe Dichte von 45kg/m³ hat. Der Schaum verfügt über eine größere Flexibilität und einen höheren Sitzkomfort, während die höhere Dichte für eine längere Lebensdauer sorgt.

ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKENLEHNE

Formschale aus 10mm Sperrholz

Die Polsterung besteht aus 2 aufeinanderfolgenden Schichten:

- 20mm HR-Schaum 43kg/m³,
- 10mm HR-Schaum 35kg/m³.

UNTERGESTELL

PB: massives Holzuntergestell in Buche, Eiche oder Nussbaum

PM: Metallfuß mit Epoxy-Finish

Bitte beachten Sie, dass das Untergestell nach Lieferung noch unter der Sitzschale montiert werden muss. Dies nimmt etwa 4 Minuten pro Stuhl in Anspruch, auch ohne vorherige Erfahrung.

Durch die optimierte Verpackung erreichen wir eine deutliche Verringerung der Emissionen während des Transports von schätzungsweise 3.5kg CO₂e pro Stuhl. Diese Einsparung entspricht der Kohlenstoffaufnahmekapazität eines durchschnittlichen Baumes über einen Zeitraum von 6 Wochen.

Wenn Sie mehr über unsere Bemühungen zum Thema Nachhaltigkeit erfahren möchten: www.mobitec.be/de/nachhaltigkeit

COMPOSITION

COMPOSITION OF THE SEAT

Under press formed 10mm plywood shell

Padded with 4 successive layers:

- 20mm layer Super E foam,
- 20mm layer of 43kg/m³ HR foam,
- 20mm layer of 45kg/m³ HT foam,
- 5mm T25 foam.

The 45kg/m³ HT foam is a very soft high density HR foam, which combines great flexibility for an even better comfort and significant density for a longer durability.

COMPOSITION OF THE BACKREST

Under press formed 10mm plywood shell

Upholstered with 2 successive layers:

- 20mm layer of 43kg/m³ HR foam,
- 10mm layer of 35kg/m³ HR foam.

FEET

PB: solid wooden feet in beech, oak or walnut

PM: metal feet with epoxy finish

Please note that the base frame still needs to be fitted under the seat shell after delivery. This takes about 4 minutes per chair, even for those without prior experience.

Thanks to the optimised packaging, we achieve a significant reduction in emissions during transport of an estimated 3.5kg CO₂e per chair. This saving is equivalent to the carbon absorption capacity of an average tree over a period of 6 weeks.

If you would like to learn more about our sustainability efforts: www.mobitec.be/en/sustainability



VERARBEITUNG

POLSTERBEZÜGE

Alle Stoff- und Kunstlederbezüge (Klassen 2-3-4-5-6-7), sowie unsere Leder (Klassen 9 und 10) aus unserer allgemeinen MOBITEC-Kollektion sind für alle Lotus-Produkte verfügbar. Erhältlich in uni, zweifarbig (bi-colour) oder bi-Material. Bitte beachten Sie, dass die Positionierung der Nähte bei Leder von der Ausführung in Stoff oder Kunstleder abweichen.

UNTERGESTELLE

Lotus bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Untergestelle:

- massives Holzuntergestell (PB22),
- 4-Fuß Metallgestell (PM26),
- 2 zentrale Metallfüße feststehend (PM27/PM29),
- 2 zentrale Metaldrehfüße (PM28/PM30),
- zentraler Metaldrehfuß mit Rollen (PM31).

PB: Alle Beiztöne aus unserer allgemeinen Kollektion für Buche (P), Eiche (E) und Nussbaum (N) sind verfügbar.

PM: Epoxy-Finish (A) in verschiedenen Farbtönen erhältlich

GLEITER

PB: Standard Kunststoffgleiter, Filz- und Metallgleiter auf Anfrage. Gegen Aufpreis auch PTFE-Gleiter (Teflon) erhältlich.

PM: Standard Kunststoffgleiter, Filzgleiter auf Anfrage. Für unsere Contract-Kunden halten wir des weiteren spezielle Gleiterlösungen des Lieferanten Wagner bereit.

FINISHING

COVERINGS

All fabric and leatherette coverings (classes 2-3-4-5-6-7) as well as leathers (classes 9 and 10) from our general MOBITEC collection are available for all Lotus products. Available in uni, bi-colour or bi-material.

Please note that the position of the seams in leather differs from those in fabric or imitation leather.

FEET

Lotus proposes a large number of different feet:

- solid wood feet (PB22),
- 4-feet metal frame (PM26),
- two fix central metal feet (PM27/PM29),
- two turning central metal feet (PM28/PM30),
- central metal feet with castors (PM31).

PB: All colours from our general Mobitec collection of finishings on beech (P), oak (E) and walnut (N) are available.


PM: epoxy finish (A), available in various colours

GLIDER

PB: standard plastic gliders, felt and metal gliders on request. PTFE gliders (Teflon) also available for a supplement.

PM: standard plastic gliders, felt gliders on request. For our contract customers we also offer specific glider solutions from the manufacturer Wagner.






lotus^o

pricelist

lotus^o

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIX/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOTUS C0110	PB22 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	429	439	449	459	474	489	-	549	569	449	429	459



STANDARD



OPTION(S)



25 eur 65 eur 4 eur

*METRAGE UNI cm  110 m2  1,7 MONTAGE  4 min.

LOTUS C0310	PM26 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	429	439	449	459	474	489	-	549	569	449	429	459



STANDARD




OPTION(S)



4 eur

*METRAGE UNI cm  110 m2  1,7 MONTAGE  4 min.

LOTUS C0510	PM27 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	449	459	469	479	494	509	-	569	589	469	449	479



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

*METRAGE UNI cm  110 m2  1,7 MONTAGE  4 min.

LOTUS C0710	PM28 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	529	539	549	559	574	589	-	649	669	549	529	559



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE UNI cm  110 m2  1,7 MONTAGE  4 min.



Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lotus unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lotus model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather length in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²


lotus^o

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIX/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOTUS C0212	PB22 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	479	489	499	509	529	549	-	629	649	499	479	509



STANDARD



OPTION(S)



25 eur 65 eur 4 eur

*METRAGE UNI cm  155 m2  2,6 MONTAGE  4 min.

LOTUS C0412	PM26 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	479	489	499	509	529	549	-	629	649	499	479	509



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

*METRAGE UNI cm  155 m2  2,6 MONTAGE  4 min.

LOTUS C0612	PM27 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	499	509	519	529	549	569	-	649	669	519	499	529



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

*METRAGE UNI cm  155 m2  2,6 MONTAGE  4 min.

LOTUS C0812	PM28 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	579	589	599	609	629	649	-	729	749	599	579	609



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE UNI cm  155 m2  2,6 MONTAGE  4 min.




Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lotus unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lotus model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather lenght in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²

lotus^o

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIJ/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOTUS C0910	PM29 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	439	449	459	469	484	499	-	559	579	459	439	469



STANDARD




OPTION(S)



4 eur

*METRAGE UNI cm  110 m2  1,7 MONTAGE  4 min.

LOTUS C1110	PM30 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	519	529	539	549	564	579	-	639	659	539	519	549



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

NOTE(S)

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE UNI cm  110 m2  1,7 MONTAGE  4 min.

LOTUS C1310	PM31 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	539	549	559	569	584	599	-	659	679	559	539	569



STANDARD



OPTION(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz ohne automatischem Rücklauf

NOTE(S)

with a 360° rotating seat without automatic return

*METRAGE UNI cm  110 m2  1,7 MONTAGE  4 min.



Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lotus unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lotus model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather length in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²


lotus^o

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIX/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOTUS C1012	PM29 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	489	499	509	519	539	559	-	639	659	509	489	519



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

*METRAGE UNI cm  155 m2  2,6 MONTAGE  4 min.

LOTUS C1212	PM30 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	569	579	589	599	619	639	-	719	739	589	569	599



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE UNI cm  155 m2  2,6 MONTAGE  4 min.

LOTUS C1412	PM31 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	589	599	609	619	639	659	-	739	759	609	589	619



STANDARD



OPTION(S)

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz ohne automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat without automatic return

*METRAGE UNI cm  155 m2  2,6 MONTAGE  4 min.




Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lotus unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lotus model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather lenght in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²

lotus[®]

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIX/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOTUS C1510	PB22 BI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	449	459	469	479	494	509	-	569	589	469	449	479



STANDARD




OPTION(S)



25 eur 65 eur 4 eur

*METRAGE BI cm  75 (a) 60 (b) m2  0,9 (a) 0,85 (b) MONTAGE  4 min.

LOTUS C1710	PM26 BI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	449	459	469	479	494	509	-	569	589	469	449	479



STANDARD




OPTION(S)



4 eur

*METRAGE BI cm  75 (a) 60 (b) m2  0,9 (a) 0,85 (b) MONTAGE  4 min.

LOTUS C1910	PM27 BI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	469	479	489	499	514	529	-	589	609	489	469	499



STANDARD




OPTION(S)



4 eur

*METRAGE BI cm  75 (a) 60 (b) m2  0,9 (a) 0,85 (b) MONTAGE  4 min.

LOTUS C2110	PM28 BI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	549	559	569	579	594	609	-	669	689	569	549	579



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE BI cm  75 (a) 60 (b) m2  0,9 (a) 0,85 (b) MONTAGE  4 min.



Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lotus unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lotus model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.



Kombinieren Sie zwei Farben desselben Bezugs. Die zuerst genannte Farbe (a) ist immer diejenige, die für die Sitzfläche verwendet wird. Combine 2 colours of the same cover. The first colour (a) mentioned is always the one used for the seat.



Der zuerst genannte Bezug (a) ist immer der Bezug, der für die Sitzfläche verwendet wird. Der zu berücksichtigende Verkaufspreis für eine BI-Material Version ist der Preis der höheren Preisklasse. The first cover (a) mentioned is always the one used for the seat. The selling price to be considered for a bi-material version is the price of the higher price class.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather length in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²

lotus^o

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIX/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOTUS C1612	PB22 BI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	499	509	519	529	549	569	-	649	669	519	499	529



STANDARD



OPTION(S)



25 eur 65 eur 4 eur

*METRAGE BI cm  90 (a) 90 (b) m2  1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE  4 min.

LOTUS C1812	PM26 BI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	499	509	519	529	549	569	-	649	669	519	499	529



STANDARD



OPTION(S)




4 eur

*METRAGE BI cm  90 (a) 90 (b) m2  1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE  4 min.

LOTUS C2012	PM27 BI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	519	529	539	549	569	589	-	669	689	539	519	549



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

*METRAGE BI cm  90 (a) 90 (b) m2  1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE  4 min.

LOTUS C2212	PM28 BI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	599	609	619	629	649	669	-	749	769	619	599	629



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE BI cm  90 (a) 90 (b) m2  1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE  4 min.



Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lotus unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lotus model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.



Kombinieren Sie zwei Farben desselben Bezugs. Die zuerst genannte Farbe (a) ist immer diejenige, die für die Sitzfläche verwendet wird. Combine 2 colours of the same cover. The first colour (a) mentioned is always the one used for the seat.



Der zuerst genannte Bezug (a) ist immer der Bezug, der für die Sitzfläche verwendet wird. Der zu berücksichtigende Verkaufspreis für eine Bi-Material Version ist der Preis der höheren Preisklasse. The first cover (a) mentioned is always the one used for the seat. The selling price to be considered for a bi-material version is the price of the higher price class.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather lenght in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²

lotus^o

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIJ/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOTUS C2310	PM29 BI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	459	469	479	489	504	519	-	579	599	479	459	489



STANDARD



OPTION(S)




4 eur

*METRAGE BI cm  75 (a) 60 (b) m2  0,9 (a) 0,85 (b) MONTAGE  4 min.

LOTUS C2510	PM30 BI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	539	549	559	569	584	599	-	659	679	559	539	569



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE BI cm  75 (a) 60 (b) m2  0,9 (a) 0,85 (b) MONTAGE  4 min.

LOTUS C2710	PM31 BI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	559	569	579	589	604	619	-	679	699	579	559	589



STANDARD



OPTION(S)



NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz ohne automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat without automatic return

*METRAGE BI cm  75 (a) 60 (b) m2  0,9 (a) 0,85 (b) MONTAGE  4 min.



Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lotus unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lotus model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.



Kombinieren Sie zwei Farben desselben Bezugs. Die zuerst genannte Farbe (a) ist immer diejenige, die für die Sitzfläche verwendet wird. Combine 2 colours of the same cover. The first colour (a) mentioned is always the one used for the seat.



Der zuerst genannte Bezug (a) ist immer der Bezug, der für die Sitzfläche verwendet wird. Der zu berücksichtigende Verkaufspreis für eine BI-Material Version ist der Preis des höheren Preisklasse. The first cover (a) mentioned is always the one used for the seat. The selling price to be considered for a bi-material version is the price of the higher price class.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather length in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²


lotus^o

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIX/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOTUS C2412	PM29 BI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	509	519	529	539	559	579	-	659	679	529	509	539



STANDARD



OPTION(S)




4 eur

*METRAGE BI cm  90 (a) 90 (b) m2  1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE  4 min.

LOTUS C2612	PM30 BI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	589	599	609	619	639	659	-	739	759	609	589	619



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE BI cm  90 (a) 90 (b) m2  1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE  4 min.

LOTUS C2812	PM31 BI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	609	619	629	639	659	679	-	759	779	629	609	639



STANDARD



OPTION(S)



NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz ohne automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat without automatic return

*METRAGE BI cm  90 (a) 90 (b) m2  1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE  4 min.



Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lotus unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lotus model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.



Kombinieren Sie zwei Farben desselben Bezugs. Die zuerst genannte Farbe (a) ist immer diejenige, die für die Sitzfläche verwendet wird. Combine 2 colours of the same cover. The first colour (a) mentioned is always the one used for the seat.



Der zuerst genannte Bezug (a) ist immer der Bezug, der für die Sitzfläche verwendet wird. Der zu berücksichtigende Verkaufspreis für eine Bi-Material Version ist der Preis der höheren Preisklasse. The first cover (a) mentioned is always the one used for the seat. The selling price to be considered for a bi-material version is the price of the higher price class.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather lenght in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²



lola^o

composition

ZUSAMMENSETZUNG

ZUSAMMENSETZUNG DER SITZFLÄCHE

Formschale aus 10mm Sperrholz

Die Polsterung setzt sich aus 4 aufeinanderfolgenden Schichten zusammen:

- 20mm Super E Schaum,
- 20mm HR-Schaum 43kg/m³,
- 20mm HT-Schaum 45kg/m³,
- Watteschicht 250g/m².

Der HT-Schaum ist eine Art superweicher HR-Schaum, der gleichzeitig eine sehr hohe Dichte von 45kg/m³ hat. Der Schaum verfügt über eine größere Flexibilität und einen höheren Sitzkomfort, während die höhere Dichte für eine längere Lebensdauer sorgt.

ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKENLEHNE

Formschale aus 10mm Sperrholz

Die Polsterung besteht aus 3-4 aufeinanderfolgenden Schichten:

- 20mm HR-Schaum 35kg/m³,
- 10mm HR-Schaum 35kg/m³,
- 20mm HT-Schaum 45kg/m³,
- Watte 250g/m² (nur für Lola Soft C4310 - C5612).

UNTERGESTELL

PB: massives Holzuntergestell in Buche, Eiche oder Nussbaum

PM: Metallfuß mit Epoxy-Finish

Bitte beachten Sie, dass das Untergestell nach Lieferung noch unter der Sitzschale montiert werden muss. Dies nimmt etwa 4 Minuten pro Stuhl in Anspruch, auch ohne vorherige Erfahrung.

Durch die optimierte Verpackung erreichen wir eine deutliche Verringerung der Emissionen während des Transports von schätzungsweise 3.5kg CO₂e pro Stuhl. Diese Einsparung entspricht der Kohlenstoffaufnahmekapazität eines durchschnittlichen Baumes über einen Zeitraum von 6 Wochen.

Wenn Sie mehr über unsere Bemühungen zum Thema Nachhaltigkeit erfahren möchten: www.mobitec.be/de/nachhaltigkeit



COMPOSITION

COMPOSITION OF THE SEAT

Under press formed 10mm plywood shell

Padded with 4 successive layers:

- 20mm layer Super E foam,
- 20mm layer of 43kg/m³ HR foam,
- 20mm layer of 45kg/m³ HT foam,
- a layer of 250g/m² wadding.

The 45kg/m³ HT foam is a very soft high density HR foam, which combines great flexibility for an even better comfort and significant density for a longer durability.

COMPOSITION OF THE BACKREST

Under press formed 10mm plywood shell

Upholstered with 3-4 successive layers:

- 20mm layer of 35kg/m³ HR foam,
- 10mm layer of 35kg/m³ HR foam,
- 20mm layer of 45kg/m³ HT foam,
- a layer of 250g/m² wadding (only for Lola Soft C4310 - C5612).

FEET

PB: solid wooden feet in beech, oak or walnut

PM: metal feet with epoxy finish

Please note that the base frame still needs to be fitted under the seat shell after delivery. This takes about 4 minutes per chair, even for those without prior experience.

Thanks to the optimised packaging, we achieve a significant reduction in emissions during transport of an estimated 3.5kg CO₂e per chair. This saving is equivalent to the carbon absorption capacity of an average tree over a period of 6 weeks.

If you would like to learn more about our sustainability efforts: www.mobitec.be/en/sustainability



VERARBEITUNG

POLSTERBEZÜGE

Alle Stoff- und Kunstlederbezüge (Klassen 2-3-4-5-6-7) aus unserer allgemeinen MOBITEC-Kollektion sind für alle Lola-Produkte verfügbar.

Die **straff gepolsterten** Versionen (C2910 - C4212) sind ebenfalls in Leder erhältlich (Klassen 9 und 10).

Die **Lola Soft** Modelle (C4310 - C5612) sind nicht in Leder verfügbar.

Der Keder der **Lola Soft** Modelle wird immer im gleichen Material wie der Stuhl gefertigt. Sie können dieselbe Farbe wählen oder eine andere Farbe desselben Bezugs, um einen Kontrast zu erhalten.

UNTERGESTELLE

Lola bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Untergestelle:

- massives Holzuntergestell (PB22),
- 4-Fuß Metallgestell (PM26),
- 2 zentrale Metallfüße feststehend (PM27/PM29),
- 2 zentrale Metaldrehfüße (PM28/PM30),
- zentraler Metaldrehfuß mit Rollen (PM31).

PB: Alle Beiztöne aus unserer allgemeinen Kollektion für Buche (P), Eiche (E) und Nussbaum (N) sind verfügbar.

PM: Epoxy-Finish (A) in verschiedenen Farbtönen erhältlich

GLEITER

PB: Standard Kunststoffgleiter, Filz- und Metallgleiter auf Anfrage. Gegen Aufpreis auch PTFE-Gleiter (Teflon) erhältlich.

PM: Standard Kunststoffgleiter, Filzgleiter auf Anfrage. Für unsere Contract-Kunden halten wir des weiteren spezielle Gleiterlösungen des Lieferanten Wagner bereit.

FINISHING

COVERINGS

All fabric and leatherette coverings (classes 2-3-4-5-6-7) from our general MOBITEC collection are available for all Lola products.

The **firm-upholstered** versions (C2910 - C4212) are also available in leather (classes 9 and 10).

The **Lola Soft** models (C4310 - C5612) are not available in leather.

The piping of the **Lola Soft** models is always made from the same material as the chair. You can either choose the same colour or a different one of the same upholstery to create a contrast.

FEET

Lola proposes a large number of different feet:

- solid wood feet (PB22),
- 4-feet metal frame (PM26),
- two fix central metal feet (PM27/PM29),
- two turning central metal feet (PM28/PM30),
- central metal feet with castors (PM31).

PB: All colours from our general Mobitec collection of finishings on beech (P), oak (E) and walnut (N) are available.

PM: epoxy finish (A), available in various colours

GLIDER

PB: standard plastic gliders, felt and metal gliders on request. PTFE gliders (Teflon) also available for a supplement.

PM: standard plastic gliders, felt gliders on request. For our contract customers we also offer specific glider solutions from the manufacturer Wagner.






lola^o

pricelist

lola

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIJ/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOLA C2910	PB22 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	429	439	449	459	474	489	-	549	569	449	429	459



STANDARD




OPTION(S)



25 eur 65 eur 4 eur

*METRAGE UNI cm  120 m2  1,9 MONTAGE  4 min.

LOLA C3110	PM26 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	429	439	449	459	474	489	-	549	569	449	429	459



STANDARD




OPTION(S)



4 eur

*METRAGE UNI cm  120 m2  1,9 MONTAGE  4 min.

LOLA C3310	PM27 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	449	459	469	479	494	509	-	569	589	469	449	479



STANDARD




OPTION(S)



4 eur

*METRAGE UNI cm  120 m2  1,9 MONTAGE  4 min.

LOLA C3510	PM28 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	529	539	549	559	574	589	-	649	669	549	529	559



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

NOTE(S)

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE UNI cm  120 m2  1,9 MONTAGE  4 min.



Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lola unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lola model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather lenght in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²


lola

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIJS/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOLA C3012	PB22 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	459	469	479	489	509	529	-	609	629	479	459	489



STANDARD



OPTION(S)



25 eur 65 eur 4 eur

*METRAGE UNI cm  150 m2  2,4 MONTAGE  4 min.

LOLA C3212	PM26 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	459	469	479	489	509	529	-	609	629	479	459	489



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

*METRAGE UNI cm  150 m2  2,4 MONTAGE  4 min.

LOLA C3412	PM27 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	479	489	499	509	529	549	-	629	649	499	479	509



STANDARD



OPTION(S)




4 eur

*METRAGE UNI cm  150 m2  2,4 MONTAGE  4 min.

LOLA C3612	PM28 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	559	569	579	589	609	629	-	709	729	579	559	589



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE UNI cm  150 m2  2,4 MONTAGE  4 min.




Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lola unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lola model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather lenght in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²


lola

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIX/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOLA C3710	PM29 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	439	449	459	469	484	499	-	559	579	459	439	469



STANDARD




OPTION(S)




4 eur

*METRAGE UNI cm  120 m2  1,9 MONTAGE  4 min.

LOLA C3910	PM30 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	519	529	539	549	564	579	-	639	659	539	519	549



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

NOTE(S) mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE UNI cm  120 m2  1,9 MONTAGE  4 min.

LOLA C4110	PM31 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	539	549	559	569	584	599	-	659	679	559	539	569



STANDARD



OPTION(S)

NOTE(S) mit einem um 360° drehbaren Sitz ohne automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat without automatic return

*METRAGE UNI cm  120 m2  1,9 MONTAGE  4 min.



Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lola unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lola model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather length in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²

lola

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIX/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOLA C3812	PM29 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	469	479	489	499	519	539	-	619	639	489	469	499



STANDARD



OPTION(S)




4 eur

*METRAGE UNI cm  150 m2  2,4 MONTAGE  4 min.

LOLA C4012	PM30 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	549	559	569	579	599	619	-	699	719	569	549	579



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

NOTE(S)

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE UNI cm  150 m2  2,4 MONTAGE  4 min.

LOLA C4212	PM31 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	569	579	589	599	619	639	-	719	739	589	569	599



STANDARD



OPTION(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz ohne automatischem Rücklauf

NOTE(S)

with a 360° rotating seat without automatic return

*METRAGE UNI cm  150 m2  2,4 MONTAGE  4 min.




Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lola unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lola model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather lenght in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²

lola

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIX/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOLA C4310	SOFT PB22 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	459	469	479	489	504	519	-	-	-	479	459	-



STANDARD




OPTION(S)



25 eur 65 eur 4 eur

METRAGE UNI cm  120 (a) 15 (b) m2  - MONTAGE  4 min.

LOLA C4510	SOFT PM26 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	459	469	479	489	504	519	-	-	-	479	459	-



STANDARD




OPTION(S)



4 eur

METRAGE UNI cm  120 (a) 15 (b) m2  - MONTAGE  4 min.

LOLA C4710	SOFT PM27 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	479	489	499	509	524	539	-	-	-	499	479	-



STANDARD




OPTION(S)



4 eur

METRAGE UNI cm  120 (a) 15 (b) m2  - MONTAGE  4 min.

LOLA C4910	SOFT PM28 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	559	569	579	589	604	619	-	-	-	579	559	-



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

NOTE(S)

with a 360° rotating seat with automatic return

METRAGE UNI cm  120 (a) 15 (b) m2  - MONTAGE  4 min.



*Der Keder (b) wird immer im gleichen Material wie der Stuhl (a) gefertigt. Sie können dieselbe Farbe wählen oder eine andere Farbe desselben Bezugs, um einen Kontrast zu erhalten.
*The piping (b) is always made from the same material as the chair (a). You can either choose the same colour or a different one of the same upholstery to create a contrast.



Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lola unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lola model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite /* fabric or faux leather lenght in cm on a 140cm roll width


lola

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIX/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOLA C4412	SOFT PB22 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	489	499	509	519	539	559	-	-	-	509	489	-



STANDARD



OPTION(S)




25 eur 65 eur 4 eur

METRAGE UNI cm  160 (a) 20 (b) m2  - MONTAGE  4 min.

LOLA C4612	SOFT PM26 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	489	499	509	519	539	559	-	-	-	509	489	-



STANDARD



OPTION(S)




4 eur

METRAGE UNI cm  160 (a) 20 (b) m2  - MONTAGE  4 min.

LOLA C4812	SOFT PM27 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	509	519	529	539	559	579	-	-	-	529	509	-



STANDARD



OPTION(S)




4 eur

METRAGE UNI cm  160 (a) 20 (b) m2  - MONTAGE  4 min.

LOLA C5012	SOFT PM28 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	589	599	609	619	639	659	-	-	-	609	589	-



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

METRAGE UNI cm  160 (a) 20 (b) m2  - MONTAGE  4 min.



*Der Keder (b) wird immer im gleichen Material wie der Stuhl (a) gefertigt. Sie können dieselbe Farbe wählen oder eine andere Farbe desselben Bezugs, um einen Kontrast zu erhalten.
*The piping (b) is always made from the same material as the chair (a). You can either choose the same colour or a different one of the same upholstery to create a contrast.




Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lola unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lola model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite / * fabric or faux leather lenght in cm on a 140cm roll width


lola

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIJ/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOLA C5110	SOFT PM29 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	469	479	489	499	514	529	-	-	-	489	469	-



STANDARD




OPTION(S)



4 eur

METRAGE UNI cm 120 (a) 15 (b) m2 - MONTAGE 4 min.

LOLA C5310	SOFT PM30 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	549	559	569	579	594	609	-	-	-	569	549	-



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

NOTE(S) mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

METRAGE UNI cm 120 (a) 15 (b) m2 - MONTAGE 4 min.

LOLA C5510	SOFT PM31 UNI -A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	569	579	589	599	614	629	-	-	-	589	569	-



STANDARD



OPTION(S)

NOTE(S) mit einem um 360° drehbaren Sitz ohne automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat without automatic return

METRAGE UNI cm 120 (a) 15 (b) m2 - MONTAGE 4 min.



*Der Keder (b) wird immer im gleichen Material wie der Stuhl (a) gefertigt. Sie können dieselbe Farbe wählen oder eine andere Farbe desselben Bezugs, um einen Kontrast zu erhalten.



Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lola unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lola model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite /* fabric or faux leather lenght in cm on a 140cm roll width


lola

MOBITEC COLLECTION										TISSU CLIENT / STOF KLANT		
BEZUGSMATERIAL / UPHOLSTERIES										PRIX/PC / STUKPRIJS		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 > 9	10+	

LOLA C5212	SOFT PM29 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	499	509	519	529	549	569	-	-	-	519	499	-



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

METRAGE UNI cm  160 (a) 20 (b) m2  - MONTAGE  4 min.

LOLA C5412	SOFT PM30 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	579	589	599	609	629	649	-	-	-	599	579	-



STANDARD



OPTION(S)



4 eur

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

METRAGE UNI cm  160 (a) 20 (b) m2  - MONTAGE  4 min.

LOLA C5612	SOFT PM31 UNI +A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 > 9	10+	
Fest	Fixed	599	609	619	629	649	669	-	-	-	619	599	-



STANDARD



OPTION(S)

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz ohne automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat without automatic return

METRAGE UNI cm  160 (a) 20 (b) m2  - MONTAGE  4 min.



*Der Keder (b) wird immer im gleichen Material wie der Stuhl (a) gefertigt. Sie können dieselbe Farbe wählen oder eine andere Farbe desselben Bezugs, um einen Kontrast zu erhalten.
*The piping (b) is always made from the same material as the chair (a). You can either choose the same colour or a different one of the same upholstery to create a contrast.



Um Emissionen beim Transport zu reduzieren, liefern wir das Modell Lola unmontiert – das Untergestell wird erst nach der Lieferung an der Schale befestigt. Dies spart rund 3,5 kg CO2e ein. To reduce transport emissions, we deliver the Lola model unassembled – the feet is attached to the seat only after delivery. This saves around 3.5 kg CO2e.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite / * fabric or faux leather lenght in cm on a 140cm roll width

mobitec

stockbergerweg 11
B-4700 eupen
www.mobitec.be

RJP EUPEN - MWST. BE 0441.528.261



ACTUAL COLOURS MIGHT DIFFER FROM THIS PRINTED EDITION.

Mobitec Systems S.A. reserves the right to modify or update any product without prior notice.

© All Mobitec names, pictures, text and other intellectual property used in this catalogue are the copyright of Mobitec. Any infringement or abuse of our copyright will be pursued by law. Mobitec always reserves the right to make changes or additions to the descriptions or features given in this brochure in the light of technical developments or availability of materials. We are not responsible for variations in colour or dimensions, as variations are possible whenever products are hand-made. MOBITEC. All rights reserved. Reproduction of any part of this catalogue without written consent is prohibited.