

H 6,5 mm

Profilo - Profile - Profilé - Aluminiumsprosse

Creatività nella forma. Questo profilo é anche disponibile in una lega particolare che permette di realizzare manualmente, o con semplici dime, forme geometriche molto particolari ed articolate in grado di soddisfare ed adattarsi ad ogni esigenza.

Creativity in the shape. This profile is also available in a special alloy which allows the realization, manually or using simple forms, of particular and articulate geometrical shapes in order to satisfy any specific requirement.

Créativité dans les formes. Ce profilé est aussi disponible en un alliage special qui permet la réalisation manuelle ou avec un simple "outillage" d'une forme géométrique particulière capable de satisfaire et des'adapter à toutes les exigences.

Reichhaltig in der Form. Dieses Profil ist auch in einer besonderen Legierung verfügbar welches ermöglicht mit der Hand oder mit einfachen Modellen besondere und spezielle geometrische Formen zu verwirklichen. Es ist im Stande jeden machbaren Wunsch zu erfüllen.




Imballo facile ed economico. L'imballo dei profili, effettuato in scatole di cartone della lunghezza di 4, 5 o 6 metri, permette grande maneggevolezza e dà l'opportunità al cliente di acquistare anche piccole quantità del prodotto venendo così incontro ad esigenze di utilizzo più limitate. L'imballo può anche essere realizzato in casse di ferro lunghe 6 metri e chiuse sui lati con speciali fogli in cartone che proteggono e preservano i profili dalla polvere. Questo sistema assicura notevole ottimizzazione degli scarti, possibilità di stivare grandi quantità di profili in spazi limitati e praticità nel prelievo della quantità desiderata.


Easy and cheap packing. The packing of the spacer bar is carried out using cardboard boxes in a length of 4, 5 or 6 metres. These boxes offer ease of handling and the opportunity for the customer to buy even small quantities of product meeting the possible need of limited volumes. The packing can be even effected in iron stillages in a length of 6 metres closed on the sides by special cardboard sheets which preserve the spacer bar from dust. This system assures a notable optimization in the scraps, the possibility of stocking a big quantity of profiles in a limited space and practicability in drawing the wished quantity during the production.

Emballage simple et économique. L'emballage des profilés est effectué en boîtes en carton avec une longueur de 4 - 5 - 6 mètres pour une plus grande maniabilité donnant ainsi la possibilité aux petits utilisateurs d'acheter en petites quantités. L'emballage peut être réalisé en container acier avec une longueur de 6 mt, fermé sur les côtes d'une feuille speciale en carton qui protège les profilés de la poussière. Ce système assure une considérable optimisation de la place, la possibilité d'emmagasiner une grande quantité de profilés dans peu de place et une bonne maniabilité pendant l'enlèvement du profil.


Einfache und preiswerte Verpackung. Die Verpackung der Profile in Kartons von 4 bzw. 5 Metern Länge ist gut zu handhaben und gibt dem Kunden die Möglichkeit auch kleinere Mengen einer weniger genutzen Breiten zu kaufen. Größere Mengen werden in Stahlcontainern von 6 Meter Länge geliefert. Diese sind auf beiden Stirnseiten mit einer Spezialpappe verschlossen und die Profile sind in eine Folie gehüllt um sie vor dem Staub zu schützen. Dieses System ermöglicht die Lagerung von großen Profilmengen auf kleinstem Raum, bei gleichzeitig leichter Entnahme der gewünschten Menge und hilft Abfall zu vermeiden.




Profili alla rinfusa
Loose spacer bar



Con carta interposta Spacer
Bar interleaved with paper



Profili a fasci laterali
Spacer bar packed side to side



Profili a fasci verticali
Spacer bar packed face to back



Serie disponibile in questi colori.

Available in all these colours.

Article disponible dans les couleurs suivantes.


Verfügbar in diesen Farben.



Alluminio naturale
Mill finish
Aluminium naturel
Aluminium natur



Anodizzato argento
Clear anodized
Anodisé clair
Silber eloxiert




Bianco RAL 9016
White RAL 9016
Blanc RAL 9016
Weiß RAL 9016



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005
Schwarz RAL 9005



Oro
Gold
Or
Gold



Testa di Moro
Dark bronze
Marron foncé
Dunkelbraun



Bronzo
Bronze
Bronze
Bronze



Bronzo antico
Antique bronze
Bronze antique
Antik bronze

I profili per vetrocamera in altezza 6.5 mm sono disponibili in una vasta gamma di colori verniciati fra i quali tutte le tonalità RAL.

Spacer bar in height 6.5 mm are available in a wide range of painted colours among which all the RAL chart shades.

Les intercalaires hauteur 6,5 mm sont disponibles dans une grande variété de couleurs laquées entre lesquelles la gamme complète de tonalités RAL.

Die Abstandhalter in Bauhöhe 6,5 mm stehen in verschiedenen lackierten Standard-farben und als Sonderanfertigung in der gesamten RAL-Farbpalette zur Verfügung.

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör

5



Steel straight connector

6



Molecular stop steel straight connector

7



"T" nylon straight connector

8



"T" nylon straight connector

9



Molecular stop nylon straight connector

10



Steel corner key

11



Folding steel corner key

12



Polypropylene corner key

13



Folding polypropylene corner key

14



Polyamide corner key

15



Working plug

16



Drilled polypropylene corner key gas filling + plug

17



Non drilled polypropylene corner key gas filling

18



Gas plug for profile



H 6,5 mm		Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung			Contentitore in ferro Iron stillage Container en acier Stahlcontainer			
		1	2	3	1	2	3	4
A	length in Mt	Mt	Mt	Mt	Mt	Mt	Mt	Mt
5,5	4	2.100	2.200	-	-	-	-	-
	5	2.600	2.750	1.800	31.000	-	27.000	-
	6	-	-	-	36.000	-	32.400	-
6,5	4	1.800	1.920	-	-	-	-	-
	5	2.250	2.400	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	30.000	-	27.540	-
7,5	4	1.600	1.580	-	-	-	-	-
	5	1.900	1.980	1.350	25.000	-	20.250	-
	6	-	2.370	-	30.000	-	24.300	-
8,5	4	1.400	1.400	-	-	-	-	-
	5	1.700	1.700	1.170	21.500	-	17.550	-
	6	-	2.040	-	25.800	-	21.060	-
9,5	4	1.280	1.200	-	-	-	-	-
	5	1.600	1.500	1.400	19.500	-	19.250	-
	6	1.800	1.800	1.680	23.400	-	23.100	-
10,5	4	-	1.120	-	-	-	-	-
	5	-	1.400	1.300	-	-	-	17.850
	6	-	1.680	1.560	-	-	-	21.420
11,5	4	-	1.040	-	13.200	13.920	-	-
	5	-	1.300	1.200	16.000	17.400	15.950	16.320
	6	-	1.560	1.440	19.200	20.880	19.140	19.584
12,5	4	-	960	-	-	-	-	-
	5	-	1.200	1.100	-	-	-	17.340
	6	-	1.380	-	-	-	-	18.360
13,5	4	-	880	-	-	12.000	-	-
	5	-	1.100	1.000	-	15.000	13.470	14.280
	6	-	1.320	1.200	-	18.000	16.500	17.136
14,5	4	-	800	-	-	11.040	-	-
	5	-	1.000	900	-	13.800	12.650	13.260
	6	-	1.200	1.080	-	16.560	15.180	15.912
15,5	4	-	780	-	-	10.320	-	-
	5	-	950	900	-	12.900	11.825	11.730
	6	-	1.140	1.080	-	15.480	14.190	14.076
17,5	4	-	700	-	-	9.120	-	-
	5	-	880	800	-	11.400	-	11.220
	6	-	1.050	960	-	13.680	-	13.464
18,5	4	-	620	-	-	-	-	-
	5	-	780	700	-	-	-	10.710
	6	-	930	840	-	-	-	12.852
19,5	4	-	600	-	-	8.160	-	-
	5	-	750	700	-	10.200	-	10.200
	6	-	900	840	-	12.240	-	12.240
21,5	4	-	520	-	-	7.440	-	-
	5	-	650	600	-	9.300	-	9.180
	6	-	780	720	-	11.160	-	11.016
23,5	4	-	520	-	-	6.720	-	-
	5	-	630	600	-	8.400	-	8.160
	6	-	780	720	-	10.080	-	9.792
26,5	4	-	440	-	-	6.000	-	-
	5	-	550	500	-	7.500	-	7.650
	6	-	-	-	-	9.000	-	9.180

Scatola cartone
Carton box
Emballage en carton
Kartonverpackung

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Pezzi - Pieces - Pièces - Stück

5,5	2.500	2.500	T* 5.000	-	-	5.000	5.000	6.000
6,5	2.500	2.500	-	-	-	5.000	-	5.000
7,5	2.500	2.500	T* 5.000	-	-	5.000	5.000	4.000
8,5	2.500	2.500	T* 5.000	-	-	5.000	5.000	3.500
9,5	2.500	2.500	T* 5.000	-	-	5.000	5.000	3.500
10,5	2.500	2.500	T* 5.000	-	-	-	-	3.000
11,5	2.500	2.500	U* 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
12,5	2.500	2.500	U* 5.000	-	-	-	-	2.000
13,5	2.500	2.500	U* 5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.000
14,5	2.500	2.500	U* 5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.000
15,5	2.000	2.000	U* 5.000	4.000	5.000	2.500	2.500	1.500
17,5	1.500	1.500	U* 4.000	3.000	5.000	2.500	2.500	1.500
18,5	1.500	1.500	-	-	-	-	-	1.500
19,5	1.500	1.500	U* 4.000	3.000	-	2.500	2.500	1.500
21,5	1.500	1.500	T* 3.500	-	-	2.500	2.500	1.300
23,5	1.500	1.500	T* 3.500	-	-	2.500	2.500	1.100
26,5	1.500	1.500	-	-	-	-	-	900

*T= a forma di T / T shape - *U= a forma di U / U shape

Scatola cartone
Carton box
Emballage en carton
Kartonverpackung

13

14

15

16


17

18

A

Pezzi - Pieces - Pièces - Stück

5,5	5.000 cera	6.000	1.000	4.000 + 4.000	4.000	1.000 + 1.000
6,5	5.000	5.000	1.000	3.000 + 3.000	3.000	1.000 + 1.000
7,5	4.000	4.000	1.000	3.000 + 3.000	3.000	1.000 + 1.000
8,5	3.500	3.500	1.000	2.500 + 2.500	2.500	1.000 + 1.000
9,5	3.500	3.500	1.000	2.500 + 2.500	2.500	1.000 + 1.000
10,5	3.000	3.000	1.000	2.000 + 2.000	2.000	1.000 + 1.000
11,5	2.500	2.500	1.000	2.000 + 2.000	2.000	1.000 + 1.000
12,5	2.000	2.000	1.000	5.000 cera	5.000 cera	1.000 + 1.000
13,5	2.000	2.000	1.000	1.500 + 1.500	1.500	1.000 + 1.000
14,5	2.000	2.000	1.000	1.500 + 1.500	1.500	1.000 + 1.000
15,5	1.500	1.500	1.000	1.500 + 1.500	1.500	1.000 + 1.000
17,5	1.500	1.500	1.000	1.000 + 1.000	1.500	1.000 + 1.000
18,5	5.000 cera	1.500	1.000	3.500 cera	1.500	1.000 + 1.000
19,5	1.500	1.500	1.000	1.000 + 1.000	1.000	1.000 + 1.000
21,5	1.300	1.300	1.000	3.000 cera	3.000 cera	1.000 + 1.000
23,5	-	1.100	1.000	2.500 cera	2.500 cera	1.000 + 1.000
26,5	-	900	1.000	-	-	1.000 + 1.000




I profili h 6,5 sono disponibili in versione standard e piegabile.
Entrambe le versioni sono disponibili nella variante economica.




Scatola cartone - Carton box
Emballage en carton - Kartonverpackung

		2
A	lunghezza - length in Mt	Mt
5,5	3	1.650
7,5	3	1.185
8,5	3	1.050
9,5	3	900
11,5	3	780
13,5	3	660
14,5	3	660
15,5	3	585
17,5	3	525
19,5	3	450
21,5	3	390
23,5	3	390
26,5	3	330

Curvabile a mano
Soft spacer bar
Pliable à la main
Weichmaterial





Profilglass®
PEOPLE, PASSION, ALUMINIUM

Profilglass S.p.a.

Via Meda, 28 Zona Ind.le Bellocchi
61032 Fano (PU) - Italy
Tel. +39 0721 856711 - Fax +39 0721 855520

info@profilglass.it
www.profilglass.it