

TRITURADORAS DE FORRAJE

- Transmisión Tipo G8.

- 4 Correas trapeciales XPB.

- Rueda de trabajo lateral.



* Las Trituradoras de Forraje SERIE TFE-D (ECOGAR GRAN DESPLAZAMIENTO) son máquinas ligeras, de bajo formato y por su construcción disponen de un gran desplazamiento lateral.

Fabricadas en acero Strenx, proporcionan alta resistencia y durabilidad. Chasis central en chapa 6 mm y laterales en 8 mm.

Rotor de martillos intercambiables con fácil mantenimiento y accesibilidad.



- * Características a destacar:
- T.D.F. 540 rpm.
- Patines regulables en altura.
- Cogida con leva de seguridad.
- Grupo Bondioli 2061 eje t.d.f. 1"3/8 Z6.
- Gran desplazamiento hidráulico lateral. - Cortinas metálicas delanteras antiproyecciones (e=6 mm).
- Rodillo trasero (e=7,1 mm) con limpiador y doble rodamiento.
- Sistema de faldeta de goma trasera regulable 3 posiciones.











MODELOS

MODELO		KG	+ Ancho de Trabajo	∦ © ¶ cv	RPM	MARTILLO	000
TFE-D	TFE-23D	770	2.30	70 - 90	540	MA-18	4 (XPB 1500)

PROMAGRI S.L. Autovía A4 Madrid-Cádiz, Km 439 14100 Los Algarbes - La Carlota (Córdoba)

Tel. 957 33 12 98 609 70 28 93 - 676 16 39 26 email: promagri@hotmail.es www.promagri.es