

TRITURADORAS DE PODA

Biomasa such



MODELOS 2CR 2.2CR * Las Trituradoras de poda SERIE PMA-CR son máquinas destinadas a la recogida de Biomasa. El material es triturado con un acabado fino, y cargado por la propia máquina a un remolque adiccional enganchado en la parte trasera. Trituradoras provistas de doble alimentador hidraúlico. Ideales para la eliminación de restos de poda en plantaciones de frutales, olivares, almendros y similares.

Empleamos en su fabricación componentes de primeras marcas para garantizar su durabilidad. Chasis central en chapa Strenx de 6 mm bajo refuerzo y ambos laterales en chapa Strenx de 12 mm.

- Rotor reforzado de martillos forestales oscilantes.
- Rotor reforzado de dados tratados reversibles.

Trituradoras con fácil mantenimiento y accesibilidad.



* Características a destacar:

- T.D.F. 1000 rpm.
- Transmisión Tipo G9.
- 6 Correas trapeciales XPB.
- Ruedas de goma macizas.
- Patines laterales de apoyo.
- Tolva abatible hidraulicamente.
- Piquera de salida del material regulable.
- Kit mando con diferentes funciones.
- Sistema de ayuda al arranque (Serie).
- Grupo Bondioli 2081 eje t.d.f. 1" 3/4 Z6.



MODELOS

N	MODELO	KG	m	H COUC	RPM	MA-MARTILLO D-DADO	Q ₀
PMA-CR	PMA-2.2 CR	2400	2.10	120 - 160	1000	MA-20 / D-35	6 (XPB 1750)
	PMA-2 CR	2100	2.00	100 - 140	1000	MA-18 / F-36 / D-30	6 (XPB 1750)

PROMAGRI S.L. Autovía A4 Madrid-Cádiz, Km 439 14100 Los Algarbes - La Carlota (Córdoba) Tel. 957 33 12 98 609 70 28 93 - 676 16 39 26 email: promagri@hotmail.es www.promagri.es