

<h1 style="text-align: center;">Protokoll ASA</h1>			Teilnehmer: (Protokoll erstellt durch: *)	Frau Walz Herr Walz Herr Almedinger Herr Blech Herr Ünlü	Herr Weiss Herr Stebner Herr Dr. Schneiders Herr Schäfer* Herr Kroupa	Datum der Besprechung 23. August 2019 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Lfd.Nr.	Datum	Status	Inhalt	Erlediger	Termin	
3			Gefährdungsanalysen			
	2018-03-14	3	Herr Schäfer stellte kurz den gemachten Vorschlag zur Gefährdungsanalyse „Verwaltungsarbeitsplätze“ vor. Es wurde beschlossen, dass Frau Walz bis zum nächsten ASA die Gefährdungsanalyse mit den betreffenden Mitarbeitern durchspricht und Durchführungsverantwortliche und Abarbeitungstermine für die aufgeführten Maßnahmen festlegt und in der Analyse dokumentiert.	Frau Walz	II. Quartal 2018	
	2018-06-20	3	Frau Walz hat es noch nicht geschafft, die Gefährdungsanalyse zu vervollständigen und mit den Kollegen zu besprechen. Es wurde beschlossen, dass Herr Schäfer die Gefährdungsanalyse vervollständigt und mit Herrn Root abstimmt.	Herr Schäfer / Herr Root	Juli 2018	
	2018-08-13	3	Die erstellten Gefährdungsanalysen wurden nochmal kurz angesprochen. Herr Schäfer fragt nach, ob die eingesetzten Unterlieferanten in Lorup eine Gefährdungsanalyse vorhalten. Frau Walz will diese Frage klären.	Frau Walz	IV. Quartal 2018	
	2018-12-10	3	Unterlagen wurden von Frau Walz eingesehen und werden zukünftig regelmäßig geprüft			
	2018-08-13	3	Des Weiteren fehlt noch eine Gefährdungsanalyse für die eingesetzten Kollegen auf der Meyer Werft. Hier möchte Herr Schäfer die Ergebnisse der Sicherheitsbegehung abwarten um sich ein genaues Bild der Aufgaben zu machen um dann gegebenenfalls einen Vorschlag für eine Gefährdungs- und Belastungsanalyse auszuarbeiten.	Herr Schäfer	IV. Quartal 2018	
	2018-12-10	3	Herr Schäfer soll einen Vorschlag für eine Gefährdungs- und Belastungsanalyse für die eigenen Kollegen der Newa Montagen, die auf der Meyer Werft eingesetzt werden erstellen	Herr Schäfer	I. Quartal 2019	
	2019-03-29	3	Herr Schäfer sollte einen Vorschlag für eine Gefährdungs- und Belastungsanalyse für Herrn Almedingers Abteilung (Elektro) erstellen	Herr Schäfer	erledigt	
			Wer hält die Umsetzungen der Forderungen aus den Gefährdungs- und Belastungsanalysen			

<h1 style="text-align: center;">Protokoll ASA</h1>			Teilnehmer: (Protokoll erstellt durch: *)	Frau Walz Herr Walz Herr Almedinger Herr Blech Herr Ünlü	Herr Weiss Herr Stebner Herr Dr. Schneiders Herr Schäfer* Herr Kroupa	Datum der Besprechung 23. August 2019 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Lfd.Nr.	Datum	Status	Inhalt	Erlediger	Termin	
	2019-03-29	6	nach?			
			Antwort: Die jeweiligen Vorgesetzten tragen die Durchführungsverantwortung. Frau Walz trägt die Kontrollverantwortung.	Vorgesetzte, Frau Walz	laufend	
	2019-06-13	6	Ist das bei allen Gefährdungs- und Belastungsanalysen so durchgeführt und dokumentiert? Frau Walz will dies prüfen und gegebenenfalls nochmal auf Herrn Schäfer zuhalten.	Frau Walz	zeitnah	
	2019.08.23	1	Frau Walz ist noch bei der Prüfung der Unterlagen. Es fehlen noch Gefährdungs- und Belastungsanalysen für folgende Aufgaben: - Aufgabenbereiche in denen die NEWA – Montagen Personal an andere Auftraggeber verleiht - Staplerarbeitern - LKW – Logistik	Frau Walz	zeitnah	
4			Vorfalle			
	2018-03-14	2	Als fester Punkt sollten Meldungen über sicherheitsrelevante Vorfälle (Beinaheunfälle etc.) im ASA besprochen werden. Seit der letzten ASA gab es keine relevanten Vor- und Unfälle.	Alle	laufend	
	2018-12-10	3	Es sind zwei meldepflichtige Arbeitsunfälle vorgekommen. Herr Schäfer weist nochmal darauf hin, dass auch das Gewerbeaufsichtsamt bei einem meldepflichtigen Arbeitsunfall in Niedersachsen zu informieren ist. Die Fax – Nr. vom zuständigen Gewerbeaufsichtsamt lautet: 04921 921758.	Frau Walz	bei Bedarf	
	2019-03-29	3	Es ist ein Meldepflichtiger Arbeitsunfall aufgetreten. Aufgrund der Schwere des Arbeitsunfalls, schlägt Herr Schäfer eine Analyse des Unfalls vor. Der Kollege ist erst ab dem 24.04.2019 erreichbar. Herr Schäfer hält auf Herrn Blech zu, um einen gemeinsamen Besprechungstermin zu vereinbaren.	Herr Schäfer	bis zum 24.04.	
	2019-06-13	3	Herr Schäfer übergibt Frau Walz den mit Herrn Blech erarbeiteten Unfallpräventionsbericht zur Ablage in der Personalakte des betreffenden Kollegen.	Frau Walz	erledigt	

Erläuterung Status: 1= neu aufgenommen 2=laufend 3=erledigt 4=aufgeschoben 5=aufgehoben 6 in Arbeit

<h1 style="text-align: center;">Protokoll ASA</h1>			Teilnehmer: (Protokoll erstellt durch: *)	Frau Walz Herr Walz Herr Almedinger Herr Blech Herr Ünlü	Herr Weiss Herr Stebner Herr Dr. Schneiders Herr Schäfer* Herr Kroupa	Datum der Besprechung 23. August 2019 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Lfd.Nr.	Datum	Status	Inhalt	Erlediger	Termin	
	2019-08-23	1	<p>Im laufenden Quartal ereignete sich ein Arbeitsunfall:</p> <p>Am 15.07.2019 bekam Herr Sosna einen Fremdkörper beim Flexen ins Auge. Herr Sosna war an die Firma Brüggen Oberflächen verliehen. Herr Sosna war nur zwei Tage Arbeitsunfähig. Es handelte sich also um keinen meldepflichtigen Arbeitsunfall.</p> <p>Hinweis vom Betriebsarzt: Bei Augenverletzungen durch einen Arbeitsunfall braucht kein D – Arzt aufgesucht werden.</p>	<p>Info</p> <p>Info</p>		
5			Sicherheitsbeauftragte			
	2018-03-14	3	Es wurde beschlossen, dass die Sicherheitsbeauftragten, Herr Blech und Herr Weiss, die Ausbildung zum SiBe bei der Berufsgenossenschaft durchführen sollen. Diesbezüglich hat Frau Walz schon die Kollegen bei der BG zu den Lehrgängen angemeldet (16.05.2018).	Herr Weiss und Herr Blech	2018	
	2018-06-20	3	Die Herren Ünlü, Almedinger und Blech haben den ersten Teil absolviert und sich für den zweiten Teil im Oktober 2018 angemeldet.	zur Info		
	2018-12-10	3	Alle drei genannten Kollegen haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.	zur Info		

Protokoll ASA			Teilnehmer: (Protokoll erstellt durch: *)	Frau Walz Herr Walz Herr Almedinger Herr Blech Herr Ünlü	Herr Weiss Herr Stebner Herr Dr. Schneiders Herr Schäfer* Herr Kroupa	Datum der Besprechung 23. August 2019 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Lfd.Nr.	Datum	Status	Inhalt	Erlediger	Termin	
6			Evakuierungsübung			
	2018-03-14	3	Es wurde beschlossen, dass einmal pro Jahr eine Evakuierungsübung an allen Standorten der Newa Montagen durchgeführt wird. Herr Schäfer soll ein Ablaufprotokoll für eine Evakuierungsübung erstellen.	Frau Walz Herr Schäfer	2018 16.03.2018	
	2018-06-20	3	Bis zum Ende 2018 soll eine Evakuierungsübung durchgeführt werden.	Frau Walz	Ende 2018	
	2018-12-10	3	Bis zum Ende 2018 soll eine Evakuierungsübung durchgeführt werden.	Frau Walz	Ende 2018	
	2019-06-13	6	Bei der nächsten Objektbegehung in der Verwaltung soll die Evakuierungsübung mitdurchgeführt werden.	Herr Schäfer	August 2019	
	2019-08-23	1	Evakuierungsübung wurde noch nicht durchgeführt.			

<h1 style="text-align: center;">Protokoll ASA</h1>			Teilnehmer: (Protokoll erstellt durch: *)	Frau Walz Herr Walz Herr Almedinger Herr Blech Herr Ünlü	Herr Weiss Herr Stebner Herr Dr. Schneiders Herr Schäfer* Herr Kroupa	Datum der Besprechung 23. August 2019 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Lfd.Nr.	Datum	Status	Inhalt	Erlediger	Termin	
7			Objektbegehung			
	2019-03-29		<p>Die Schiffe 710 und 714 werden im April von Herrn Blech begangen. Die Checklisten bekommt dann wieder Herr Schäfer zur Auswertung.</p> <p>Im Arbeitsbereich von Herrn Almedinger soll genauso vorgegangen werden. Sobald Herr Almedinger ein Schiff übernimmt, soll er die Objektbegehung nach Vorgabe der Checkliste von Herrn Blech seine Arbeitsbereiche auf den Schiffen begehen und die Ergebnisse über die Checkliste dokumentieren. Die Checklisten wird dann auch von Herrn Schäfer auswerten.</p> <p>Der Standort in Lorup soll im April begangen werden. Herr Schäfer soll einen Termin mit Herrn Root oder Ünlü abstimmen.</p> <p>In der Verwaltung soll dann wieder im September die Sicherheitsbegehung durchgeführt werden.</p>	Herr Blech / Herr Schäfer Herr Almedinger / Herr Schäfer	April 2019 bei Bedarf	
	2019-06-13	3	<p>Objektbegehung in Lorup wurde durchgeführt. Herr Schäfer soll Frau Walz nochmal das Protokoll der Begehung zukommen lassen. Da kein Verantwortlicher aus Lorup vor Ort war, wurde das Protokoll nicht durchgesprochen.</p> <p>Auch die Schiffbegehungen von S 708 und S 710 wurden durchgeführt. Da diese Begehungen auf den Schiffen nunmehr mit Verantwortlichen der Werft gemeinsam durchgeführt und dokumentiert werden, muss diese nicht mehr von Herrn Blech und Herrn Schäfer durchgeführt werden. Auffälligkeiten aus diesen Begehungen sollen aber weiter im ASA durchgesprochen werden.</p> <p>Die Begehung in der Verwaltung soll nach dem nächsten ASA durchgeführt werden.</p>	Herr Schäfer / Herr Root Herr Schäfer / Herr Root Herr Schäfer Info	April 2019 September 2019 zeitnah	
	2019-08-23	1	<p>Die Begehung im Verwaltungsbereich wurde nicht durchgeführt. Sie soll nach der nächsten ASA durchgeführt werden.</p> <p>Für den Betrieb, für den die NEWA – Montage Personal verleiht wird Frau Walz einen Begehungstermin abstimmen.</p>	laufend August 2019 Info		

<h1 style="text-align: center;">Protokoll ASA</h1>			Teilnehmer: (Protokoll erstellt durch: *)	Frau Walz Herr Walz Herr Almedinger Herr Blech Herr Ünlü	Herr Weiss Herr Stebner Herr Dr. Schneiders Herr Schäfer* Herr Kroupa	Datum der Besprechung 23. August 2019 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Lfd.Nr.	Datum	Status	Inhalt	Erlediger	Termin	
8			Was gibt es Neues?			
	2018-03-14	2	- Neuerungen im Arbeitsschutz sollen zukünftig im ASA von der SiFa und vom BA den Teilnehmern des ASA vorgestellt werden.	Herr Dr. Schneiders Herr Schäfer	Laufend	
	2019-08-23	1	<ul style="list-style-type: none"> - 60 % der schweren Unfälle bei der VBG passieren im Straßenverkehr - Gutscheinsystem für Fahrsicherheitstrainings 75,- pro Kurs – der Kurs kann alle vier Jahre wiederholt werden - Eine Führerscheinkontrolle pro Jahr reicht nicht mehr aus - TRBS 2121-2 Leitern über 5 Meter sind verboten Die Verwendung von Leitern als hochgelegener Arbeitsplatz ist nur zulässig bis zu einer Standhöhe von 2 m und bei einer Standhöhe zwischen 2 m und 5 m, wenn nur zeitweilige Arbeiten ausgeführt werden, und wenn wegen einer geringen Gefährdung und der geringen Verwendungsdauer die Verwendung anderer, sichererer Arbeitsmittel nicht verhältnismäßig ist und die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass die Arbeiten sicher durchgeführt werden können. - Radon Bis Ende 2020 müssen die Bundesländer ermitteln, in welchen Gebieten in vielen Gebäuden eine hohe Radon-Konzentration zu erwarten ist. In diesen Gebieten muss die Radon-Konzentration an Arbeitsplätzen im Keller und im Erdgeschoss gemessen werden. Beträgt die Radon-Konzentration am Arbeitsplatz mehr als 300 Becquerel pro Kubikmeter, müssen sofort Maßnahmen eingeleitet werden, um die Radon-Konzentration dort zu senken. Lässt sich die Radon-Konzentration am Arbeitsplatz nicht unter 300 Becquerel pro Kubikmeter senken, müssen der Arbeitsplatz gemeldet, die zu erwartende Strahlendosis für die Beschäftigten abgeschätzt und ggf. weitere Maßnahmen ergriffen werden. Anfang 2020 wird das Thema nochmal aufgegriffen. 	Info		

<h1 style="text-align: center;">Protokoll ASA</h1>			Teilnehmer: (Protokoll erstellt durch: *)	Frau Walz Herr Walz Herr Almedinger Herr Blech Herr Ünlü	Herr Weiss Herr Stebner Herr Dr. Schneiders Herr Schäfer* Herr Kroupa	Datum der Besprechung 23. August 2019 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Lfd.Nr.	Datum	Status	Inhalt	Erlediger	Termin	
9			G 25 für Fahrzeugführer			
	2018-03-14	6	Es wurde beschlossen, dass der Betriebsarzt zukünftig bei PKW- und Flurförderzeug – Führern die G 25 Untersuchungen durchführen und bescheinigen soll.	Herr Dr. Schneiders	ab sofort	
	2018-08-13	3	Die Untersuchungen wurden durchgeführt.	Info		
10			Bericht des Sicherheitsbeauftragten über den Stand offener Punkte aus den GA			
	2018-03-14	2	Es wurde beschlossen, dass die Sicherheitsbeauftragten zukünftig im ASA darüber berichten, in wie weit alle offenen Punkte aus den Gefährdungsanalysen in ihren Bereichen bearbeitet wurden.	Herr Blech Herr Weiss Herr Ünlü	ab sofort	
	2018-06-20	6	Herr Ünlü berichtet über die Abarbeitung der offenen Punkte aus dem letzten Begehungsprotokoll. Fast alle Punkte sind schon abgearbeitet. Einige wenige Punkte sind noch in der Bearbeitung, weil z. B. Material für die Abarbeitung der Punkte bestellt werden musste.	Herr Ünlü	III. Quartal	
	2018-08-13	3	Herr Ünlü berichtet, dass alle offenen Punkte aus dem Begehungsprotokoll abgearbeitet wurden. Herr Blech hat die erste Begehung auf einem Schiffsneubau der Meyer Werft durchgeführt. Im Anschluss des ASA wurden die Ergebnisse zwischen Herrn Blech und Herrn Schäfer besprochen (s. Begehungsprotokoll).	zur Info zur Info		
	2018-12-10	3	Herr Blech und Herr Schäfer berichten über die Abarbeitung der offenen Punkte aus den letzten Begehungen. Die meisten offenen Punkte müssen in der Mitarbeiterunterweisung weiterführend behandelt werden.	zur Info		
	2019-03-29	3	Auf den neuen Schiffen müssen die Begehungen im April durchgeführt werden.	Herr Blech	April 2019	

Erläuterung Status: 1= neu aufgenommen 2=laufend 3=erledigt 4=aufgeschoben 5=aufgehoben 6 in Arbeit

Protokoll ASA			Teilnehmer: (Protokoll erstellt durch: *)	Frau Walz Herr Walz Herr Almedinger Herr Blech Herr Ünlü	Herr Weiss Herr Stebner Herr Dr. Schneiders Herr Schäfer* Herr Kroupa	Datum der Besprechung 23. August 2019 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Lfd.Nr.	Datum	Status	Inhalt	Erlediger	Termin	
	2019-06-13	3	Das Protokoll von Lorup wird beim nächsten ASA nachbesprochen. Zum nächsten Termin sollen auch die Protokolle, die gemeinsam mit der Meyer Werft erstellt wurden im ASA besprochen werden. Das Protokoll von der letzten Verwaltungsbegehung wurde bereits besprochen. Nächste Begehung in der Verwaltung ist für August 2019 geplant.	Herr Ünlü Herr Blech Info		
	2019-08-23	1	Begehungsprotokoll von Lorup wurde durchgesprochen. Alle Hinweise wurden bereits abgearbeitet. Die Verwaltung soll nach dem nächsten ASA begangen werden. Der Betrieb für den die NEWA – Montagen Personal verleiht, soll zukünftig auch jährlich begangen werden. Frau Walz stimmt diesbezüglich einen Termin mit ihrem Kunden ab.	Info Info		
11			Bericht des Geschäftsführers über die Belastung des Personals mit Überstunden			
	2018-03-14	2	Um die Belastung der eingesetzten Kollegen regelmäßig beurteilen zu können, wird im Rahmen der Stressprävention dieser Bericht zukünftig von Frau Walz oder einer von ihr beauftragten Person dem ASA vorgestellt. Daraus abzuleitende Maßnahmen werden dann im ASA besprochen und beschlossen.	Frau Walz	ab sofort	
	2019-08-23	1	Es sind im letzten Quartal keine Überstunden angefallen. Somit lag keine Belastung der Mitarbeiter in diesem Bereich vor.	Frau Walz	Info	
12			Betriebssportangebot			
	2018-03-14	2	Wird von der Nawa Montagen für die Mitarbeiter angeboten (Besuch eines namenhaften Fitnessstudios).	Info	Laufend	

Protokoll ASA			Teilnehmer: (Protokoll erstellt durch: *)	Frau Walz Herr Walz Herr Almedinger Herr Blech Herr Ünlü	Herr Weiss Herr Stebner Herr Dr. Schneiders Herr Schäfer* Herr Kroupa	Datum der Besprechung 23. August 2019 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Lfd.Nr.	Datum	Status	Inhalt	Erlediger	Termin	
15			Prüfung von elektronischen, ortsfesten- und ortsveränderlichen Betriebsmitteln und Anlagen			
	2018-03-14	3	Herr Almedinger ist für die Prüfung verantwortlich. Mobile, elektronische Betriebsmittel werden nach der Prüfung mit einem Prüfsiegel versehen. Das Elektronetz im Verwaltungsbereich ist allerdings noch nicht geprüft.	Herr Almedinger	II. Quartal	
	2018-06-20	3	Herr Almedinger berichtet, dass er angefangen hat die Betriebsmittel und Anlagen zu prüfen und nach und nach alle Betriebsmittel und Anlagen prüfen wird.	Herr Almedinger	III. Quartal	
	2018-08-13	6	Herr Almedinger berichtet, dass er Zug um Zug in allen Bereichen die Betriebsmittel prüft und die Prüfdokumentation auch vor Ort bei den verantwortlichen Abteilungsleitern hinterlegt ist.	Herr Almedinger	IV. Quartal	
	2019-03-29	6	Herr Almedinger ist hier weiter gut am Ball.	zur Info		
	2019-08-23	1	Herr Almedinger ist weiter dabei die Prüfungen durchzuführen, und wird bis zum Ende des Jahres alle Prüfungen durchgeführt haben. Diesbezüglich wurde noch ein Prüfgerät für die Prüfung von ortsfesten Anlagen beschafft.	zur Info		

Protokoll ASA			Teilnehmer: (Protokoll erstellt durch: *)	Frau Walz Herr Walz Herr Almedinger Herr Blech Herr Ünlü	Herr Weiss Herr Stebner Herr Dr. Schneiders Herr Schäfer* Herr Kroupa	Datum der Besprechung 23. August 2019 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Lfd.Nr.	Datum	Status	Inhalt	Erlediger	Termin	
16			Persönliche Schutzausrüstung (PSA)			
	2018-03-14	6	In den Produktionsbereichen wird PSA gegen Lärm zur Verfügung gestellt und muss getragen werden. Die G 20 Untersuchungen sind bei den Produktionsmitarbeitern erforderlich. Es muss bei den geplanten Sicherheitsbegehungen geprüft werden, in wie weit die Bereitstellung und Nutzung von PSA über Betriebsanweisungen geregelt ist. Bei der Begehung in Lorup wurde festgestellt, dass der Tagesexpositionspegel > 85 db liegt. Die Erforderlichkeit eine G 20 Vorsorgeuntersuchung ist also gegeben, sollte aber noch mal mit dem Betriebsarzt abgestimmt werden.	Herr Schäfer	II. Quartal	
	2018-08-13	6	Der Punkt wurde leider nicht abschließend mit Dr. Schneiders durchgesprochen.	Frau Walz	III. Quartal	
	2018-12-10	3	Herr Dr. Schneiders erläutert die Vor- und Nachteile von verschiedenen PSA gegen Lärm. Es wurde beschlossen, dass die G 20 zumindest für die Kollegen in Lorup durchzuführen ist.	Info		
				Herr Ünlü	I. Quartal 2019	
17			Führerscheinkontrolle			
	2018-03-14	2	Es wurde beschlossen, dass bei allen Mitarbeitern der Newa – Montagen ab sofort die Führerscheine min. einmal pro Jahr kontrolliert werden. Die Kontrolle ist zu dokumentieren.	Frau Walz	Ab sofort laufend	
	2019-06-13	3	Frau Walz berichtet, dass bei allen Mitarbeitern die Führerscheinprüfung 2019 durchgeführt wurde.	Info		
	2019-08-23	1	Frau Walz hat die Führerscheine ein zweites Mal in 2019 prüfen lassen.	Info		

Lfd.Nr.		Datum	Status	Inhalt	Erlediger	Termin
19				Unterweisung nach § 12 Arbeitsschutzgesetz		
	2018-06-20	6	<p>Vor jeder neuen Tätigkeit (bei der Einstellung) werden die Mitarbeiter unterwiesen. Diese Unterweisung wird auch dokumentiert. Vorlaufend, einmal pro Jahr zurzeit noch nicht. Es wurde beschlossen, dass alle Mitarbeiter bei der Einstellung und zukünftig auch einmal pro Jahr unterwiesen werden. Diese Unterweisung soll zukünftig auch immer dokumentiert werden. Herr Schäfer soll im Oktober eine Unterweisung für die Mitarbeiter durchführen.</p>	<p>Frau Walz Herr Schäfer</p>	<p>laufend 10/2018</p>	
	2018-08-13	6	<p>Herr Dr. Schneiders würde auch gern bei der Unterweisung der Mitarbeiter mitwirken. Diesbezüglich muss er frühzeitig Terminvorschläge erhalten. Frau Walz wird Terminvorschläge abstimmen.</p>	<p>Frau Walz</p>	<p>KW 33</p>	
	2018-12-10	3	<p>Termin konnte aus terminlichen Gründen nicht mehr in 2018 durchgeführt werden. Frau Walz will nunmehr Anfang 2019 einen Termin mit Herrn Dr. Schneides, Herrn Schäfer und der gesamten Belegschaft organisieren.</p>	<p>Frau Walz</p>	<p>01/2019</p>	
	2019-06-13	3	<p>Anfang 2019 wurden alle Mitarbeiterunterweisungen durchgeführt.</p>	<p>Info</p>		

Protokoll ASA			Teilnehmer: (Protokoll erstellt durch: *)	Frau Walz Herr Walz Herr Almedinger Herr Blech Herr Ünlü	Herr Weiss Herr Stebner Herr Dr. Schneiders Herr Schäfer* Herr Kroupa	Datum der Besprechung 23. August 2019 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Lfd.Nr.	Datum	Status	Inhalt	Erlediger	Termin	
20			Offene Punkte			
	2018-08-13	6	<ul style="list-style-type: none"> - Verantwortung im Arbeitsschutz schriftlich übertragen - G 37 anbieten (über HP) - Betriebsanweisung für die Verwendung von privaten, elektronischen Betriebsmittel - <p>Für o. g. Punkte gibt es noch keinen abschließenden Beschluss der Verantwortlichen. Punkte werden im nächsten ASA noch mal durchgesprochen.</p>	Info		
	2018-12-10	6	<ul style="list-style-type: none"> - Verantwortung im Arbeitsschutz schriftlich übertragen wird von Frau Walz geprüft - G 37 anbieten (über HP) - ist erledigt - Betriebsanweisung für die Verwendung von privaten, elektronischen Betriebsmittel Wird als nicht notwendig angesehen 			
	2019-03-29	6	<ul style="list-style-type: none"> - Verantwortung im Arbeitsschutz schriftlich übertragen. Herr Schäfer soll für die Übertragung einen entsprechenden Vordruck Frau Walz mit dem Protokoll übermitteln. 			
	2019-06-13	6	Frau Walz will diesbezüglich einen separaten Termin mit ihren Führungskräften einstellen und das Thema der Pflichtenübertragung in Ruhe durchsprechen.	Info		
	2019-08-23		Frau Walz benötigt das Übertragungsschreiben von Herrn Schäfer. Vorlage wird diesem Protokoll als Anhang angehängt.	Schäfer	erledigt	

Protokoll ASA			Teilnehmer: (Protokoll erstellt durch: *)	Frau Walz Herr Walz Herr Almedinger Herr Blech Herr Ünlü	Herr Weiss Herr Stebner Herr Dr. Schneiders Herr Schäfer* Herr Kroupa	Datum der Besprechung 23. August 2019 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Lfd.Nr.	Datum	Status	Inhalt	Erlediger	Termin	
21			Stand der geleisteten Pflichtstunden			
	2018-12-10	3	- Fachkraft für Arbeitssicherheit = 58 Herr Dr. Schneiders will einen Jahresbericht anfertigen.	Herr Dr. Scheiders		
22			Hygiene			
	2018-12-10	6	Auf der Werft treten undefinierte Stäube auf. - Trennung der Arbeitskleidung von der privaten Kleidung findet statt - Hautschutzpläne hängen aus - Hände sollten vor jeder Pause gewaschen werden - Diesbezügliche Betriebsanweisung ist zu erstellen	Herr Blech	I. Quartal 2019	
	2019-03-29	3	Es ist zu prüfen, ob eine entsprechende Betriebsanweisung vorhanden ist. Ansonsten ist sie zu erstellen.	Herr Blech	I. Quartal 2019	
	2019-06-13	3	Betriebsanweisung liegt lt. Herrn Blech vor.	Info		
23			Herr Root			
	2019-06-13	3	Herr Root hat die Firma gewechselt und nimmt nicht mehr am ASA Teil. Dementsprechend muss die Geschäftsordnung vom ASA geändert werden.	Herr Schäfer	Zeitnah	

Nächster Termin: 08.11.2019, 12:30 Uhr