

VSE		Greening	über Zwischenfrucht			2015	
zur Folgefrucht	Aussaat kg/ha	Produkt	Verhältnis Gewicht	ca. Verhältnis Samen (TKG-abhängig)	max. Aussaat-termin	Bemerkungen	
<b>vor Kartoffeln</b>	==>	<b>aus phytosanitären Gründen ist von <u>allen</u> Mischungen abzuraten !</b>					
		==> bitte bekannte Ökrettsorten solo anbauen (kein Greening)					
	25 kg/ha	(Ölr. Bento)	-> Eisenfleckigkeit	Standard Preisvergleich	Ende Aug.		
<b>Zuckerrüben:</b>							
vor ZR in Kartoffelfruchtfolgen	==>	falls vermeidbar, dann möglichst keine Greeningmischung anbauen, ansonsten:					
	50 kg/ha	Viterra intensiv "Defender" (neu 2015)	40 % Ölr. Defender N2 60 % Rauhafer Pratex *	knapp 60 % Defender N2 gut 40 % Rauhafer	Ende Aug.	Defender reduziert Kohlhernie (lt. Züchter) und TRV + Wurzelgallenemat. in Kart.	
	50 kg/ha	Viterra Intensiv "Bento" (neu 2015)	40 % Ölr. Bento 60 % Rauhafer Pratex *	knapp 60 % Bento gut 40 % Rauhafer	Ende Aug.		
vor ZR in Rapsfruchtfol.	50 kg/ha	Viterra intensiv "Defender" (neu 2015)	40 % Ölr. Defender N2 60 % Rauhafer Pratex *	knapp 60 % Defender N2 gut 40 % Rauhafer	Ende Aug.	Defender reduziert Kohlhernie (lt. Züchter) und TRV + Wurzelgallenemat. in Kart.	
vor ZR mit Raps und ohne Kart.	20 kg/ha	Oelr.Colonel N1 + Phacelia	57 % Ölr.Colonel N1 43 % Phacelia		Ende Aug.	Phacelia nicht in Kartoffelfruchtfol.	
	25 kg/ha	Viterra Defender N2+ Alexandrinerklee	85 % Ölr.Defender N2 15 % Alex.-Klee	ca. 59 % Ölr.Defender N2 ca. 41 % Alex.-Klee	Ende Aug.	Defender reduziert Kohlhernie (lt. Züchter) und TRV + Wurzelgallenemat. in Kart.	
	25 kg/ha	Nematoden-Stopp	52 % Gelbsenf N2 48 % Alex.-Klee	ca. 56 % Gelbsenf N2 ca. 44 % Alex.-Klee	20. Sept.	Spätsaatteignung	
keine Kart., kein Raps	30 kg/ha	N-Ökretts + Öllein	56 % Ölr.Compass N2 44 % Oellein		Ende Aug.	schnell abfrierend	
	40 kg/ha	BetaSola (Maxx NR)	8,5 % Ölr. Black Jack N1 8,5 % Ölr. Radetzky N2 8,5 % Ölr. Reset N1 22,5 % Rauhafer * 6 % Alexandrinerklee 43 % Sommerwicke 3 % Ramtilkraut		20. Aug.	- schnellwüchsig - hohe organische Masse - Sklerotien im Ramtilkraut ?! - Alexklee nicht in Kart.	
<b>Mais:</b>	15 kg/ha	Maisuntersaat Terravis	50 % welsch.Weidelgras 50 % dt.Weidelgras früh		Mitte Mai	- nicht Kart. u. Raps	
egal, Hauptsache günstig	25 kg/ha	Mulch Plus	52% Gelbsenf normal 48 % Alex.-Klee	ca. 56 % Gelbsenf ca. 44 % Alex.-Klee	20. Sept.	Spätsaatteignung	
	30 kg/ha	Ökretts + Öllein		ca. 56 % Ökretts ca. 44 % Öllein			
<b>Legende:</b>	N1 + N2	Rübenzysten-nematoden	in ZR			* Achtung Rauhafer: kein Einsatz von Graminiziden möglich	
	multi-resistent	wie N1 + N2	reduziert zudem: Kohlhernie,TRV, Wurzelgallenemat.				
	TRV	Tabak-Rattle-Virus bei Kart.	--> Eisenfleckigkeit			Leguminosenanteil -> reduzierter N-Gabe	

**Generell sollten Mischungen ( diese oder auch andere ) möglichst nach Antragsabgabe Mitte Mai vorbestellt werden!!**

- Greeningbedingungen:**
- Aussaat: 16. Juli bis 1. Oktober,
  - Mischung (mind. 2 Arten): Keine Art mehr als 60 % **Samenanteil**
  - kein Pflanzenschutz: Ab Ernte der vorherigen Hauptfrucht
  - Düngung: Nur organische Düngung nach Düngeverordnung erlaubt
  - Nachweis: Saatgutbeleg + (Etikett und Rückstellprobe)